



weekamp
deuren

Februari 2025

PRIJZENBOEK

Welkom bij Weekamp Deuren

Bij Weekamp Deuren is iedere deur uniek. Wij maken deuren die naadloos passen: bij uw huis. Uw stijl. Uw smaak. Wat u bedenkt dat kunnen wij maken. Met 40 jaar ervaring in het ontwerpen, meten, produceren en monteren van deuren gaan onze ervaren ambachtslieden altijd voor perfectie.

Met zorgvuldig geselecteerd en duurzaam hout en hoogwaardige materialen, zijn de deuren van Weekamp Deuren functioneel én een eyecatcher. Binnendeuren, buitendeuren, maatwerkoplossingen - er is ruime keus aan modellen, designs en afwerkingen.

Wij hechten veel waarde aan duurzaamheid, met gecertificeerd hout en energie-efficiënte productie proberen wij iedere dag onze CO2 footprint te verkleinen. En met onze goed geïsoleerde deuren uw energie verbruik te verlagen. Kies voor vakmanschap, kwaliteit en een schonere toekomst. Ga voor de deur die precies bij u past.

Weekamp Deuren
Welkom Thuis

Bezoek een showroom

Wilt u de kwaliteit van onze producten persoonlijk ervaren, bezoek dan een van onze gespecialiseerde dealers. De dealer in uw regio vindt u op onze website weekampdeuren.nl.

Inspiratie

Wilt u inspiratie opdoen, tips krijgen of meer informatie over ons bedrijf en onze uitgebreide mogelijkheden, bezoek dan onze website weekampdeuren.nl en volg ons op social media.

Persoonlijk en vakkundig advies

Wilt u persoonlijk en vakkundig advies of meer weten over onze uitgebreide mogelijkheden, ook bij full service projecten met montage, bel dan onze afdeling verkoop: tel. 0523-62 53 00.

Wij helpen u graag!

Weekamp Deuren B.V.
Archimedesstraat 10
7701 SG Dedemsvaart
Tel 0523-62 53 00
info@weekampdeuren.nl
weekampdeuren.nl

Inhoudsopgave

Praktische informatie	4
One stop shopping	5
Maatwerkservice	6
Aflakservice	7
Weekamp Montage Service	9

Binnendeuren

Index binnendeuren	14
Facetprofilering	18
Kraalprofilering	35
Rechte profilering	51
Ojiefprofilering	89
Accessoires	98
Bewerkingen binnendeuren.	102

Buitendeuren

Voordeuren	104
Bewerkingen voordeuren	175
Achterdeuren	178
Bewerkingen achterdeuren.	203
Terrasdeuren	205
Bewerkingen terrasdeuren	234
Garagedeuren.	236
Bewerkingen garagedeuren	244
Vlakke deuren	246
Bewerkingen vlakke deuren	268
Hang- en sluitwerk	271
Sloten en scharnieren.	316

Praktische informatie

Prijslijst

Deze prijslijst is geldig voor bestellingen vanaf 1 februari 2025 tot nader te bepalen datum. Wijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn in euro's.

Veiligheid

Weekamp deuren zijn veilig. Ze voldoen aan klasse 2 inbraakwerendheid en mogen worden toegepast binnen het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Ook levert Weekamp veiligheidsglas. Dit glas is gelaagd aan de buitenzijde voor inbraakwering en gehard aan de binnenzijde tegen letselschade.

Weekamp levert bovendien veilig hang- en sluitwerk, zoals driepuntssluitingen, veiligheidscilinders en veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging. Betrouwbare oplossingen die voldoen aan alle eisen.

Voorraad

Weekamp levert deuren direct uit voorraad. Per deurmodel staat aangegeven wat er op voorraad is.



Handige besteltips

Per deurcategorie geven wij handige besteltips. Volgt u deze, dan zorgen wij voor gemak, een betrouwbaar eindresultaat en kunt u geld besparen.

- Bestelt u meteen ook het beslag en hang- en sluitwerk bij de deur, dan kunnen we direct alle infrezingen verzorgen met de nauwkeurigheid die noodzakelijk is voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen.
- U kunt op exacte pasmaat bestellen bijvoorbeeld 930 mm breed, maar ook 928 mm, waardoor passchaven in het werk niet meer hoeft. Vaak doen we dit gratis, zie de bewerkingen per deur.
- Bestelt u een compleet product dan worden afstemmingsfouten voorkomen, worden bewerkingen goed voorbehandeld en deur, glas en beslag gelijktijdig bij u afgeleverd.

Weekampdeuren.nl

Er valt heel veel te vertellen over deuren. Kijk daarom ook op onze website.

Garantie

De toegekende garantie op onze deuren staat vermeld op de factuur en is van toepassing mits voldaan wordt aan de leverings- en garantievoorwaarden. Ook zijn de verwerkingsvoorschriften van kracht. Deze zijn te vinden op onze website.

Weekamp Deuren: Altijd PEFC™ of FSC® gecertificeerd

Met trots presenteert Weekamp Deuren haar nieuwste stap richting een duurzamere toekomst. Vanaf 1 januari 2025 gebruiken wij uitsluitend duurzaam gecertificeerd hout voor al onze producten. Hiermee ondersteunen we verantwoord bosbeheer, voldoen we aan de vraag naar duurzame materialen en dragen we bij aan een groenere wereld.

Wat betekent duurzaam gecertificeerd hout?

Duurzaam gecertificeerd hout is afkomstig uit verantwoord beheerde bossen waar milieu, biodiversiteit en eerlijke arbeidsomstandigheden centraal staan. Wij werken uitsluitend met de keurmerken FSC® en PEFC™, de wereldwijd erkende standaarden voor duurzaam hout.

Onze aanpak:


- **Binnendeuren op maat en uit voorraad:** Standaard voorzien van een FSC Mix 70% certificaat.
- **Buitendeuren op maat:** Vanaf 2025 uitsluitend verkrijgbaar in FSC Mix 70% en PEFC-CS gecertificeerde varianten.
- **Voorraad achterdeuren:** Vervangen door gecertificeerde opties met FSC Mix 70% en PEFC-CS.
- **BioComfort deuren:** Een duurzame mix van FSC Mix 70%, FSC-R (reclaimd wood) en PEFC, geleverd met een PEFC-CS claim.
- **Wat zijn FSC en PEFC?** PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) en FSC (Forest Stewardship Council) zijn beide onafhankelijke keurmerken voor duurzaam bosbeheer. Zij garanderen dat hout op milieuvriendelijke, sociale en economisch verantwoorde wijze wordt gewonnen.

Wat is PEFC-CS?

PEFC Controlled Sources (CS) is hout dat PEFC-gecertificeerd is, aangevuld met hout dat FSC-gecertificeerd is. Dit biedt de flexibiliteit om zowel FSC- als PEFC-hout te combineren. De focus op verantwoorde materialen blijft behouden terwijl de prijzen en levertijden zo stabiel mogelijk blijven.

Met deze transitie garanderen wij dat al onze producten voldoen aan de hoogste duurzaamheidsstandaarden. Samen met u bouwen we aan een verantwoorde toekomst.

Als u een specifieke certificering voor uw deur wenst, geef dit dan aan bij het plaatsen van uw bestelling.



One stop shopping

Weekamp Deuren heeft als doel om u te ontzorgen en de aankoop zo gemakkelijk mogelijk te maken. Bij Weekamp kunt u terecht voor alle deuren in uw woning; of het een voordeur, achterdeur, terrasdeur, binnendeur of beslag is! Daarnaast bieden wij diverse diensten aan, denk hierbij aan de Weekamp Montage Service, Maatwerkservice en Aflakservice.

U kunt bij Weekamp terecht voor onder andere:

- Een breed assortiment (deuren met bijpassend hang- en sluitwerk)
- De beste kwaliteit (S-Core® kern, FSC® gecertificeerd Premium Hardwood, TriComfort® vlakke buitendeuren en Weekamp High Performance hang- en sluitwerk)
- Gemak (standaardmaten snel uit voorraad leverbaar of bestelbaar voor dezelfde prijs)
- Vakmanschap (Weekamp Maatwerk Service)
- Ontzorging (Weekamp Aflak Service en Weekamp Montage Service)
- Scherpe prijzen en eenvoudige prijslijst




Breed assortiment

—

Beste kwaliteit

—

Ontzorgen



Maatwerkservice



Hoe werkt het?

Stap 1:

Stuur een foto of idee naar uw Weekamp dealer.

Stap 2:

Wij verzorgen een gespecificeerde offerte, eventueel aangevuld met detailtekeningen op schaal.

Stap 3:

Na opdracht produceren Weekamp vakkensen de deur.

Stap 4:

Via de Weekamp Montageservice wordt de deur desgewenst vakkundig gemonteerd of we leveren deze af op het door u gewenste adres.



Gemak

De maatwerkservice is heel laagdrempelig en uiterst veelzijdig. Doordat alles in onze eigen fabriek gemaakt wordt en onze vakkensen over een schat aan ervaring beschikken, kunnen wij in vrijwel iedere situatie kwalitatief hoogstaand maatwerk leveren. Ook kunt u desgewenst gebruik maken van de Weekamp inmeet- en montageservice. Wij komen dan de maten van de deur opnemen. Daarna maken wij de deur precies op maat en komen wij deze thuis installeren. U maakt op deze manier optimaal gebruik van onze vakkennis en ervaring; en waarborg voor kwaliteit.



Replica's van oude deuren

Voor replica's of deuren volgens eigen ontwerp bent u bij Weekamp Deuren aan het goede adres. Met onze maatwerkservice kunnen we bijzondere deurmodellen maken die perfect passen bij de woning, zoals een oud grachtenpand of jaren dertig woning. Dit geldt voor binnen- en buitendeuren.

Kwaliteit en betrouwbaarheid

Stijl en kwaliteit staan bij Weekamp Deuren hoog in het vaandel. Weekamp Deuren beschikt over de modernste machines en technieken. Maar ook over vakkensen die gespecialiseerd zijn in het maken van mooie deuren in de juiste verhoudingen. Zij kunnen de deuren voorzien van unieke decoraties en andere speciale vormen en maken zo efficiënt de deur geheel naar wens.

Meer informatie?

Kijk op onze website weekampdeuren.nl

Aflakservice

Met onze aflakservice kunnen wij de deuren in iedere gewenste kleur leveren. Dit bespaart u een hoop tijd en energie. Bovendien bent u verzekerd van een perfecte verfkwaliteit. Het is zelfs mogelijk om een nieuwe buitendeur in twee kleuren af te laten lakken, bijvoorbeeld blauw aan de buitenkant en wit aan de binnenkant.

Bij de bewerkingen kunt u de prijzen van de aflak terugvinden.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie over onze aflakservice op onze website.



Weekamp Montage Service

Volledig ontzorgd!

Weekamp Deuren neemt u en uw klant graag alle zorgen uit handen met de Weekamp Montage Service. Het Weekamp Montage Team komt de deur(en) digitaal meten en monteert de deur(en) vakkundig af. Weekamp regelt alles voor u. Bovendien krijgt u maar liefst 6 jaar garantie op de montage. Hiervoor ontvangt uw klant van ons een garantiecertificaat.

Weekamp High Performance

Met Weekamp High Performance hang- en sluitwerk bent u verzekerd van de allerbeste kwaliteit. Al dit hang- en sluitwerk is onderworpen aan een fabriekstest en voldoet aan de strengste normen voor gebruiksgemak, duurzaamheid en veiligheid. Door Weekamp de deur fabrieksmatig te laten voorzien van hang- en sluitwerk, bent u verzekerd van passende infrezingen volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en een goede afwerking.

Extra isolerende buitendeuren

Standaard worden buitendeuren in 38 mm dikte geproduceerd. Wij adviseren u te kiezen voor 54 mm dikke buitendeuren. Dikkere deuren hebben tal van voordelen: de panelen kunnen voorzien worden van een geïsoleerde kern en daarnaast is er meer ruimte voor beter isolerend glas. Daarnaast voorziet Weekamp deze deuren van een speciale sponning, waarin een High Performance kaderprofiel zorgt voor een langdurig blijvende tochtwering. 54 mm dikke deuren dragen bij aan een beter energielabel van uw woning.



Doorsnede geïsoleerde deur 38 mm



Doorsnede geïsoleerde deur 54 mm

Stompe en opdek binnendeuren

Ook voor binnendeuren nemen wij desgewenst graag de zorgen voor een vakkundige montage op ons. Dit geldt voor opdekdeuren, maar ook voor stompe deuren. Omdat het plaatsen van een taatssysteem of schuifdeursysteem bouwkundige voorzieningen vergt, wordt dit niet aangeboden in combinatie met de Weekamp Montage Service.

Hoe werkt het?

Op pagina 10 en 11 leest u alles over deze service. Heeft u hulp nodig, of advies bij een ongebruikelijke situatie? Neem contact op met onze afdeling verkoop (0523-625 300). Wij helpen u graag!




Hoe werkt het?

Hoe dien ik een serviceopdracht voor Weekamp Montage Service in?

- Nieuwe service opdrachten meldt u eenvoudig aan via de online bestelformulieren op weekampdeuren.nl/montageservice.
 - Stel de deur(en) samen
 - Vermeld eventuele bijzonderheden
- U ontvangt een kopie van de serviceopdracht in uw mailbox.


Wat is inbegrepen bij de Weekamp Montage Service?

	Wel	Niet
Algemeen	Inmeten en montage dekkend behandelde kozijnen	Alleen inmeten of montage of repareren transparant behandelde kozijnen
	Weekamp deurbeslag en hang- en sluitwerk	Eigen deurbeslag of van andere leveranciers
	Paumelles vervangen	Paumelles bij stalen kozijnen worden niet vervangen; bestaande worden hergebruikt
	Kleine reparaties aan het kozijn welke bijgewerkt worden met grondverf	Schilderen van het kozijn. Voor het beste eindresultaat adviseren wij om het kozijn te schilderen na montage.
	Frezen van nieuw hang- en sluitwerk in het bestaande kozijn en reparaties van oude frezingen	Reparaties van oude frezingen in transparant gelakte kozijnen
	Montage in een reeds aanwezig bestaand kozijn	Levering en plaatsing van een nieuw kozijn
	Aflak zijdeglans	Enkel voorlak
	Afvoer oude deur	Overzetten onderdelen van oude deur op nieuwe deur. Onderdelen welke de klant wil behouden dienen voorafgaand aan de montage zelf gedemonteerd te worden.
Buitendeuren	Buitendeuren worden altijd compleet geleverd: <ul style="list-style-type: none"> Gemonteerd glas Driepuntsslot, sleutelbediend Renovatiescharnieren Nieuwe cylinder Deurbeslag Aflak 	Buitendeuren voorzien van niet Weekamp onderdelen.
	Afhankelijk van de situatie zullen wij of in het kozijn (38/40mm dikke deuren) of in de nieuwe deur (54mm) nieuw tochtwering aanbrengen. Waar mogelijk plaatsen wij een tochtvaldorpel. In bepaalde situaties is een tochtvaldorpel niet mogelijk en zullen wij een alternatieve oplossing bieden.	Omdat wij een nieuwe deur in een bestaand kozijn plaatsen kunnen wij geen volledige tochtafsluiting garanderen.
	Draairaambeslag voor voordeuren met draairaam is leverbaar in messing of mat chroom. Bij PVD gold en bronze leveren wij messing draairaambeslag en bij het overige beslag mat draairaambeslag.	Andere kleuren draairaambeslag dan messing of mat chroom zijn niet te bestellen.
Binnendeuren	Binnendeuren worden altijd compleet opgeleverd: <ul style="list-style-type: none"> Gemonteerd glas Weekamp slot Scharnieren Deurbeslag Aflak 	Binnendeuren voorzien van niet Weekamp onderdelen.
	Montage magneetsloten en contactloze magneetsluiser	Montage niet Weekamp slot of alleen de infrezing hiervoor.
	Montage in bestaand kozijn	Taatsdeuren, schuifdeuren, vaste deurpanelen en nieuw kozijn.


Hoe werkt de Weekamp Montage Service?



1. Na het indienen van de serviceopdracht ontvangt u een kopie van de aanvraag in uw mailbox. Binnen een werkweek ontvangt u een voorbestiging van de opdracht.



2. Na uw akkoord op de voorbevestiging, plannen wij een inmeetafspraak met de klant. Per mail bevestigen wij de inmeetdatum. U ontvangt een kopie van de mail.



3. Na het inmeten ontvangt u de orderbevestiging met de definitieve opdrachtuitwerking. De opdracht wordt vervolgens in productie genomen.



4. Na productie plannen wij een montageafspraak met de klant. De afspraak wordt per mail aan de klant en u bevestigd.



5. Zodra de deur(en) zijn gemonteerd, vindt de oplevering plaats. De monteur vraagt de klant het opleverformulier in te vullen. Vervolgens overhandigt hij de garantiecertificaten. De oude deur(en) voeren wij af. Per mail brengen wij u op de hoogte over de afronding van de serviceopdracht.

Kwaliteit en Garantie



Weekamp kwaliteit

Alle Weekamp voordeuren zijn voorzien van een Weekamp kwaliteitsmerk. Dit merkteken geeft aan dat de deur voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Weekamp deuren zijn dan ook toepasbaar binnen de belangrijkste keurmerken in de Nederlandse bouwregelgeving. Weekamp deurmodellen zijn wettig gedeponerd.



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

Duurzaamheid

Als verwerker van (hard)hout en houtproducten is Weekamp zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij willen er dan ook voor zorgen dat onze activiteiten (en die van onze leveranciers) in overeenstemming zijn met nationale wetgeving en ethische principes. Weekamp is voorloper in het gebruik van FSC® en PEFC gecertificeerde materialen. Per hoofdstuk wordt dit verder toegelicht.



Inbraakwerendheid

Aan de hand van gecertificeerde testen controleren wij of onze deuren bestand zijn tegen inbraakpogingen. Onze deuren voldoen aan Weerstandsklasse 2 en voldoen hiermee aan de eisen van het Nederlands Bouwbesluit. Ook hebben wij in ons assortiment divers hang- en sluitwerk waarmee u de inbraakveiligheid in belangrijke mate verhoogt.



Politiekeurmerk Veilig Wonen

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is een keurmerk voor woningen die voldoen aan een aantal eisen op het gebied van inbraakpreventie en sociale veiligheid. Onze deuren mogen toegepast worden binnen dit keurmerk.



KOMO

KOMO staat voor onbetwiste kwaliteit. In Nederland moeten gebouwen voldoen aan het Bouwbesluit. Deuren met KOMO-certificatie voldoen altijd aan de wettelijke eisen van dit Bouwbesluit. Een gegarandeerd goed product.



GND

Weekamp Deuren is aangesloten bij GND. GND is een overkoepelende garantie organisatie, gericht op de kwaliteit en het functioneren van de geleverde deuren, waar de top van de Nederlandse binnen- en buitendeurenproducenten bij is aangesloten. Het doel van deze overkoepelende samenwerking is het integraal werken aan het bevorderen van de kwaliteit van de deuren van bij GND aangesloten gespecialiseerde deurenfabrieken en het bevorderen van het vertrouwen tussen deze deurenfabrikanten en hun afnemers. Hierbij staan maatschappelijke thema's zoals veiligheid en duurzaamheid centraal. Voldoet een deur aan de eisen van GND, dan wordt er een GND-keurmerk aan de hangzijde van de deur aangebracht.



Garantie

Deuren met een afmeting tot maximaal 1050 mm breed en 2400 mm hoog kunnen worden geleverd met 6 jaar garantie. Op binnendeuren met S-Core® kern wordt maar liefst tot 12 jaar garantie verstrekt.



Fabrikant van de Toekomst

De Koninklijke Hibin heeft Weekamp Deuren verkozen tot Fabrikant van de Toekomst! Uit een onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd door USP Marketing Consultancy, onder de ruim vierhonderd leden, is Weekamp Deuren aangewezen als de fabrikant die als beste wordt gewaardeerd op het gebied van duurzaamheid, digitalisering en kennisdeling.

Binnendeuren



Index binnendeuren

Hieronder ziet u op welke pagina het deurmodel staat dat u zoekt. Sommige binnendeuren zijn leverbaar in meerdere profileringen. Achter het model staat op welke pagina u de juiste deur / profilerings combinatie kunt vinden.

DEURNR.	PAGINANUMMER			
	A1 facet-profilering	B2 kraal-profilering	C3 rechte profilering	D2 ojief-profilering
6211			51	
6212			51	
6221			52	
6241			52	
6242			52	
6243			53	
6301			54	
6305			54	
6306			55	
6307			55	
6308			56	
6309			56	
6310			57	
6311			57	
6312			58	
6313			58	
6314			59	
6315			59	
6316			60	
6318			60	
6328			61	
6332			61	
6334			62	
6338			62	
6340			63	
6341			63	
6342			64	
6343			64	
6344			64	
6351			65	
6355			65	
6356			66	
6357			66	
6358			67	
6359			67	
6360			68	
6361			68	
6362			68	
6370			69	
6371			69	
6372			70	
6373			70	
6374			70	
6401			71	
6402			71	
6403			72	
6404			72	
6405			72	
6406			73	
6501			74	
6502			74	
6503			74	
6504			75	
6505			76	
6506			76	
6507			76	
6508			77	
6509			77	
6510	18	35	81	
6511	18	35		
6512	18	36		
6513	19	36	81	
6514	20	36	82	
6515	20	37		
6516	20	37		
6517	21	38	82	
6518	21		82	
6519	22		83	

DEURNR.	PAGINANUMMER			
	A1 facet-profilering	B2 kraal-profilering	C3 rechte profilering	D2 ojief-profilering
6520	22	38		
6521	22	38		
6522	23	39		
6523	23	39		
6524	24	40		
6525	24	40		
6526	24	40		
6531	25	41		
6532	25	41		
6533	26	42		
6534	26	42		
6535	27	42		
6541	27	43		
6542	28	43		
6551	29	44		
6552	29	44		
6560	30	45		
6561	30	45		
6562	30	46		
6564	31	46		
6565	31	46		
6571	32	47		
6572	32	47		
6581	32	48		
6582	33	48		
6591	33	48		
6592	34	49		
6593	34	49		
6594	34	50		
65010			78	
65011			78	
65012			78	
65013			79	
65014			79	
65015			80	
65016			80	
65017			80	
6603			83	
6604			84	
6605			84	
6606			84	
6609			85	
6610			85	
6701			86	
6702			86	
6703			86	
6704			87	
6705			87	
6706			88	
6707			88	
6708			88	
6811				89
6816				89
6820				90
6821				90
6831				90
6833				91
6851				91
6852				92
6860				92
6861				93
6864				93
6865				94
6893				94
6894				95
6895				95
6896				96

Binnendeuren informatie

Unieke S-Core® kern

Alle deuren zijn uitgevoerd met de unieke S-Core® kern. Dit is een gelamineerde kern met een toplaag van vochtbestendig mdf. Hierdoor ontstaan zeer vormvaste en duurzame deuren. De panelen zijn gemaakt van vochtbestendig mdf.



12 jaar garantie

Weekamp geeft maar liefst 12 jaar garantie op haar binnendeuren (max 1050 x 2400 mm). Hiermee onderstrepen wij de absolute kwaliteit van de met zorg gemaakte deuren met de unieke S-Core® kern.

Standaarduitvoering

Deuren (39 mm dik) worden voorzien van een slotgat t.b.v. de Nemeo 1200 serie en een witte grondverflaag, tenzij in deze prijslijst anders staat aangegeven bij het betreffende deurmodel. Voor modellen WK6301 t/m WK6316 zie pagina 17 (bestel tips) i.v.m. slotgat infrezing. Opdekdeuren zijn voorzien van paumelleboringen: 201,5 hoog = 236/1736. 211,5 hoog = 336/1836. 231,5 hoog = 336/536/2036 gemeten vanuit bovenzijde opdekrand. Standaard hart krukgat op 1050 mm uit onderzijde deur. In geval van opdekdeuren worden de stijlen en bovendorpel met 13 mm verbreed. Deze verbreding vormt de opdekrand. Zie pagina 17 voor een nadere toelichting en afbeeldingen.

Onderscheidende kwaliteit



S-Core®:
De unieke stabiele kern voor binnendeuren

- Stabiel en vormvast
- Vochtbestendig MDF
- Met KOMO keurmerk
- FSC® gecertificeerd
- 12 jaar garantie



FSC® en KOMO



Al onze Weekamp binnendeuren zijn FSC® gecertificeerd (CU-CoC-800339). Voor de productie van FSC® gecertificeerde deuren streven wij ernaar 100% FSC® gecertificeerd hout toe te passen, maar met een absoluut minimum van 70%.



KOMO gecertificeerde binnendeuren voldoen aan de strenge Nederlandse eisen en kwaliteitsregels.

Voorraad

Diverse populaire modellen zijn leverbaar uit voorraad. Het voorraadniveau wordt afgestemd op de gemiddelde vraag. Per deurmodel kunt u zien welke maten op bestelling leverbaar zijn tegen de voorraadprijs. Deze deuren worden speciaal op maat geproduceerd en kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

Maatwerk

Via het bestelprogramma kunnen wij deuren op de door u gewenste maat maken. Het bestelprogramma biedt u vrijheid in uw keuze: kies uw eigen deurmodel, profilering, panelen etc. Bovendien leveren wij de deur ook in afwijkende maten tot 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs. Kijk voor deuren groter dan 2400 mm op pagina 102 voor de toeslagen. Deuren groter dan 1050 x 2400 mm, kleiner dan 1200 x 2700 mm worden geleverd met 6 jaar garantie.

Profilering- en paneelopties

U kunt kiezen voor diverse combinaties van profilering en panelen. Dit dient u altijd aan te geven bij uw bestelling. U kunt kiezen uit profilering A (facetprofiel), B (kraalprofilering), of C (rechte profilering). Daarnaast zijn er 3 paneelopties: 1 (ronde bossing), 2 (strakke bossing), 3 (vlak paneel). Ook hebben wij een serie deuren met profilering D (Ojiefprofilering). Deze worden altijd geleverd met paneeloptie 2 (strakke bossing).




Deuren met lattenvulling vertonen vaak lataftekeningen (zie afbeelding). Deze zichtbare onregelmatigheden worden bij Weekamp binnendeuren voorkomen dankzij S-Core®.



Binnendeuren informatie

Voor deurmodellen in de 6500, 6600 en 6700 serie kunt u kiezen uit diverse combinaties van profilering en panelen. Dit dient u altijd aan te geven bij uw bestelling. U dient bij de keuze van uw deurmodel de profilering aan te geven met een A, B of C en de paneelkeuze met 1, 2 of 3. Bij deuren zonder panelen hoeft u alleen de profilering aan te geven: A, B of C. Het prijsniveau van al deze opties is gelijk aan het maatwerk prijsniveau van betreffend deurmodel.



Glas in lood

In ons assortiment hebben we o.a. glas-in-loodmodellen met facet en een ruitvorm. Het glas-in-loodmodel met ruitvorm is verkrijgbaar in blank en antiek glas. Tijdens het productieproces worden de glas-in-loodruiten gewassen voordat ze tussen dubbelglas worden geplaatst. Hierdoor kan het gebeuren dat er condensvorming ontstaat in het glas. Dit kan geen kwaad en is niet schadelijk voor uw glas.



Glas in lood met facet




Glas in lood met ruitvorm blank glas




Glas in lood met ruitvorm antiek glas

Glastinten


Naast glas-in-loodruiten, bieden wij ook diverse tinten glas. Deze glastinten zijn uitstekend te combineren met diverse woonstijlen. Zo kunt u de gewenste sfeer creëren.



Brons getint glas



Grijs getint glas



Zwart glas

Veiligheidsglas

Alle ruiten voor onze binnendeuren zijn gemaakt van veiligheidsglas (m.u.v. glas-in-loodruiten). Bij breuk valt dit glas uiteen in zeer kleine stukjes. Hierdoor is het risico op letsel bij een gebroken ruit kleiner. Glas uit voorraad wordt los meegeleverd in stevige houten kisten. Glas dat u bestelt via maatwerk wordt tijdelijk gehecht in de sponning. U dient het glas nog definitief te monteren.

Invisible beglazing

Glasdeuren met C profilering worden geleverd inclusief gemonteerd glas. Dit in verband met de speciale onzichtbare beglazingsmethode: Invisible. Bij deze unieke beglazingsmethode wordt het glas bij de productie van de deur ingesloten. Er worden geen glaslatten toegepast en de deur krijgt hierdoor een strakke uitstraling.



Mat gelaagd glas bestaat uit twee lagen glas met daartussen een matterende laag. Mat glas bestaat uit 1 laag die aan 1 zijde een gematteerd oppervlak heeft. Bij mat facetglas wordt de facetrand weggeslepen, zodat het glas schuin aflopende zijkanten heeft. Hierdoor is de facetrand niet mat, maar blank.

Binnendeur XL - 2315 mm hoog

Let bij de aankoop van een 2315 mm hoge deur (nieuwbouw) op de verhoudingen van de deur. Alle binnendeuren van Weekamp (m.u.v. de modellen WK6301 t/m WK6362, welke zijn voorzien van vastgestelde stijl- en dorpelbreedtes) vanaf 2315 mm hoog worden geleverd in de XL-uitvoering. Deze XL-modellen zijn speciaal ontworpen voor een deurhoogte van 2315 mm. De breedte van de dorpels en stijlen is in verhouding aangepast, net als de hoogte van de borstwering. Dus welke maat binnendeur u ook kiest, de verhoudingen zijn altijd perfect in balans. Bovendien betaalt u voor de binnendeur XL géén toeslag!

Levertijden

Neem voor onze actuele levertijden contact op met uw contactpersoon en/of verkooppunt.

Meer informatie of inspiratie?

Kijk op onze website weekampdeuren.nl

Besteltips binnendeuren


- Kies uw deurstijl: wilt u een moderne deur of een klassieke deur? U kunt kiezen uit verschillende profileringen en panelen:



DETAIL FACETPROFILERING
met ronde bossing - A1



DETAIL KRAALPROFILERING
met rechte bossing - B2



DETAIL RECHTE PROFILERING
met vlak paneel - C3



DETAIL OJIEFPROFILERING
met rechte bossing - D2


Deze vindt u in de volgende hoofdstukken. U dient bij uw bestelling (in de 6500, 6600 en 6700 serie) altijd de profiel / paneel combinatie aan te geven.

- Kies uw deurmodel: Wilt u extra lichtinval, kies dan voor een deur met glas. Er zijn diverse glassoorten beschikbaar: helder, mat, helder facet, mat facet, mat gelaagd glas, glas in lood.
- LET OP:** deurmodellen WK6301 t/m 6362 kunnen vanwege de geringe stijlbreedte na levering beperkt op een andere maat worden geschaafd; ze dienen daarom bij voorkeur op de exacte maat te worden besteld.
- Wij adviseren u om het glas meteen mee te bestellen. Overigens: kiest u voor een deur met glas en C profilering dan wordt het glas automatisch gemonteerd tijdens de productie.

- Wilt u een stompe deur of een opdekdeur. Een stompe deur valt in het kozijn. Bij een opdekdeur valt de opdekrand over het kozijn heen. Bij een opdekdeur wordt de opdekrand bij de standaard stijl- en bovendorpelbreedte opgeteld. De stijlen en bovendorpel worden daardoor aan de opdekszijde van de deur 13 mm of 16 mm (bij 80 mm stijlbreedte) breder, zie pagina 102 voor het detail. Belangrijk voor het opmeten: hoogte is incl. opdekrand, breedte is excl. opdekrand.



Stomp



Opdek

- Bepaal de draairichtingen: Ga staan aan de kant waar de scharnieren te zien zijn. Hangen de scharnieren aan de rechterkant, dan is de deur rechtsdraaiend. Hangen de scharnieren aan de linkerkant, dan is de deur linksdraaiend.



Rechtsdraaiend

Linksdraaiend

- Bepaal of u bijpassende aftimmerlijsten wenst. Aftimmerlijsten kunnen de deur helemaal afmaken, zie pagina 101.
- Verder hoort er bij een deur een deurkruk. Onze collectie (lifetime®)beslag biedt diverse soorten krukken in verschillende uitvoeringen.
- Modellen WK6301 t/m WK6318 worden voorzien van een smaldeurslot, waardoor reparatie van de bestaande sluitplaat veelal niet noodzakelijk is en de deuren ook als opdek toegepast kunnen worden. Voor meer info over deze modellen zie pagina 54 t/m 60.

Binnendeuren facetprofilering A1



WK6510 - A

MAATWERK WK6510	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	386,49	468
Deur opdek	398,89	483
Facetglas blank	258,43	313
Facetglas mat	397,57	482
Blank glas	184,43	224
Mat glas	297,07	360
Mat gelaagd glas	297,07	360
Mat glas met heldere banen	376,72	456



WK6511 - A1

VOORRAAD WK6511 - A1	PRIJZEN	
	Facetprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	323,38	392
Deur opdek	335,78	407

MAATWERK WK6511	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	373,42	452
Deur opdek	385,82	467

VOORRAADMATEN WK6511 - A1	Facetprofilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
630	v	v	v	b	v	b	
680	v	b	v	b	v	b	
730	v	v	v	v	v	v	
780	v	v	v	b	v	b	
830	v	v	v	v	v	v	
880	v	b	v	v	v	v	
930	v	b	v	v	v	v	

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen



WK6512 - A


VOORRAAD WK6512 - A	PRIJZEN	
	Facetprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	368,53	446
Deur opdek	380,93	461
Facetglas blank	205,92	250
Facetglas mat	316,78	384
Blank glas	146,95	178

MAATWERK WK6512	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	425,55	515
Deur opdek	437,95	530
Facetglas blank	258,43	313
Facetglas mat	397,57	482
Blank glas	184,43	224
Mat glas	297,07	360
Mat gelaagd glas	297,07	360

VOORRAADMATEN WK6512 - A	Facetprofilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b	
680	b	b	b	b	b	b	
730	b	b	v	b	b	b	
780	v	b	v	b	b	b	
830	v	v	v	b	v	b	
880	b	b	v	b	v	b	
930	v	b	v	b	v	b	

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen



WK6513 - A

VOORRAAD WK6513 - A	PRIJZEN	
	Facetprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	347,07	420
Deur opdek	359,47	435
Facetglas blank	205,92	250
Facetglas mat	316,78	384
Blank glas	146,95	178
Mat glas	236,71	287
Mat gelaagd glas	236,71	287
Mat glas met heldere banen	300,17	364


MAATWERK WK6513	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
	Deur stomp	400,77
Deur opdek	413,17	500
Facetglas blank	258,43	313
Facetglas mat	397,57	482
Blank glas	184,43	224
Mat glas	297,07	360
Mat gelaagd glas	297,07	360
Mat glas met heldere banen	376,72	456

VOORRAADMATEN WK6513 - A	Facetprofilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
630	b*	b*	v*	b*	b*	b*	
680	b*	b*	b*	b*	b*	b*	
730	v*	b*	v*	b*	v*	b*	
780	v	v	v*	b*	v*	b*	
830	v	v	v	v	v	b	
880	v	b	v	v	v	v	
930	v	b	v	v	v	v	

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen

* Voor deze maten zijn de glaspakketten niet leverbaar uit voorraad, maar wel op bestelling leverbaar tegen maatwerkprijzen.



DETAIL FACETPROFILERING met ronde bossing - A1



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 102.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren facetprofilering A1



WK6514 - A1

VOORRAAD WK6514 - A1	PRIJZEN	
	Facetprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	390,90	473
Deur opdek	403,30	488

MAATWERK WK6514	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
	Deur stomp	451,39
Deur opdek	463,79	562

VOORRAADMATEN WK6514 - A1	Facetprofilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
630	v	v	v	b	b	b	
680	v	b	v	b	b	b	
730	v	v	v	v	v	v	
780	v	v	v	b	v	b	
830	v	v	v	v	v	b	
880	v	b	v	v	v	v	
930	v	b	v	v	v	v	

v = uit voorraad


b = op bestelling voor voorraadprijzen



WK6515 - A1

MAATWERK WK6515	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	464,78	563
Deur opdek	477,18	578
Facetglas blank*	129,22	157
Facetglas mat*	198,79	241
Blank glas	92,22	112
Mat glas	148,54	180
Mat gelaagd glas	148,54	180
Kathedraal glas	123,86	150

* Facetglas is niet mogelijk voor deuren smaller dan 730 mm.



WK6516 - A

MAATWERK WK6516	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	334,41	405
Deur opdek	346,81	420
Blank glas	184,43	224
Mat glas	297,07	360
Mat gelaagd glas	297,07	360




WK6517 - A1

MAATWERK WK6517	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	438,73	531
Deur opdek	451,13	546
Facetglas blank	86,14	105
Facetglas mat	132,52	161
Blank glas	61,48	75
Mat glas	99,02	120
Mat gelaagd glas	99,02	120
Kathedraal glas	82,57	100



WK6518 - A

MAATWERK WK6518	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	378,65	459
Deur opdek	391,05	474
Facetglas blank	258,43	313
Facetglas mat	397,57	482
Blank glas	184,43	224
Mat glas	297,07	360
Mat gelaagd glas	297,07	360


 DETAIL FACETPROFILERING
 met ronde bossing - A1


Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.
 Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 102.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekteur.
 s = Stompe deur, voorzien van slotgat
 o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen
 v = Uit voorraad leverbaar
 b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren facetprofilering A1



WK6519 - A1

MAATWERK WK6519	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	425,40	515
Deur opdek	437,80	530



WK6520 - A1

MAATWERK WK6520	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	376,02	455
Deur opdek	388,42	470
Facetglas blank	172,29	209
Facetglas mat	265,05	321
Blank glas	122,95	149
Mat glas	198,05	240
Mat gelaagd glas	198,05	240
Glas-in-loodmodel 6520-1 blank glas	501,65	607
Glas-in-loodmodel 6520-2 blank glas*	501,65	607
Glas-in-loodmodel 6520-3 antiek glas*	550,41	666

* Kijk voor het glas-in-looddetail 6520-2 en 6520-3 op pagina 16.



Glas-in-loodmodel 6520-1

Glas-in-loodmodel 6520-2* / 6520-3*



WK6521 - A1

VOORRAAD WK6521 - A1	PRIJZEN	
	Facetprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	349,28	423
Deur opdek	361,68	438

MAATWERK WK6521	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	403,32	489
Deur opdek	415,72	504

VOORRAADMATEN WK6521 - A1						
	Facetprofilering					
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	v	b	v	b	v	b
680	v	v	v	b	v	b
730	v	v	v	v	v	v
780	v	v	v	v	v	b
830	v	v	v	v	v	b
880	v	b	v	v	v	v
930	v	b	v	v	v	v

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen



WK6522 - A1

VOORRAAD WK6522 - A1	PRIJZEN	
	Facetprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	382,01	463
Deur opdek	394,41	478
Facetglas blank	137,28	167
Facetglas mat	211,19	256
Blank glas	97,97	119

MAATWERK WK6522	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
	Deur stomp	441,12
Deur opdek	453,52	549
Facetglas blank	172,29	209
Facetglas mat	265,05	321
Blank glas	122,95	149
Mat glas	198,05	240
Mat gelaagd glas	198,05	240

VOORRAADMATEN WK6522 - A1	Facetprofilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b	
680	b	b	b	b	b	b	
730	b	b	b	b	b	b	
780	v	b	b	b	b	b	
830	v	v	v	b	v	b	
880	v	b	v	b	v	v	
930	b	b	v	b	v	b	

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen




WK6523 - A1

MAATWERK WK6523	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
	Deur stomp	480,18
Deur opdek	492,58	597
Facetglas blank incl. hoekjes*	281,82	341
Blank glas incl. hoekjes*	224,79	272

* U kunt voor de hoekruitjes kiezen uit de volgende sets van 4 ruitjes:

- blank glas zonder facet
- gekleurd glas zonder facet in de kleuren blauw, geel, rood, groen of grijs



DETAIL FACETPROFILERING met ronde bossing - A1



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 102.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren facetprofilering A1



WK6524 - A1

MAATWERK WK6524	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	480,18	582
Deur opdek	492,58	597
Facetglas blank incl. 8 kleine ruitjes*	281,82	341
Blank glas incl. 8 kleine ruitjes*	224,79	272

* U kunt voor de kleine ruitjes kiezen uit de volgende sets van 8 ruitjes:

- blank glas zonder facet
- gekleurd glas zonder facet in de kleuren blauw, geel, rood, groen of grijs



WK6525 - A1

MAATWERK WK6525	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	442,32	536
Deur opdek	454,72	551



WK6526 - A1

MAATWERK WK6526	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	467,14	566
Deur opdek	479,54	581
Blank glas	194,21	235
Mat glas	268,60	325



WK6531 - A1

VOORRAAD WK6531 - A1	PRIJZEN	
	Facetprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	386,44	468
Deur opdek	398,84	483

MAATWERK WK6531	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
	Deur stomp	446,23
Deur opdek	458,63	555

VOORRAADMATEN WK6531 - A1	Facetprofilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b	
680	b	b	b	b	b	b	
730	v	b	v	v	v	v	
780	v	v	v	b	v	b	
830	v	v	v	v	v	b	
880	v	b	v	v	v	v	
930	v	b	v	b	v	v	

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen



WK6532 - A1

VOORRAAD WK6532 - A1	PRIJZEN	
	Facetprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	395,49	479
Deur opdek	407,89	494

Facetglas blank*	102,96	125
Facetglas mat*	158,39	192
Blank glas	73,48	89

MAATWERK WK6532	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
	Deur stomp	456,69
Deur opdek	469,09	568


Facetglas blank*	129,22	157
Facetglas mat*	198,79	241
Blank glas	92,22	112
Mat glas	148,54	180
Mat gelaagd glas	148,54	180
Kathedraal glas	123,86	150

VOORRAADMATEN WK6532 - A1	Facetprofilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b	
680	b	b	b	b	b	b	
730	b	b	b	b	b	b	
780	v	b	b	b	b	b	
830	v	v	v	b	v	b	
880	v	b	v	b	v	b	
930	v	b	v	b	v	v	

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen

* Facetglas is niet mogelijk voor deuren smaller dan 730 mm.



DETAIL FACETPROFILERING met ronde bossing - A1



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 102.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren facetprofilering A1



WK6533 – A1

VOORRAAD WK6533 – A1	PRIJZEN	
	Facetprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	372,94	452
Deur opdek	385,34	467
Facetglas blank	68,64	84
Facetglas mat	105,60	128
Blank glas	48,98	60
Glas-in-loodmodel 6533-1, 6533-2 of 6533-3 blank glas	180,89	219


MAATWERK WK6533	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
	Deur stomp	430,65
Deur opdek	443,05	537
Facetglas blank	86,14	105
Facetglas mat	132,52	161
Blank glas	61,48	75
Mat glas	99,02	120
Mat gelaagd glas	99,02	120
Kathedraal glas	82,57	100
Glas-in-loodmodel 6533-1, 6533-2 of 6533-3 blank glas	270,25	327
Glas-in-loodmodel 6533-4 facetglas blank*	366,12	443
Glas-in-loodmodel 6533-5 blank glas*	298,35	361
Glas-in-loodmodel 6533-6 antiek glas*	344,63	417

VOORRAADMATEN WK6533 – A1	Facetprofilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b	
680	b	b	b	b	b	b	
730	b	b	b	b	b	b	
780	v	v	b	b	b	b	
830	v	v	v	b	v	v	
880	v	b	v	b	v	b	
930	v	b	v	b	v	b	

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen

* Kijk voor het glas-in-looddetail 6533-4, 6533-5 en 6533-6 op pagina 16.




Glas-in-loodmodel 6533-1



Glas-in-loodmodel 6533-2



Glas-in-loodmodel 6533-3 / 6533-4*



Glas-in-loodmodel 6533-5* / 6533-6*



WK6534 – A1

MAATWERK WK6534	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	446,23	540
Deur opdek	458,63	555



WK6535 - A1

MAATWERK WK6535	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	495,75	600
Deur opdek	508,15	615
Facetglas blank	172,73	209
Facetglas mat	265,29	321
Blank glas	123,14	149
Mat glas	198,35	240
Mat gelaagd glas	198,35	240
Kathedraal glas	165,29	200



WK6541 - A1


VOORRAAD WK6541 - A1	PRIJZEN	
	Facetprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	423,60	513
Deur opdek	436	528

MAATWERK WK6541	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	489,14	592
Deur opdek	501,54	607

VOORRAADMATEN WK6541 - A1	Facetprofilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b	
680	b	b	b	b	b	b	
730	v	v	v	b	v	v	
780	v	b	v	b	v	b	
830	v	v	v	b	v	b	
880	b	b	v	b	v	v	
930	v	b	v	b	v	v	

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen


 DETAIL FACETPROFILERING
met ronde bossing - A1


Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.
Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 102.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdeur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren facetprofilering A1



WK6542 - A1

VOORRAAD WK6542 - A1	PRIJZEN	
	Facetprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	406,75	493
Deur opdek	419,15	508
Facetglas blank	137,28	167
Facetglas mat	211,19	256
Blank glas	97,97	119
Glas-in-loodmodel 6542-1 t/m 6542-5	405,42	491
Glas-in-loodmodel 6542-6 blank glas	290,38	352

MAATWERK WK6542	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
	Deur stomp	469,69
Deur opdek	482,09	584
Facetglas blank	172,29	209
Facetglas mat	265,05	321
Blank glas	122,95	149
Mat glas	198,08	240
Mat gelaagd glas	198,08	240
Glas-in-loodmodel 6542-1 t/m 6542-5	595,87	721
Glas-in-loodmodel 6542-6 blank glas	455,37	551
Glas-in-loodmodel 6542-7 facetglas blank*	524,79	635

VOORRAADMATEN WK6542 - A1	Facetprofilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b	
680	b	b	b	b	b	b	
730	b	b	b	b	b	b	
780	b	b	b	b	b	b	
830	v	v	v	b	v	b	
880	v	b	v	b	v	v	
930	v	b	v	b	v	v	

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen

* Kijk voor het glas-in-looddetail 6542-7 op pagina 16.



Glas-in-loodmodel 6542-1



Glas-in-loodmodel 6542-2



Glas-in-loodmodel 6542-3



Glas-in-loodmodel 6542-4



Glas-in-loodmodel 6542-5



Glas-in-loodmodel 6542-6 / 6542-7*



WK6551 - A1

VOORRAAD WK6551 - A1

	PRIJZEN	
	Facetprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	386,44	468
Deur opdek	398,84	483

MAATWERK WK6551

	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	446,23	540
Deur opdek	458,63	555

VOORRAADMATEN WK6551 - A1

maten	Facetprofilering					
	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	v	v	v	b	v	v
780	v	v	v	b	v	b
830	v	v	v	v	v	b
880	v	b	v	v	v	v
930	v	b	v	v	v	v

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen



WK6552 - A1

VOORRAAD WK6552 - A1

	PRIJZEN	
	Facetprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	359,44	435
Deur opdek	371,84	450
Facetglas blank	137,28	167
Facetglas mat	211,19	256
Blank glas	97,97	119
Glas-in-loodmodel 6552-1 t/m 6552-5	405,42	491
Glas-in-loodmodel 6552-6 blank glas	290,38	352

MAATWERK WK6552

	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	415,06	503
Deur opdek	427,46	518
Facetglas blank	172,29	209
Facetglas mat	265,05	321
Blank glas	122,95	149
Mat glas	198,08	240
Mat gelaagd glas	198,08	240
Glas-in-loodmodel 6552-1 t/m 6552-5	595,87	721
Glas-in-loodmodel 6552-6 blank glas	455,37	551
Glas-in-loodmodel 6552-7 facetglas blank*	524,79	635

VOORRAADMATEN WK6552 - A1


maten	Facetprofilering					
	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	b	b	b	b	b	b
780	v	b	b	b	b	b
830	v	v	v	b	v	b
880	b	b	v	b	v	v
930	v	b	v	v	v	v

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Zie alle glas-in-loodopties op pagina 28.

* Kijk voor het glas-in-looddetail 6552-7 op pagina 16.


 DETAIL FACETPROFILERING
 met ronde bossing - A1


Maatwerk

 Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.
 Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 102.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren facetprofilering A1



WK6560 - A1

MAATWERK WK6560	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	403,32	489
Deur opdek	415,72	504




WK6561 - A1

MAATWERK WK6561	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	376,02	455
Deur opdek	388,42	470
Facetglas blank	258,68	313
Facetglas mat	398,35	482
Blank glas	185,12	224
Mat glas	297,52	360
Mat gelaagd glas	297,52	360
Glas-in-loodmodel 6561-1	636,36	770
Glas-in-loodmodel 6561-2 blank glas*	636,36	770
Glas-in-loodmodel 6561-3 antiek glas*	700,83	848

* Kijk voor het glas-in-looddetail 6561-2 en 6561-3 op pagina 16.



Glas-in-loodmodel
6561-1



Glas-in-loodmodel
6561-2* / 6561-3*



WK6562 - A1

VOORRAAD WK6562 - A1	PRIJZEN	
	Facetprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	404,56	490
Deur opdek	416,96	505
Facetglas blank	205,92	250
Facetglas mat	316,79	384
Blank glas	146,95	178

MAATWERK WK6562	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	467,16	566
Deur opdek	479,56	581
Facetglas blank	258,43	313
Facetglas mat	397,57	482
Blank glas	184,43	224
Mat glas	297,07	360
Mat gelaagd glas	297,07	360

VOORRAADMATEN WK6562 - A1	Facetprofilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b	
680	b	b	b	b	b	b	
730	b	b	b	b	b	b	
780	b	b	b	b	b	b	
830	v	b	v	b	v	b	
880	b	b	b	b	v	b	
930	b	b	v	b	v	b	

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen



WK6564 - A1


MAATWERK WK6564	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	446,23	540
Deur opdek	458,63	555




WK6565 - A1

MAATWERK WK6565	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	415,06	503
Deur opdek	427,46	518
Facetglas blank	258,43	313
Facetglas mat	397,57	482
Blank glas	184,43	224
Mat glas	297,07	360
Mat gelaagd glas	297,07	360
Glas-in-loodmodel 6565-1 blank glas	575,21	696
Glas-in-loodmodel 6565-2 facetglas blank*	660,33	799

* Kijk voor het glas-in-looddetail 6565-2 op pagina 16.



Glas-in-loodmodel
6565-1 / 6565-2*



DETAIL FACETPROFILERING
met ronde bossing - A1



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.
Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 102.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdeur.
s = Stompe deur, voorzien van slotgat
o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen
v = Uit voorraad leverbaar
b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren facetprofilering A1



WK6571 - A1

VOORRAAD WK6571 - A1	PRIJZEN	
	Facetprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	360,54	437
Deur opdek	372,94	452

MAATWERK WK6571	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	416,33	504
Deur opdek	428,73	519

VOORRAADMATEN WK6571 - A1	Facetprofilering					
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	b	b	b	b	v	b
780	v	b	v	b	v	b
830	v	b	v	b	v	b
880	v	b	v	b	v	b
930	v	b	v	b	v	b

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen



WK6572 - A

VOORRAAD WK6572 - A	PRIJZEN	
	Facetprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	323,41	392
Deur opdek	335,81	407
Facetglas blank	205,92	250
Blank glas	146,95	178
Mat glas	236,71	287
Mat gelaagd glas	236,71	287

MAATWERK WK6572	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	373,45	452
Deur opdek	385,85	467
Facetglas blank	258,43	313
Facetglas mat	397,57	482
Blank glas	184,43	224
Mat glas	297,07	360
Mat gelaagd glas	297,07	360

VOORRAADMATEN WK6572 - A	Facetprofilering					
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	b	b	b	b	b	b
780	b	b	b	b	b	b
830	v	b	v	b	b	b
880	b	b	b	b	v	b
930	b	b	v	b	v	b

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen



WK6581 - A1

MAATWERK WK6581	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	403,32	489
Deur opdek	415,72	504




WK6582 - A1


MAATWERK WK6582	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	399,45	484
Deur opdek	411,85	499
Facetglas blank	86,14	105
Facetglas mat	132,52	161
Blank glas	61,48	75
Mat glas	99,02	120
Mat gelaagd glas	99,02	120
Kathedraal glas	82,57	100
Glas-in-loodmodel 6582-1, 6582-2 of 6582-3 blank glas*	270,25	327
Glas-in-loodmodel 6582-4 facetglas blank**	366,12	443
Glas-in-loodmodel 6582-5 blank glas**	298,35	361
Glas-in-loodmodel 6582-6 antiek glas**	344,63	417

* Kijk op pagina 28 bij model WK6533 of er glas-in-lood voor uw deurmaat beschikbaar is uit voorraad. In dat geval kunt u dit goedkopere voorraadglas toepassen.

** Kijk voor het glas-in-looddetail 6582-4, 6582-5 en 6582-6 op pagina 16.



Glas-in-loodmodel 6582-1



Glas-in-loodmodel 6582-2



Glas-in-loodmodel 6582-3 / 6582-4*




Glas-in-loodmodel 6582-5* / 6582-6*



WK6591 - A1

MAATWERK WK6591	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	519,04	629
Deur opdek	531,44	644



DETAIL FACETPROFILERING met ronde bossing - A1



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 102.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.
 s = Stompe deur, voorzien van slotgat
 o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen
 v = Uit voorraad leverbaar
 b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren facetprofilering A1



WK6592 - A1

MAATWERK WK6592	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	502,52	609
Deur opdek	514,92	624
Facetglas blank	172,73	209
Facetglas mat	265,29	321
Blank glas	123,14	149
Mat glas	198,35	240
Mat gelaagd glas	198,35	240



WK6593 - A1

MAATWERK WK6593	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	476,13	577
Deur opdek	488,53	592



WK6594 - A1

MAATWERK WK6594	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	456,68	553
Deur opdek	469,08	568
Facetglas blank	172,73	209
Facetglas mat	265,29	321
Blank glas	123,14	149
Mat glas	198,35	240
Mat gelaagd glas	198,35	240

Binnendeuren kraalprofilering B2



WK6510 - B

MAATWERK WK6510	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	386,49	468
Deur opdek	398,89	483
Facetglas blank	258,43	313
Facet glas mat	397,57	482
Blank glas	184,43	224
Mat glas	297,07	360
Mat gelaagd glas	297,07	360
Mat glas met heldere banen	376,72	456



WK6511 - B2

VOORRAAD WK6511 - B2	PRIJZEN	
	Kraalprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	323,38	392
Deur opdek	335,78	407

MAATWERK WK6511	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	373,42	452
Deur opdek	385,82	467

VOORRAADMATEN WK6511 - B2	Kraalprofilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b	
680	b	b	b	b	b	b	
730	v	b	v	b	v	b	
780	v	v	v	b	v	b	
830	v	v	v	b	v	b	
880	v	b	v	b	v	b	
930	v	b	v	b	v	b	

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen



DETAIL KRAALPROFILERING met rechte bossing - B2



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 102.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekteur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren kraalprofilering B2



WK6512 - B

MAATWERK WK6512	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	425,55	515
Deur opdek	437,95	530
Facetglas blank	258,43	313
Facetglas mat	397,57	482
Blank glas	184,43	224
Mat glas	297,07	360
Mat gelaagd glas	297,07	360



WK6513 - B

MAATWERK WK6513	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	400,77	485
Deur opdek	413,17	500
Facetglas blank	258,43	313
Facetglas mat	397,57	482
Blank glas	184,43	224
Mat glas	297,07	360
Mat gelaagd glas	297,07	360
Mat glas met heldere banen	376,72	456



WK6514 - B2

MAATWERK WK6514	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	451,39	547
Deur opdek	463,79	562



WK6515 - B2

MAATWERK WK6515	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	464,78	563
Deur opdek	477,18	578
Facetglas blank*	129,22	157
Facetglas mat*	198,79	241
Blank glas	92,22	112
Mat glas	148,54	180
Mat gelaagd glas	148,54	180
Kathedraal glas	123,86	150

* Facetglas is niet mogelijk voor deuren smaller dan 730 mm.



WK6516 - B

MAATWERK WK6516	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	334,41	405
Deur opdek	346,81	420
Blank glas	184,43	224
Mat glas	297,07	360
Mat gelaagd glas	297,07	360


 DETAIL KRAALPROFILERING
 met rechte bossing - B2


Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.
 Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 102.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekteur.
 s = Stompe deur, voorzien van slotgat
 o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen
 v = Uit voorraad leverbaar
 b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren kraalprofilering B2



WK6517 - B2

MAATWERK WK6517	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	438,73	531
Deur opdek	451,13	546
Facetglas blank	86,14	105
Facetglas mat	132,52	161
Blank glas	61,48	75
Mat glas	99,02	120
Mat gelaagd glas	99,02	120
Kathedraal glas	82,57	100



WK6520 - B2

MAATWERK WK6520	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	376,02	455
Deur opdek	388,42	470
Facetglas blank	172,29	209
Facetglas mat	265,05	321
Blank glas	122,95	149
Mat glas	198,05	240
Mat gelaagd glas	198,05	240
Glas-in-loodmodel 6520-1	501,65	607
Glas-in-loodmodel 6520-2 blank glas*	501,65	607
Glas-in-loodmodel 6520-3 antiek glas*	550,41	666

* Kijk voor het glas-in-looddetail 6520-2 en 6520-3 op pagina 16.



Glas-in-loodmodel
6520-1



Glas-in-loodmodel
6520-2* / 6520-3*



WK6521 - B2

VOORRAAD WK6521 - B2	PRIJZEN	
	Kraalprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	349,28	423
Deur opdek	361,68	438

MAATWERK WK6521	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	403,32	489
Deur opdek	415,72	504

VOORRAADMATEN WK6521 - B2	Kraalprofilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b	
680	b	b	b	b	b	b	
730	v	v	v	b	b	b	
780	v	b	v	b	v	b	
830	v	v	v	v	v	b	
880	v	b	v	v	v	b	
930	v	b	v	v	v	v	

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen



WK6522 – B2

MAATWERK WK6522	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	441,12	534
Deur opdek	453,52	549
Facetglas blank	172,29	209
Facetglas mat	265,05	321
Blank glas	122,95	149
Mat glas	198,05	240
Mat gelaagd glas	198,05	240



WK6523 – B2

MAATWERK WK6523	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	480,18	582
Deur opdek	492,58	597
Facetglas blank incl. hoekjes*	281,82	341
Blank glas incl. hoekjes*	224,79	272

* U kunt voor de hoekruitjes kiezen uit de volgende sets van 4 ruitjes:

- blank glas zonder facet
- gekleurd glas zonder facet in de kleuren blauw, geel, rood, groen of grijs



DETAIL KRAALPROFILERING met rechte bossing - B2



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 102.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren kraalprofilering B2



WK6524 - B2

MAATWERK WK6524	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	480,18	582
Deur opdek	492,58	597
Facetglas blank incl. 8 kleine ruitjes*	281,82	341
Blank glas incl. 8 kleine ruitjes*	224,79	272

* U kunt voor de kleine ruitjes kiezen uit de volgende sets van 8 ruitjes:

- blank glas zonder facet
- gekleurd glas zonder facet in de kleuren blauw, geel, rood, groen of grijs



WK6525 - B2

MAATWERK WK6525	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	442,32	536
Deur opdek	454,72	551



WK6526 - B2

MAATWERK WK6526	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	467,14	566
Deur opdek	479,54	581
Blank glas	194,21	235
Mat glas	268,60	325



WK6531 - B2

VOORRAAD WK6531 - B2

	PRIJZEN	
	Kraalprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	386,44	468
Deur opdek	398,84	483

MAATWERK WK6531

	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	446,23	540
Deur opdek	458,63	555

VOORRAADMATEN WK6531 - B2

maten	Kraalprofilering					
	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	v	b	v	b	b	b
780	v	b	v	b	b	b
830	v	v	v	v	v	v
880	v	b	v	b	v	b
930	v	b	v	b	v	b

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen



WK6532 - B2

VOORRAAD WK6532 - B2

	PRIJZEN	
	Kraalprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	395,49	479
Deur opdek	407,89	494

Facetglas blank*	102,96	125
Facetglas mat*	158,39	192
Blank glas	73,48	89

MAATWERK WK6532

	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	456,69	553
Deur opdek	469,09	468

Facetglas blank*	129,22	157
Facetglas mat*	198,79	241
Blank glas	92,22	112
Mat glas	148,54	180
Mat gelaagd glas	148,54	180
Kathedraal glas	123,86	150


VOORRAADMATEN WK6532 - B2

maten	Kraalprofilering					
	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	b	b	b	b	b	b
780	b	b	b	b	b	b
830	v	b	v	b	b	b
880	b	b	v	b	v	b
930	b	b	v	b	v	b

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen

* Facetglas is niet mogelijk voor deuren smaller dan 730 mm.



DETAIL KRAALPROFILERING met rechte bossing - B2



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 102.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren kraalprofilering B2




WK6533 - B2

MAATWERK WK6533	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	430,65	522
Deur opdek	443,05	537
Facetglas blank	86,14	105
Facetglas mat	132,52	161
Blank glas	61,48	75
Mat glas	99,02	120
Mat gelaagd glas	99,02	120
Kathedraal glas	82,57	100
Glas-in-loodmodel 6533-1, 6533-2 of 6533-3 blank glas*	270,25	327
Glas-in-loodmodel 6533-4 facetglas blank**	366,12	443
Glas-in-loodmodel 6533-5 blank glas**	298,35	361
Glas-in-loodmodel 6533-6 antiek glas**	344,63	417

* Kijk op pagina 26 bij model WK6533 of er glas-in-lood voor uw deurmaat beschikbaar is uit voorraad. In dat geval kunt u dit goedkopere voorraadglas toepassen.

** Kijk voor het glas-in-looddetail 6533-4, 6533-5 en 6533-6 op pagina 16.




Glas-in-loodmodel 6533-1



Glas-in-loodmodel 6533-2



Glas-in-loodmodel 6533-3 / 6533-4*



Glas-in-loodmodel 6533-5* / 6533-6*



WK6534 - B2

MAATWERK WK6534	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	446,23	540
Deur opdek	458,63	555



WK6535 - B2

MAATWERK WK6535	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	495,75	600
Deur opdek	508,15	615
Facetglas blank	172,73	209
Facetglas mat	265,29	321
Blank glas	123,14	149
Mat glas	198,35	240
Mat gelaagd glas	198,35	240
Kathedraal glas	165,29	200



WK6541 – B2

MAATWERK WK6541	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	489,14	592
Deur opdek	501,54	607



WK6542 – B2

MAATWERK WK6542	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	469,69	569
Deur opdek	482,09	584
Facetglas blank	172,29	209
Facetglas mat	265,05	321
Blank glas	122,95	149
Mat glas	198,05	240
Mat gelaagd glas	198,08	240
Glas-in-loodmodel 6542-1 t/m 6542-5*	595,87	721
Glas-in-loodmodel 6542-6 blank glas*	455,37	551
Glas-in-loodmodel 6542-7 facetglas blank**	524,79	635

Zie alle glas-in-loodopties op pagina 28.

* Kijk op pagina 44 bij model WK6552 of er glas-in-lood voor uw deurmaat beschikbaar is uit voorraad. In dat geval kunt u dit goedkopere voorraadglas toepassen.

** Kijk voor het glas-in-looddetail 6542-7 op pagina 16.



DETAIL KRAALPROFILERING met rechte bossing - B2



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 102.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdeur.
 s = Stompe deur, voorzien van slotgat
 o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen
 v = Uit voorraad leverbaar
 b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren kraalprofilering B2



WK6551 – B2

VOORRAAD WK6551 – B2

	PRIJZEN	
	Kraalprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	386,44	468
Deur opdek	398,84	483

MAATWERK WK6551

	PRIJZEN	
	Kraalprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	446,23	540
Deur opdek	458,63	555

VOORRAADMATEN WK6551 – B2

maten	Kraalprofilering					
	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	v	v	v	b	b	b
780	v	b	v	b	v	b
830	v	b	v	b	v	v
880	b	b	v	b	v	b
930	b	b	v	b	v	v

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen



WK6552 – B2

VOORRAAD WK6552 – B2

	PRIJZEN	
	Kraalprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	359,44	435
Deur opdek	371,84	450

Facetglas blank	137,28	167
Facetglas mat	211,19	256
Blank glas	97,97	119
Glas-in-loodmodel 6552-1 t/m 6552-5	405,42	491
Glas-in-loodmodel 6552-6	290,38	352

MAATWERK WK6552

	PRIJZEN	
	Kraalprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	415,06	503
Deur opdek	427,46	518

Facetglas blank	172,29	209
Facetglas mat	265,05	321
Blank glas	122,95	149
Mat glas	198,05	240
Mat gelaagd glas	198,05	240
Glas-in-loodmodel 6552-1 t/m 6552-5	595,87	721
Glas-in-loodmodel 6552-6 blank glas	455,37	551
Glas-in-loodmodel 6552-7 facetglas blank*	524,79	635

VOORRAADMATEN WK6552 – B2

maten	Kraalprofilering					
	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	b	b	b	b	b	b
780	b	b	b	b	b	b
830	v	v	v	b	b	b
880	b	b	v	b	v	b
930	v	b	v	b	v	b

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Zie alle glas-in-loodopties op pagina 28.

* Kijk voor het glas-in-looddetail 6552-7 op pagina 16.



WK6560 - B2

MAATWERK WK6560	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	403,32	489
Deur opdek	415,72	504




WK6561 - B2

MAATWERK WK6561	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	376,02	455
Deur opdek	388,42	470
Facetglas blank	258,68	313
Facetglas mat	398,35	482
Blank glas	185,12	224
Mat glas	297,52	360
Mat gelaagd glas	297,52	360
Glas-in-loodmodel 6561-1	636,36	770
Glas-in-loodmodel 6561-2 blank glas*	636,36	770
Glas-in-loodmodel 6561-3 antiek glas*	700,83	848

* Kijk voor het glas-in-looddetail 6561-2 en 6561-3 op pagina 16.



Glas-in-loodmodel
6561-1



Glas-in-loodmodel
6561-2* / 6561-3*



DETAIL KRAALPROFILERING
met rechte bossing - B2



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.
Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 102.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdeur.
s = Stompe deur, voorzien van slotgat
o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen
v = Uit voorraad leverbaar
b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren kraalprofilering B2



WK6562 - B2

MAATWERK WK6562	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	467,16	566
Deur opdek	479,56	581
Facetglas blank	258,43	313
Facetglas mat	397,57	482
Blank glas	184,43	224
Mat glas	297,07	360
Mat gelaagd glas	297,07	360



WK6564 - B2


MAATWERK WK6564	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	446,23	540
Deur opdek	458,63	555



WK6565 - B2

MAATWERK WK6565	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	415,06	503
Deur opdek	427,46	518
Facetglas blank	258,43	313
Facetglas mat	397,57	482
Blank glas	184,43	224
Mat glas	297,07	360
Mat gelaagd glas	297,07	360
Glas-in-loodmodel 6565-1 blank glas	575,21	696
Glas-in-loodmodel 6565-2 facetglas blank*	660,33	799

* Kijk voor het glas-in-looddetail 6565-2 op pagina 16.



Glas-in-loodmodel
6565-1 / 6565-2*



WK6571 - B2

MAATWERK WK6571	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	416,33	504
Deur opdek	428,73	519



WK6572 - B

MAATWERK WK6572	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	373,45	452
Deur opdek	385,85	467
Facetglas blank	258,43	313
Facetglas mat	397,57	482
Blank glas	184,43	224
Mat glas	297,07	360
Mat gelaagd glas	297,07	360


 DETAIL KRAALPROFILERING
 met rechte bossing - B2


Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.
 Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 102.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekteur.
 s = Stompe deur, voorzien van slotgat
 o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen
 v = Uit voorraad leverbaar
 b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren kraalprofilering B2



WK6581 - B2

MAATWERK WK6581	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	403,32	489
Deur opdek	415,72	504



WK6582 - B2

MAATWERK WK6582	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	399,45	484
Deur opdek	411,85	499
Facetglas blank	86,14	105
Facetglas mat	132,52	161
Blank glas	61,48	75
Mat glas	99,02	120
Mat gelaagd glas	99,02	120
Kathedraal glas	82,57	100
Glas-in-loodmodel 6582-1, 6582-2 of 6582-3 blank glas*	270,25	327
Glas-in-loodmodel 6582-4 facetglas blank**	366,12	443
Glas-in-loodmodel 6582-5 blank glas**	298,35	361
Glas-in-loodmodel 6582-6 antiek glas**	344,63	417

* Kijk op pagina 26 bij model WK6533 of er glas-in-lood voor uw deurmaat beschikbaar is uit voorraad. In dat geval kunt u dit goedkopere voorraadglas toepassen.

** Kijk voor het glas-in-looddetail 6582-4, 6582-5 en 6582-6 op pagina 16.




Glas-in-loodmodel 6582-1



Glas-in-loodmodel 6582-2



Glas-in-loodmodel 6582-3 / 6582-4*



Glas-in-loodmodel 6582-5* / 6582-6*



WK6591 - B2

MAATWERK WK6591	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	519,04	629
Deur opdek	531,44	644



WK6592 - B2

MAATWERK WK6592	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	502,52	609
Deur opdek	514,92	624
Facetglas blank	172,73	209
Facetglas mat	265,29	321
Blank glas	123,14	149
Mat glas	198,35	240
Mat gelaagd glas	198,35	240



WK6593 - B2

MAATWERK WK6593	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	476,13	577
Deur opdek	488,53	592


 DETAIL KRAALPROFILERING
 met rechte bossing - B2


Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.
 Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 102.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdeur.
 s = Stompe deur, voorzien van slotgat
 o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen
 v = Uit voorraad leverbaar
 b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren kraalprofilering B2



WK6594 - B2

MAATWERK WK6594	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	456,68	553
Deur opdek	469,08	568
Facetglas blank	172,73	209
Facetglas mat	265,29	321
Blank glas	123,14	149
Mat glas	198,35	240
Mat gelaagd glas	198,35	240

Binnendeuren rechte profilering C



WK6211 - C

VOORRAAD WK6211 - C	PRIJZEN	
	Rechte profilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	336,36	407

MAATWERK WK6211	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	373,42	452
Deur opdek	385,82	467

VOORRAADMATEN WK6211 - C			
	Rechte profilering		
maten	2015	2115	2315
	s	s	s
730	b	b	b
780	b	b	b
830	v	v	v
880	b	v	v
930	v	v	v

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Beide zijden van de deur hebben dezelfde uitstraling.




WK6212 - C

MAATWERK WK6212	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	465,92	564
Deur opdek	478,32	579

Beide zijden van de deur hebben dezelfde uitstraling.

* = hangzijde

*



DETAIL RECHTE PROFILERING met gegroefd paneel - C



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 102.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren rechte profilering C



WK6221 - C

MAATWERK WK6221	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	433,64	525
Deur opdek	446,04	540

Beide zijden van de deur hebben dezelfde uitstraling.



WK6241 - C

MAATWERK WK6241	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	504,64	611
Deur opdek	517,04	626

Beide zijden van de deur hebben dezelfde uitstraling.

* = hangzijde

*



WK6242 - C

MAATWERK WK6242	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	504,64	611
Deur opdek	517,04	626

Beide zijden van de deur hebben dezelfde uitstraling.

* = hangzijde

*



WK6243 - C

VOORRAAD WK6243 - C	PRIJZEN	
	Rechte profilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	454,55	550


MAATWERK WK6243	PRIJZEN	
	Rechte profilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	504,64	611
Deur opdek	517,04	626

VOORRAADMATEN WK6243 - C	Rechte profilering			
	maten	2015	2115	2315
		s	s	s
730	b	b	b	
780	b	b	b	
830	v	v	b	
880	b	v	v	
930	v	v	v	

v = uit voorraad
b = op bestelling voor voorraadprijzen

Beide zijden van de deur hebben dezelfde uitstraling.

* = hangzijde



DETAIL RECHTE PROFILERING met gegroefd paneel - C



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 102.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.
s = Stompe deur, voorzien van slotgat
o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen
v = Uit voorraad leverbaar
b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren rechte profilering C3

80 mm

Bij de deurmodellen WK6301 t/m WK6362 wordt de stijlbreedte die van toepassing is in het oranje icoon weergegeven (50, 80 of 95 mm).



WK6301 - C3

VOORRAAD WK6301 - C3	PRIJZEN	
	Rechte profilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	351,24	425
Deur opdek	363,64	440

Dit model is voorzien van een infrezing ten behoeve van een smaldeurslot.

MAATWERK WK6301	PRIJZEN	
	Rechte profilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	389,92	472
Deur opdek	402,32	487

VOORRAADMATEN WK6301 - C3	Rechte profilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
730	b	b	b	b	v	b	
780	b	b	b	b	v	b	
830	v	v	v	v	v	b	
880	b	b	v	v	v	v	
930	b	b	v	v	v	v	

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen

In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.



WK6305 - C3

VOORRAAD WK6305 - C3	PRIJZEN	
	Rechte profilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	405,79	491
Deur opdek	418,19	506

Dit model is voorzien van een infrezing ten behoeve van een smaldeurslot.

MAATWERK WK6305	PRIJZEN	
	Rechte profilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	449,72	545
Deur opdek	462,12	560

VOORRAADMATEN WK6305 - C3	Rechte profilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
730	b	b	b	b	b	b	
780	b	b	b	b	b	b	
830	v	v	v	b	v	b	
880	b	b	v	b	v	b	
930	b	b	v	v	v	v	

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen

In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.



Deze deurmodellen kunnen vanwege de geringe stijlbreedte na levering beperkt op een andere maat worden geschaafd; ze dienen daarom bij voorkeur op de exacte maat te worden besteld.



WK6306 - C
met blank glas

VOORRAAD WK6306 - C	PRIJZEN	
	Rechte profilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp met blank glas	590,91	715
Deur opdek met blank glas	603,31	730

Dit model is voorzien van een infrezing ten behoeve van een smaldeurslot.
Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.
Glasdeuren met een C-profilering kunnen niet uit voorraad bewerkt worden. Indien u fabrieksmatige bewerkingen wilt laten uitvoeren, dient u een maatwerkdeur als uitgangspunt te nemen.

VOORRAADMATEN WK6306 - C	Rechte profilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
730	b	b	b	b	b	b	
780	b	b	b	b	b	b	
830	v	v	v	v	v	b	
880	b	b	v	v	v	v	
930	b	b	v	v	v	v	

v = uit voorraad
b = op bestelling voor voorraadprijzen

MAATWERK WK6306	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	655,38	793	667,78	808
Deur met mat gelaagd glas	768,02	930	780,42	945
Deur met grijs getint glas	819,02	991	831,42	1.007
Deur met brons getint glas	819,02	991	831,42	1.007
Deur met zwart glas	904,66	1.095	917,06	1.110

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).
In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.
Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.



WK6307 - C3

VOORRAAD WK6307 - C3	PRIJZEN	
	Rechte profilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	432,23	523
Deur opdek	444,63	538


Dit model is voorzien van een infrezing ten behoeve van een smaldeurslot.

MAATWERK WK6307	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	479,62	581
Deur opdek	492,02	596

VOORRAADMATEN WK6307 - C3	Rechte profilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
730	b	b	b	b	b	b	
780	b	b	b	b	b	b	
830	v	v	v	v	v	b	
880	b	b	v	b	v	v	
930	b	b	v	b	v	v	

v = uit voorraad
b = op bestelling voor voorraadprijzen

In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.



DETAIL RECHTE PROFILERING
met vlak paneel - C3



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.
Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 102.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.
s = Stompe deur, voorzien van slotgat
o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen
v = Uit voorraad leverbaar
b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren rechte profilering C3



WK6308 - C
met blank glas

VOORRAAD WK6308 - C	PRIJZEN	
	Rechte profilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp met blank glas	619,01	749
Deur opdek met blank glas	631,41	764

Dit model is voorzien van een infrezing ten behoeve van een smaldeurslot.

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

Glasdeuren met een C-profilering kunnen niet uit voorraad bewerkt worden. Indien u fabrieksmatige bewerkingen wilt laten uitvoeren, dient u een maatwerkdeur als uitgangspunt te nemen.

VOORRAADMATEN WK6308 - C	Rechte profilering					
	maten	2015		2115		2315
		s	o	s	o	s
730	b	b	b	b	b	b
780	b	b	b	b	b	b
830	v	v	v	v	v	b
880	b	b	v	v	v	v
930	b	b	v	v	v	v

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen


MAATWERK WK6308	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	687	832	699,40	847
Deur met mat gelaagd glas	799,64	968	812,04	983
Deur met grijs getint glas	850,64	1.030	863,04	1.045
Deur met brons getint glas	850,64	1.030	863,04	1.045
Deur met zwart glas	936,28	1.133	948,68	1.148

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opklak).

In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.



WK6309 - C3
met blank glas

MAATWERK WK6309	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	623,27	755	635,67	770
Deur met mat gelaagd glas	698,37	846	710,77	861
Deur met grijs getint glas	732,37	887	744,77	902
Deur met brons getint glas	732,37	887	744,77	902
Deur met zwart glas	789,46	956	801,86	971

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opklak).


In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.




Deze deurmodellen kunnen vanwege de geringe stijlbreedte na levering beperkt op een andere maat worden geschaafd; ze dienen daarom bij voorkeur op de exacte maat te worden besteld.


WK6310 – C3
 met blank glas

MAATWERK WK6310	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	670,26	811	682,66	827
Deur met mat gelaagd glas	754,74	914	767,14	929
Deur met grijs getint glas	792,99	960	805,39	975
Deur met brons getint glas	792,99	960	805,39	975
Deur met zwart glas	857,22	1.038	869,92	1.053

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).
 In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.
 Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.



*


WK6311 – C3
 met blank glas

MAATWERK WK6311	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	731,11	885	743,51	900
Deur met mat gelaagd glas	843,75	1.021	856,15	1.036
Deur met grijs getint glas	894,75	1.083	907,15	1.098
Deur met brons getint glas	894,75	1.083	907,15	1.098
Deur met zwart glas	980,39	1.187	992,79	1.202

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).
 In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.
 Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.

* = hangzijde


DETAIL RECHTE PROFILERING
 met vlak paneel - C3


Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.
 Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 102.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.
 s = Stompe deur, voorzien van slotgat
 o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen
 v = Uit voorraad leverbaar
 b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren rechte profilering C3



WK6312 - C3
930x2315

MAATWERK WK6312	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	752,37	911	764,77	926
Deur met mat gelaagd glas	865,01	1.047	877,41	1.062
Deur met grijs getint glas	916,01	1.109	928,41	1.124
Deur met brons getint glas	916,01	1.109	928,41	1.124
Deur met zwart glas	1.001,65	1.212	1.014,05	1.227

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.



830x2015 930x2115

De tweede glasopening van boven varieert met de hoogte van de deur. De meest gangbare deurmaten worden hiernaast getoond. Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).

In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

* = hangzijde



WK6313 - C
met blank glas

MAATWERK WK6313	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	673,98	816	686,38	831
Deur met mat gelaagd glas	786,62	952	799,02	967
Deur met grijs getint glas	837,63	1.014	850,03	1.029
Deur met brons getint glas	837,62	1.014	850,02	1.029
Deur met zwart glas	923,26	1.118	935,66	1.133

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).

In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.

* = hangzijde



Deze deurmodellen kunnen vanwege de geringe stijlbreedte na levering beperkt op een andere maat worden geschaafd; ze dienen daarom bij voorkeur op de exacte maat te worden besteld.



WK6314 - C
930x2315

MAATWERK WK6314	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	730,71	885	743,11	900
Deur met mat gelaagd glas	843,35	1.021	855,75	1.036
Deur met grijs getint glas	894,35	1.083	906,75	1.098
Deur met brons getint glas	894,35	1.083	906,75	1.098
Deur met zwart glas	979,99	1.186	922,39	1.201

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.




830x2015 930x2115

De tweede glasopening van boven varieert met de hoogte van de deur. De meest gangbare deurmaten worden hiernaast getoond. Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen oplak).

In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

* = hangzijde



WK6315 - C
met blank glas


MAATWERK WK6315	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	673,98	816	686,38	831
Deur met mat gelaagd glas	786,62	952	799,02	967
Deur met grijs getint glas	837,62	1.014	850,02	1.029
Deur met brons getint glas	837,62	1.014	850,02	1.029
Deur met zwart glas	923,26	1.118	935,66	1.133

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen oplak).

In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.



DETAIL RECHTE PROFILERING
met vlak paneel - C3



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 102.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen


v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren rechte profilering C3



WK6316 - C3
930x2315

MAATWERK WK6316	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	852,81	1.032	865,21	1.047
Deur met mat gelaagd glas	965,45	1.169	977,85	1.184
Deur met grijs getint glas	1.016,45	1.230	1.028,85	1.245
Deur met brons getint glas	1.016,45	1.230	1.028,85	1.245
Deur met zwart glas	1.102,09	1.334	1.114,49	1.349

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.




830x2015 930x2115

De tweede glasopening van boven varieert met de hoogte van de deur. De meest gangbare deurmatten worden hiernaast getoond. Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).

In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

* = hangzijde



WK6318 - C
met blank glas

MAATWERK WK6318	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	806,97	977	819,37	992
Deur met mat gelaagd glas	919,61	1.113	932,01	1.128
Deur met grijs getint glas	970,61	1.175	983,01	1.190
Deur met brons getint glas	970,61	1.175	983,01	1.190
Deur met zwart glas	1.056,25	1.279	1.068,65	1.294

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).


In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.



Deze deurmodellen kunnen vanwege de geringe stijlbreedte na levering beperkt op een andere maat worden geschaafd; ze dienen daarom bij voorkeur op de exacte maat te worden besteld.



WK6328 - C


MAATWERK WK6328	PRIJZEN - stomp	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	687	832
Deur met mat gelaagd glas	799,64	968
Deur met grijs getint glas	850,64	1.030
Deur met brons getint glas	850,64	1.030
Deur met zwart glas	936,28	1.133

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.

Uitsluitend toepasbaar als schuifdeur, wordt zonder slotgat geleverd. Bekijk onze schuifdeursystemen op pagina 98.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak). Onze schuifdeurkommen kunnen op deze deur worden toegepast, zie pagina 281-287. Bij dit model is geen slot mogelijk.

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



WK6332 - C3
930x2315

MAATWERK WK6332	PRIJZEN - stomp	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	752,37	911
Deur met mat gelaagd glas	865,01	1.047
Deur met grijs getint glas	916,01	1.109
Deur met brons getint glas	916,01	1.109
Deur met zwart glas	1.001,65	1.212

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.

Uitsluitend toepasbaar als schuifdeur, wordt zonder slotgat geleverd. Bekijk onze schuifdeursystemen op pagina 98.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak). Onze schuifdeurkommen kunnen op deze deur worden toegepast, zie pagina 281-287. Bij dit model is geen slot mogelijk.

De tweede glasopening van boven varieert met de hoogte van de deur. De meest gangbare deurmatten worden hiernaast getoond.

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.


* = muurzijde



830x2015

930x2115

*



DETAIL RECHTE PROFILERING met vlak paneel - C3



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 102.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen


v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren rechte profilering C3



WK6334 - C3
930x2315

MAATWERK WK6334	PRIJZEN - stomp	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	852,81	1.032
Deur met mat gelaagd glas	965,45	1.169
Deur met grijs getint glas	1.016,45	1.230
Deur met brons getint glas	1.016,45	1.230
Deur met zwart glas	1.102,09	1.334

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.



830x2015 930x2115


Uitsluitend toepasbaar als schuifdeur, wordt zonder slotgat geleverd. Bekijk onze schuifdeursystemen op pagina 98.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opklap). Onze schuifdeurkommen kunnen op deze deur worden toegepast, zie pagina 281-287. Bij dit model is geen slot mogelijk.

De tweede glasopening van boven varieert met de hoogte van de deur. De meest gangbare deurmatten worden hiernaast getoond.

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

* = muurzijde



WK6338 - C3
met blank glas

MAATWERK WK6338	PRIJZEN - stomp	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	670,26	811
Deur met mat gelaagd glas	754,74	914
Deur met grijs getint glas	792,99	960
Deur met brons getint glas	792,99	960
Deur met zwart glas	857,22	1.038

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.

Uitsluitend toepasbaar als schuifdeur, wordt zonder slotgat geleverd. Bekijk onze schuifdeursystemen op pagina 98.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opklap). Onze schuifdeurkommen kunnen op deze deur worden toegepast, zie pagina 281-287. Bij dit model is geen slot mogelijk.

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

* = muurzijde



Deze deurmodellen kunnen vanwege de geringe stijlbreedte na levering beperkt op een andere maat worden geschaafd; ze dienen daarom bij voorkeur op de exacte maat te worden besteld.



WK6340
 met blank glas

MAATWERK WK6340	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	680,49	824	692,89	839
Deur met mat gelaagd glas	793,13	960	805,53	975
Deur met grijs getint glas	844,13	1.022	856,53	1.037
Deur met brons getint glas	844,13	1.022	856,53	1.037
Deur met zwart glas	929,77	1.125	942,17	1.140

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).
 In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.
 Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.

* = hangzijde




WK6341
 met blank glas

MAATWERK WK6341	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	673,98	816	686,38	831
Deur met mat gelaagd glas	786,62	952	799,02	967
Deur met grijs getint glas	837,63	1.014	850,02	1.029
Deur met brons getint glas	837,62	1.014	850,02	1.029
Deur met zwart glas	923,26	1.118	935,66	1.133

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).
 In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.
 Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.

* = hangzijde



DETAIL RECHTE PROFILERING
 met vlak paneel - C3



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.
 Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 102.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.
 s = Stompe deur, voorzien van slotgat
 o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen
 v = Uit voorraad leverbaar
 b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren rechte profilering C3



WK6342
met blank glas

MAATWERK WK6342	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	705,60	854	718	869
Deur met mat gelaagd glas	818,24	991	830,64	1.006
Deur met grijs getint glas	869,24	1.052	881,64	1.067
Deur met brons getint glas	869,24	1.052	881,64	1.067
Deur met zwart glas	954,88	1.156	967,28	1.171

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opklap).
In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.
Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.

* = hangzijde



WK6343
met blank glas

MAATWERK WK6343	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	680,49	824	692,89	839
Deur met mat gelaagd glas	793,13	960	805,53	975
Deur met grijs getint glas	844,13	1.022	856,53	1.037
Deur met brons getint glas	844,13	1.022	856,53	1.037
Deur met zwart glas	929,77	1.125	942,17	1.141

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opklap).
In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.
Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.

* = hangzijde



WK6344
met blank glas

MAATWERK WK6344	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	705,60	854	718	869
Deur met mat gelaagd glas	818,24	991	830,64	1.006
Deur met grijs getint glas	869,24	1.052	881,64	1.067
Deur met brons getint glas	869,24	1.052	881,64	1.067
Deur met zwart glas	954,88	1.156	967,28	1.171

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opklap).
In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.
Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.

* = hangzijde



WK6351 - C3

VOORRAAD WK6351 - C3 **PRIJZEN**

	Rechte profilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	319,01	386

Dit model is voorradig zolang de voorraad strekt. Gedurende de looptijd van deze prijslijst is het echter altijd tegen de voorraadprijs te bestellen.

MAATWERK WK6351 **PRIJZEN**

	excl. BTW	incl. BTW
	Deur stomp	354,08
Deur opdek	366,48	444

VOORRAADMATEN WK6351 - C3

maten	Rechte profilering		
	2015	2115	2315
	s	s	s
730	b	b	v
780	b	b	v
830	v	v	v
880	b	v	v
930	b	v	v

v = uit voorraad
b = op bestelling voor voorraadprijzen




WK6355 - C3

MAATWERK WK6355 **PRIJZEN**

	excl. BTW	incl. BTW
	Deur stomp	400,86
Deur opdek	413,26	501

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opklak).



DETAIL RECHTE PROFILERING met vlak paneel - C3



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 102.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekteur.
s = Stompe deur, voorzien van slotgat
o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen
v = Uit voorraad leverbaar
b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren rechte profilering C3



WK6356 – C
met blank glas

VOORRAAD WK6356 – C	PRIJZEN	
	Rechte profilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp met blank glas	546,28	661

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.
Glasdeuren met C-profilering kunnen niet uit voorraad bewerkt worden. Indien u fabrieksmatig bewerkingen wilt laten uitvoeren, dient u een maatwerkdeur als uitgangspunt te nemen.

VOORRAADMATEN WK6356 – C	Rechte profilering		
	maten	2015	2115
	s	s	s
730	b	b	b
780	b	b	b
830	v	v	v
880	b	v	v
930	b	v	v

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen

MAATWERK WK6356	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	606,52	734	618,92	749
Deur met mat gelaagd glas	719,16	871	731,56	886
Deur met grijs getint glas	770,16	932	782,56	947
Deur met brons getint glas	77,16	932	782,56	947
Deur met zwart glas	855,80	1.036	868,20	1.051

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opklap).

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



WK6357 – C3

MAATWERK WK6357	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	424,25	514
Deur opdek	436,65	529

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opklap).



Deze deurmodellen kunnen vanwege de geringe stijlbreedte na levering beperkt op een andere maat worden geschaafd; ze dienen daarom bij voorkeur op de exacte maat te worden besteld.



WK6358 – C
met blank glas

VOORRAAD WK6358 – C	PRIJZEN	
	Rechte profilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp met blank glas	569,42	689

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.
Glasdeuren met C-profilering kunnen niet uit voorraad bewerkt worden. Indien u fabrieksmatig bewerkingen wilt laten uitvoeren, dient u een maatwerkdeur als uitgangspunt te nemen.

VOORRAADMATEN WK6358 – C	Rechte profilering			
	maten	2015	2115	2315
		s	s	s
730	b	b	b	
780	b	b	b	
830	v	v	v	
880	b	v	v	
930	b	v	v	

v = uit voorraad
b = op bestelling voor voorraadprijzen

MAATWERK WK6358	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	631,63	765	644,03	780
Deur met mat gelaagd glas	744,27	901	756,67	916
Deur met grijs getint glas	795,27	963	807,67	978
Deur met brons getint glas	795,27	963	807,67	978
Deur met zwart glas	880,91	1.066	893,31	1.081

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.


Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen oplak).
Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



WK6359 – C3

MAATWERK WK6359	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	447,64	542
Deur opdek	460,04	557

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen oplak).



DETAIL RECHTE PROFILERING
met vlak paneel - C3



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.
Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 102.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.
s = Stompe deur, voorzien van slotgat
o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen
v = Uit voorraad leverbaar
b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren rechte profilering C3




WK6360 - C

MAATWERK WK6360	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	656,74	795	669,14	810
Deur met mat gelaagd glas	769,38	931	781,78	946
Deur met grijs getint glas	820,38	993	832,78	1.008
Deur met brons getint glas	820,38	993	832,78	1.008
Deur met zwart glas	906,02	1.097	918,42	1.112

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.


Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).
Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



WK6361 - C
930x2315

MAATWERK WK6361	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	634,23	768	646,63	783
Deur met mat gelaagd glas	746,87	904	759,27	919
Deur met grijs getint glas	797,87	966	810,27	981
Deur met brons getint glas	797,87	966	810,27	981
Deur met zwart glas	883,51	1.070	895,91	1.085

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.




830x2015 930x2115

De bovenste glasopening van boven varieert met de hoogte van de deur. De meest gangbare deurmatten worden hiernaast getoond.
Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

* = hangzijde



WK6362 - C
930x2315

MAATWERK WK6362	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	634,23	768	646,63	783
Deur met mat gelaagd glas	746,87	904	759,27	919
Deur met grijs getint glas	797,87	966	810,27	981
Deur met brons getint glas	797,87	966	810,27	981
Deur met zwart glas	883,51	1.070	895,91	1.085

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.



830x2015 930x2115

De bovenste glasopening van boven varieert met de hoogte van de deur. De meest gangbare deurmatten worden hiernaast getoond.
Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

* = hangzijde



WK6370
 met blank glas

MAATWERK WK6370	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	777,06	941	789,46	956
Deur met mat gelaagd glas	889,70	1.077	902,10	1092
Deur met grijs getint glas	940,70	1.139	953,10	1.154
Deur met brons getint glas	940,70	1.139	953,10	1.154
Deur met zwart glas	1.026,34	1.242	1.038,74	1.257


Dit model bestaat uit vaste (horizontale en verticale) dorpels en een opklakroede (ronde toeg).
 In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

Beschikbaar vanaf deurbreedte 830mm. Bij standaard breedtematen (830, 880, 930 en 980mm) is de ruit bovenin aan de hangzijde vierkant. Bij breedtematen tussen deze standaard maten verplaatst de verticale, vaste dorpel verder naar de sluitzijde.

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.

* = hangzijde



WK6371
 met blank glas

MAATWERK WK6371	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	880,13	1.065	892,53	1.080
Deur met mat gelaagd glas	992,77	1.202	1.005,17	1.217
Deur met grijs getint glas	1.043,77	1.263	1.056,16	1.278
Deur met brons getint glas	1.043,77	1.263	1.056,16	1.278
Deur met zwart glas	1.129,41	1.367	1.141,81	1.382

Dit model bestaat uit vaste (horizontale en verticale) dorpels en opklakroedes (ronde togen).


In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

Beschikbaar vanaf deurbreedte 830mm. Bij standaard breedtematen (830, 880, 930 en 980mm) is de ruit bovenin aan de hangzijde vierkant. Bij breedtematen tussen deze standaard maten verplaatst de verticale, vaste dorpel verder naar de sluitzijde.

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.

* = hangzijde



DETAIL RECHTE PROFILERING
 met vlak paneel - C3



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.
 Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 102.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren rechte profilering C3



*

WK6372
met blank glas

MAATWERK WK6372	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	829,91	1.005	842,31	1.020
Deur met mat gelaagd glas	942,55	1.141	954,95	1.156
Deur met grijs getint glas	993,55	1.203	1.005,95	1.218
Deur met brons getint glas	993,55	1.203	1.005,95	1.218
Deur met zwart glas	1.079,19	1.306	1.091,59	1.321

Dit model bestaat uit een vaste (horizontale) dorpel en opplakroedes (ronde togen).
In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.
Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.
Beschikbaar vanaf deurbreedte 830mm. Bij standaard breedtematen (830, 880, 930 en 980mm) is de deur zoals afgebeeld. Bij breedtematen tussen deze standaard maten lopen de rondingen van de togen verder door naar onderen.

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.

* = hangzijde



*

WK6373
met blank glas

MAATWERK WK6373	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	855,02	1.035	867,42	1.050
Deur met mat gelaagd glas	967,66	1.171	980,06	1.186
Deur met grijs getint glas	1.018,66	1.233	1.031,06	1.248
Deur met brons getint glas	1.018,66	1.233	1.031,06	1.248
Deur met zwart glas	1.104,30	1.337	1.116,70	1.352

Dit model bestaat uit vaste (horizontale en verticale) dorpels en opplakroedes (ronde togen).
In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.
Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.
Beschikbaar vanaf deurbreedte 830mm. Bij standaard breedtematen (830, 880, 930 en 980mm) is de deur zoals afgebeeld. Bij breedtematen tussen deze standaard maten lopen de rondingen van de togen verder door naar onderen.

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.

* = hangzijde



*

WK6374
met blank glas

MAATWERK WK6374	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	1.029,56	1.246	1.041,96	1.261
Deur met mat gelaagd glas	1.142,20	1.383	1.154,60	1.398
Deur met grijs getint glas	1.193,20	1.444	1.205,60	1.459
Deur met brons getint glas	1.193,20	1.444	1.205,60	1.459
Deur met zwart glas	1.278,84	1.548	1.291,24	1.563

Dit model bestaat uit een vaste (verticale) dorpel en opplakroedes (ronde togen).
In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.
Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.
Beschikbaar vanaf deurbreedte 830mm. Bij standaard breedtematen (830, 880, 930 en 980mm) is de deur zoals afgebeeld. Bij breedtematen tussen deze standaard maten lopen de rondingen van de togen verder door naar onderen/boven.

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.

* = hangzijde

Binnendeuren ingelegde lijsten



WK6401 - C3

MAATWERK WK6401	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	631,04	764
Deur opdek	643,44	779



Detail WK6401




WK6402 - C

MAATWERK WK6402	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	833,26	1.009	845,66	1.024
Deur met mat gelaagd glas	945,90	1.145	958,30	1.160

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



Detail WK6402



DETAIL INGELEGDE LIJSTEN
met vlak paneel - WK6401



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.
Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 102.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdeur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren ingelegde lijsten



*


WK6403 - C3

MAATWERK WK6403	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	631,04	764
Deur opdek	643,44	779

* = hangzijde



Detail WK6403



*

WK6404 - C

MAATWERK WK6404	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	833,26	1.009	845,66	1.024
Deur met mat gelaagd glas	945,90	1.145	958,30	1.160

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

* = hangzijde



Detail WK6404



WK6405 - C3


MAATWERK WK6405	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	552,96	670
Deur opdek	565,36	685



Detail WK6405
Bovenzijde



Detail WK6405
Onderzijde




WK6406 - C

MAATWERK WK6406	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	755,18	914	767,58	929
Deur met mat gelaagd glas	867,82	1.051	880,22	1.066


Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



Detail WK6406
Bovenzijde



Detail WK6406
Onderzijde



DETAIL INGELEGDE LIJSTEN
met vlak paneel - WK6401



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.
Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 102.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdeur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren rechte profilering C3



WK6501 - C3

VOORRAAD WK6501 - C3	PRIJZEN	
	Rechte profilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	428,10	518
Deur opdek	440,50	533

MAATWERK WK6501	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	474,90	575
Deur opdek	487,30	590

VOORRAADMATEN WK6501 - C3	Rechte profilering					
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	v	v	v	b	v	b
780	v	v	v	b	v	b
830	v	v	v	v	v	b
880	v	b	v	v	v	v
930	v	b	v	v	v	v

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen



WK6502 - C

MAATWERK WK6502	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	677,12	820	689,52	835
Deur met mat glas	789,76	956	802,16	971
Deur met mat gelaagd glas	789,76	956	802,16	971
Deur met mat glas en heldere bies	869,41	1.052	881,81	1.067

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



WK6503 - C3

VOORRAAD WK6503 - C3	PRIJZEN	
	Rechte profilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	475,21	575
Deur opdek	487,61	590

MAATWERK WK6503	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	526,88	638
Deur opdek	539,28	653

VOORRAADMATEN WK6503 - C3	Rechte profilering					
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
730	b	b	b	b	b	b
780	b	b	b	b	b	b
830	v	v	v	b	v	b
880	v	b	v	b	v	v
930	b	b	v	b	v	v

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen



WK6504 - C
met blank glas

VOORRAAD WK6504 - C	PRIJZEN	
	Rechte profilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	660,33	799
Deur opdek	672,73	814

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.


VOORRAADMATEN WK6504 - C	Rechte profilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
830	v	v	v	b	b	b	
880	b	b	v	b	v	b	
930	b	b	v	b	v	b	

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen

MAATWERK WK6504	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	732,54	887	744,94	902
Deur met mat glas	845,18	1.023	857,58	1.038
Deur met mat gelaagd glas	845,18	1.023	857,58	1.038

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



DETAIL RECHTE PROFILERING
met vlak paneel - C3



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.
Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 102.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren rechte profilering C3



*

WK6505 - C3

MAATWERK WK6505	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	572,57	693
Deur opdek	584,97	708

* = hangzijde



*

WK6506 - C

MAATWERK WK6506	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	778,23	942	790,63	957
Deur met mat glas	890,87	1.078	903,27	1.093
Deur met mat gelaagd glas	890,87	1.078	903,27	1.093

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

* = hangzijde



*

WK6507 - C3

MAATWERK WK6507	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	623,24	755
Deur opdek	635,64	770

Alleen leverbaar met paneeloptie 3, vlak paneel.

* = hangzijde



*

WK6508 - C3

MAATWERK WK6508	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	763,04	924	775,44	939
Deur met mat glas	819,36	992	831,76	1.007
Deur met mat gelaagd glas	819,36	992	831,76	1.007

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

* = hangzijde




*

WK6509 - C

MAATWERK WK6509	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	834,06	1.010	846,46	1.025
Deur met mat glas	946,70	1.146	959,10	1.161
Deur met mat gelaagd glas	946,70	1.146	959,10	1.161

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

* = hangzijde



DETAIL RECHTE PROFILERING
met vlak paneel - C3



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.
Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 102.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekteur.
s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren rechte profilering C3



WK65010 - C3


VOORRAAD WK65010 - C3	PRIJZEN	
	Rechte profilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	451,24	546
Deur opdek	463,64	561

MAATWERK WK65010	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
	Deur stomp	500,89
Deur opdek	513,29	622

VOORRAADMATEN WK65010 - C3	Rechte profilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
730	b	b	b	b	b	b	
780	b	b	b	b	b	b	
830	v	b	v	b	v	b	
880	b	b	b	b	v	b	
930	b	b	v	b	v	b	

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen



WK65011 - C
met mat
gelaagd glas

MAATWERK WK65011	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	704,83	853	717,23	868
Deur met mat glas	817,47	990	829,87	1.005
Deur met mat gelaagd glas	817,47	990	829,87	1.005

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



WK65012 - C3

MAATWERK WK65012	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
	Deur stomp	552,87
Deur opdek	565,27	684



WK65013 - C


MAATWERK WK65013	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	760,25	920	772,65	935
Deur met mat glas	872,89	1.057	885,29	1.072
Deur met mat gelaagd glas	872,89	1.057	885,29	1.072

Prijs is inclusief gemonteerd mat gelaagd veiligheidsglas.



WK65014 - C3

MAATWERK WK65014	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	578,86	701
Deur opdek	591,26	716



DETAIL RECHTE PROFILERING
met vlak paneel - C3



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.
Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 102.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekteur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren rechte profilering C3



WK65015 - C

MAATWERK WK65015	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	787,96	954	800,36	969
Deur met mat glas	900,60	1.090	913	1.105
Deur met mat gelaagd glas	900,60	1.090	913	1.105

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



WK65016 - C3

MAATWERK WK65016	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	693,27	839	705,67	854
Deur met mat glas	730,81	885	743,21	900
Deur met mat gelaagd glas	730,81	885	743,21	900

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



*

WK65017 - C3

MAATWERK WK65017	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	572,57	693
Deur opdek	584,97	708

* = hangzijde



WK6510 - C

MAATWERK WK6510	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met facetglas blank	724,08	877	736,48	892
Deur met facetglas mat	863,22	1.045	875,62	1.060
Deur met blank glas	650,08	787	662,48	802
Deur met mat glas	762,72	923	775,12	938
Deur met mat gelaagd glas	762,72	923	775,12	938
Deur met mat glas met heldere banen	842,37	1.020	854,77	1.035


Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



WK6513 - C

MAATWERK WK6513	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met facetglas blank	732,77	887	745,17	902
Deur met facetglas mat	871,91	1.055	884,31	1.071
Deur met blank glas	658,77	798	671,17	813
Deur met mat glas	771,41	934	783,81	949
Deur met mat gelaagd glas	771,41	934	783,81	949
Deur met mat glas met heldere banen	851,06	1.030	863,46	1.045

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



DETAIL RECHTE PROFILERING
 met vlak paneel - C3



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.
 Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 102.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdeur.
 s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp
 binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren rechte profilering C3



WK6514 - C

MAATWERK WK6514	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	451,39	547
Deur opdek	463,79	562



WK6517 - C3

MAATWERK WK6517	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met facetglas blank	581,67	704	594,07	719
Deur met facetglas mat	628,05	760	640,45	775
Deur met blank glas	557,01	674	569,41	689
Deur met mat glas	594,55	720	606,95	735
Deur met mat gelaagd glas	594,55	720	606,95	735
Deur met kathedraal glas	578,10	700	590,50	715

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



WK6518 - C

MAATWERK WK6518	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met facetglas blank	705,06	854	717,46	869
Deur met facetglas mat	844,20	1.022	856,60	1.037
Deur met blank glas	631,06	764	643,46	779
Deur met mat glas	743,7	900	756,10	915
Deur met mat gelaagd glas	743,7	900	756,10	915

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.




WK6519 - C3

MAATWERK WK6519	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	425,40	515
Deur opdek	437,80	530



WK6603 - C3

MAATWERK WK6603	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	534,70	647
Deur opdek	547,10	662

DETAIL RECHTE PROFILERING
met vlak paneel - C3

Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.
Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 102.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekteur.
s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp
binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren rechte profilering C3



WK6604 - C

MAATWERK WK6604	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	740,36	896	752,76	911
Deur met mat glas	853	1.033	865,40	1.048
Deur met mat gelaagd glas	853	1.033	865,40	1.048

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



WK6605 - C3

MAATWERK WK6605	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	564,60	684
Deur opdek	577	699



WK6606 - C

MAATWERK WK6606	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	771,98	935	784,38	950
Deur met mat glas	884,62	1.071	897,02	1.086
Deur met mat gelaagd glas	884,62	1.071	897,02	1.086

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



WK6609 - C3


MAATWERK WK6609	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	547,71	663
Deur opdek	560,11	678



WK6610 - C3

MAATWERK WK6610	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	694,58	841	706,98	856
Deur met mat glas	750,90	909	763,30	924
Deur met mat gelaagd glas	750,90	909	763,30	924

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



DETAIL RECHTE PROFILERING
met vlak paneel - C3



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.
Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 102.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekteur.
s = Stompe deur, voorzien van slotgat
o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen
v = Uit voorraad leverbaar
b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren rechte profilering C3



WK6701 - C3

MAATWERK WK6701	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	568,60	688
Deur opdek	581	703



WK6702 - C

MAATWERK WK6702	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	770,82	933	783,22	948
Deur met mat glas	883,46	1.069	895,86	1.084
Deur met mat gelaagd glas	883,46	1.069	895,86	1.084

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



WK6703 - C3

MAATWERK WK6703	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	628,40	761
Deur opdek	640,80	776



WK6704 - C


MAATWERK WK6704	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	834,06	1.010	846,46	1.025
Deur met mat glas	946,70	1.146	959,10	1.161
Deur met mat gelaagd glas	946,70	1.146	959,10	1.161

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



WK6705 - C3

MAATWERK WK6705	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	658,30	797
Deur opdek	670,70	812


 DETAIL RECHTE PROFILERING
 met vlak paneel - C3


Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.
 Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 102.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekteur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren rechte profilering C3



WK6706 - C

MAATWERK WK6706	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	865,92	1.048	878,32	1.063
Deur met mat glas	978,32	1.184	990,72	1.199
Deur met mat gelaagd glas	978,32	1.184	990,72	1.199

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



WK6707 - C3

MAATWERK WK6707	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	598,50	725
Deur opdek	610,90	740



WK6708 - C

MAATWERK WK6708	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	802,44	971	814,84	986
Deur met mat glas	915,08	1.108	927,48	1.123
Deur met mat gelaagd glas	915,08	1.108	927,48	1.123

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

Binnendeuren ojiefprofilering D2



WK6811 - D2

VOORRAAD WK6811 - D2

	PRIJZEN	
	Ojiefprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	370,25	448
Deur opdek	382,65	463

MAATWERK WK6811

	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	410,26	497
Deur opdek	422,66	512

VOORRAADMATEN WK6811 - D2

maten	Ojiefprofilering					
	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	v	b	b	b	b	b
780	v	b	v	b	b	b
830	v	b	v	b	v	b
880	b	b	v	b	v	b
930	b	b	v	b	v	b

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen



WK6816 - D

MAATWERK WK6816

	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	346,61	420
Deur opdek	359,01	435
Blank glas	185,12	224
Mat glas	297,52	360
Mat gelaagd glas	297,52	360



DETAIL OJIEFPROFILERING
met rechte bossing - D2



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.
Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 102.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.
s = Stompe deur, voorzien van slotgat
o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen
v = Uit voorraad leverbaar
b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren oijefprofilering D2



WK6820 - D2

MAATWERK WK6820	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	408,99	495
Deur opdek	421,39	510
Facetglas blank	172,73	209
Facetglas mat	265,29	321
Blank glas	123,14	149
Mat glas	198,35	240
Mat gelaagd glas	198,35	240
Glas-in-loodmodel 6820-D2	501,65	607
Glas-in-loodmodel 6820-D3 blank glas*	501,65	607
Glas-in-loodmodel 6820-D4 antiek glas*	550,41	666

* Kijk voor het glas-in-looddetail 6820-D3 en 6820-D4 op pagina 16.



Glas-in-loodmodel
6820-D2

Glas-in-loodmodel
6820-D3* / 6820-D4*



WK6821 - D2

VOORRAAD WK6821 - D2	PRIJZEN	
	Oijefprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	408,26	494
Deur opdek	420,66	509

MAATWERK WK6821	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	452,89	548
Deur opdek	465,29	563

VOORRAADMATEN WK6821 - D2	Oijefprofilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b	
680	b	b	b	b	b	b	
730	v	b	v	b	b	b	
780	v	b	v	b	b	b	
830	v	v	v	v	v	b	
880	v	b	v	v	v	v	
930	v	b	v	b	v	v	

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen



WK6831 - D2

MAATWERK WK6831	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	508,53	616
Deur opdek	520,93	631




WK6833 - D2

MAATWERK WK6833	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	484,38	587
Deur opdek	496,78	602
Facetglas blank	86,78	105
Facetglas mat	133,06	161
Blank glas	61,98	75
Mat glas	99,17	120
Mat gelaagd glas	99,17	120
Kathedraal glas	82,64	100
Glas-in-loodmodel 6833-D3 blank glas	270,25	327
Glas-in-loodmodel 6833-D4 facetglas blank*	366,12	443
Glas-in-loodmodel 6833-D5 blank glas*	298,35	361
Glas-in-loodmodel 6833-D6 antiek glas*	344,63	417

* Kijk voor het glas-in-looddetail 6833-D4, 6833-D5 en 6833-D6 op pagina 16.



Glas-in-loodmodel 6833-D3 / 6833-D4*



Glas-in-loodmodel 6833-D5 / 6833-D6*



WK6851 - D2

VOORRAAD WK6851 - D2	PRIJZEN	
	Ojiefprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	458,68	555

MAATWERK WK6851	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	508,53	616
Deur opdek	520,93	631

VOORRAADMATEN WK6851 - D2	Ojiefprofilering			
	maten	2015	2115	2315
		s	s	s
680	b	b	b	
730	v	v	b	
780	v	v	b	
830	v	v	v	
880	b	v	v	
930	b	v	v	

v = uit voorraad
b = op bestelling voor voorraadprijzen



DETAIL OJIEFPROFILERING met rechte bossing - D2



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 102.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.
s = Stompe deur, voorzien van slotgat
o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen
v = Uit voorraad leverbaar
b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren ojieprofilering D2



WK6852 - D2

VOORRAAD WK6852 - D2	PRIJZEN	
	Ojieprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	414,88	502
Facetglas blank	137,28	167
Facetglas mat	211,19	256
Blank glas	97,97	119
Glas-in-loodmodel 6852-D6 blank glas	306,25	371

MAATWERK WK6852	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	460,23	557
Deur opdek	472,63	572
Facetglas blank	172,73	209
Facetglas mat	265,29	321
Blank glas	123,14	149
Mat glas	198,35	240
Mat gelaagd glas	198,35	240
Glas-in-loodmodel 6852-D6 blank glas	455,37	551
Glas-in-loodmodel 6852-D7 facetglas blank*	524,79	635

* Kijk voor het glas-in-looddetail 6852-D7 op pagina 16.

VOORRAADMATEN WK6852 - D2	Ojieprofilering		
	maten	2015	2115
		2315	
	s	s	s
680	b	b	b
730	b	b	b
780	b	b	b
830	v	v	b
880	b	v	v
930	b	v	v

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen



Glas-in-loodmodel
6852-D6 / 6852-D7*



WK6860 - D2

MAATWERK WK6860	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	452,89	548
Deur opdek	465,29	563



WK6861 - D2

MAATWERK WK6861	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	408,99	495
Deur opdek	421,39	510
Facetglas blank	258,68	313
Facetglas mat	398,35	482
Blank glas	185,12	224
Mat glas	297,52	360
Mat gelaagd glas	297,52	360
Glas-in-loodmodel 6861-D2 blank glas	636,36	770
Glas-in-loodmodel 6861-D3 blank glas*	636,36	770
Glas-in-loodmodel 6861-D4 antiek glas*	700,83	848

* Kijk voor het glas-in-looddetail 6861-D3 en 6861-D4 op pagina 16.



Glas-in-loodmodel
6861-D2

Glas-in-loodmodel
6861-D3* / 6861-D4*



WK6864 - D2

VOORRAAD WK6864 - D2	PRIJZEN	
	Ojiefprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	458,68	555

MAATWERK WK6864	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	508,53	616
Deur opdek	520,93	631

VOORRAADMATEN WK6864 - D2			
	Ojiefprofilering		
maten	2015	2115	2315
	s	s	s
680	b	b	b
730	v	v	b
780	b	v	b
830	b	v	v
880	b	v	v
930	b	v	v

v = uit voorraad
b = op bestelling voor voorraadprijzen



DETAIL OJIEFPROFILERING
met rechte bossing - D2



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.
Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 102.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.
s = Stompe deur, voorzien van slotgat
o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen
v = Uit voorraad leverbaar
b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren ojieprofilering D2



WK6865 - D2

VOORRAAD WK6865 - D2	PRIJZEN	
	Ojieprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	414,88	502
Facetglas blank	205,92	250
Facetglas mat	316,78	384
Blank glas	146,95	178
Glas-in-loodmodel 6865-D1 blank glas	306,25	371

MAATWERK WK6865	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
	Deur stomp	460,23
Deur opdek	472,63	572
Facetglas blank	258,68	313
Facetglas mat	398,35	482
Blank glas	185,12	224
Mat glas	297,52	360
Mat gelaagd glas	297,52	360
Glas-in-loodmodel 6865-D1 blank glas	575,21	696
Glas-in-loodmodel 6865-D2 facetglas blank*	660,33	799


Levertijd maatwerk glas-in-lood 20+ werkdagen.

* Kijk voor het glas-in-looddetail 6865-D2 op pagina 16.

VOORRAADMATEN WK6865 - D2	Ojieprofilering			
	maten	2015	2115	2315
		s	s	s
680	b	b	b	
730	b	b	b	
780	b	b	b	
830	v	v	b	
880	b	b	v	
930	b	v	v	

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen



Glas-in-loodmodel
6865-D1 / 6865-D2*



WK6893 - D2

MAATWERK WK6893	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	551,16	667
Deur opdek	563,56	682



WK6894 - D2

MAATWERK WK6894	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	522,61	633
Deur opdek	535,01	648
Facetglas blank	172,73	209
Facetglas mat	265,29	321
Blank glas	123,14	149
Mat glas	198,35	240
Mat gelaagd glas	198,35	240



WK6895 - D2

MAATWERK WK6895	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	495,52	600
Deur opdek	507,92	615



DETAIL OJIEFPROFILERING
met rechte bossing - D2



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.
Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 102.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekteur.
s = Stompe deur, voorzien van slotgat
o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen
v = Uit voorraad leverbaar
b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren olijfprofilering D2



WK6896 - D2

MAATWERK WK6896	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	471,37	571
Deur opdek	483,77	586
Facetglas blank	172,73	209
Facetglas mat	265,29	321
Blank glas	123,14	149
Mat glas	198,35	240
Mat gelaagd glas	198,35	240
Glas-in-loodmodel 6896-D2 blank glas	501,65	607
Glas-in-loodmodel 6896-D3 blank glas*	501,65	607
Glas-in-loodmodel 6896-D4 antiek glas*	550,41	666

* Kijk voor het glas-in-looddetail 6896-D3 en 6896-D4 op pagina 16.




Glas-in-loodmodel
6896-D2



Glas-in-loodmodel
6896-D3* / 6896-D4*

Binnendeuren toegepast als dubbele deur



WK6362 DUBBEL



WK6308 DUBBEL



WK6243 DUBBEL

Voor dubbele binnendeuren kunt u kiezen uit vele deuren, bijvoorbeeld bovenstaande deuren. De prijzen vindt u op pagina 18 t/m 96. De prijs is per deur aangegeven. U dient voor dubbele binnendeuren de prijzen dus x2 te vermenigvuldigen. Geef bij uw bestelling aan wat de vaste en de loopdeur is.

REKENVOORBEELD DUBBELE BINNENDEUREN: WK6308 DUBBEL

MODEL WK6308	PRIJZEN		
	per stuk		totaal
	excl. BTW	incl. BTW	incl. BTW
2x deur model WK6308 dubbel met blank glas, gemonteerd veiligheidsglas, stomp, maatwerk	687	832	1664
Schuifdeurnaald Soft-Stop standaard, wit gegrond, gemonteerd	147,93	179	179
Aflak in RAL-kleur	176,03	213	426
Spirit, schuifdeursysteem black, voor de wand, dubbele deur	456,20	552	552
Set schuifdeurkommen vierkant black	32,23	39	78
Totaal			2.899

Accessoires Schuifdeursystemen



GIANT
schuifdeursysteem
black



TITAN
schuifdeursysteem
rvs



VISION
schuifdeursysteem
in de wand



SPIRIT
schuifdeursysteem
black

Maximale deurbreedte per schuifdeursysteem: Giant: 950mm, Titan/Spirit: 1000mm, Vision: 1000mm

Schuifdeursysteem Giant:

- toepassing dubbele deuren niet mogelijk voor modellen WK6301 t/m WK6318 en WK6351 t/m 6362.
- toepassing enkele en dubbele deuren niet mogelijk voor modellen WK6328 t/m WK6338.

SCHUIFDEURSYSTEEM - ENKELE DEUR		AFMETING	PRIJS	
			excl. BTW	incl. BTW
AC9301	Giant, schuifdeursysteem black, voor de wand, enkele deur	2000 mm	220,66	267
AC9302	Titan, schuifdeursysteem rvs, voor de wand, enkele deur	2000 mm	380,17	460
AC9303	Vision, schuifdeursysteem in de wand, enkele deur + standaard stop	2000 mm	171,07	207
AC9304	Vision, schuifdeursysteem in de wand, enkele deur + 1 zijde soft-close*, t.b.v. deurbreedte ≥ 730 mm	2000 mm	244,63	296
AC9305	Vision, schuifdeursysteem in de wand, enkele deur + 2 zijden soft-close*, t.b.v. deurbreedte ≥ 930 mm	2000 mm	314,88	381
AC9307	Spirit, schuifdeursysteem black, voor de wand, enkele deur	2000 mm	220,66	267

SCHUIFDEURSYSTEEM - DUBBELE DEUR		AFMETING	PRIJS	
			excl. BTW	incl. BTW
AC9331	Giant, schuifdeursysteem black, voor de wand, dubbele deur (2x2000 mm incl. koppelstuk)	4000 mm	456,20	552
AC9332	Titan, schuifdeursysteem rvs, voor de wand, dubbele deur (2x2000 mm incl. koppelstuk)	4000 mm	787,60	953
AC9333	Vision, schuifdeursysteem in de wand, dubbele deur (2x2000 mm + koppelstuk + standaard stop)	4050 mm	347,93	421
AC9334	Vision, schuifdeursysteem in de wand, dubbele deur (2x2000 mm + koppelstuk + 1 zijde soft-close*), t.b.v. deurbreedte ≥ 730 mm	4050 mm	419,01	507
AC9335	Vision, schuifdeursysteem in de wand, dubbele deur (2x2000 mm + koppelstuk + 2 zijden soft-close*), t.b.v. deurbreedte ≥ 930 mm	4050 mm	490,91	594
AC9337	Spirit, schuifdeursysteem black, voor de wand, dubbele deur (2x2000 mm incl. koppelstuk)	4000 mm	456,20	552

* Soft-close: door toepassing van soft-close wordt het laatste gedeelte van de beweging vertraagd, zodat de deur rustig sluit.

Laat uw binnendeur voorzien van een infrezing aan de onderzijde voor het schuifdeursysteem (€ 38,02 excl. BTW, € 46 incl. BTW).

Kies bij een in de wand schuifdeursysteem voor een schuifdeurkom. Kijk op pagina 281-287 voor het beslag. Het schuifdeursysteem wordt geleverd inclusief geleiders.

Accessoires Taatssysteem


Het Weekamp Deuren Taatssysteem is geschikt voor bijna alle in deze prijslijst getoonde Weekamp binnendeurmodellen (m.u.v. WK6328, WK6332, WK6334 en WK6338).

Kijk op www.weekampdeuren.nl/taatsdeuren voor meer informatie.



PRIJZEN TAATSSYSTEEM		
	excl. BTW	incl. BTW
Taatssysteem incl. infrezing, enkel i.c.m. een Weekamp deur	531,40	643

Meetinstructie taatsdeuren



Om de juiste deurmaat te bestellen, meet u allereerst de breedte en de hoogte van de opening.

Deurmaat enkele taatsdeur

Breedte deur:

Breedte van de opening – 8 mm (= geadviseerde draainaad links + rechts).

Hoogte deur:

Hoogte van de opening – 22 mm (= vereiste draainaad boven + onder).

Deurmaat dubbele taatsdeuren

Deurmaat per deur:

Breedte deur:

(Breedte van de opening – 12 mm) : 2. (12 mm = geadviseerde draainaad links + midden + rechts).

Hoogte deur:


Hoogte van de opening – 22 mm (= vereiste draainaad boven + onder).

Let op:


1. Het plaatsen van een taatsdeur kan enkel in een haaks afgewerkte opening. Systeem- en gyproc plafonds (valse plafonds) dienen van een versterking voorzien te worden t.b.v. een stabiele verankering.
2. Controleer tijdig op verankering in het plafond en in de vloer mogelijk is. Let hierbij op de aanwezigheid van vloerverwarming of ander weggewerkt leidingwerk.
3. Omdat het plaatsen van een Weekamp Taatssysteem bouwkundige voorzieningen vergt, wordt dit niet aangeboden in combinatie met Weekamp Montage Service. Voor meer informatie over de Weekamp Montage Service, zie pagina 9.

Accessoires Deurnaalden


PRIJZEN AANSLAGLATTEN		excl. BTW	incl. BTW
AC9201	Aanslaglatten standaard per set, wit gegrond, los mee	61,16	74
AC9201	Aanslaglatten standaard per set, wit gegrond, gemonteerd	124,80	151
AC9202	Aanslaglatten kraal per set, wit gegrond, los mee	61,16	74
AC9202	Aanslaglatten kraal per set, wit gegrond, gemonteerd	124,80	151
AC9203	Aanslaglatten rond per set, wit gegrond, los mee	61,16	74
AC9203	Aanslaglatten rond per set, wit gegrond, gemonteerd	124,80	151
AC9204	Aanslaglatten industrieel per set, zwart gegrond, los mee*	61,16	74
AC9204	Aanslaglatten industrieel per set, zwart gegrond, gemonteerd*	124,80	151



AC9201 / AC9204*
AANSLAGLAT
STANDAARD /
INDUSTRIEEL*




AC9202
AANSLAGLAT
KRAAL



AC9203
AANSLAGLAT
ROND


* Speciaal ontwikkeld voor de WK6301 t/m WK6318




AC9231
OPDEKNAALD
STANDAARD

PRIJZEN OPDEKNAALD		excl. BTW	incl. BTW
AC9231	Opdeknaald standaard, wit gegrond, los mee	61,16	74
AC9231	Opdeknaald standaard, wit gegrond, gemonteerd	123,97	150


PRIJZEN SCHUIFDEURNAALDEN		excl. BTW	incl. BTW
AC9251	Schuifdeurnaald Soft-Stop standaard, wit gegrond, los mee	115,70	140
AC9251	Schuifdeurnaald Soft-Stop standaard, wit gegrond, gemonteerd	147,93	179
AC9252	Schuifdeurnaald Soft-Stop kraal, wit gegrond, los mee	115,70	140
AC9252	Schuifdeurnaald Soft-Stop kraal, wit gegrond, gemonteerd	147,93	179
AC9253	Schuifdeurnaald Soft-Stop rond, wit gegrond, los mee	115,70	140
AC9253	Schuifdeurnaald Soft-Stop rond, wit gegrond, gemonteerd	147,93	179



AC9251
SCHUIFDEURNAALD
SOFT-STOP STANDAARD



AC9252
SCHUIFDEURNAALD
SOFT-STOP KRAAL



AC9253
SCHUIFDEURNAALD
SOFT-STOP ROND

Accessoires Aftimmerlijsten



SET AC9001



DOORSNEDE LIJST



DOORSNEDE
BASEMENTSTUK



SET AC9002




DOORSNEDE LIJST



DOORSNEDE
BASEMENTSTUK



SET AC9003



DOORSNEDE LIJST



DOORSNEDE
BASEMENTSTUK



SET AC9004



DOORSNEDE LIJST



DOORSNEDE
BASEMENTSTUK



SET AC9005



DOORSNEDE LIJST



DOORSNEDE
BASEMENTSTUK



SET AC9006



DOORSNEDE LIJST



DOORSNEDE
BASEMENTSTUK

SET	AFMETING LIJST	AFMETING BASEMENT	PRIJS PER SET	
			excl. BTW	incl. BTW
AC9001	16 x 75 x 2440 mm	28 x 100 x 120 mm	61,98	75
AC9002	16 x 75 x 2440 mm	28 x 100 x 120 mm	61,98	75
AC9003	15 x 110 x 2440 mm	22 x 120 x 130 mm	61,98	75
AC9004	15 x 110 x 2440 mm	22 x 120 x 130 mm	61,98	75
AC9005	13 x 80 x 2440 mm	19 x 90 x 100 mm	61,98	75
AC9006	15 x 80 x 2440 mm	19 x 90 x 100 mm	61,98	75



HOEKSTUK
AC9101

HOEKSTUK	AFMETING	PRIJS PER SET - 2 STUKS	
		excl. BTW	incl. BTW
AC9101	28 x 100 x 100 mm	20,66	25

Kenmerken aftimmerlijsten

Mdf voorzien van voorlak.


De aftimmerlijsten zijn verpakt per set bestaande uit 1 lengte van 1220 mm, 2 lengtes van 2440 mm en 2 basementstukken. Deze set is voldoende voor één deurkozijn aan één zijde (maximum deurafmeting 930 x 2315 mm). De lijsten zijn in verstek gezaagd.

Binnendeuren bewerkingen


Standaard worden de deuren voorzien van een slotgat t.b.v. de Nemef 1200 serie en een witte grondverflaag, tenzij in deze prijslijst anders staat aangegeven bij het betreffende deurmodel. Voor modellen WK6301 t/m WK6318 zie pagina 17 (bestel tips) i.v.m. slotgat infrezing. Wilt u de deuren afhankelijk bestellen, dan kunt u onderstaande meerprijzen hanteren. Het is van belang om de juiste draairichting op te geven.



SCHUINE HOEK
BOVENZIJDE DEUR



SCHUIFDEURTUSSEN-
AANSLUITING STRAK




AFMETING
OPDEKRAND

Belangrijk voor
het opmeten:
Hoogte incl. opdekrand,
breedte excl. opdekrand

PRIJZEN MAAT- EN MODELTOESLAGEN		
	excl. BTW	incl. BTW
Max 1200 mm breed - 2400 mm hoog	geen meerprijs	
Max 1200 mm breed - 2700 mm hoog	125,62	152
Vrije paneelkeuze bij maatwerkdeuren met profilering A, B of C	geen meerprijs	
Schuine hoek aan bovenzijde deur (volgens tekening)	171,07	207

PRIJZEN TOEVOEGINGEN DUBBELE DEUREN		
	excl. BTW	incl. BTW
Frezen schuifdeurtussenaansluiting Strak (voor toepassing zonder slaglatten)	149,59	181
WK kantschuiven, staal, gefreesd en gemonteerd, per 2 stuks	97,52	118
WK kantschuiven, zwart, gefreesd en gemonteerd, per 2 stuks	109,10	132
Infrezen lifetime® schuifdeurkommen, hart kom 1050 mm uit onderkant deur, 2 stuks per deur	42,98	52
Sponning onderzijde t.b.v. schuifdeursysteem, per deur	38,02	46

Op pagina 100 vindt u onze collectie deurnaalden inclusief bijbehorende prijzen.

PRIJZEN INFREZINGEN, HANG EN SLUITWERK		
	excl. BTW	incl. BTW
Pas-arm schaven	18,18	22
Pas/armschaven van voorraaddoorsluiting inclusief aanpassen slotgat/voorplaat	38,01	46
Infrezen kruk-, sleutel- en/of cilindergaten, v+b boring	19,83	24
Infrezen 2 patentgaten t.b.v. deurekruk	6,61	8
Montage binnendeurslot (excl. slot)	4,96	6
Slotgatklos, los mee (t.b.v. van voorraad deur)	16,53	20
Scharnierinkrozingen, 89 x 89 mm RH, 3 mm diep, AH 8 mm, hoogtes volgens BRL 0803, per stuk	5,79	7
Infrezen Invisible scharnier, Neo S5 of BSW Hide 130-70, per stuk	11,57	14
Montage scharnier (excl. scharnier)	4,13	5
ASGSF tochtvaldorpel gefreesd en gemonteerd 	77,68	94
Infrezing + montage contactloze magneetdeursluiser (excl. magneetsluiser)	16,53	20

Op pagina 281-287 vindt u onze collectie hang- en sluitwerk inclusief bijbehorende prijzen.

PRIJZEN GLASMONTAGE*		
	excl. BTW	incl. BTW
Afmontage glas, 1 ruit per deur	56,80	69
Afmontage glas, 2 ruiten per deur	62,39	76
Afmontage glas, 3 ruiten per deur	67,98	83
Afmontage glas, 4 ruiten per deur	73,57	89
Afmontage glas, 5 ruiten per deur	79,16	96
Afmontage glas, 6 ruiten per deur	84,75	103
Afmontage glas, 8 ruiten per deur	95,93	117
Afmontage glas, 9 ruiten per deur	101,52	123

* Bij deuren met een C-profilering wordt het glas altijd gemonteerd. De montagekosten bij de deuren op pagina 54 t/m 88 zijn bij de glasprijzen inberekend. Deze staan vermeld bij de deur zelf.



Glasdeuren met C-profilering kunnen niet uit voorraad bewerkt worden. Indien u fabrieksmatige bewerkingen wilt laten uitvoeren, dient u een maatwerkdeur als uitgangspunt te nemen.



RALWAAIER

Binnendeuren worden standaard voorzien van een witte grondverflaag (of zwart, indien vermeld bij het betreffende deurmodel). Maatwerkdeuren kunnen op verzoek zonder meerprijs in de kleur wit of zwart gespoten worden.

PRIJZEN VERFBEHANDELING		
	excl. BTW	incl. BTW
Vorraaddeur opnieuw behandelen in grondverf wit of zwart (bewerkte voorraaddeuren worden altijd opnieuw behandeld)	31,40	38
Aflak in RAL-kleur (zijdeglans) naar keuze (Metallic-kleuren uitgezonderd)	176,03	213

Advies: Wij adviseren u om stompe deuren die worden afgelakt door ons te laten voorzien van bewerkingen, zodat het geheel keurig wordt afgewerkt. Dit voorkomt mogelijke schade achteraf.

PRIJZEN WEEKAMP MONTAGE SERVICE		
	excl. BTW	incl. BTW
Starttarief, <u>eenmalig per order</u>	120,66	146
Stompe binnendeur, per deur	190,91	231
Opdek binnendeur, per deur	140,49	170

Wilt u gebruik maken van Weekamp Montage Service, dan is het belangrijk dat de deur compleet besteld wordt. Denk hierbij aan: aflak, glas, deurbeslag, slot, scharnieren, alle infrezingen en montage. Deze toevoegingen zijn niet bij de montageprijs inbegrepen. Zie hiervoor pagina 18 t/m 103 & pagina 274 en verder.

Ga naar weekampdeuren.nl/montageservice voor een digitaal bestelformulier. Ga naar pagina 9 voor meer informatie.

Weekamp High Performance

Weekamp High Performance producten zijn technisch en kwalitatief gezien de beste keuze uit beschikbare artikelen uit de markt. Om hier zeker van te zijn heeft Weekamp Deuren uitgebreid en onafhankelijk onderzoek uitgevoerd op functionaliteit, innovativiteit en eisen vanuit wet- en regelgeving.

Zo bent u er zeker van dat alléén het best presterende hang en sluitwerk het predicaat "Weekamp High Performance" heeft!

Voordeuren



Voordeuren informatie

Standaarduitvoeringen

Onze massieve deuren zijn standaard uitgevoerd in Premium Hardwood, 38 mm, met voorlakbehandeling (standaard in de kleur wit RAL 9010, kijk op pag. 105 voor de overige standaard kleuren), geschikt voor isolatieglas, inclusief weldorpel(s) en glaslatten, binnendraaiend. Panelen worden standaard uitgevoerd in MDF exterieur. Indien u kiest voor een transparante kleurafwerking worden de panelen uitgevoerd in de houtsoort waarmee de deur is gemaakt. Daarnaast zijn diverse deurmodellen standaard uitgevoerd als TriComfort® deur. Getoonde afbeeldingen zijn van de buitenzijde van de deur. Eventueel lijstwerk, groeven e.d. worden niet standaard aangebracht aan de binnenzijde



Een echte Weekamp voordeur is herkenbaar aan dit merkteken in de deur.

De hoogste duurzaamheidsklasse

Weekamp voordeuren worden standaard gemaakt uit houtsoorten met duurzaamheidsklasse 1, de hoogste categorie qua duurzaamheid en kunnen met normaal onderhoud een leven lang mee. Voor meer info over duurzaamheid zie pagina 179.

FSC®



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

Onze TriComfort® voordeuren zijn standaard FSC® gecertificeerd, zowel de voorraaddenuren als maatwerkdeuren. Alle maatwerk voordeuren zijn verkrijgbaar in FSC®, dit staat per product aangegeven.

Politiekeurmerk Veilig Wonen



Weekamp Deuren is partner Politiekeurmerk Veilig Wonen, onze deuren zijn veilig en kunnen klasse 2 inbraakwerend geleverd worden afgestemd op de actuele eisen. Veilig en betrouwbaar!

Garantie



Deuren met een afmeting tot 1050 mm breed en 2400 mm hoog worden geleverd onder KOMO-certificaat met 6 jaar GND garantie, mits ze voldoen aan de leverings- en garantievoorwaarden. De garantie welke op uw bestelling van toepassing is wordt door ons altijd vermeld op de opdrachtbevestiging.



Voorraad

De voorraaddenuren zijn afgestemd op isolatieglas.

Maatwerk

Onze deuren zijn leverbaar in de gangbare standaardmaten: 830/880/930 x 2015/2115/2315 mm. Daarnaast zijn ze uiteraard leverbaar in afwijkende maten. Voor grotere maten geldt één vaste toeslag, zie pagina 175. Houd er rekening mee dat maatwerkdeuren door de maatverhouding een afwijkend beeld kunnen opleveren van de afgebeelde deuren.

Alles is mogelijk

Weekamp Deuren is deurenproducent. Onze fabrieken zijn ingericht om de deur helemaal volgens uw specifieke woonwensen te maken. Hierdoor is het mogelijk om naast het bestaande assortiment ook bijzondere deuren te maken.

Maatwerkservice

Voor replica's of deuren volgens eigen ontwerp bent u ook bij Weekamp Deuren aan het goede adres. Met onze maatwerkservice kunnen we bijzondere deurmodellen maken die perfect passen bij uw woning, zoals bijvoorbeeld een oud grachtenpand of jaren dertig woning. Neem contact met ons op voor bijzondere werken, wij helpen u graag.

Weekamp Montage Service

Met de Weekamp fabrieks- en montage service maken wij de deuren desgewenst klant-en-klaar voor u in de juiste eindkleur en monteren wij ze in uw woning. U kunt dan optimaal van de Weekamp kwaliteit genieten. Wilt u advies over montage mogelijkheden neem dan contact met ons op, wij helpen u graag! Lees meer op pagina 9.



Voordeuren informatie

54 mm deurdikte



Doorsnede geïsoleerde deur 54 mm.

Alle maatwerk deurmodellen kunnen uitgevoerd worden in 54 mm. Hiervoor geldt een meerprijs boven op de maatwerkprijs, zie bewerkingen pagina 175. Meer informatie over de 54 mm deurdikte vindt u terug op pagina 9.

Deelbare deuren

Bepaalde modellen zijn leverbaar als deelbare deur. Deelbare deuren worden voorzien van een hoogwaardige tochtwering zowel aan binnen als buitenzijde. Speciaal voor deze deuren kunnen wij een Politiekeurmerk gekeurde sluiting aanbrengen welke de deur als geheel op 4 punten vergrendeld of alleen de onderdeur op 2 punten. Zie meerprijzen pagina 175. Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Duodeling is op aanvraag en moet bij bestelling vermeld worden.

Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ. Voor kleuren zie pagina 107. Indien een deur met een voorlakraag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht. Wilt u een deur met een transparante afwerking (gepigmenteerd), meld dit dan bij uw bestelling. Het hout wordt hiervoor speciaal geselecteerd, waarvoor een meerprijs geldt. TriComfort deuren kunnen niet transparant door ons worden behandeld. Transparante deuren die voorzien zijn van een voorlak, dienen uiterlijk 6 maanden na aflevering voorzien te worden van een aflaklaag.

Levertijden

Neem voor onze actuele levertijden contact op met uw contactpersoon en/of verkooppunt.

Meer informatie of inspiratie?

Kijk op onze website weekampdeuren.nl

Glas

Voor onze buitendeuren bieden wij standaard isolatieglas en veiligheidsisolatieglas. Genoemde prijzen zijn exclusief beglazing. Beglazing is optioneel en dient apart besteld te worden. Bij buitendeuren met een borstweringhoogte lager dan 1400 mm kan het verplicht zijn om veiligheidsglas toe te passen. Wij adviseren om bij twijfel altijd veiligheidsglas toe te passen. Veiligheidsglas is extra isolerend, inbraakwerend en veilig. Het glas is aan één zijde gehard en aan één zijde gelaagd.

Bij voordeuren wordt het glas altijd voorgemonteerd meegeleverd. Tegen een geringe meerprijs kunt u het glas volledig laten afmonteren en kitten. Kijk hiervoor op pagina 177.


Gefigureerd glas - Serie 1



Mat / satijn



Chinchilla



Kathedraal




Crepì


Roosterkleuren




Wit
RAL 9010




Zilver
RAL 9007




Brons
RAL 8160




Zwart
RAL 9005



Groen
RAL 6064




Lila/grijs
RAL 7703



Antraciet
RAL 7022

Besteltips voordeuren

- Kies een deur die past bij uw huis.
- Als u kiest voor een deur met glas, dan kunt u kiezen uit diverse glasopties: zie pagina 106.
- Bovendien is er veiligheidsisolatie glas beschikbaar, dat isolerend, inbraakwerend en letselschadeveilig is. Bij buitendeuren met een borstweringhoogte lager dan 1400 mm kan het verplicht zijn om veiligheidsglas toe te passen. Wij adviseren om bij twijfel altijd veiligheidsglas toe te passen.
- Veel deurmodellen zijn leverbaar in diverse FSC® en non FSC® gecertificeerde houtsoorten, bepaal wat u wenst.
- Geef de draairichting van uw deur aan. De meeste voordeuren draaien naar binnen open.



- Voor extra veiligheid adviseren wij een inbraakwerende veiligheidsdriepuntssluiting aan te laten brengen.
- Kies uw deurbeslag, wij adviseren veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging.
- Geef aan of wij de bewerkingen voor uw beslag fabrieksmatig moeten aanbrengen voor makkelijke montage op locatie (bijvoorbeeld briefsleuf en patentboutgaten boren, en overweeg of wij de deur direct exact voor u op maat moeten schaven).
- Standaard zijn de voordeuren voorzien van voorlak Weekamp verfsysteem. Hierbij kunt u kiezen voor een van de volgende standaardkleuren: wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003) of groen (monumentengroen/NO.15.10) maar ook een RAL kleur naar keuze. Standaard wordt de deur voorzien van de kleur wit (RAL 9010). U kunt dan de deur makkelijk aflakken in de uiteindelijke eindkleur. Wilt u uw deur transparant afwerken, geef dit dan aan bij uw bestelling. Het hout wordt hier speciaal voor geselecteerd (zie pagina 177).
- Denk ook aan een tochtvaldorpel om tocht tegen te gaan.

Te weinig tijd of kennis? Laat de deur door Weekamp monteren, zie pagina 9.

Besteltips dubbele voordeuren


Indien u dubbele voordeuren kiest, let dan op de volgende tips:

- Bepaal welke deur u als vaste deur en welke u als loopdeur wilt gebruiken.
- Overweeg de inbraakwerende sluiting voor dubbele voordeuren aan te laten brengen (naast een loopdeur kunt u dan ook beide deuren openen).
- Voor het overige zijn de besteltips voor voordeuren van toepassing.

Besteltips duet of deelbare deuren

Indien u een duetdeur of deelbare deur kiest, let dan op de volgende tips:

- Standaard worden duetdeuren als hele deur geleverd. Geef bij uw bestelling aan dat u een duodeling wilt.
- Kiest u voor een deelbare deur, dan adviseren wij onze veilige Politiekeurmerk gekeurde sluiting voor deelbare deuren aan te laten brengen. Deze sluit de gehele deur op 4 punten of alleen de onderdeur op 2 punten.



- Kiest u voor een niet-deelbare deur dan adviseren wij een inbraakwerende veiligheidsdriepuntssluiting aan te laten brengen.
- Voor het overige zijn de besteltips voor voordeuren van toepassing.

Voordeuren



WK1111
incl. brons
rooster

VOORRAAD WK1111	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.354,55	2.849
Blank isolatieglas	109,09	132
Blank veiligheidsisolatieglas	152,89	185
Incl. brons rooster		
Toeslag rooster in andere kleur: zwart, wit, groen of zilver	105,79	128

MAATWERK WK1111	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.662,81	3.222
Incl. brons rooster		
Toeslag rooster in andere kleur: zwart, wit, groen of zilver	105,79	128

VOORRAADMATEN WK1111		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b


b= op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 38 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem.

Leverbaar vanaf breedte 850 mm. De WK1111 is voorzien van een draairaam, raamsluitingen zijn leverbaar in messing en mat-chroom.

Aan de binnenkant van de voordeur dient een knopkruk te worden toegepast in plaats van een deurkruk. Bij een deur t/m 2015 mm hoog is alleen knopkruk Bubble toepasbaar. Zie pagina 273 en verder.

ISOLATIEGLAS WK1111				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1111			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
109,09	132	133,06	161	152,89	185	178,51	216



WK1113
incl. lila/grijs
rooster

VOORRAAD WK1113	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.354,55	2.849
Blank isolatieglas	109,09	132
Blank veiligheidsisolatieglas	152,89	185
Incl. lila/grijs rooster		
Toeslag rooster in andere kleur: zwart, wit, groen, brons of zilver	105,79	128

MAATWERK WK1113	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.662,81	3.222
Incl. lila/grijs rooster		
Toeslag rooster in andere kleur: zwart, wit, groen, brons of zilver	105,79	128

VOORRAADMATEN WK1113		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b= op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 38 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem.

Leverbaar vanaf breedte 850 mm. WK1113 = WK1115 met smal lijstwerk. Deze modellen zijn voorzien van een draairaam met kraalprofilering. Raamsluitingen zijn leverbaar in messing en mat chroom.

Aan de binnenkant van de voordeur dient een knopkruk te worden toegepast in plaats van een deurkruk. Bij een deur t/m 2015 mm hoog is alleen knopkruk Bubble toepasbaar. Zie pagina 273 en verder.

ISOLATIEGLAS WK1113				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1113			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
109,09	132	133,06	161	152,89	185	178,51	216



WK1114
incl. groen of
brons rooster

VOORRAAD WK1114	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW

Deur Premium Hardwood	2.354,55	2.849
Blank isolatieglas	109,09	132
Blank veiligheidsisolatieglas	152,89	185
Incl. groen of brons rooster		
Toeslag rooster in andere kleur: zwart, wit of zilver	105,79	128

MAATWERK WK1114	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW

Deur Premium Hardwood	2.662,81	3.222
Incl. groen of brons rooster		
Toeslag rooster in andere kleur: zwart, wit of zilver	105,79	128

VOORRAADMATEN WK1114		
maten	2115	2340

880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 38 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem.

Leverbaar vanaf breedte 850 mm. WK1114 = WK1116 met smal lijstwerk. Deze modellen zijn voorzien van een draairaam met kraalprofilering. Raamsluitingen zijn leverbaar in messing en mat chroom.

Aan de binnenkant van de voordeur dient een knopkruk te worden toegepast in plaats van een deurkruk. Bij een deur t/m 2015 mm hoog is alleen knopkruk Bubble toepasbaar. Zie pagina 273 en verder.

ISOLATIEGLAS WK1114				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1114			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.

109,09	132	133,06	161	152,89	185	178,51	216
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----

Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlaklaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 106.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 105. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 175.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 175.

Voordeuren



WK115
incl. lila/grijs
rooster

VOORRAAD WK1115		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		2.354,55	2.849
Blank isolatieglas		109,09	132
Blank veiligheidsisolatieglas		152,89	185
Incl. lila/grijs rooster			
Toeslag rooster in andere kleur: zwart, wit, groen, brons of zilver		105,79	128
MAATWERK WK1115		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		2.662,81	3.222
Incl. lila/grijs rooster			
Toeslag rooster in andere kleur: zwart, wit, groen, brons of zilver		105,79	128

VOORRAADMATEN WK1115		
maten	2115	2340
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 38 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem.

Leverbaar vanaf breedte 900 mm. Bij een deurbreedte van 850-900 mm wordt dit model uitgevoerd met smal lijstwerk = WK1113. Deze modellen zijn voorzien van een draairaam met kraalprofilering. Raamsluitingen zijn leverbaar in messing en mat chroom.

Aan de binnenkant van de voordeur dient een knopkruk te worden toegepast in plaats van een deurkruk. Bij een deur t/m 2015 mm hoog is alleen knopkruk Bubble toepasbaar. Zie pagina 273 en verder.

ISOLATIEGLAS WK1115				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1115			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
109,09	132	133,06	161	152,89	185	178,51	216



WK116
incl. groen of
brons rooster

VOORRAAD WK1116		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		2.354,55	2.849
Blank isolatieglas		109,09	132
Blank veiligheidsisolatieglas		152,89	185
Incl. groen of brons rooster			
Toeslag rooster in andere kleur: zwart, wit of zilver		105,79	128
MAATWERK WK1116		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		2.662,81	3.222
Incl. groen of brons rooster			
Toeslag rooster in andere kleur: zwart, wit of zilver		105,79	128

VOORRAADMATEN WK1116		
maten	2115	2340
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 38 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem.

Leverbaar vanaf breedte 900 mm. Bij een deurbreedte van 850-900 mm wordt dit model uitgevoerd met smal lijstwerk = WK1114. Deze modellen zijn voorzien van een draairaam met kraalprofilering. Raamsluitingen zijn leverbaar in messing en mat chroom.

Aan de binnenkant van de voordeur dient een knopkruk te worden toegepast in plaats van een deurkruk. Bij een deur t/m 2015 mm hoog is alleen knopkruk Bubble toepasbaar. Zie pagina 273 en verder.

ISOLATIEGLAS WK1116				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1116			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
109,09	132	133,06	161	152,89	185	178,51	216



WK1118
incl. brons
rooster

VOORRAAD WK1118		PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW	
Deur Premium Hardwood	2.473,55	2.993	
Blank isolatieglas	109,09	132	
Blank veiligheidsisolatieglas	152,89	185	
Incl. brons rooster			
Toeslag rooster in andere kleur: zwart, wit, groen of zilver	105,79	128	

MAATWERK WK1118		PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW	
Deur Premium Hardwood	3.025,62	3.661	
Incl. brons rooster			
Toeslag rooster in andere kleur: zwart, wit, groen, of zilver	105,79	128	

VOORRAADMATEN WK1118		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 38 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem.

Leverbaar vanaf breedte 830 mm. Deurmodel WK1118 is voorzien van een draairaam met facetprofilering. Raamsluitingen zijn leverbaar in messing en mat chroom.

Aan de binnenkant van de voordeur dient een knopkruk te worden toegepast in plaats van een deurkruk. Bij een deur t/m 2015 mm hoog is alleen knopkruk Bubble toepasbaar. Zie pagina 273 en verder.

ISOLATIEGLAS WK1118				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1118			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
109,09	132	133,06	161	152,89	185	178,51	216

Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlakaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 106.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 105. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 175.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 175.

Voordeuren



WK1131

MAATWERK WK1131	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.352,89	2.847

Leverbaar vanaf breedte 850 mm.



WK1132

MAATWERK WK1132	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.245,45	2.717

Leverbaar vanaf breedte 850 mm.
Glassponning is voor isolatieglas geschikt voor glasdikte 25 mm.

ISOLATIEGLAS WK1132				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1132			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
133,06	161	159,50	193	186,78	226	203,31	246



WK1132-1

MAATWERK WK1132-1	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	3.123,97*	3.780
Meerprijs glas-in-lood veiligheidsglas	128,09	155

Leverbaar vanaf breedte 850 mm. Glassponning voor isolatieglas is geschikt voor glasdikte 25 mm.

* Prijs is inclusief los meegeleverd glas-in-lood (geen veiligheidsglas).



WK1133
incl. zwart rooster

MAATWERK WK1133	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	3.482,65	4.214
Incl. zwart rooster		
Toeslag roosters in andere kleur: wit, groen, zilver of brons	211,58	256

Leverbaar vanaf breedte 850 mm. De WK1133 is voorzien van draairamen. Raamsluitingen zijn leverbaar in messing en mat chroom.

Aan de binnenkant van de voordeur dient een knopkruk te worden toegepast in plaats van een deurkruk. Bij een deur t/m 2015 mm hoog is alleen knopkruk Bubble toepasbaar. Zie pagina 273 en verder.

ISOLATIEGLAS WK1133				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1133			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
133,06	161	159,50	193	186,78	226	203,31	246

Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlaklaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 106.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 105. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 175.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 175.

Voordeuren



WK1134
incl. zwart
rooster

VOORRAAD WK1134	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.870,25	3.473
Blank isolatieglas	147,11	178
Blank veiligheidsisolatieglas	203,31	246
Incl. zwart rooster		
Toeslag roosters in andere kleur: groen, wit, brons of zilver	221,49	268
MAATWERK WK1134	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	3.526,45	4.267
Standaard incl. zwart rooster		
Toeslag roosters in andere kleur: groen, wit, brons of zilver	211,58	256

VOORRAADMATEN WK1134		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 38 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem.

Deurmodel WK1134 is voorzien van twee draairamen met facetprofilering. Raamsluitingen zijn leverbaar in messing en mat chroom.

Aan de binnenkant van de voordeur dient een knopkruk te worden toegepast in plaats van een deurkruk. Bij een deur t/m 2015 mm hoog is alleen knopkruk Bubble toepasbaar. Zie pagina 273 en verder.

Leverbaar vanaf breedte 850 mm.

ISOLATIEGLAS WK1134				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1134			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
147,11	178	175,21	212	203,31	246	221,49	268



WK1141

MAATWERK WK1141	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.816,52	2.198



WK1142

VOORRAAD WK1142	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.681,81	2.035

MAATWERK WK1142	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.816,52	2.198

VOORRAADMATEN WK1142		
maten	2115	2340
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 38 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem.



WK1143

MAATWERK WK1143	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.816,52	2.198

Glassponning voor isolatieglas geschikt voor glasdikte 25 mm.

ISOLATIEGLAS WK1143				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1143			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
109,09	132	142,15	172	179,34	217	200,83	243

Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlakaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflakaag te worden aangebracht.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 106.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 105. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 175.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 175.

Voordeuren



WK1143-1

MAATWERK WK1143-1	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.951,23*	3.571
Meerprijs glas-in-lood veiligheidsglas	165,29	200

De glassponning voor isolatieglas is geschikt voor glasdikte 25 mm.

* Prijs is inclusief los meegeleverd glas-in-lood (geen veiligheidsglas).



WK1144/
WK1146
incl. zwart
rooster

VOORRAAD WK1144	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.747,09	2.114
Blank isolatieglas	88,43	107
Blank veiligheidsisolatieglas Incl. zwart rooster	115,70	140

MAATWERK WK1144	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.960,31	2372
Incl. zwart rooster		

VOORRAADMATEN WK1144		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 38 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem.

Deurmodel WK1146 = deurmodel WK1144 inclusief draairaam met facetprofilering. Toeslag draairaam € 296,69 excl. BTW / € 359 incl. BTW.

ISOLATIEGLAS WK1144				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1144			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
88,43	107	104,96	127	115,70	140	127,27	154



**WK1145/
WK1147**
incl. zwart
rooster

VOORRAAD WK1145	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.884,28	2.280

Blank isolatieglas	88,43	107
Blank veiligheidsisolatieglas	115,70	140
Incl. zwart rooster		

MAATWERK WK1145	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.097,50	2.538
Incl. zwart rooster		

VOORRAADMATEN WK1145		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 38 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem.

Deurmodel WK1147 = deurmodel WK1145 inclusief draairaam met facetprofilering. Toeslag draairaam € 296,69 excl. BTW / € 359 incl. BTW.

ISOLATIEGLAS WK1145				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1145			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
88,43	107	104,96	127	115,70	140	127,27	154



WK1152

MAATWERK WK1152	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.108,26	2.551

De glassponning voor isolatieglas is geschikt voor glasdikte 25 mm.

ISOLATIEGLAS WK1152				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1152			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
80,17	97	96,69	117	104,96	127	115,70	140

Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlakaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 106.


Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 105. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 175.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 175.

Voordeuren



WK1153
incl. zwart
rooster

MAATWERK WK1153	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.785,12	3.370
Incl. zwart rooster		
Toeslag rooster in andere kleur: groen, wit, brons of zilver	105,79	128

Dit model is voorzien van een draairaam met facetprofilering, raamsluitingen zijn leverbaar in messing en mat-chroom.

ISOLATIEGLAS WK1153				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1153			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
80,17	97	96,69	117	104,96	127	115,70	140



WK1211

MAATWERK WK1211	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2666,11	3.226

Afwijkende breedte en/of hoogte op aanvraag.



WK1221

MAATWERK WK1221	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.086,77	2.525



WK1223

MAATWERK WK1223	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.017,35	2.441

Geen tochtklep mogelijk bij 38 mm deur, wel bij 54 mm deur.

ISOLATIEGLAS WK1223				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1223			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
182,64	221	223,97	271	266,12	322	295,04	357



WK1223-1

MAATWERK WK1223-1	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.709,08*	3.278
Meerprijs glas-in-lood veiligheidsglas**	100	121

Leverbaar vanaf breedte 855 mm. Afwijkende breedte en/of hoogte op aanvraag. Geen tochtklep mogelijk bij 38 mm deur, wel bij 54 mm deur.

* Prijs is inclusief los meegeleverd glas-in-lood (geen veiligheidsglas).

** alleen toepasbaar in 54 mm deurdikte (zie pagina 175).

Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlaklaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 106.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 105. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 175.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 175.

Voordeuren



WK1231

MAATWERK WK1231	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.925,61	2.330



WK1232

MAATWERK WK1232	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.147,10	2.598

Geen tochtklep mogelijk bij 38 mm deur, wel bij 54 mm deur.

ISOLATIEGLAS WK1232				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1232			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
233,88	283	290,08	351	342,15	414	383,47	464



WK1241

MAATWERK WK1241	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.834,70	2.220



WK1242

MAATWERK WK1242	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.925,61	2.330



WK1271

MAATWERK WK1271	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.666,11	3.226

Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlakaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 106.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 105. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 175.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 175.

Voordeuren



WK1281

MAATWERK WK1281	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	3.253,71	3.937

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk. De glassponning voor isolatieglas is geschikt voor glasdikte 21 mm.

ISOLATIEGLAS WK1281				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1281			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
182,64	221	223,97	271	266,12	322	295,04	357



WK1281-1

MAATWERK WK1281-1	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	3.741,31*	4.527
Meerprijs glas-in-lood veiligheidsglas**	71,90	87

Afwijkende breedte en/of hoogte op aanvraag. Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk. De glassponning voor isolatieglas is geschikt voor glasdikte 21 mm.

* Prijs is inclusief los meegeleverd glas-in-lood (geen veiligheidsglas).

** alleen toepasbaar in 54 mm deurdikte (zie pagina 175).



WK1282

MAATWERK WK1282	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.967,76	3.591



WK1312

MAATWERK WK1312	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.438,84	2.951

ISOLATIEGLAS WK1312				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1312			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
80,17	97	96,69	117	104,96	127	115,70	140



WK1312-1

MAATWERK WK1312-1	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.833,05*	3.428
Meerprijs glas-in-lood veiligheidsglas**	56,20	68

* Prijs is inclusief los meegeleverd glas-in-lood (geen veiligheidsglas).

** alleen toepasbaar in 54 mm deurdikte (zie pagina 175).

Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlaklaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 106.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 105.

Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 175.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 175.

Voordeuren



WK1313

MAATWERK WK1313	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.309,08	2.794


ISOLATIEGLAS WK1313				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1313			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
133,06	161	159,50	193	186,78	226	203,31	246



WK1321

MAATWERK WK1321	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.331,4	2.821

ISOLATIEGLAS WK1321				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1321			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
487,60	590	613,22	742	739,67	895	826,45	1.000




WK1342

MAATWERK WK1342	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.771,07	3.353

ISOLATIEGLAS WK1342				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1342			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
438,02	530	547,93	663	660,33	799	738,84	894

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk. Glassponning voor isolatieglas geschikt voor 21 mm. Dit model is voorzien van een draairaam en standaard messing raamsluitingen. Hart draairaam bij deurhoogte 2115 mm is op ca. 1555 mm. Voor overige deurafmetingen is hart draairaam afhankelijk van de deurhoogte. Vraag hiernaar bij uw bestelling.



WK1342-1


MAATWERK WK1342-1	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	4.003,29*	4.844
Meerprijs glas-in-lood veiligheidsglas**	178,52	216

Leverbaar vanaf breedte 880 mm, leverbaar vanaf hoogte 2015 mm.

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk. Glassponning voor isolatieglas geschikt voor 21 mm. Dit model is voorzien van een draairaam en standaard messing raamsluitingen. Hart draairaam bij deurhoogte 2115 mm is op ca. 1555 mm. Voor overige deurafmetingen is hart draairaam afhankelijk van de deurhoogte. Vraag hiernaar bij uw bestelling.

* Prijs is inclusief los meegeleverd glas-in-lood (geen veiligheidsglas).

** alleen toepasbaar in 54 mm deurdikte (zie pagina 175).



WK1342-2

MAATWERK WK1342-2	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	4.003,29*	4.844
Meerprijs glas-in-lood veiligheidsglas**	178,52	216

Leverbaar vanaf breedte 880 mm, leverbaar vanaf hoogte 2015 mm.

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk. Glassponning voor isolatieglas geschikt voor 21 mm. Dit model is voorzien van een draairaam en standaard messing raamsluitingen. Hart draairaam bij deurhoogte 2115 mm is op ca. 1555 mm. Voor overige deurafmetingen is hart draairaam afhankelijk van de deurhoogte. Vraag hiernaar bij uw bestelling.

* Prijs is inclusief los meegeleverd glas-in-lood (geen veiligheidsglas).

** alleen toepasbaar in 54 mm deurdikte (zie pagina 175).

Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlaklaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 106.


Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 105. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 175.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 175.

Voordeuren




WK1361

MAATWERK WK1361	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.577,68	3.119

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk. Glassponning voor isolatieglas geschikt voor 21 mm. Dit model is voorzien van een draairaam en standaard messing raamsluitingen. Hart draairaam bij deurhoogte 2115 mm is op ca. 1555 mm. Voor overige deurafmetingen is hart draairaam afhankelijk van de deurhoogte. Vraag hiernaar bij uw bestelling. De houten ornamenten worden gemonteerd op de deur en zijn zwart gelakt.

ISOLATIEGLAS WK1361				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1361			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
80,17	97	96,69	117	104,96	127	115,70	140



WK1361-1


MAATWERK WK1361-1	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.775,20*	3.358
Meerprijs glas-in-lood veiligheidsglas**	30,58	37



Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk. Glassponning voor isolatieglas geschikt voor 21 mm. Dit model is voorzien van een draairaam (met glas-in-lood ruitje van WK1342-1) en standaard messing raamsluitingen. Hart draairaam bij deurhoogte 2115 mm is op ca. 1555 mm. Voor overige deurafmetingen is hart draairaam afhankelijk van de deurhoogte. Vraag hiernaar bij uw bestelling. De houten ornamenten worden gemonteerd op de deur en zijn zwart gelakt.

* Prijs is inclusief los meegeleverd glas-in-lood (geen veiligheidsglas).

** alleen toepasbaar in 54 mm deurdikte (zie pagina 175).



WK1361-2

MAATWERK WK1361-2	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.775,20*	3.358
Meerprijs glas-in-lood veiligheidsglas**	30,58	37



Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk. Glassponning voor isolatieglas geschikt voor 21 mm. Dit model is voorzien van een draairaam (met glas-in-lood ruitje van WK1342-2) en standaard messing raamsluitingen. Hart draairaam bij deurhoogte 2115 mm is op ca. 1555 mm. Voor overige deurafmetingen is hart draairaam afhankelijk van de deurhoogte. Vraag hiernaar bij uw bestelling. De houten ornamenten worden gemonteerd op de deur en zijn zwart gelakt.

* Prijs is inclusief los meegeleverd glas-in-lood (geen veiligheidsglas).

** alleen toepasbaar in 54 mm deurdikte (zie pagina 175).




WK1363

MAATWERK WK1363	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.819,83	3.412

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk. Glassponning voor isolatieglas geschikt voor 21 mm. Dit model is voorzien van een draairaam en standaard messing raamsluitingen. Hart draairaam bij deurhoogte 2115 mm is op ca. 1555 mm. Voor overige deurafmetingen is hart draairaam afhankelijk van de deurhoogte. Vraag hiernaar bij uw bestelling. De houten ornamenten worden gemonteerd op de deur en zijn zwart gelakt.

ISOLATIEGLAS WK1363				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1363			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
283,47	343	353,72	428	421,49	510	471,07	570



WK1364

MAATWERK WK1364	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.695,03	3.261

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk. Glassponning voor isolatieglas geschikt voor 21 mm. De houten ornamenten worden gemonteerd op de deur en zijn zwart gelakt.

ISOLATIEGLAS WK1364				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1364			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
233,88	283	290,08	351	342,15	414	383,47	464

Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlaklaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 106.


Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 105. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 175.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 175.

Voordeuren




WK1364-1

MAATWERK WK1364-1	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	3.297,51*	3.990
Meerprijs glas-in-lood veiligheidsglas**	86,78	105

Leverbaar vanaf hoogte 2015 mm. Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk. Glassponning voor isolatieglas geschikt voor 21 mm. De houten ornamenten worden gemonteerd op de deur en zijn zwart gelakt.

* Prijs is inclusief los meegeleverd glas-in-lood (geen veiligheidsglas).

** alleen toepasbaar in 54 mm deurdikte (zie pagina 175).




WK1364-2

MAATWERK WK1364-2	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	3.297,51*	3.990
Meerprijs glas-in-lood veiligheidsglas**	86,78	105

Leverbaar vanaf hoogte 2015 mm. Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk. Glassponning voor isolatieglas geschikt voor 21 mm. De houten ornamenten worden gemonteerd op de deur en zijn zwart gelakt.

* Prijs is inclusief los meegeleverd glas-in-lood (geen veiligheidsglas).

** alleen toepasbaar in 54 mm deurdikte (zie pagina 175).



WK1366

MAATWERK WK1366	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.741,31	3.317

Glassponning voor isolatieglas geschikt voor 21 mm. Dit model is voorzien van een draairaam en standaard messing raamsluitingen. Hart draairaam bij deurhoogte 2115 mm is op ca. 1555 mm. Voor overige deurafmetingen is hart draairaam afhankelijk van de deurhoogte. Vraag hiernaar bij uw bestelling. De houten ornamenten worden ge-monteerd op de deur en zijn zwart gelakt.

ISOLATIEGLAS WK1366				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1366			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
283,47	343	353,72	428	421,49	510	471,07	570




WK1367

MAATWERK WK1367	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.577,68	3.119

De houten ornamenten worden gemonteerd op de deur en zijn zwart gelakt.

ISOLATIEGLAS WK1367				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1367			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
338,02	409	418,18	506	503,31	609	560,33	678



WK1382-1

MAATWERK WK1382-1	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	3.538,01	4.281

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk. Dit model is voorzien van een draairaam en standaard messing raamsluitingen. Hart draairaam bij deurhoogte 2115 mm is op ca. 1640 mm. Voor overige deurafmetingen is hart draairaam afhankelijk van de deurhoogte. Vraag hiernaar bij uw bestelling.

ISOLATIEGLAS WK1382-1				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1382-1			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
233,88	283	290,08	351	342,15	414	383,47	464

Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlaklaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 106.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 105. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 175.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 175.

Voordeuren



WK1382-2

MAATWERK WK1382-2	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	3.738,01	4.523

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk. Dit model is voorzien van een draairaam en standaard messing raamsluitingen. Hart draairaam bij deurhoogte 2115 mm is op ca. 1640 mm. Voor overige deurafmetingen is hart draairaam afhankelijk van de deurhoogte. Vraag hiernaar bij uw bestelling.

ISOLATIEGLAS WK1382-2				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1382-2			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
233,88	283	290,08	351	342,15	414	383,47	464



WK1383

MAATWERK WK1383	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.819,83	3.412

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk.

ISOLATIEGLAS WK1383				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1383			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
80,17	97	96,69	117	104,96	127	115,70	140




WK1391

MAATWERK WK1391	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.222,31	2.689

Glassponning voor isolatieglas geschikt voor glasdikte 21 mm. Dit model is voorzien van een draairaam en standaard messing raamsluitingen. Hart draairaam bij deurhoogte 2115 mm is op ca. 1555 mm. Voor overige deurafmetingen is hart draairaam afhankelijk van de deurhoogte. Vraag hiernaar bij uw bestelling.

ISOLATIEGLAS WK1391				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1391			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
80,17	97	96,69	117	104,96	127	115,70	140




WK1391-2

MAATWERK WK1391-2	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.648,76	3.205
Ornament is zwart gespoten		

Glassponning voor isolatieglas geschikt voor glasdikte 21 mm. Dit model is voorzien van een draairaam en standaard messing raamsluitingen. Hart draairaam bij deurhoogte 2115 mm is op ca. 1555 mm. Voor overige deurafmetingen is hart draairaam afhankelijk van de deurhoogte. Vraag hiernaar bij uw bestelling.

ISOLATIEGLAS WK1391-2				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1391-2			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
80,17	97	96,69	117	104,96	127	115,70	140



WK1391-4
incl. zwart ornament

MAATWERK WK1391-4	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.714,87	3.285
Incl. zwart ornament		

Glassponning voor isolatieglas geschikt voor glasdikte 21 mm. Dit model is voorzien van een draairaam en standaard messing raamsluitingen. Hart draairaam bij deurhoogte 2115 mm is op ca. 1555 mm. Voor overige deurafmetingen is hart draairaam afhankelijk van de deurhoogte. Vraag hiernaar bij uw bestelling. De ijzeren roosters zijn zwart gemoffeld en worden los meegeleverd.

ISOLATIEGLAS WK1391-4				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1391-4			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
80,17	97	96,69	117	104,96	127	115,70	140

Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlaklaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 106.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 105. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 175.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 175.

Voordeuren




WK1391-5
incl. zwart
ornament

MAATWERK WK1391-5	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.714,87	3.285
Incl. zwart ornament		

Glassponning voor isolatieglas geschikt voor glasdikte 21 mm. Dit model is voorzien van een draairaam en standaard messing raamsluitingen. Hart draairaam bij deurhoogte 2115 mm is op ca. 1555 mm. Voor overige deurafmetingen is hart draairaam afhankelijk van de deurhoogte. Vraag hiernaar bij uw bestelling. De ijzeren roosters zijn zwart gemoffeld en worden los meegeleverd.

ISOLATIEGLAS WK1391-5				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1391-5			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
80,17	97	96,69	117	104,96	127	115,70	140



WK1391-6
incl. zwart
ornament

MAATWERK WK1391-6	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.714,87	3.285
Incl. zwart ornament		

Glassponning voor isolatieglas geschikt voor glasdikte 21 mm. Dit model is voorzien van een draairaam en standaard messing raamsluitingen. Hart draairaam bij deurhoogte 2115 mm is op ca. 1555 mm. Voor overige deurafmetingen is hart draairaam afhankelijk van de deurhoogte. Vraag hiernaar bij uw bestelling. De ijzeren roosters zijn zwart gemoffeld en worden los meegeleverd.

ISOLATIEGLAS WK1391-6				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1391-6			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
80,17	97	96,69	117	104,96	127	115,70	140



WK1423

MAATWERK WK1423	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.608,26	3.156

ISOLATIEGLAS WK1423				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1423			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
94,21	114	114,88	139	133,88	162	149,90	181



WK1424

MAATWERK WK1424	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.608,26	3.156

ISOLATIEGLAS WK1424				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1424			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
142,15	172	177,69	215	215,70	261	238,02	288



WK1431

MAATWERK WK1431	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.012,39	2.435

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Duodeling is op aanvraag en moet bij de bestelling vermeld worden.

Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlaklaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 106.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 105. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 175.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 175.

Voordeuren



WK1432

MAATWERK WK1432	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.954,54	2.365

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Duodeling is op aanvraag en moet bij de bestelling vermeld worden.

ISOLATIEGLAS WK1432				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1432			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
80,17	97	96,69	117	104,96	127	115,70	140



WK1433

MAATWERK WK1433	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.048,75	2.479

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Duodeling is op aanvraag en moet bij de bestelling vermeld worden.

ISOLATIEGLAS WK1433				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1433			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
182,64	221	223,97	271	266,12	322	295,04	357



WK1434

VOORRAAD WK1434	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.359,50	1.645
Blank isolatieglas	256,20	310
Blank veiligheidsisolatieglas	374,38	453

VOORRAADMATEN WK1434		
maten	2115	2340
880	b	
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

MAATWERK WK1434	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.471,89	1.781

Standaard uitvoering is 38 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Duodeling is op aanvraag en moet bij de bestelling vermeld worden.

ISOLATIEGLAS WK1434				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1434			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
256,20	310	316,53	383	374,38	453	420,66	509



WK1435

VOORRAAD WK1435	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.212,39	1.467
Blank isolatieglas	156,20	189
Blank veiligheidsisolatieglas	219,01	265


MAATWERK WK1435	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.313,22	1.589

ISOLATIEGLAS WK1435				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1435			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
156,20	189	188,43	228	219,01	265	244,63	296

VOORRAADMATEN WK1435		
maten	2115	2340
880	b	
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 38 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem.



WK1436
incl. zwart
rooster

VOORRAAD WK1436	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.965,29	2.378
Blank isolatieglas	80,17	97
Blank veiligheidsisolatieglas	104,96	127
Incl. zwart rooster		

MAATWERK WK1436	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.209,09	2.673
Incl. zwart rooster		
Toeslag rooster in andere kleur: groen, wit, brons of zilver	105,79	128

ISOLATIEGLAS WK1436				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1436			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
80,17	97	96,69	117	104,96	127	115,70	140

VOORRAADMATEN WK1436		
maten	2115	2340
880	b	
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 38 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Dit model is voorzien van een draairaam met facetprofilering, raamsluitingen zijn leverbaar in messing en mat-chroom.

Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlaklaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 106.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 105. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 175.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 175.

Voordeuren



WK1437

MAATWERK WK1437	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.470,24	1.779

ISOLATIEGLAS WK1437				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1437			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
233,88	283	290,08	351	342,15	414	383,47	464



WK1532


MAATWERK WK1532	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.562,8	3.101



WK1533

MAATWERK WK1533	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.748,75	3.326

ISOLATIEGLAS WK1533				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1533			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
255,37	309	323,14	391	395,87	479	447,93	542



WK1541

MAATWERK WK1541	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.414,87	1.712

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk.

ISOLATIEGLAS WK1541				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1541			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
109,92	133	145,45	176	180,17	218	203,31	246



WK1542

MAATWERK WK1542	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.443,80	1.747

ISOLATIEGLAS WK1542				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1542			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
109,92	133	145,45	176	180,17	218	203,31	246

Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlakaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 106.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 105. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 175.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 175.

Voordeuren



WK1544

MAATWERK WK1544	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.577,68	1.909

ISOLATIEGLAS WK1544				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1544			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
108,26	131	138,02	167	174,38	211	196,69	238



WK1545

VOORRAAD WK1545	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.285,12	1.555
Blank isolatieglas	113,22	137
Blank veiligheidsisolatieglas	159,50	193

MAATWERK WK1545	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.395,03	1.688

ISOLATIEGLAS WK1545				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1545			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
113,22	137	133,88	162	159,50	193	176,86	214

VOORRAADMATEN WK1545		
maten	2115	2340
880	b	
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 38 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem.



WK1546

VOORRAAD WK1546	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.366,11	1.653
Glas-in-lood isolatieglas	275,21	333
Blank isolatieglas	80,17	97
Blank veiligheidsisolatieglas	104,96	127

MAATWERK WK1546	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.470,24	1.779

ISOLATIEGLAS WK1546				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1546			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
80,17	97	96,69	117	104,96	127	115,70	140

VOORRAADMATEN WK1546		
maten	2115	2340
880	b	
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 38 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem.



WK1546-1

VOORRAAD WK1546-1	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.641,32*	1.986

MAATWERK WK1546-1	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.801,65*	2.180
Meerprijs glas-in-lood veiligheidsglas**	42,97	52

VOORRAADMATEN WK1546-1		
maten	2115	2340
880	b	
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 38 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem.

* Prijs is inclusief los meegeleverd glas-in-lood (geen veiligheidsglas).

** alleen toepasbaar in 54 mm deurdikte (zie pagina 175).



WK1547

VOORRAAD WK1547	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.485,94	1.798
Blank isolatieglas	201,65	244
Blank veiligheidsglas	291,74	353

MAATWERK WK1547	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.485,94	1.798

VOORRAADMATEN WK1547		
maten	2115	2340
880	b	
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 38 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk.

ISOLATIEGLAS WK1547				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1547			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
201,65	244	245,45	297	291,74	353	323,14	391

Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlaklaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 106.


Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 105. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 175.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 175.

Voordeuren



WK1548

MAATWERK WK1548	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.395,03	1.688

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk.

ISOLATIEGLAS WK1548				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1548			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
113,22	137	133,88	162	159,50	193	176,86	214



WK1549

VOORRAAD WK1549	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.371,89	1.660
Blank isolatieglas	113,22	137
Blank veiligheidsisolatieglas	159,50	193

VOORRAADMATEN WK1549		
maten	2115	2340
880	b	
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 38 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem.

MAATWERK WK1549	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.395,03	1.688

ISOLATIEGLAS WK1549				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1549			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
113,22	137	133,88	162	159,50	193	176,86	214



WK1550

MAATWERK WK1550	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.395,03	1.688

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk.

ISOLATIEGLAS WK1550				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1550			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
201,65	244	245,45	297	291,74	353	323,14	391




WK1551

MAATWERK WK1551	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.734,70	2.099

Deze deur is opgebouwd uit massieve stijlen en dorpels met daartussen houten delen van 18 mm dik. Aan de binnenzijde voorzien van een geïsoleerde okouméplaat* tussen de stijlen en dorpels.

* Bij transparante afwerking wordt een mahonieplaat toegepast.



WK1555

MAATWERK WK1555	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.336,35	2.827

Deze deur is opgebouwd uit massieve stijlen en dorpels met daartussen houten delen van 18 mm dik. Aan de binnenzijde voorzien van een geïsoleerde okouméplaat* tussen de stijlen en dorpels.

* Bij transparante afwerking wordt een mahonieplaat toegepast.

ISOLATIEGLAS WK1555				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1555			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
80,17	97	96,69	117	104,96	127	115,70	140

Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlaklaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 106.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 105. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 175.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 175.

Voordeuren



WK1611

VOORRAAD WK1611	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.695,03	2.051

VOORRAADMATEN WK1611		
maten	2115	2340
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

MAATWERK WK1611	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.953,71	2.364



WK1621

MAATWERK WK1621	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.256,19	2.730



WK1622

MAATWERK WK1622	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.071,07	2.506

ISOLATIEGLAS WK1622				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1622			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
142,15	172	177,69	215	214,05	259	237,19	287



WK1622-1

MAATWERK WK1622-1	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	3.393,38	4.106
Meerprijs glas-in-lood veiligheidsglas**	191,73	232

Leverbaar vanaf breedte 855 mm.

* Prijs is inclusief los meegeleverd glas-in-lood (geen veiligheidsglas).

** alleen toepasbaar in 54 mm deurdikte (zie pagina 175).



WK1641

MAATWERK WK1641	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.638,01	1.982

Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlakaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 106.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 105. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 175.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 175.

Voordeuren



WK1642

MAATWERK WK1642	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.426,44	1.726

Geen tochtklep mogelijk bij 38 mm deur, wel bij 54 mm deur.

ISOLATIEGLAS WK1642				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1642			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
142,15	172	177,69	215	214,05	259	237,19	287



WK1652

MAATWERK WK1652	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.854,54	3.454



WK1711

MAATWERK WK1711	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.390,08	1.682

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk.
Dit model is alleen verkrijgbaar met dekkende verfbehandeling.



WK1712

MAATWERK WK1712	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.390,08	1.682

Dit model is alleen verkrijgbaar met dekkende verfbehandeling.

Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120 μ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlakaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 106.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 105.
Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 175.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 175.

Voordeuren



WK1715

MAATWERK WK1715	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.884,29	2.280

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk.
Dit model is alleen verkrijgbaar met dekkende verfbehandeling.

ISOLATIEGLAS WK1715				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1715			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
233,88	283	290,08	351	342,15	414	383,47	464



WK1721

MAATWERK WK1721	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.297,51	1.570

ISOLATIEGLAS WK1721				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1721			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
200,83	243	280,99	340	351,24	425	395,04	478



WK1722

MAATWERK WK1722	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.691,73	2.047

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk.

ISOLATIEGLAS WK1722				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1722			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
104,96	127	133,06	161	161,98	196	181,82	220




WK1724

MAATWERK WK1724	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.879,33	2.274

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk.

ISOLATIEGLAS WK1724				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1724			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
233,88	283	290,08	351	342,15	414	383,47	464



WK1731

MAATWERK WK1731	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.256,19	2.730

Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlakaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 106.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 105. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 175.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 175.

Voordeuren



WK1734

MAATWERK WK1734	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.466,94	2.985

ISOLATIEGLAS WK1734				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1734			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
80,17	97	96,69	117	104,96	127	115,70	140



WK1735

MAATWERK WK1735	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.608,26	3.156

ISOLATIEGLAS WK1735				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1735			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
133,06	161	159,50	193	186,78	226	203,31	246



WK1741

MAATWERK WK1741	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.368,59	1.656

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk.

ISOLATIEGLAS WK1741				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1741			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
186,78	226	247,93	300	320,66	388	363,64	440



WK1831

MAATWERK WK1831	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.198,34	2.660

ISOLATIEGLAS WK1831				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1831			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
161,98	196	210,74	255	263,64	319	295,87	358



WK1832

MAATWERK WK1832	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.128,09	2.575

Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlakaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 106.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 105. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 175.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 175.

Voordeuren



WK1843

MAATWERK WK1843	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.777,68	2.151

ISOLATIEGLAS WK1843				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1843			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
410,74	497	566,94	686	781,82	946	895,87	1.084



WK1851

MAATWERK WK1851	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.314,87	2.801

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk.

ISOLATIEGLAS WK1851				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1851			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
301,65	365	420,66	509	566,12	685	647,11	783



WK1853

MAATWERK WK1853	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.748,75	3.326

ISOLATIEGLAS WK1853				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1853			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
301,65	365	420,66	509	566,12	685	647,11	783



MAATWERK WK1859	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.516,52	1.835

Afwijkende breedte en/of hoogte op aanvraag. Minimum breedte zijlicht 300 mm. Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk.

Zijlicht passend naast deurmodel WK1851, WK1852, WK1853.

ISOLATIEGLAS WK1859				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1859			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
97,52	118	122,31	148	145,45	176	161,16	195



Voorbeeldsituatie zijlicht met deur.

Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlaklaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 106.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 105. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 175.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 175.

Voordeuren



WK1901

VOORRAAD WK1901		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®		1.237,19	1.497
Blank isolatieglas		109,09	132
Blank veiligheidsisolatieglas		152,89	185

MAATWERK WK1901		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®		1.313,22	1.589

VOORRAADMATEN WK1901		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

ISOLATIEGLAS WK1901				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1901			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
109,09	132	130,58	158	152,89	185	173,55	210



WK1902
incl. rvs-beugels

VOORRAAD WK1902		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®		1.621,50	1.962
Blank isolatieglas		109,09	132
Blank veiligheidsisolatieglas		152,89	185
Incl. rvs-beugels			

MAATWERK WK1902		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®		1.734,73	2.099
Incl. rvs-beugels			

VOORRAADMATEN WK1902		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

ISOLATIEGLAS WK1902				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1902			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
109,09	132	130,58	158	152,89	185	173,55	210



WK1903
incl. rvs-beugels

VOORRAAD WK1903		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®		1.736,38	2.101
Blank isolatieglas		130,58	158
Blank veiligheidsisolatieglas		180,17	218
Incl. rvs-beugels			

MAATWERK WK1903		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®		1.863,65	2.255
Incl. rvs-beugels			

VOORRAADMATEN WK1903		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

ISOLATIEGLAS WK1903				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1903			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
130,58	158	155,37	188	180,17	218	206,61	250



WK1904

VOORRAAD WK1904		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®		1.342,15	1.624
Blank isolatieglas		130,58	158
Blank veiligheidsisolatieglas		180,17	218

MAATWERK WK1904		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®		1.426,45	1.726

VOORRAADMATEN WK1904		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

ISOLATIEGLAS WK1904				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1904			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
130,58	158	155,37	188	180,17	218	206,61	250



Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1901 t/m WK1904, WK1930 t/m WK1933 en WK1960 t/m WK2035 zijn uitgevoerd als TriComfort® deur. Deze deuren zijn voorzien van een oppervlakte afwerking die strak en glad is. De deuren zijn isolerend door de hoogwaardige kern, extreem duurzaam en standaard FSC® gecertificeerd.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 106.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 105. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 175.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 175.

Voordeuren



WK1911

MAATWERK WK1911	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.796,69	2.174

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk.

ISOLATIEGLAS WK1911				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1911			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
92,56	112	109,92	133	131,40	159	145,45	176



WK1921

MAATWERK WK1921	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.450,41	1.755

Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ, waarbij de deur 2 lagen flowcoat en een toplaag krijgt. Standaardkleuren: wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003) of groen (monumentengroen/N0.15.10).

Voor voorlak in RAL-kleur naar keuze geldt een toeslag van € 35,54 excl. BTW (€ 43 incl. BTW).

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 106.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 105. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 175.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 175.



WK1930

VOORRAAD WK1930	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®	1.171,90	1.418

MAATWERK WK1930	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®	1.255,37	1.519

VOORRAADMATEN WK1930		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur.



WK1931

VOORRAAD WK1931	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®	1.319,83	1.597

Blank isolatieglas	79,34	96
Blank veiligheidsisolatieglas	109,09	132

MAATWERK WK1931	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®	1.406,61	1.702

VOORRAADMATEN WK1931		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur.

ISOLATIEGLAS WK1931				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1931			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
79,34	96	94,21	114	109,09	132	126,45	153



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1901 t/m WK1904, WK1930 t/m WK1933 en WK1960 t/m WK2035 zijn uitgevoerd als TriComfort® deur. Deze deuren zijn voorzien van een oppervlakte afwerking die strak en glad is. De deuren zijn isolerend door de hoogwaardige kern, extreem duurzaam en standaard FSC® gecertificeerd.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 106.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 105. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 175.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 175.

Voordeuren



WK1932

VOORRAAD WK1932		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®		1.359,50	1.645
Blank isolatieglas		79,34	96
Blank veiligheidsisolatieglas		109,09	132

MAATWERK WK1932		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®		1.442,97	1.746

VOORRAADMATEN WK1932		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur.

ISOLATIEGLAS WK1932				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1932			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
79,34	96	94,21	114	109,09	132	126,45	153



WK1933

VOORRAAD WK1933		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®		1.472,73	1.782
Blank isolatieglas		130,58	158
Blank veiligheidsisolatieglas		180,17	218

MAATWERK WK1933		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®		1.553,72	1.880

VOORRAADMATEN WK1933		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur.

ISOLATIEGLAS WK1933				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1933			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
130,58	158	155,37	188	180,17	218	206,61	250



WK1960

VOORRAAD WK1960	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®	1.098,35	1.329

MAATWERK WK1960	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®	1.183,47	1.432

VOORRAADMATEN WK1960	2115	2340
	maten	
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur.



WK1961

VOORRAAD WK1961	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®	1.306,61	1.581

Blank isolatieglas	180,17	218
Blank veiligheidsisolatieglas	253,72	307

MAATWERK WK1961	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®	1.406,61	1.702

VOORRAADMATEN WK1961	2115	2340
	maten	
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur.

ISOLATIEGLAS WK1961				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1961			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
180,17	218	218,18	264	253,72	307	290,08	351



Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1901 t/m WK1904, WK1930 t/m WK1933 en WK1960 t/m WK2035 zijn uitgevoerd als TriComfort® deur. Deze deuren zijn voorzien van een oppervlakte afwerking die strak en glad is. De deuren zijn isolerend door de hoogwaardige kern, extreem duurzaam en standaard FSC® gecertificeerd.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 106.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 105. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 175.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 175.

Voordeuren



WK1962

VOORRAAD WK1962	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®	1.173,55	1.420

Blank isolatieglas	79,34	96
Blank veiligheidsisolatieglas	109,09	132

MAATWERK WK1962	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®	1.265,29	1.531

VOORRAADMATEN WK1962		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur.

ISOLATIEGLAS WK1962				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1962			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
79,34	96	94,21	114	109,09	132	126,45	153



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1901 t/m WK1904, WK1930 t/m WK1933 en WK1960 t/m WK2035 zijn uitgevoerd als TriComfort® deur. Deze deuren zijn voorzien van een oppervlakte afwerking die strak en glad is. De deuren zijn isolerend door de hoogwaardige kern, extreem duurzaam en standaard FSC® gecertificeerd.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 106.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 105. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 175.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 175.



WK1970

MAATWERK WK1970	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.395,03	1.688



WK1971

MAATWERK WK1971	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.328,09	1.607

Geen tochtklep mogelijk bij 38 mm deur, wel bij 54 mm deur.

ISOLATIEGLAS WK1971				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1971			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
242,98	294	321,49	389	414,05	501	470,25	569

Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ, waarbij de deur 2 lagen flowcoat en een toplaag krijgt. Standaardkleuren: wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003) of groen (monumentengroen/N0.15.10).

Voor voorlak in RAL-kleur naar keuze geldt een toeslag van € 35,54 excl. BTW (€ 43 incl. BTW).

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 106.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 105. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 175.

Bewerkingen


Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 175.

Voordeuren



WK1972

MAATWERK WK1972	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.463,63	1.771



WK1973

MAATWERK WK1973	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.392,56	1.685

Geen tochtklep mogelijk bij 38 mm deur, wel bij 54 mm deur.

ISOLATIEGLAS WK1973				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1973			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
300	363	394,21	477	508,26	615	577,69	699

Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ, waarbij de deur 2 lagen flowcoat en een toplaag krijgt. Standaardkleuren: wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003) of groen (monumentengroen/N0.15.10).

Voor voorlak in RAL-kleur naar keuze geldt een toeslag van € 35,54 excl. BTW (€ 43 incl. BTW).

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 106.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 105. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 175.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 175.



WK2000

VOORRAAD WK2000	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®	1.252,89	1.516

MAATWERK WK2000	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®	1.332,23	1.612

VOORRAADMATEN WK2000	2115	2340
	maten	
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.



WK2001

VOORRAAD WK2001	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®	1.361,98	1.648

MAATWERK WK2001	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®	1.409,09	1.705

VOORRAADMATEN WK2001	2115	2340
	maten	
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur.



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1901 t/m WK1904, WK1930 t/m WK1933 en WK1960 t/m WK2035 zijn uitgevoerd als TriComfort® deur. Deze deuren zijn voorzien van een oppervlakte afwerking die strak en glad is. De deuren zijn isolerend door de hoogwaardige kern, extreem duurzaam en standaard FSC® gecertificeerd.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 106.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 105. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 175.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 175.

Voordeuren



WK2002

VOORRAAD WK2002	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®	1.295,87	1.568

MAATWERK WK2002	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®	1.377,69	1.667

VOORRAADMATEN WK2002		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur.



WK2003

VOORRAAD WK2003	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®	1.610,74	1.949

Blank isolatieglas	231,40	280
Blank veiligheidsisolatieglas	323,14	391

MAATWERK WK2003	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®	1.715,70	2.076

VOORRAADMATEN WK2003		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

ISOLATIEGLAS WK2003				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2003			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
231,40	280	276,86	335	323,14	391	371,90	450



WK2020
incl. rvs-inleg

VOORRAAD WK2020	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®	1.501,65	1.817

Incl. rvs-inleg

MAATWERK WK2020	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®	1.601,65	1.938

Incl. rvs-inleg

VOORRAADMATEN WK2020		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

Rvs-inleg aan buitenzijde deur.



WK2021
incl. rvs-inleg

VOORRAAD WK2021	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®	1.573,55	1.904
Incl. rvs-inleg		

MAATWERK WK2021	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®	1.677,69	2.030
Incl. rvs-inleg		

VOORRAADMATEN WK2021		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

Rvs-inleg aan buitenzijde deur. Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk.



WK2022
incl. rvs-inleg

VOORRAAD WK2022	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®	1.673,55	2.025
Blank isolatieglas	79,34	96
Blank veiligheidsisolatieglas	109,09	132
Incl. rvs-inleg		

MAATWERK WK2022	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®	1.785,12	2.160
Incl. rvs-inleg		

VOORRAADMATEN WK2022		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

Rvs-inleg aan buitenzijde deur. Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk.

ISOLATIEGLAS WK2022				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2022			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
79,34	96	94,21	114	109,09	132	126,45	153



Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1901 t/m WK1904, WK1930 t/m WK1933 en WK1960 t/m WK2035 zijn uitgevoerd als TriComfort® deur. Deze deuren zijn voorzien van een oppervlakte afwerking die strak en glad is. De deuren zijn isolerend door de hoogwaardige kern, extreem duurzaam en standaard FSC® gecertificeerd.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 106.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 105. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 175.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 175.

Voordeuren



WK2023
incl. rvs-inleg

VOORRAAD WK2023	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®	1.673,55	2.025
Blank isolatieglas	113,22	137
Blank veiligheidsisolatieglas	159,50	193
Incl. rvs-inleg		

MAATWERK WK2023	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®	1.785,12	2.160
Incl. rvs-inleg		

VOORRAADMATEN WK2023		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

Rvs-inleg aan buitenzijde deur. Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk.

ISOLATIEGLAS WK2023				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2023			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
113,22	137	133,88	162	159,50	193	176,86	214



WK2030
incl. rvs-inleg

VOORRAAD WK2030	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®	1.716,53	2.077
Incl. rvs-inleg		

MAATWERK WK2030	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®	1.832,23	2.217
Incl. rvs-inleg		

VOORRAADMATEN WK2030		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

Rvs-inleg aan buitenzijde deur.

Bij deuren die hoger zijn dan 2200 mm is de krukhoogte 1150 mm.



WK2031
incl. rvs-inleg

VOORRAAD WK2031		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®		1.817,36	2.199
Blank isolatieglas		79,34	96
Blank veiligheidsisolatieglas		109,09	132
Incl. rvs-inleg			

MAATWERK WK2031		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®		1.938,02	2.345
Incl. rvs-inleg			

VOORRAADMATEN WK2031		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

Rvs-inleg aan buitenzijde deur.

Bij deuren die hoger zijn dan 2200 mm is de krukgathoogte 1150 mm.

ISOLATIEGLAS WK2031				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2031			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
79,34	96	94,21	114	109,09	132	126,45	153



WK2033
incl. rvs-inleg

VOORRAAD WK2033		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®		2.342,97	2.835
Blank isolatieglas		176,86	214
Blank veiligheidsisolatieglas		257,02	311
Incl. rvs-inleg			

MAATWERK WK2033		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®		2.446,28	2.960
Incl. rvs-inleg			

VOORRAADMATEN WK2033		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

Rvs-inleg aan buitenzijde deur.

ISOLATIEGLAS WK2033				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2033			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
176,86	214	218,18	264	257,02	311	289,26	350



Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1901 t/m WK1904, WK1930 t/m WK1933 en WK1960 t/m WK2035 zijn uitgevoerd als TriComfort® deur. Deze deuren zijn voorzien van een oppervlakte afwerking die strak en glad is. De deuren zijn isolerend door de hoogwaardige kern, extreem duurzaam en standaard FSC® gecertificeerd.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 106.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 105. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 175.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 175.

Voordeuren



WK2034
incl. rvs-inleg

VOORRAAD WK2034		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®		2.342,97	2.835
Blank isolatieglas		176,86	214
Blank veiligheidsisolatieglas		257,02	311
Incl. rvs-inleg			

MAATWERK WK2034		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®		2.446,28	2.960
Incl. rvs-inleg			

VOORRAADMATEN WK2034		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

Rvs-inleg aan buitenzijde deur.

ISOLATIEGLAS WK2034				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2034			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
176,86	214	218,18	264	257,02	311	289,26	350



WK2035
incl. rvs-inleg

VOORRAAD WK2035		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®		2.342,97	2.835
Blank isolatieglas		180,17	218
Blank veiligheidsisolatieglas		252,07	305
Incl. rvs-inleg			

MAATWERK WK2035		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®		2.446,28	2.960
Incl. rvs-inleg			

VOORRAADMATEN WK2035		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

Rvs-inleg aan buitenzijde deur.

ISOLATIEGLAS WK2035				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2035			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
180,17	218	216,53	262	252,07	305	289,26	350



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1901 t/m WK1904, WK1930 t/m WK1933 en WK1960 t/m WK2035 zijn uitgevoerd als TriComfort® deur. Deze deuren zijn voorzien van een oppervlakte afwerking die strak en glad is. De deuren zijn isolerend door de hoogwaardige kern, extreem duurzaam en standaard FSC® gecertificeerd.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 106.


Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 105. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 175.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 175.

Voordeuren duet-serie



WK2121

MAATWERK WK2121	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.721,48	2.083

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 175 voor de meerprijs.



WK2131

MAATWERK WK2131	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.479,33	1.790

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 175 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2131				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2131			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
109,92	133	128,93	156	180,17	218	203,31	246



WK2132

MAATWERK WK2132	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.688,42	2.043

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 175 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2132				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2132			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
133,88	162	161,98	196	188,43	228	210,74	255

Voordeuren duet-serie



WK2134

MAATWERK WK2134	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.662,80	2.012

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 175 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2134				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2134			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
233,88	283	290,08	351	342,15	414	383,47	464



WK2135

MAATWERK WK2135	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.790,07	2.166

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 175 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2135				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2135			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
482,64	584	601,65	728	728,10	881	813,22	984



WK2139

MAATWERK WK2139	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.790,07	2.166

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 175 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2139				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2139			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
487,60	590	613,22	742	739,67	895	826,45	1.000



WK2144

MAATWERK WK2144	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.804,12	2.183

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 175 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2144				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2144			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
255,37	309	323,14	391	395,87	479	447,93	542



WK2154

MAATWERK WK2154	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.804,12	2.183

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 175 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2154				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2154			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
266,12	322	339,67	411	420,66	509	473,55	573



WK2159

MAATWERK WK2159	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.930,57	2.336

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 175 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2159				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2159			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
534,71	647	684,30	828	855,37	1.035	962,81	1.165

Voordeuren duet-serie



WK2232

MAATWERK WK2232	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.864,45	2.256

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 175 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2232				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2232			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
133,88	162	161,98	196	188,43	228	210,74	255




WK2246

MAATWERK WK2246	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.032,22	2.459

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 175 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2246				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2246			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
355,37	430	453,72	549	558,68	676	623,97	755



WK2525

MAATWERK WK2525	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.609,91	1.948

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 175 voor de meerprijs.



WK2531

MAATWERK WK2531	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.571,07	1.901

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 175 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2531				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2531			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
109,92	133	145,45	176	180,17	218	203,31	246



WK2532

MAATWERK WK2532	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.792,55	2.169

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 175 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2532				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2532			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
133,88	162	161,98	196	188,43	228	210,74	255




WK2534

MAATWERK WK2534	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.614,87	1.954

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 175 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2534				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2534			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
233,88	283	290,08	351	342,15	414	383,47	464

Voordeuren duet-serie



WK2535

MAATWERK WK2535	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.792,55	2.169

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 175 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2535				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2535			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
482,64	584	601,65	728	728,10	881	813,22	984



WK2539

MAATWERK WK2539	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.864,45	2.256

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 175 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2539				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2539			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
487,60	590	613,22	742	739,67	895	826,45	1.000




WK2544

MAATWERK WK2544	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.864,45	2.256

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 175 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2544				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2544			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
255,37	309	323,14	391	395,87	479	447,93	542



WK2549

MAATWERK WK2549	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.010,73	2.433

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 175 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2549				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2549			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
520,66	630	663,64	803	823,97	997	923,97	1.118



WK2554

MAATWERK WK2554	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.864,45	2.256

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 175 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2554				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2554			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
266,12	322	339,67	411	420,66	509	473,55	573



WK2559

MAATWERK WK2559	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.010,73	2.433

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 175 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2559				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2559			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
534,71	647	684,30	828	855,37	1.035	962,81	1.165

Voordeuren



WK0124

MAATWERK WK0124	PRIJZEN - 38 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Hardwood	657,85	796	759,50	919
Deur Premium Hardwood	721,48	873	835,53	1.011

ISOLATIEGLAS WK0124		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK0124	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
228,10	276	402,48	487

Deze deuren kunnen worden geleverd in 38, 54 en 68 mm. Borstweringhoogte: 244 mm. Bij toepassing van een briefsleuf adviseren wij de tussendorpel te verbreden van 135 mm naar 170 mm, zodat er voldoende ruimte beschikbaar is voor montage van de briefplaat, tochtklep en ventilatiesleuven.



WK0134

MAATWERK WK0134	PRIJZEN - 38 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Hardwood	732,23	886	844,62	1.022
Deur Premium Hardwood	813,22	984	942,14	1.140

ISOLATIEGLAS WK0134		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK0134	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
220,66	267	385,12	466

Deze deuren kunnen worden geleverd in 38, 54 en 68 mm. Borstweringhoogte: 349 mm. Bij toepassing van een briefsleuf adviseren wij de tussendorpel te verbreden van 135 mm naar 170 mm, zodat er voldoende ruimte beschikbaar is voor montage van de briefplaat, tochtklep en ventilatiesleuven.

Voordeuren bewerkingen

PRIJZEN MAAT- EN MODELTOESLAGEN		
	excl. BTW	incl. BTW
Maattoeslag boven 930 x 2340 mm (max. 1050 x 2400 mm)	100	121
Groter dan 1050 x 2400 mm op aanvraag	op aanvraag	
Deurdikte		
Voordeur of duodeuren, Premium Hardwood, uitgevoerd in 54 mm i.p.v. 38 mm*	249,59	302
Voordeuren TriComfort®, uitgevoerd in 54 mm i.p.v. 38 mm*	132,23	160

* Kijk voor de omkantbewerkingen op pagina 176.

PRIJZEN TOEVOEGINGEN DUBBELE DEUREN		
	excl. BTW	incl. BTW
Sloten voor dubbele voordeuren (binnendraaiend)		
BUVA voordeursluiting met inbouwespanolet, gemonteerd, sleutelbediend, incl. infrezingen, incl. slaglatten, incl. sluitpotten, excl. profielcilinder (wsk 2). Minimum deurhoogte 1945 mm.	665,28	805


PRIJZEN INFREZINGEN, HANG EN SLUITWERK		
	excl. BTW	incl. BTW
Sloten voor enkele voordeuren		
BUVA driepuntsslot, ingefreesd en gemonteerd, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, sleutelbediend, excl. profielcilinder	233,06	282
Infrezing NEMEF 4119/27 of NEMEF 4228 (bijzetslot) (op aanvraag incl. kruk- en cilindergat)	20,66	25
Infrezing voor driepuntssloten BUVA MultiFin Generatie 2, NEMEF 4923 of KfV 2502	47,93	58
Infrezing overige meerpuntssloten (mogelijkheden op aanvraag)	66,94	81
Sloten voor duo-uitgevoerde deuren (deelbaar)		
BUVA veiligheids-duodeursluiting, gemonteerd, incl. infrezing, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, excl. profielcilinders, incl. duodeling (zie afbeelding 1)	475,20	575

Let op: bij duo-uitgevoerde deuren dient een veiligheidsrozet te worden toegepast. (veiligheidslangschild niet mogelijk)

Standaard wordt bij voordeuren het kruk gat half doorboord en het cilindergat geheel doorboord.


Deuren die voorzien worden van een slotgatboring, worden standaard arm geschaafd aan de slotkant. Ook schaven wij deze kosteloos op de door u gewenste pasmaat.

Veiligheids-duodeursluiting 1
(binnendraaiend)




vooraanzicht duodeur vierpuntssluiting PKVV

Duodeling 2
(binnendraaiend)













doorsnede duodeling met dubbele tochtwering

Dubbele deursluiting 3
(binnendraaiend)



Voordeuren bewerkingen

PRIJZEN INFREZINGEN, HANG EN SLUITWERK		excl. BTW	incl. BTW
Omkantbewerkingen			
38 of 54 mm, pasmaat (inclusief op maat zagen)/niet arm of arm sluitkant		gratis	
Verjonging (bij 54 mm deuren)		32,23	39
DEVENTER kaderprofiel leveren en monteren (bij 54 mm deuren) incl. infrezen		79,34	96
Scharnierinkrozing			
89x89 mm RH, 118-(318)-958-1798 mm, 4 mm diep AH 8 mm, per stuk*		5,79	7
BSW veiligheidsscharnier gefreesd en gemonteerd, staal (89 x 89 mm RH)*		19,01	23
BSW veiligheidsscharnier gefreesd en gemonteerd, rvs (89 x 89 mm RH)*		28,93	35
BSW veiligheidsscharnier gefreesd en gemonteerd, zwart (89 x 89 mm RH)*		32,23	39
BSW veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, staal (102/89 x 95 mm RH)*		19,01	23
BSW veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, rvs (102/89 x 95 mm RH)*		29,75	36
BSW veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, zwart (102/89 x 95 mm RH)*		32,23	39
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, staal (89 x 89 RH)		27,28	33
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, rvs (89 x 89 RH)		38,02	46
Infrezingen beslag			
Patentboutgaten t.b.v. lifetime® veiligheidscilinderrozetten		8,26	10
Infrezing t.b.v. lifetime® briefplaat incl. patentboutgaten		24,79	30
Infrezing t.b.v. PTT-model briefplaat (290 x 50 mm), excl. patentboutgaten		24,79	30
Meerprijs tussendorpel 170 mm i.p.v. 135 mm bij model WK124/WK134		19,01	23
Tochtwering			
ASGSF automatische tochtvaldorpel gemonteerd, incl. infrezing (maximum deurbreedte 1230 mm)		77,68	94

* Inclusief vulplaatje t.b.v. nastelmogelijkheid, gehecht in de inkrozing

Op pagina 288-289 vindt u onze collectie sloten en scharnieren inclusief bijbehorende prijzen.

Weekamp High Performance

Weekamp High Performance producten zijn technisch en kwalitatief gezien de beste keuze uit beschikbare artikelen uit de markt. Om hier zeker van te zijn heeft Weekamp Deuren uitgebreid en onafhankelijk onderzoek uitgevoerd op functionaliteit, innovativiteit en eisen vanuit wet- en regelgeving.

Zo bent u er zeker van dat alléén het best presterende hang en sluitwerk het predicaat "Weekamp High Performance" heeft!

Voordeuren bewerkingen

PRIJZEN GLASMONTAGE*		
	excl. BTW	incl. BTW
Afmontage glas, 1 ruit per deur	50,41	61
Afmontage glas, 2 ruiten per deur	68,60	83
Afmontage glas, 3 ruiten per deur	84,30	102
Afmontage glas, 4 ruiten per deur	103,31	125
Afmontage glas, 5 ruiten per deur	120,66	146
Afmontage glas, 6 ruiten per deur	138,84	168
Afmontage glas, 7 ruiten per deur	157,02	190
Afmontage glas, 8 ruiten per deur	173,55	210
Afmontage glas, 9 ruiten per deur	190,91	231

* Prijzen zijn exclusief glas

PRIJZEN VERFBEHANDELING**		
	excl. BTW	incl. BTW
Verfbehandeling (per deur; poriënvullend m.b.v. flowcoatmethode)		
Toeslag 120µ WK-voorlaksysteem: in afwijkende RAL kleur naar keuze	35,54	43
Toeslag 120µ WK-voorlaksysteem, transparant (gepigmenteerd) inclusief houtselectie t.b.v. transparante afwerking. Transparante afwerking is alleen mogelijk bij Premium Hardwood. In dat geval zal Merbau volhout worden toegepast.***	117,36	142
Toeslag voorlak in 2 kleuren (binnenzijde/buitenzijde)	74,38	90
Toeslag aflak in kleur (zijdeglans)	110,75	134
Toeslag aflak in 2 kleuren (binnenzijde/buitenzijde)	183,48	222
Toeslag aflak transparant (gepigmenteerd) inclusief houtselectie t.b.v. transparante afwerking**	185,96	225

** Bij de voordeurprijs is inbegrepen: 120µ WK-voorlaksysteem wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003), of groen (monumentengroen /NO.15.10) (t.w.v. € 134,71 excl. BTW, € 163 incl. BTW). Standaard zijn de deuren voorzien van de kleur wit (RAL 9010).

*** Indien u uw deur transparant wilt afwerken, dan wordt het hout hiervoor speciaal geselecteerd. Alleen mogelijk met Merbau. Deze meerprijs van € 109,92 excl. BTW, € 133 incl. BTW is bij de prijs van de voorbehandeling inbegrepen. Bij een onbehandelde deur wordt deze toeslag apart berekend.

PRIJZEN WEEKAMP MONTAGE SERVICE		
	excl. BTW	incl. BTW
Starttarief, <u>eenmalig per order</u>	120,66	146
Enkelvoudige voordeur, per deur	576,03	697
Duo-uitgevoerde voordeur, per deur	714,05	864
Dubbele voordeur, per stel	714,05	864

Wilt u gebruik maken van Weekamp Montage Service, dan is het belangrijk dat de deur compleet besteld wordt. Denk hierbij aan: aflak, glas, deurbeslag, slot, scharnieren, alle infrezingen en montage. Deze toevoegingen zijn niet bij de montageprijs inbegrepen. Zie hiervoor pagina 108 t/m 177 & pagina 265 en verder.

Ga naar weekampdeuren.nl/montageservice voor een digitaal bestelformulier.

Advies

Wij adviseren u om de bewerkingen zoveel mogelijk door ons uit te laten voeren.

U bent dan verzekerd van passende infrezingen volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en een goede afwerking.

Achterdeuren



Achterdeuren informatie

Standaarduitvoeringen

Standaard met voorlakbehandeling uitgevoerd (maatwerk standaard in de kleur wit RAL 9010, kijk op pag. 177 voor de overige standaard kleuren), geschikt voor isolatieglas, voorzien van ventilatiesleufjes en voorgeboorde isoglaslatten, gehecht in de sponning. Panelen worden standaard uitgevoerd in MDF exterieur. Indien u kiest voor een transparante kleurafwerking worden de panelen uitgevoerd in de houtsoort waarmee de deur is gemaakt.

Unieke kenmerken

Weekamp achterdeuren hebben een bewezen solide constructie die KOMO gecertificeerd is. De Weekamp verfbehandeling die wij op onze achterdeuren toepassen bestaat uit minimaal drie verflagen, waarvan twee seal-lagen aangebracht met de poriënvullende flowcoatmethode. Deze unieke behandelmethodede zorgt voor een duurzame en langere levensduur.

Duurzame keuze

Alle houtsoorten zijn door de houtsector ingedeeld in duurzaamheidsklassen, van klasse 1 tot 5. Op pagina's 184 t/m 195 ziet u in één oogopslag welke duurzaamheidsklasse bij onze voorraad achterdeuren van toepassing is.

Klasse 1 staat voor de meest duurzame houtsoorten, deze zijn harder en zwaarder. Klasse 5 staat voor de minst duurzame houtsoorten, deze zijn zachter en lichter. In de tabel hieronder ziet u welke houtsoorten Weekamp levert.

Houtsoorten	Premium Hardwood	Hardwood
Duurzaamheid	Klasse 1	Klasse 3
Krimp	Klasse 1-2	Klasse 3-4
Hardheid (Janka)	min. 6000 N	min. 4000 N
Soortelijk gewicht	min. 600 kg/m ³	min. 500 kg/m ³
Voldoet aan EUDR	Premium Hardwood	Hardwood
Voldoet aan EUDR	Premium Hardwood, FSC [®] , gecertificeerd, PEFC-CS gecertificeerd	Hardwood, FSC [®] gecertificeerd, PEFC-CS gecertificeerd

EUTR: European Union Timber Regulation is een wet die het gebruik van illegaal gekapt hout tegen gaat.

Bepaal welke duurzaamheid nodig is voor uw situatie: staat uw deur in weer en wind, dan adviseren wij altijd te kiezen voor duurzaamheidsklasse 1, ook bij twijfel adviseren wij klasse 1 voor een langdurig resultaat. Klasse 1 deuren zullen ook minder snel beschadigen omdat ze harder zijn.

Besteladvies

Weekamp Premium Hardwood	Weekamp Hardwood
Beste kwaliteit, lange levensduur	Voordelige keuze
Donkere kleuren	Lichtere kleuren
Dubbele deuren	Enkele deuren
Bij zon en regen belasting (bijvoorbeeld zuid-/westzijde)	Op beschutte locatie (bijvoorbeeld noord-/oostzijde of onder een overstek)
Bij intensieve gebruiksbelasting	Bij gecontroleerde gebruiksbelasting

Dubbele deuren worden altijd door ons uitgevoerd in Premium Hardwood.

Zowel Weekamp Premium Hardwood als Weekamp Hardwood voldoen aan de eisen van het Nederlandse Bouwbesluit.

FSC[®]



Het keurmerk voor verantwoord boeabeheer

De achterdeuren zijn verkrijgbaar in Hardwood, FSC[®] gecertificeerd en Premium Hardwood, FSC[®] gecertificeerd. Dit staat per product aangegeven. Op basis van fysieke eigenschappen kunnen houtsoorten worden toegelaten tot de groepen Hardwood, FSC[®] gecertificeerd en Premium Hardwood, FSC[®] gecertificeerd.

Politiekeurmerk Veilig Wonen



Weekamp Deuren is partner Politiekeurmerk Veilig Wonen, onze deuren zijn veilig en kunnen klasse 2 inbraakwerend geleverd worden afgestemd op de actuele eisen. Veilig en betrouwbaar!

Garantie en keurmerken



De voorbehandelde achterdeuren worden standaard uit voorraad geleverd onder KOMO-certificaat.



Deuren die voldoen aan de leverings- en garantievoorzwaarden van GND, worden geleverd met zes jaar GND garantie. De garantie die op uw bestelling van toepassing is, wordt door ons altijd vermeld op de opdrachtbevestiging.


Voorraad

De voorraaddeuren zijn afgestemd op dubbel glas. Naast stapeldorpeldeuren hebben wij ook achterdeuren met panelen leverbaar uit voorraad. Zie details op pagina 182.

Achterdeuren informatie



Stapeldorpelprofilering



Strak paneel

Maatwerkglas wordt standaard voormonteerd geleverd, incl. beglazingsband en blokjes. Volledige montage van het maatwerkglas, inclusief afkitten, is mogelijk tegen een toeslag.

Gefigureerd glas

Voor de achterdeuren zijn er naast blank glas diverse soorten glas beschikbaar: mat, chinchilla, kathedraal en crepi. Prijzen op aanvraag.

Verschillen achter- en terrasdeuren

De functionaliteit van beide deurseries in deze prijslijst is feitelijk dezelfde: beide kunnen zowel als enkele deur en als dubbele deur worden toegepast.

Omdat er een aantal duidelijke verschillen in de vormgeving zitten, zijn ze als afzonderlijke groepen weergegeven. In onderstaande tabel ziet u de verschillen:

Achterdeuren (pagina 178-204)	Terrasdeuren (pagina 205-235)
Stapeldorpelprofilering	Keuze uit facet- en kraalprofilering
Zichtbare v-naad verbinding	Vlakke verbinding zonder v-naad
Strak paneel	Traditioneel bossingpaneel
Rechte bovendorpel	Keuze uit verschillende toogvormen
Opplakroedes	Traditionele vaste roedes
Met ventilatiesleufjes	Zonder ventilatiesleufjes


Maatwerk

Naast standaardmaten zijn onze deuren leverbaar in afwijkende maten: afwijkende breedte of hoogte of een afwijkende borstwering. Zie hiervoor verder in deze prijslijst. Naast afwijkende maten produceren wij ook modellen naar eigen ontwerp. Hiervoor verstrekken wij u graag vrijblijvend een prijsopgave.

Glas

Voor onze achterdeuren bieden wij standaard isolatieglas en veiligheidsisolatieglas. Het veiligheidsisolatieglas is aan één zijde gehard en aan één zijde gelaagd. Bij achterdeuren met een borstweringhoogte lager dan 1400 mm kan het verplicht zijn om veiligheidsglas toe te passen. Wij adviseren om bij twijfel altijd veiligheidsglas toe te passen.


Het voorraadglas wordt geleverd in een handige en degelijke transportverpakking. Beglazingsband, -blokjes en verwerkingsinstructies worden bijgesloten.



Mat / satijn



Chinchilla



Kathedraal



Crepi

Voorlaksysteem

Onze deuren zijn voorzien van een perfecte voorlak van 120µ. Voor kleuren zie pagina 183. Indien een deur met een voorlakraag wordt geleverd dient de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflakraag te worden aangebracht. Wilt u een deur met een transparante afwerking (gepigmenteerd), meld dit dan bij uw bestelling. Het hout wordt hiervoor speciaal geselecteerd, waarvoor een een meerprijs geldt. Transparante deuren die voorzien zijn van een voorlak, dienen uiterlijk 6 maanden na aflevering voorzien te worden van een aflakraag.

Levertijden

Neem voor onze actuele levertijden contact op met uw contactpersoon en/of verkooppunt.

Meer informatie of inspiratie?

Kijk op onze website weekampdeuren.nl

Besteltips achterdeuren

- Kies uw deurmodel: Weekamp Deuren biedt verschillende soorten achterdeuren, met verschillende borstweringhoogtes en panelen met of zonder groeven.
- Duurzame keuze: de achterdeuren zijn verkrijgbaar in FSC® gecertificeerd hout en non FSC® gecertificeerd. Op pagina's 184 t/m 195 ziet u in één oogopslag welke duurzaamheidsklasse bij onze voorraad achterdeuren van toepassing is.

- Kies uw glas: voor de achterdeuren zijn er diverse soorten glas beschikbaar: helder, mat, chinchilla, crepi en kathedraal (zie pagina 182). Bovendien is er veiligheidsisolatieglas beschikbaar, dat extra isolerend, inbraakwerend en letselschadeveilig is. Bij buitendeuren met een borstweringhoogte lager dan 1400 mm kan het verplicht zijn om veiligheidsglas toe te passen. Wij adviseren om bij twijfel altijd veiligheidsglas toe te passen.


- Standaard sponningmaten ten behoeve van glas:

SPONNINGMATEN HOOGTEMAAT			
	Deurhoogte		
	2015	2115	2340 (XL)
WK042	1669	1769	1969
WK043	1564	1664	1864
WK044/WK8041	1459	1559	1759
WK045	1354	1454	
WK046/WK8061	1249	1349	1549
WK047	1144	1244	
WK048/WK8081 WK8181	1039	1139	1339
WK049	934	1034	

SPONNINGMATEN BREEDTEMAAT	
Deurbreedte	
730	489
780	539
830	589
880	639
930	689

- Bij achterdeuren kunt u opklroedes toepassen. Deze roedes worden los meegeleverd en kunt u zelf monteren. Indien u opklroeden bestelt, worden deze gehecht in de sponning meegeleverd.
- U kunt het glas ook laten monteren door ons. Dan worden de opklroedes ook alvast voor u gemonteerd.

- Geef de draairichting aan. De meeste achterdeuren draaien meestal naar buiten toe open.



- Geef de deurafmeting aan. Er zijn veel standaard maten, maar ook voor afwijkende maten kunt u bij Weekamp Deuren terecht.

- Kies uw kleur. Hierbij kunt u kiezen voor een van de volgende standaardkleuren: wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), licht grijs (RAL 7035), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003) of groen (monumentengroen/N0.15.10) maar ook een RAL kleur naar keuze. Standaard wordt een maatwerk deur voorzien van de kleur wit (RAL 9010). Wilt u uw deur transparant afwerken, dan wordt hiervoor speciaal hout geselecteerd.



- Kies uw beslag. De (lifetime®) beslag collectie biedt diverse opties deurkrukken en sloten. Weekamp Deuren adviseert veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging en een inbraakwerende veiligheidsdriepuntssluiting. Het deurbeslag vindt u terug vanaf pagina 271.


Besteltips dubbele achterdeuren

Wilt u dubbele achterdeuren voor bijvoorbeeld uw terras? Dubbele deuren worden altijd door ons uitgevoerd in Premium Hardwood. Hierbij enkele extra besteltips:

- Bepaal welke deur u als vaste deur wilt gebruiken en welke als loopdeur.
- Weekamp Deuren adviseert de inbraakwerende sluiting voor dubbele deuren. Deze sluit de deuren op meerdere punten en is daardoor inbraakwerend. Bovendien kunt u dan naast een loopdeur ook beide deuren openen.
- Voor het overige zijn de besteltips achterdeur van toepassing.

De nieuwe TriComfort isolerende achterdeuren


Duurzaamheid, kwaliteit & comfort



Glad en strak oppervlak

Met de Medite Tricoya Extreme toplaag geen doorgaande constructienaden.

Dus geen risico op scheurvorming of open houtverbindingen.



Betere afwatering

Betere afwatering door afgeronde hoeken.



Triple glas

Verkrijgbaar met triple glas voor nog betere prestaties!

Ontdek de nieuwe TriComfort isolerende achterdeuren.

Duurzaamheid en comfort in één!

Welkom bij de innovatieve wereld van TriComfort isolerende achterdeuren, de nieuwste toevoeging aan ons assortiment van hoogwaardige deuren. Wat maakt deze deur zo uniek? Het begint allemaal met de isolerende kern, die in combinatie met het gebruik van Tricoya plaatmateriaal een revolutionaire oplossing biedt!

De kracht van Tricoya: Vormvastheid en duurzaamheid

Tricoya plaatmateriaal is de standaard voor onze TriComfort deurenlijn. Tricoya staat bekend om zijn indrukwekkende vormvastheid, het krimpt niet en zet niet uit, waardoor je verzekerd bent van een perfect passende deur. Met een garantie die dit onderstreept! Dit maakt Tricoya de ideale keuze voor buitentoepassingen, met FSC-gecertificeerd hout als bijkomende garantie voor duurzaamheid.

Renoveer met impact: Verhoog de isolatiewaarde

Richt je op duurzaamheid en verminder je CO₂-voetafdruk met onze TriComfort isolerende achterdeuren. Deze deur is ontworpen om de isolatiewaarde van woningen te verbeteren, waardoor je actief bijdraagt aan het verduurzamen van Nederland. Binnen de GND klasse 2 gecertificeerd, komt deze deur zelfs in aanmerking voor de ISDE-subsidie. Met een indrukwekkende dikte van 54mm zorgt het ook voor verhoogde veiligheid en minder geluidsoverlast.

Veiligheid en Zekerheid: GND-gecertificeerd.

Onze deuren zijn niet alleen stijlvol en isolerend, maar ook veilig en gecertificeerd. Volledig FSC-gecertificeerd, voorzien van het KOMO keurmerk en het keurmerk "Veilig Wonen" van de politie, bieden wij TriComfort isolerende achterdeuren met GND-Garantie. Voor GND garantie is benodigd dat de deur wordt besteld inclusief verfbehandeling, beglazing, slotgat en scharnierinkrozingen.



TriComfort isolerende voordeuren.

Maak je duurzaamheidstap compleet met onze al bewezen TriComfort voordeuren, zie pagina 148-162. Deze deuren zijn al een begrip in de Nederlandse deurenmarkt! De TriComfort voordeuren hebben dezelfde isolerende werken als de nieuwe TriComfort achterdeuren. Zo begin je bij de voordeur en sluit je het verhaal af met een isolerende achterdeur! Kies voor duurzaamheid, comfort en stijl met TriComfort isolerende deuren – jouw toegangspoort tot een energie-efficiënte, veilige en prachtig vormgegeven woning.

TriComfort isolerende achterdeur

Welkom bij de innovatieve wereld van TriComfort isolerende achterdeuren, de nieuwste toevoeging aan ons assortiment van hoogwaardige deuren. Wat maakt deze deur zo uniek? Het begint allemaal met de isolerende kern, die in combinatie met het gebruik van Tricoya plaatmateriaal een revolutionaire oplossing biedt!

Fabrieksmatige waarborging van kwaliteit

- Deur wordt fabrieksmatig beglaasd
- Buitenzijde glasopening met een radius van 8 mm in de hoeken voor een betere afwatering en betere verhechting
- Standaard geleverd met HR++ beglazing en verkrijgbaar met Triple glas
- KOMO gecertificeerd
- FSC® gecertificeerd

Toplaag van 7 mm dik Medite Tricoya Extreme

- Glad en strak oppervlak, geen risico op scheurvorming in het deuropervlak
- Geen doorgaande constructienaden, geen risico op open houtverbindingen
- Hoge vormstabiliteit: Klasse 2

Massief Hardwood

- Zeer hoge sterkte van de deur
- Hang- en sluitwerk kan stevig bevestigd worden volgens inbraakwerendheidsklasse 2
- 54 mm dikke deur
- In de glasdragende dorpel worden ventilatiesleuven gemaakt
- Duurzaamheidsklasse 1-2

Hoge isolatiewaarde

- Achterdeur met een isolerende kern in de borstwering
- De TriComfort isolerende achterdeur valt in de GND isolatieklasse 2: goed geïsoleerd
- Ter vergelijking: Traditionele massieve achterdeuren vallen binnen een lagere isolatieklasse: enigszins geïsoleerd



TriComfort Achterdeuren met isolerende kern



WK042-TC

MAATWERK WK042-TC		54 mm	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW
1-2	Deur, TriComfort Isolerend, FSC gecertificeerd	871,06	1.054
	Standaard isolatieglas	158,75	193
	Veiligheid isolatieglas	268,57	325
	Standaard triple isolatieglas	328,22	398
	Veiligheid triple isolatieglas	428,57	519

Indien u kiest voor triple glas dan zal er een meerprijs gelden van 20,66 euro excl. BTW voor de benodigde glaslat. TriComfort isolerende achterdeuren dienen altijd besteld te worden inclusief beglazing. Voor beglazing geldt een tarief van 50,41 excl. BTW + de prijs van het gekozen glas. Genoemde prijzen gelden voor alle afmetingen t/m 930x2400 mm (bxh). Deze deur is niet leverbaar in grotere afmetingen.

Borstweringhoogte: 244 mm

Stijlen en bovendorpel: 139 mm

Klasse = Duurzaamheidsklasse: 1-2 = kwalitatief meest duurzaam



WK043-TC

MAATWERK WK043-TC		54 mm	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW
1-2	Deur, TriComfort Isolerend, FSC gecertificeerd	892,55	1.080
	Standaard isolatieglas	149,89	182
	Veiligheid isolatieglas	251,60	305
	Standaard triple isolatieglas	306,85	372
	Veiligheid triple isolatieglas	399,80	484

Indien u kiest voor triple glas dan zal er een meerprijs gelden van 20,66 euro excl. BTW voor de benodigde glaslat. TriComfort isolerende achterdeuren dienen altijd besteld te worden inclusief beglazing. Voor beglazing geldt een tarief van 50,41 excl. BTW + de prijs van het gekozen glas. Genoemde prijzen gelden voor alle afmetingen t/m 930x2400 mm (bxh). Deze deur is niet leverbaar in grotere afmetingen.

Borstweringhoogte: 349 mm

Stijlen en bovendorpel: 139 mm

Klasse = Duurzaamheidsklasse: 1-2 = kwalitatief meest duurzaam



WK044-TC

MAATWERK WK044-TC		54 mm	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW
1-2	Deur, TriComfort Isolerend, FSC gecertificeerd	910,73	1.102
	Standaard isolatieglas	142	172
	Veiligheid isolatieglas	236,52	287
	Standaard triple isolatieglas	287,85	349
	Veiligheid triple isolatieglas	374,22	453

Indien u kiest voor triple glas dan zal er een meerprijs gelden van 20,66 euro excl. BTW voor de benodigde glaslat. TriComfort isolerende achterdeuren dienen altijd besteld te worden inclusief beglazing. Voor beglazing geldt een tarief van 50,41 excl. BTW + de prijs van het gekozen glas. Genoemde prijzen gelden voor alle afmetingen t/m 930x2400 mm (bxh). Deze deur is niet leverbaar in grotere afmetingen.

Borstweringhoogte: 454 mm

Stijlen en bovendorpel: 139 mm

Klasse = Duurzaamheidsklasse: 1-2 = kwalitatief meest duurzaam



WK045-TC

MAATWERK WK045-TC		54 mm	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW
1-2	Deur, TriComfort Isolerend, FSC gecertificeerd	911,56	1.103
	Standaard isolatieglas	135,10	164
	Veiligheid isolatieglas	223,32	271
	Standaard triple isolatieglas	271,23	329
	Veiligheid triple isolatieglas	351,84	426

Indien u kiest voor triple glas dan zal er een meerprijs gelden van 20,66 euro excl. BTW voor de benodigde glaslat. TriComfort isolerende achterdeuren dienen altijd besteld te worden inclusief beglazing. Voor beglazing geldt een tarief van 50,41 excl. BTW + de prijs van het gekozen glas. Genoemde prijzen gelden voor alle afmetingen t/m 930x2400 mm (bxh). Deze deur is niet leverbaar in grotere afmetingen.

Borstweringhoogte: 559 mm

Stijlen en bovendorpel: 139 mm

Klasse = Duurzaamheidsklasse: 1-2 = kwalitatief meest duurzaam

Kenmerken Weekamp TriComfort Isolerende Achterdeuren

Standaard voorzien van voorlak Weekamp verfsysteem in basiskleur, zie pagina 178, voorzien van ventilatiesleufjes en glaslaten ten behoeve van dubbel glas.

Kijk op pagina 203 voor de prijzen van de bewerkingen en maatwerktoeslagen. De sponningmaten zijn terug te vinden op pagina 183.

Beschikt over een isolerende kern waarmee de deuren binnen GND Isolatieklasse 2: "Goed geïsoleerd" vallen. Hiermee komen ze in aanmerking voor de ISDE subsidie.



DETAIL ACHTERDEUR
Isolerende kern

TriComfort Achterdeuren met isolerende kern



WK046-TC

MAATWERK WK046-TC		54 mm	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW
1-2	Deur, TriComfort Isolerend, FSC gecertificeerd	944,62	1.143
	Standaard isolatieglas	128,20	156
	Veiligheid isolatieglas	210,12	255
	Standaard triple isolatieglas	254,61	309
	Veiligheid triple isolatieglas	329,36	399

Indien u kiest voor triple glas dan zal er een meerprijs gelden van 20,66 euro excl. BTW voor de benodigde glaslat. TriComfort isolerende achterdeuren dienen altijd besteld te worden inclusief beglazing. Voor beglazing geldt een tarief van 50,41 excl. BTW + de prijs van het gekozen glas. Genoemde prijzen gelden voor alle afmetingen t/m 930x2400 mm (bxh). Deze deur is niet leverbaar in grotere afmetingen.

Borstweringhoogte: 664 mm

Stijlen en bovendorpel: 139 mm

Klasse = Duurzaamheidsklasse: 1-2 = kwalitatief meest duurzaam



WK047-TC

MAATWERK WK047-TC		54 mm	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW
1-2	Deur, TriComfort Isolerend, FSC gecertificeerd	980,15	1.186
	Standaard isolatieglas	120,32	146
	Veiligheid isolatieglas	195,03	236
	Standaard triple isolatieglas	235,61	286
	Veiligheid triple isolatieglas	303,88	368

Indien u kiest voor triple glas dan zal er een meerprijs gelden van 20,66 euro excl. BTW voor de benodigde glaslat. TriComfort isolerende achterdeuren dienen altijd besteld te worden inclusief beglazing. Voor beglazing geldt een tarief van 50,41 excl. BTW + de prijs van het gekozen glas. Genoemde prijzen gelden voor alle afmetingen t/m 930x2400 mm (bxh). Deze deur is niet leverbaar in grotere afmetingen.

Borstweringhoogte: 769 mm

Stijlen en bovendorpel: 139 mm

Klasse = Duurzaamheidsklasse: 1-2 = kwalitatief meest duurzaam



WK048-TC

MAATWERK WK048-TC		54 mm	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW
1-2	Deur, TriComfort Isolerend, FSC gecertificeerd	1.020,65	1.235
	Standaard isolatieglas	113,42	138
	Veiligheid isolatieglas	181,83	220
	Standaard triple isolatieglas	218,99	265
	Veiligheid triple isolatieglas	281,50	341

Indien u kiest voor triple glas dan zal er een meerprijs gelden van 20,66 euro excl. BTW voor de benodigde glaslat. TriComfort isolerende achterdeuren dienen altijd besteld te worden inclusief beglazing. Voor beglazing geldt een tarief van 50,41 excl. BTW + de prijs van het gekozen glas. Genoemde prijzen gelden voor alle afmetingen t/m 930x2400 mm (bxh). Deze deur is niet leverbaar in grotere afmetingen.

Borstweringhoogte: 874 mm Stijlen en bovendorpel: 139 mm

Klasse = Duurzaamheidsklasse: 1-2 = kwalitatief meest duurzaam



WK049-TC

MAATWERK WK049-TC		54 mm	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW
1-2	Deur, TriComfort Isolerend, FSC gecertificeerd	1.057,01	1.279
	Standaard isolatieglas	106,52	129
	Veiligheid isolatieglas	168,63	205
	Standaard triple isolatieglas	202,37	245
	Veiligheid triple isolatieglas	259,12	314

Indien u kiest voor triple glas dan zal er een meerprijs gelden van 20,66 euro excl. BTW voor de benodigde glaslat. TriComfort isolerende achterdeuren dienen altijd besteld te worden inclusief beglazing. Voor beglazing geldt een tarief van 50,41 excl. BTW + de prijs van het gekozen glas. Genoemde prijzen gelden voor alle afmetingen t/m 930x2400 mm (bxh). Deze deur is niet leverbaar in grotere afmetingen.

Borstweringhoogte: 979 mm Stijlen en bovendorpel: 139 mm


Klasse = Duurzaamheidsklasse: 1-2 = kwalitatief meest duurzaam

Kenmerken Weekamp TriComfort Isolerende Achterdeuren

Standaard voorzien van voorlak Weekamp verfsysteem in basiskleur, zie pagina 178, voorzien van ventilatiesleufjes en glaslaten ten behoeve van dubbel glas.

Kijk op pagina 203 voor de prijzen van de bewerkingen en maatwerktoeslagen. De sponningmaten zijn terug te vinden op pagina 183.

Beschikt over een isolerende kern waarmee de deuren binnen GND Isolatieklasse 2: "Goed geïsoleerd" vallen. Hiermee komen ze in aanmerking voor de ISDE subsidie.



DETAIL ACHTERDEUR
Isolerende kern

Achterdeuren met dorpels



WK042

VOORRAAD WK042		38 mm		38 mm XL*	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
3	Deur Hardwood, voorlak grijs	373,55	452	419,01	507
1-2	Deur Premium Hardwood, voorlak wit	430,58	521	500,82	606
	Standaard isolatieglas	147,11	178	170,25	206
	Veiligheid isolatieglas	242,98	294	284,30	344

Klasse = Duurzaamheidsklasse: 1-2 = kwalitatief meest duurzaam, 3 = voordeligste keuze zie voor verdere toelichting pagina 177.

Voorlak grijs = RAL 7035, voorlak wit = RAL 9010.

Weekamp voorraad balkondeuren zijn standaard 12 mm rondom inkortbaar (24 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte). XL-deuren zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-deuren eenvoudig 13 mm extra in te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte).

VOORRAADMATEN WK042						
maten	2015		2115		2340	
	HW FSC®	PHW FSC®	HW FSC®	PHW FSC®	HW FSC®	PHW FSC®
630						
680						
730						
780	B	B	B	B		
830					B	
880					B	
930	B					

HW FSC® = Hardwood FSC® gecertificeerd

PHW FSC® = Premium Hardwood FSC® gecertificeerd

B = op bestelling voor voorraadprijzen

Alle bovenstaande voorraaddeuren zijn leverbaar met bewerkingen!

MAATWERK WK042		38 mm		54 mm	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
3	Deur Hardwood	548,75	664	641,31	776
1-2	Deur Premium Hardwood	599,17	725	702,47	850
	Standaard isolatieglas	158,75	193	158,75	193
	Veiligheid isolatieglas	268,57	325	268,57	325

Borstweringhoogte: 244 mm
Stijlen en bovendorpel: 139 mm

Borstweringhoogte XL (deurhoogte 2340): 269 mm



WK043

VOORRAAD WK043		38 mm		38 mm XL*	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
3	Deur Hardwood, voorlak grijs	393,39	476	436,36	528
1-2	Deur Premium Hardwood, voorlak wit	453,72	549	523,14	633
	Standaard isolatieglas	142,98	173	165,29	200
	Veiligheid isolatieglas	234,71	284	276,03	334

Klasse = Duurzaamheidsklasse: 1-2 = kwalitatief meest duurzaam, 3 = voordeligste keuze zie voor verdere toelichting pagina 177.

Voorlak grijs = RAL 7035, voorlak wit = RAL 9010.

Weekamp voorraad balkondeuren zijn standaard 12 mm rondom inkortbaar (24 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte). XL-deuren zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-deuren eenvoudig 13 mm extra in te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte).

VOORRAADMATEN WK043						
maten	2015		2115		2340	
	HW FSC®	PHW FSC®	HW FSC®	PHW FSC®	HW FSC®	PHW FSC®
630						
680						
730						
780						
830						
880					B	
930	B				B	

HW FSC® = Hardwood FSC® gecertificeerd

PHW FSC® = Premium Hardwood FSC® gecertificeerd

B = op bestelling voor voorraadprijzen

Alle bovenstaande voorraaddeuren zijn leverbaar met bewerkingen!

MAATWERK WK043		38 mm		54 mm	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
3	Deur Hardwood	570,24	690	671,89	813
1-2	Deur Premium Hardwood	627,26	759	743,79	900
	Standaard isolatieglas	149,89	182	149,89	182
	Veiligheid isolatieglas	251,60	305	251,60	305

Borstweringhoogte: 349 mm
Stijlen en bovendorpel: 139 mm

Borstweringhoogte XL (deurhoogte 2340): 374 mm

Kenmerken Weekamp achterdeuren

Standaard voorzien van voorlak Weekamp verfsysteem (maatwerkdeuren in basiskleur, zie pagina 178). Voorzien van ventilatiesleufjes en voorgeboorde vlakke isoglaslatten bij 38mm dikke deuren of vierkante glasslatten in de sponning bij 54mm dikke deuren, gehecht in de sponning.

Kijk op pagina 203 voor de prijzen van de bewerkingen (bv. set opplakroeden) en maatwerktoeslagen.

De sponningmaten zijn terug te vinden op pagina 183.

Verbeterde bescherming door voorlaksysteem in plaats van grondverf. Aflakken binnen 18 maanden.



DETAIL ACHTERDEUR met stapeldorpels

Achterdeuren met dorpels



WK044

VOORRAAD WK044		38 mm		38 mm XL*	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
3	Deur Hardwood, voorlak grijs	412,39	499	455,37	551
1-2	Deur Premium Hardwood, voorlak wit	475,20	575	547,10	662
	Standaard isolatieglas	137,19	166	158,68	192
	Veiligheid isolatieglas	224,79	272	270,25	327

Klasse = Duurzaamheidsklasse: 1-2 = kwalitatief meest duurzaam, 3 = voordeligste keuze zie voor verdere toelichting pagina 177.

Voorlak grijs = RAL 7035, voorlak wit = RAL 9010.

Weekamp voorraad balkondeuren zijn standaard 12 mm rondom inkortbaar (24 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte). XL-deuren zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-deuren eenvoudig 13 mm extra in te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte).

VOORRAADMATEN WK044						
maten	2015		2115		2340	
	HW FSC®	PHW FSC®	HW FSC®	PHW FSC®	HW FSC®	PHW FSC®
630						
680						
730						
780				B		
830						
880						
930						

HW FSC® = Hardwood
FSC® gecertificeerd

PHW FSC® = Premium Hardwood
FSC® gecertificeerd

B = op bestelling voor voorraadprijzen

Alle bovenstaande voorraaddeuren zijn leverbaar met bewerkingen!

MAATWERK WK044		38 mm		54 mm	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
3	Deur Hardwood	594,21	719	706,60	855
1-2	Deur Premium Hardwood	655,36	793	785,11	950
	Standaard isolatieglas	142,00	172	142,00	172
	Veiligheid isolatieglas	236,52	287	236,52	287

Borstweringhoogte: 454 mm
Stijlen en bovendorpel: 139 mm

Borstweringhoogte XL (deurhoogte 2340): 479 mm



WK045

MAATWERK WK045		38 mm		54 mm	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
3	Deur Hardwood	617,35	747	741,31	897
1-2	Deur Premium Hardwood	680,98	824	821,48	994
	Standaard isolatieglas	135,10	164	135,10	164
	Veiligheid isolatieglas	223,32	271	223,32	271

Borstweringhoogte: 559 mm

Stijlen en bovendorpel: 139 mm

Klasse = Duurzaamheidsklasse: 1-2 = kwalitatief meest duurzaam, 3 = voordeligste keuze zie voor verdere toelichting pagina 177.

Kenmerken Weekamp achterdeuren

Standaard voorzien van voorlak Weekamp verfsysteem (maatwerkdeuren in basiskleur, zie pagina 178). Voorzien van ventilatiesleufjes en voorgeboorde vlakke isoglaslatten bij 38mm dikke deuren of vierkante glasslatten in de sponning bij 54mm dikke deuren, gehecht in de sponning.

Kijk op pagina 203 voor de prijzen van de bewerkingen (bv. set opplakroeden) en maatwerktoeslagen. De sponningmaten zijn terug te vinden op pagina 183.

Verbeterde bescherming door voorlaksysteem in plaats van grondverf. Aflakken binnen 18 maanden.



DETAIL ACHTERDEUR met stapeldorpels

Achterdeuren met dorpels



WK046

VOORRAAD WK046		38 mm		38 mm XL*	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
3	Deur Hardwood, voorlak grijs	450,41	545	494,21	598
1-2	Deur Premium Hardwood, voorlak wit	523,14	633	592,56	717
	Standaard isolatieglas	124,79	151	147,11	178
	Veiligheid isolatieglas	203,31	246	256,20	310

Klasse = Duurzaamheidsklasse: 1-2 = kwalitatief meest duurzaam, 3 = voordeligste keuze zie voor verdere toelichting pagina 175.

Voorlak grijs = RAL 7035, voorlak wit = RAL 9010.

Weekamp voorraad balkondeuren zijn standaard 12 mm rondom inkortbaar (24 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte). XL-deuren zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-deuren eenvoudig 13 mm extra in te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte).

VOORRAADMATEN WK046						
maten	2015		2115		2340	
	HW FSC®	PHW FSC®	HW FSC®	PHW FSC®	HW FSC®	PHW FSC®
630						
680						
730						
780						
830						
880						
930						

HW FSC® = Hardwood FSC® gecertificeerd

PHW FSC® = Premium Hardwood FSC® gecertificeerd

B = op bestelling voor voorraadprijzen

Alle bovenstaande voorraaddenuren zijn leverbaar met bewerkingen!

MAATWERK WK046		38 mm		54 mm	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
3	Deur Hardwood	640,49	775	777,68	941
1-2	Deur Premium Hardwood	709,08	858	862,80	1.044
	Standaard isolatieglas	128,20	156	128,20	156
	Veiligheid isolatieglas	210,12	255	210,12	255

Borstweringhoogte: 664 mm
Stijlen en bovendorpel: 139 mm

Borstweringhoogte XL (deurhoogte 2340): 689 mm



WK047

MAATWERK WK047		38 mm		54 mm	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
3	Deur Hardwood	663,63	803	809,08	979
1-2	Deur Premium Hardwood	734,70	889	899,16	1.088
	Standaard isolatieglas	120,32	146	120,32	146
	Veiligheid isolatieglas	195,03	236	195,03	236

Borstweringhoogte: 769 mm

Stijlen en bovendorpel: 139 mm

Klasse = Duurzaamheidsklasse: 1-2 = kwalitatief meest duurzaam, 3 = voordeligste keuze zie voor verdere toelichting pagina 175.

Kenmerken Weekamp achterdeuren

Standaard voorzien van voorlak Weekamp verfsysteem (maatwerkdeuren in basiskleur, zie pagina 178). Voorzien van ventilatiesleufjes en voorgeboorde vlakke isoglaslatten bij 38mm dikke deuren of vierkante glasslatten in de sponning bij 54mm dikke deuren, gehecht in de sponning.

Kijk op pagina 203 voor de prijzen van de bewerkingen (bv. set opplakroeden) en maatwerktoeslagen. De sponningmaten zijn terug te vinden op pagina 183.

Verbeterde bescherming door voorlaksysteem in plaats van grondverf. Aflakken binnen 18 maanden.



DETAIL ACHTERDEUR met stapeldorpels

Achterdeuren met dorpels



WK048

VOORRAAD WK048		38 mm		38 mm XL*	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
3	Deur Hardwood, voorlak grijs	486,77	589	533,06	645
1-2	Deur Premium Hardwood, voorlak wit	569,42	689	638,01	772
	Standaard isolatieglas	114,05	138	136,36	165
	Veiligheid isolatieglas	181,82	220	239,67	290

Klasse = Duurzaamheidsklasse: 1-2 = kwalitatief meest duurzaam, 3 = voordeligste keuze zie voor verdere toelichting pagina 175.

Voorlak grijs = RAL 7035, voorlak wit = RAL 9010.

Weekamp voorraad balkondeuren zijn standaard 12 mm rondom inkortbaar (24 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte). XL-deuren zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-deuren eenvoudig 13 mm extra in te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte).

VOORRAADMATEN WK048						
maten	2015		2115		2340	
	HW FSC®	PHW FSC®	HW FSC®	PHW FSC®	HW FSC®	PHW FSC®
630						
680						
730						
780						
830						
880					B	
930						

HW FSC® = Hardwood
FSC® gecertificeerd

PHW FSC® = Premium Hardwood
FSC® gecertificeerd

B = op bestelling voor voorraadprijzen

Alle bovenstaande voorraaddenuren zijn leverbaar met bewerkingen!

MAATWERK WK048		38 mm		54 mm	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
3	Deur Hardwood	685,94	830	844,62	1.022
1-2	Deur Premium Hardwood	761,15	921	942,96	1.141
	Standaard isolatieglas	113,42	138	113,42	138
	Veiligheid isolatieglas	181,83	220	181,83	220

Borstweringhoogte: 874 mm
Stijlen en bovendorpel: 139 mm

Borstweringhoogte XL (deurhoogte 2340): 899 mm



WK049

MAATWERK WK049		38 mm		54 mm	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
3	Deur Hardwood	711,56	861	879,33	1.064
1-2	Deur Premium Hardwood	788,42	954	983,46	1.190
	Standaard isolatieglas	106,52	129	106,52	129
	Veiligheid isolatieglas	168,63	205	168,63	205

Borstweringhoogte: 979 mm

Stijlen en bovendorpel: 139 mm

Klasse = Duurzaamheidsklasse: 1-2 = kwalitatief meest duurzaam, 3 = voordeligste keuze zie voor verdere toelichting pagina 175.

Kenmerken Weekamp achterdeuren

Standaard voorzien van voorlak Weekamp verfsysteem (maatwerkdeuren in basiskleur, zie pagina 178). Voorzien van ventilatiesleufjes en voorgeboorde vlakke isoglaslatten bij 38mm dikke deuren of vierkante glasslatten in de sponning bij 54mm dikke deuren, gehecht in de sponning.

Kijk op pagina 203 voor de prijzen van de bewerkingen (bv. set opplakroeden) en maatwerktoeslagen. De sponningmaten zijn terug te vinden op pagina 183.

Verbeterde bescherming door voorlaksysteem in plaats van grondverf. Aflakken binnen 18 maanden.



DETAIL ACHTERDEUR met stapeldorpels

Achterdeuren met panelen



WK7761

MAATWERK WK7761		PRIJZEN - 38 mm		PRIJZEN - 54 mm	
		excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Hardwood		869,41	1.052	997,51	1.207
Deur Premium Hardwood		957,02	1.158	1105,77	1.338

ISOLATIEGLAS WK7761				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK7761			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
161,98	196	217,36	263	286,78	347	329,75	399

Borstweringhoogte: 1200 mm



WK7764

MAATWERK WK7764		PRIJZEN - 38 mm		PRIJZEN - 54 mm	
		excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Hardwood		1028,92	1.245	1.157,01	1.400
Deur Premium Hardwood		1.116,52	1.351	1.265,28	1.531

ISOLATIEGLAS WK7764				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK7764			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
161,98	196	217,36	263	286,78	347	329,75	399

Borstweringhoogte: 1200 mm



WK7810

MAATWERK WK7810		PRIJZEN - 38 mm		PRIJZEN - 54 mm	
		excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		1.564,46	1.893	1.902,48	2.302

Deze deur is opgebouwd uit massieve stijlen en dorpels met daartussen houten delen van 18 mm dik.

Bestel voor de geïsoleerde variant deurmodel WK1551 (zie pagina 141) exclusief weldorpel.



WK8041

VOORRAAD WK8041	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	576,72	698
Blank isolatieglas (2115)	137,19	166
Blank isolatieglas (2340)	158,68	192
Blank veiligheidsisolatieglas (2115)	224,79	272
Blank veiligheidsisolatieglas (2340)	270,25	327
Set opplakroeden, 6-ruitsverdeling	125,62	152

VOORRAADMATEN WK8041		
maten	2115	2340
880	b	
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

MAATWERK WK8041	PRIJZEN - 38 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Hardwood	594,21	719	654,54	792
Deur Premium Hardwood	655,36	793	725,10	878
Set opplakroeden, 6-ruitsverdeling	125,62	152	125,62	152

ISOLATIEGLAS WK8041				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK8041			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
178,51	216	261,16	316	303,31	367	410,74	497

Borstweringhoogte: 454 mm

Borstweringhoogte XL (deurhoogte 2340): 479 mm

Kenmerken Weekamp achterdeuren

Standaard voorzien van voorlak Weekamp verfsysteem (maatwerkdeuren in basiskleur, zie pagina 178). Voorzien van ventilatiesleufjes en voorgeboorde vlakke isoglaslatten bij 38mm dikke deuren of vierkante glasslatten in de sponning bij 54mm dikke deuren, gehecht in de sponning.

Glas

Wij adviseren om altijd veiligheidsglas toe te passen. Kijk op pagina 178 voor meer informatie.



DETAIL ACHTERDEUR met strak paneel

Achterdeuren met panelen



WK8061

VOORRAAD WK8061		PRIJZEN		VOORRAADMATEN WK8061		
		excl. BTW	incl. BTW	maten	2115	2340
Deur Premium Hardwood		623,99	756	880	b	
				930	b	b
Blank isolatieglas (2115)		124,79	151	b = op bestelling voor voorraadprijzen		
Blank isolatieglas (2340)		147,11	178			
Blank veiligheidsisolatieglas (2115)		203,31	246			
Blank veiligheidsisolatieglas (2340)		256,20	310			
Set opplakroeden, 4-ruitsverdeling		102,48	124			

MAATWERK WK8061		PRIJZEN - 38 mm		PRIJZEN - 54 mm	
		excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Hardwood		640,49	775	719,00	870
Deur Premium Hardwood		709,08	858	797,52	965
Set opplakroeden, 4-ruitsverdeling		102,48	124	102,48	124

ISOLATIEGLAS WK8061				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK8061			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
166,12	201	239,67	290	289,26	350	369,42	447

Borstweringhoogte: 664 mm	Borstweringhoogte XL (deurhoogte 2340): 689 mm
---------------------------	--



WK8081

VOORRAAD WK8081		PRIJZEN		VOORRAADMATEN WK8081		
		excl. BTW	incl. BTW	maten	2115	2340
Deur Premium Hardwood		669,81	811	880	b	
				930	b	b
Blank isolatieglas (2115)		114,05	138	b = op bestelling voor voorraadprijzen		
Blank isolatieglas (2340)		136,36	165			
Blank veiligheidsisolatieglas (2115)		181,82	220			
Blank veiligheidsisolatieglas (2340)		239,67	290			
Set opplakroeden, 4-ruitsverdeling		102,48	124			

MAATWERK WK8081		PRIJZEN - 38 mm		PRIJZEN - 54 mm	
		excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Hardwood		685,94	830	781,81	946
Deur Premium Hardwood		761,15	921	871,07	1.054
Set opplakroeden, 4-ruitsverdeling		102,48	124	102,48	124

ISOLATIEGLAS WK8081				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK8081			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
151,24	183	217,36	263	270,25	327	329,75	399

Borstweringhoogte: 874 mm	Borstweringhoogte XL (deurhoogte 2340): 899 mm
---------------------------	--

Kenmerken Weekamp achterdeuren

Standaard voorzien van voorlak Weekamp verfsysteem (maatwerkdeuren in basiskleur, zie pagina 178). Voorzien van ventilatiesleufjes en voorgeboorde vlakke isoglaslatten bij 38mm dikke deuren of vierkante glasslatten in de sponning bij 54mm dikke deuren, gehecht in de sponning.

Glas

Wij adviseren om altijd veiligheidsglas toe te passen. Kijk op pagina 178 voor meer informatie.



DETAIL ACHTERDEUR met strak paneel

Achterdeuren met panelen



WK8181

VOORRAAD WK8181		PRIJZEN		VOORRAADMATEN WK8181		
		excl. BTW	incl. BTW	maten	2115	2340
Deur Premium Hardwood		770,90	933	880	b	
				930	b	b
Blank isolatieglas (2115)		114,05	138	b = op bestelling voor voorraadprijzen		
Blank isolatieglas (2340)		136,36	165			
Blank veiligheidsisolatieglas (2115)		181,82	220			
Blank veiligheidsisolatieglas (2340)		239,67	290			
Set opplakroeden, 4-ruitsverdeling		102,48	124			

MAATWERK WK8181		PRIJZEN - 38 mm		PRIJZEN - 54 mm	
		excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Hardwood		797,51	965	895,04	1.083
Deur Premium Hardwood		876,02	1.060	985,12	1.192
Set opplakroeden, 4-ruitsverdeling		102,48	124	102,48	124

ISOLATIEGLAS WK8181				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK8181			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
151,24	183	217,36	263	270,25	327	329,75	399

Borstweringhoogte: 874 mm	Borstweringhoogte XL (deurhoogte 2340): 899 mm
---------------------------	--



WK8412

MAATWERK WK8412	PRIJZEN - 38 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Hardwood	983,47	1.190	1.082,64	1.310
Deur Premium Hardwood	1.079,33	1306	1.186,77	1.436

ISOLATIEGLAS WK8412				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK8412			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
177,69	215	223,97	271	280,17	339	311,57	377

Borstweringhoogte: 960 mm



WK8462

MAATWERK WK8462	PRIJZEN - 38 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Hardwood	934,71	1.131	1.033,88	1.251
Deur Premium Hardwood	1.023,14	1.238	1.127,27	1.364

ISOLATIEGLAS WK8462				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK8462			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
177,69	215	223,97	271	280,17	339	311,57	377

Borstweringhoogte: 960 mm

Kenmerken Weekamp achterdeuren

Standaard voorzien van voorlak Weekamp verfsysteem (maatwerkdeuren in basiskleur, zie pagina 178). Voorzien van ventilatiesleufjes en voorgeboorde vlakke isoglaslatten bij 38mm dikke deuren of vierkante glasslatten in de sponning bij 54mm dikke deuren, gehecht in de sponning.

Glas

Wij adviseren om altijd veiligheidsglas toe te passen. Kijk op pagina 178 voor meer informatie.



DETAIL ACHTERDEUR met strak paneel

Achterdeuren toegepast als dubbele deur (met plakroedes)



WK8041 DUBBEL




WK042 DUBBEL, MET
3-RUIJS ROEDEVERDELING







WK043 DUBBEL, MET
6-RUIJS ROEDEVERDELING

Voor terrasdeuren kunt u kiezen uit vele deuren, bijvoorbeeld bovenstaande deuren. Kijk voor alle roedeverdelingen op onze website of in onze brochure. De prijzen vindt u op pagina 184 t/m 201. De prijs is per deur aangegeven. U dient voor een set achterdeuren de prijzen dus x2 te vermenigvuldigen.








EEN REKENVOORBEELD: WK043 DUBBEL, MET 6-RUIJS ROEDEVERDELING

MODEL WK043	PRIJZEN		
	per stuk		totaal
	excl. BTW	incl. BTW	incl. BTW
2x deur model WK043 voorraad, Premium Hardwood, voorlak wit	453,72	549	1.098
2x blank veiligheidsisolatieglas voorraad	234,71	284	568
2x set opplakroeden met 6-ruitsverdeling	125,62	152	304
2x afmontage glas	50,41	61	122
2x afmontage opplakroeden	95,87	116	232
1x BUVA terrasdeursluiting (sleutelbediend) 	665,28	805	805
Totaal			3.129

Achterdeuren bewerkingen

PRIJZEN MAAT- EN MODELTOESLAGEN		
	excl. BTW	incl. BTW
T/m 930 mm x 2115 mm	geen meerprijs	
T/m 930 mm x 2340 mm	33,88	41
T/m 1050 mm x 2400 mm	68,60	83
T/m 1350 mm x 2700 mm	95,04	115
Weldorpel		
Gemonteerd vlak onderzijde of verhoogd vanuit onderzijde	56,20	68
PRIJZEN TOEVOEGINGEN DUBBELE DEUREN		
	excl. BTW	incl. BTW
Espagnolet		
BUVA achterdeursluiting met inbouwespagnolet, gemonteerd, <u>krukbediend</u> , incl. infrezingen, incl. slaglatten, incl. sluitpotten, excl. profielcilinder (wsk 2). Minimum deurhoogte 1945 mm.	 646,27	782
BUVA achterdeursluiting met inbouwespagnolet, gemonteerd, <u>sleutelbediend</u> , incl. infrezingen, incl. slaglatten, incl. sluitpotten, excl. profielcilinder (wsk 2). Minimum deurhoogte 1945 mm.	 665,28	805
Kantschuiven		
Weekamp kantschuif ingefreesd en gemonteerd boven en onder, incl. BUVA driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, <u>krukbediend</u> , incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, incl. slaglatten, excl. profielcilinder.	 562,81	681
Weekamp kantschuif ingefreesd en gemonteerd boven en onder, incl. BUVA driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, <u>sleutelbediend</u> , incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, incl. slaglatten excl. profielcilinder.	 581,82	704

Dubbele deuren worden altijd door ons uitgevoerd in Premium Hardwood.

PRIJZEN INFREZINGEN, HANG EN SLUITWERK		
	excl. BTW	incl. BTW
BUVA driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, <u>sleutelbediend</u> , excl. profielcilinder	 233,06	282
BUVA driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, <u>krukbediend</u> , excl. profielcilinder	 214,05	259
Infrezing NEMEF 4119/27 (op aanvraag incl. kruk- en cilindergat)	22,31	27
Infrezing voor driepuntssloten BUVA MultiFin Generatie 2, NEMEF 4923 of KfV 2502	47,93	58
Infrezing overige meerpuntssloten (mogelijkheden op aanvraag)	66,94	81
Pasmaat / kaderprofiel		
38/54 mm achterdeuren, pasmaat (inclusief op maat zagen)/niet arm of arm sluitkant	gratis	
Verjonging (bij 54 mm deuren)	32,23	39
Kaderprofiel leveren en monteren (bij 54 mm deuren) incl. infrezen	73,56	89
Scharnierinkrozing		
89x89 mm RH, 118-(318)-958-1798 mm, 4 mm diep AH 8 mm, per stuk*	5,79	7
BSW veiligheidsscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, staal (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*	 19,01	23
BSW veiligheidsscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, rvs (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*	 29,75	36
BSW veiligheidsscharnier & veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, zwart (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102 x 89 mm RH)*	 32,23	39
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, staal (89 x 89 RH)	 27,28	33
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, rvs (89 x 89 RH)	 38,02	46
Infrezingen beslag		
Patentboutgaten t.b.v. lifetime® veiligheidcilinderrozetten	8,26	10

* Inclusief vulplaatje t.b.v. nastelmogelijkheid, gehecht in de inkrozing

Op pagina 288-289 vindt u onze collectie sloten en scharnieren inclusief bijbehorende prijzen.

Achterdeuren bewerkingen

PRIJZEN GLASMONTAGE*		
	excl. BTW	incl. BTW
Set opplakroeden**		
3-ruitsverdeling, los geleverd	95,04	115
4-ruitsverdeling, los geleverd	102,48	124
6-ruitsverdeling, los geleverd	125,62	152
8-ruitsverdeling, los geleverd	153,72	186
Afmontage opplakroeden incl. afkitten		
3-ruitsverdeling	39,67	48
4-ruitsverdeling	60,33	73
6-ruitsverdeling	95,87	116
8-ruitsverdeling	132,23	160
Afmontage glas bij deuren*		
Afmontage glas, 1 ruit per deur	50,41	61
Afmontage glas, 2 ruiten per deur	68,60	83
Afmontage glas, 3 ruiten per deur	84,30	102
Afmontage glas, 4 ruiten per deur	103,31	125
Afmontage glas, 5 ruiten per deur	120,66	146
Afmontage glas, 6 ruiten per deur	138,84	168

* Prijzen zijn exclusief glas

** De breedte van de 3-ruitsverdeling opplakroeden is 67 mm, die van de overige (4-, 6- en 8-ruitsverdeling) is 32 mm.

PRIJZEN VERFBEHANDELING VOORRAADDEUREN		
	excl. BTW	incl. BTW
Voorraaddeur opnieuw behandelen in voorlak wit (phw, ral9010) of grijs (hw, ral 7035) (bewerkte voorraaddeuren: voorraaddeur opnieuw behandelen)	38,84	47
PRIJZEN VERFBEHANDELING MAATWERKDEUREN		
	excl. BTW	incl. BTW
Toeslag 120µ voorlaksysteem t.b.v. achterdeuren: in afwijkende RAL kleur naar keuze***	33,89	41
Toeslag 120µ voorlaksysteem t.b.v. achterdeuren, transparant (gepigmenteerd) inclusief houtselectie****	117,36	142
Toeslag voorlak in 2 kleuren (binnenzijde/buitenzijde)	108,27	131
Toeslag aflak in kleur (zijdeglans)	109,92	133
Toeslag aflak in 2 kleuren (binnenzijde/buitenzijde)	181,82	220
Toeslag aflak transparant (gepigmenteerd) inclusief houtselectie t.b.v. transparante afwerking****	191,74	232

*** Bij de maatwerk achterdeurprijs is inbegrepen: 120µ WK-voorlaksysteem, dekkend (d.m.v. flowcoatmethode): wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), licht grijs (RAL 7035), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003), of groen (monumentengroen/NO.15.10).

**** Indien u uw deur transparant wilt afwerken, dan wordt het hout hiervoor speciaal geselecteerd. Alleen mogelijk met Merbau. Deze meerprijs van € 109,92 excl. BTW, € 133 incl. BTW is bij de prijs van de voorbehandeling inbegrepen. Bij een onbehandelde deur wordt deze toeslag apart berekend.

PRIJZEN WEEKAMP MONTAGE SERVICE		
	excl. BTW	incl. BTW
Starttarief, <u>eenmalig per order</u>	120,66	146
Enkelvoudige achterdeur, per deur	576,03	697
Dubbele achterdeur, per stel	714,05	864

Wilt u gebruik maken van Weekamp Montage Service, dan is het belangrijk dat de deur compleet besteld wordt. Denk hierbij aan: aflak, glas, deurbeslag, slot, scharnieren, alle infrezingen en montage. Deze toevoegingen zijn niet bij de montageprijs inbegrepen. Zie hiervoor pagina 184 t/m 204 & pagina 271 en verder.

Ga naar weekampdeuren.nl/montageservice voor een digitaal bestelformulier. Ga naar pagina 9 voor meer informatie.

Terrasdeuren



Terrasdeuren informatie

Standaarduitvoeringen

Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: Premium Hardwood, 38 mm, met dekkende voorlakbehandeling (standaard in de kleur wit RAL 9010, kijk op pagina 207 voor de overige standaard kleuren), met niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren zijn afgewerkt met vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden. Panelen worden standaard uitgevoerd in MDF exterieur. Indien u kiest voor een transparante kleurafwerking worden de panelen uitgevoerd in de houtsoort waarmee de deur is gemaakt.



Facet



Kraal

Terrasdeuren kunnen geleverd worden met facetprofiel of kraalprofiel. Geef uw keuze aan bij uw bestelling.

FSC®



De terrasdeuren zijn ook verkrijgbaar in Premium Hardwood, FSC of PEFC-CS gecertificeerd. Op basis van fysieke eigenschappen kunnen houtsoorten worden toegelaten tot de groep Premium Hardwood.

Politiekeurmerk Veilig Wonen



Weekamp Deuren is partner Politiekeurmerk Veilig Wonen, onze deuren zijn veilig en kunnen klasse 2 inbraakwerend geleverd worden afgestemd op de actuele eisen. Veilig en betrouwbaar!

Garantie

Deuren met een afmeting tot maximaal 1050 mm breed en 2400 mm hoog worden geleverd met 6 jaar garantie, mits ze voldoen aan de leverings- en garantievoorwaarden. De garantie welke op uw bestelling van toepassing is, wordt door ons vermeld op de opdrachtbevestiging.

Maatwerk

De standaardprijzen gelden voor alle maten tot 930 x 2340 mm (ook afwijkende maten!). Voor grotere maten (tot 1050 x 2400 mm) geldt één vaste toeslag, zie bewerkingen pagina 240. Alle maatwerk deurmodellen kunnen uitgevoerd worden in 54 mm. Hiervoor geldt een meerprijs, zie bewerkingen pagina 234.



Garantie en keurmerken

De voorbehandelde achterdeuren worden standaard uit voorraad geleverd onder KOMO-certificaat.

Maatwerk wordt geleverd onder KOMO-certificaat mits de specificatie dit toelaat.



Deuren die voldoen aan de leverings- en garantievoorwaarden van GND, worden geleverd met zes jaar GND garantie. De garantie die op uw bestelling van toepassing is, wordt door ons altijd vermeld op de opdrachtbevestiging.

Verschillen achter- en terrasdeuren

De functionaliteit van beide deurseries in deze prijslijst is feitelijk dezelfde: beide kunnen zowel als enkele deur en als dubbele deur worden toegepast.

Omdat er een aantal duidelijke verschillen in de vormgeving zitten, zijn ze als afzonderlijke groepen weergegeven. In onderstaande tabel ziet u de verschillen:

Achterdeuren (pagina 178-204)	Terrasdeuren (pagina 205-235)
Stapeldorpelprofilering	Keuze uit facet- en kraalprofilering
Zichtbare v-naad verbinding	Vlakke verbinding zonder v-naad
Strak paneel	Traditioneel bossingpaneel
Rechte bovendorpel	Keuze uit verschillende toogvormen
Opplakroedes Met ventilatiesleufjes	Traditionele vaste roedes Zonder ventilatiesleufjes

Glas

Voor onze terraseuren bieden wij standaard isolatieglas en veiligheidsisolatieglas. Bij terrasdeuren met een borstweringhoogte lager dan 1400 mm kan het verplicht zijn om veiligheidsglas toe te passen. Wij adviseren om bij twijfel altijd veiligheidsglas toe te passen.

Maatwerkglas wordt standaard voorgemonteerd geleverd, incl. beglazingsband en blokjes. Volledige montage van het maatwerkglas, inclusief afkitten, is mogelijk tegen een toeslag.

Het glasassortiment voldoet aan de veiligheids- en inbraakwerendheidseisen volgens het Bouwbesluit en is bovendien extra isolerend. Het glas is aan één zijde gehard en aan één zijde gelaagd.

Voorlaksysteem

Onze deuren zijn voorzien van een perfecte voorlak van 120µ. Voor kleuren zie besteltips (rechterzijde). Indien een deur met een voorlakaag wordt geleverd dient de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

Wilt u een deur met een transparante afwerking (gepigmenteerd), meld dit dan bij uw bestelling. Het hout wordt hiervoor speciaal geselecteerd, waarvoor een een meerprijs geldt. Transparante deuren die voorzien zijn van een voorlak, dienen uiterlijk 6 maanden na aflevering voorzien te worden van een aflaklaag.


Levertijden

Neem voor onze actuele levertijden contact op met uw contactpersoon en/of verkooppunt.

Besteltips terrasdeuren

- Kies uw deurmodel: er is een brede keuze aan terrasdeuren met verschillende dorpelhoogtes of een paneel onderin.
- Duurzame keuze: alle terrasdeuren zijn desgewenst verkrijgbaar in FSC® hout. Ze zijn standaard gemaakt in hout met duurzaamheidsklasse 1.
- Kies uw glas: doordat de ruiten van de terrasdeuren zo groot zijn, is het verstandig om gehard veiligheidsisolatieglas toe te passen. Mocht er dan onverhoopt iemand door het glas vallen, dan wordt het letsel zo veel mogelijk beperkt.
- Roedes voor uw terrasdeur: in de luxe terrasdeuren zitten vaste roedes.
- U kunt het glas ook laten monteren door ons.

- Geef de draairichting aan. De meeste terrasdeuren draaien meestal naar buiten toe open.



- Geef de deurmeting aan: er zijn veel standaard maten, maar ook voor afwijkende maten kunt u bij Weekamp Deuren terecht.

- Kies uw kleur: Hierbij kunt u kiezen voor een van de volgende standaardkleuren: wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003) of groen (monumentengroen/ NO.15.10) maar ook een RAL kleur naar keuze. Standaard wordt de deur voorzien van de kleur wit (RAL 9010). Wilt u uw deur transparant afwerken, dan wordt hiervoor speciaal hout geselecteerd.



- Kies uw beslag: de (lifetime®) beslag collectie biedt diverse opties deurkrukken en sloten. Weekamp Deuren adviseert u veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging en een inbraakwerende veiligheidsdriepuntssluiting. Het deurbeslag vindt u terug vanaf pagina 271.

Besteltips dubbele terrasdeuren

Wilt u dubbele terrasdeuren toepassen? Hierbij enkele extra besteltips:

- Kies uw vaste en loopdeur: bepaal welke deur u als vaste deur en welke als loopdeur wilt gebruiken
- Weekamp Deuren adviseert de inbraakwerende sluiting voor dubbele deuren. Deze sluit de deuren op meerdere punten en is daardoor inbraakwerend. Bovendien kunt u dan naast een loopdeur ook beide deuren openen.
- Voor het overige zijn de besteltips terrasdeuren van toepassing.

Enkele terrasdeuren met vaste roedes



WK4010

MAATWERK WK4010		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		893,39	1.081

ISOLATIEGLAS WK4010		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4010	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
595,87	721	900	1.089

Borstweringhoogte: 143 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4011

MAATWERK WK4011		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		555,37	672

ISOLATIEGLAS WK4011		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4011	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
201,65	244	390,91	473

Borstweringhoogte: 143 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4018

MAATWERK WK4018		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		831,40	1.006

ISOLATIEGLAS WK4018		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4018	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
484,30	586	725,62	878

Borstweringhoogte: 143 mm


LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4021

MAATWERK WK4021	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	580,16	702

ISOLATIEGLAS WK4021		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4021	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
193,39	234	376,03	455

Borstweringhoogte: 248 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4023

MAATWERK WK4023	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	685,95	830

ISOLATIEGLAS WK4023		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4023	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
242,98	294	414,05	501

Borstweringhoogte: 248 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal

Kenmerken Weekamp terrasdeuren

Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: Premium Hardwood, 38 mm, met dekkende voorlakbehandeling, met niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren zijn afgewerkt met vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden.

Alle maatwerk deurmodellen kunnen uitgevoerd worden in 54 mm. Hiervoor geldt een meerprijs van € 249,59 excl. BTW, € 302 incl. BTW per deur en € 499,18 excl. BTW, € 604 incl. BTW per dubbele deuren.

Enkele terrasdeuren met vaste roedes



WK4024

MAATWERK WK4024		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		721,49	873

ISOLATIEGLAS WK4024		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4024	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
300,00	363	508,27	615


Borstweringhoogte: 248 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal



WK4026

MAATWERK WK4026		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		790,91	957

ISOLATIEGLAS WK4026		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4026	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
373,55	452	552,07	668

Borstweringhoogte: 248 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal



WK4028

MAATWERK WK4028		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		856,20	1.036

ISOLATIEGLAS WK4028		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4028	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
484,30	586	725,62	878

Borstweringhoogte: 248 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal



WK4031

MAATWERK WK4031	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	604,96	732

ISOLATIEGLAS WK4031		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4031	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
190,08	230	357,02	432

Borstweringhoogte: 353 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4038

MAATWERK WK4038	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	880,16	1.065

ISOLATIEGLAS WK4038		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4038	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
484,30	586	725,62	878

Borstweringhoogte: 353 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal

Kenmerken Weekamp terrasdeuren

Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: Premium Hardwood, 38 mm, met dekkende voorlakbehandeling, met niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren zijn afgewerkt met vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden.

Alle maatwerk deurmodellen kunnen uitgevoerd worden in 54 mm. Hiervoor geldt een meerprijs van € 249,59 excl. BTW, € 302 incl. BTW per deur en € 499,18 excl. BTW, € 604 incl. BTW per dubbele deuren.

Enkele terrasdeuren met vaste roedes



WK4041

MAATWERK WK4041		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		633,06	766

ISOLATIEGLAS WK4041		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4041	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
179,34	217	342,15	414

Borstweringhoogte: 458 mm


LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4046

MAATWERK WK4046		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood,		843,80	1.021

ISOLATIEGLAS WK4046		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4046	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
373,55	452	552,07	668

Borstweringhoogte: 458 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4048

MAATWERK WK4048		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		905,78	1.096

ISOLATIEGLAS WK4048		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4048	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
484,30	586	725,62	878

Borstweringhoogte: 458 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4051

MAATWERK WK4051	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	658,68	797

ISOLATIEGLAS WK4051		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4051	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
172,73	209	325,62	394

Borstweringhoogte: 563 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4056

MAATWERK WK4056	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	870,25	1.053

ISOLATIEGLAS WK4056		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4056	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
373,55	452	552,07	668

Borstweringhoogte: 563 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal

Kenmerken Weekamp terrasdeuren

Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: Premium Hardwood, 38 mm, met dekkende voorlakbehandeling, met niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren zijn afgewerkt met vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden.

Alle maatwerk deurmodellen kunnen uitgevoerd worden in 54 mm. Hiervoor geldt een meerprijs van € 249,59 excl. BTW, € 302 incl. BTW per deur en € 499,18 excl. BTW, € 604 incl. BTW per dubbele deuren.

Enkele terrasdeuren met vaste roedes



WK4061

MAATWERK WK4061		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		685,12	829
ISOLATIEGLAS WK4061		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4061	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
169,42	205	307,44	372
Borstweringhoogte: 668 mm			

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4066

MAATWERK WK4066		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		895,87	1.084
ISOLATIEGLAS WK4066		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4066	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
373,55	452	552,07	668
Borstweringhoogte: 668 mm			

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4071

MAATWERK WK4071		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		709,09	858
ISOLATIEGLAS WK4071		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4071	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
161,16	195	291,74	353
Borstweringhoogte: 773 mm			

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4076

MAATWERK WK4076	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	922,31	1.116

ISOLATIEGLAS WK4076		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4076	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
373,55	452	552,07	668

Borstweringhoogte: 773 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4081

MAATWERK WK4081	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	734,71	889

ISOLATIEGLAS WK4081		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4081	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
155,37	188	274,38	332

Borstweringhoogte: 878 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal

Kenmerken Weekamp terrasdeuren

Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: Premium Hardwood, 38 mm, met dekkende voorlakbehandeling, met niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren zijn afgewerkt met vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden.

Alle maatwerk deurmodellen kunnen uitgevoerd worden in 54 mm. Hiervoor geldt een meerprijs van € 249,59 excl. BTW, € 302 incl. BTW per deur en € 499,18 excl. BTW, € 604 incl. BTW per dubbele deuren.

Enkele terrasdeuren met vaste roedes



WK4086

MAATWERK WK4086		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		947,10	1.146

ISOLATIEGLAS WK4086		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4086	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
373,55	452	552,07	668

Borstweringhoogte: 878 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal



WK4094

MAATWERK WK4094		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		912,39	1.104

ISOLATIEGLAS WK4094		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4094	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
260,33	315	376,86	456


Borstweringhoogte: 983 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal



WK4151

MAATWERK WK4151		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		658,68	797

ISOLATIEGLAS WK4151		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4151	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
178,51	216	331,40	401


Borstweringhoogte: 500 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal



WK4156

MAATWERK WK4156	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	870,25	1.053

ISOLATIEGLAS WK4156		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4156	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
373,55	452	552,07	668

Borstweringhoogte: 500 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal



WK4158

MAATWERK WK4158	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	933,88	1.130

ISOLATIEGLAS WK4158		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4158	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
484,30	586	725,62	878

Borstweringhoogte: 500 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal

Kenmerken Weekamp terrasdeuren

Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: Premium Hardwood, 38 mm, met dekkende voorlakbehandeling, met niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren zijn afgewerkt met vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden.

Alle maatwerk deurmodellen kunnen uitgevoerd worden in 54 mm. Hiervoor geldt een meerprijs van € 249,59 excl. BTW, € 302 incl. BTW per deur en € 499,18 excl. BTW, € 604 incl. BTW per dubbele deuren.

Enkele terrasdeuren met vaste roedes



WK4161

MAATWERK WK4161	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	685,12	829

ISOLATIEGLAS WK4161		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4161	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
171,90	208	319,01	386

Borstweringhoogte: 600 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4166

MAATWERK WK4166	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	895,87	1.084

ISOLATIEGLAS WK4166		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4166	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
373,55	452	552,07	668

Borstweringhoogte: 600 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4171

MAATWERK WK4171	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	709,09	858

ISOLATIEGLAS WK4171		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4171	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
165,29	200	300	363

Borstweringhoogte: 700 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4176

MAATWERK WK4176		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		922,31	1.116

ISOLATIEGLAS WK4176		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4176	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
373,55	452	552,07	668

Borstweringhoogte: 700 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal



WK4181

MAATWERK WK4181		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		734,71	889

ISOLATIEGLAS WK4181		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4181	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
160,33	194	286,78	347

Borstweringhoogte: 800 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal

Kenmerken Weekamp terrasdeuren

Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: Premium Hardwood, 38 mm, met dekkende voorlakbehandeling, met niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren zijn afgewerkt met vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden.

Alle maatwerk deurmodellen kunnen uitgevoerd worden in 54 mm. Hiervoor geldt een meerprijs van € 249,59 excl. BTW, € 302 incl. BTW per deur en € 499,18 excl. BTW, € 604 incl. BTW per dubbele deuren.

Enkele terrasdeuren met vaste roedes



WK4186

MAATWERK WK4186		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		947,10	1.146

ISOLATIEGLAS WK4186		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4186	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
373,55	452	552,07	668

Borstweringhoogte: 800 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal



WK4191

MAATWERK WK4191		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		761,15	921

ISOLATIEGLAS WK4191		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4191	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
151,24	183	270,25	327

Borstweringhoogte: 900 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal



WK4196

MAATWERK WK4196		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		971,90	1.176

ISOLATIEGLAS WK4196		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4196	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
373,55	452	552,07	668

Borstweringhoogte: 900 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal



WK4226

MAATWERK WK4226	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	913,22	1.105

ISOLATIEGLAS WK4226		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4226	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
390,91	473	614,05	743

Borstweringhoogte: 248 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4228

MAATWERK WK4228	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	977,68	1.183

ISOLATIEGLAS WK4228		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4228	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
508,26	615	783,47	948

Borstweringhoogte: 248 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal

Kenmerken Weekamp terrasdeuren

Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: Premium Hardwood, 38 mm, met dekkende voorlakbehandeling, met niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren zijn afgewerkt met vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden.

Alle maatwerk deurmodellen kunnen uitgevoerd worden in 54 mm. Hiervoor geldt een meerprijs van € 249,59 excl. BTW, € 302 incl. BTW per deur en € 499,18 excl. BTW, € 604 incl. BTW per dubbele deuren.

Enkele terrasdeuren met vaste roedes



WK4294

MAATWERK WK4294		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		1.033,06	1.250

ISOLATIEGLAS WK4294		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4294	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
282,64	342	434,71	526

Borstweringhoogte: 983 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4358

MAATWERK WK4358		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		1.053,72	1.275

ISOLATIEGLAS WK4358		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4358	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
508,26	615	783,47	948

Borstweringhoogte: 500 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4376

MAATWERK WK4376		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		1.043,80	1.263

ISOLATIEGLAS WK4376		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4376	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
395,87	479	614,05	743

Borstweringhoogte: 700 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4426

MAATWERK WK4426	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	913,22	1.105

ISOLATIEGLAS WK4426		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4426	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
406,61	492	637,19	771

Borstweringhoogte: 248 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4428

MAATWERK WK4428	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	977,68	1.183

ISOLATIEGLAS WK4428		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4428	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
518,18	627	811,57	982

Borstweringhoogte: 248 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal

Kenmerken Weekamp terrasdeuren

Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: Premium Hardwood, 38 mm, met dekkende voorlakbehandeling, met niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren zijn afgewerkt met vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden.

Alle maatwerk deurmodellen kunnen uitgevoerd worden in 54 mm. Hiervoor geldt een meerprijs van € 249,59 excl. BTW, € 302 incl. BTW per deur en € 499,18 excl. BTW, € 604 incl. BTW per dubbele deuren.

Enkele terrasdeuren met vaste roedes



WK4494

MAATWERK WK4494	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.033,06	1.250

ISOLATIEGLAS WK4494		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4494	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
295,87	358	461,98	559

Borstweringhoogte: 983 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4558

MAATWERK WK4558	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.053,72	1.275

ISOLATIEGLAS WK4558		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4558	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
518,18	627	811,57	982

Borstweringhoogte: 500 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4576

MAATWERK WK4576	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.043,80	1.263

ISOLATIEGLAS WK4576		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4576	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
406,61	492	637,19	771

Borstweringhoogte: 700 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4623

MAATWERK WK4623		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		649,58	786

ISOLATIEGLAS WK4623		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4623	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
242,98	294	414,05	501

Borstweringhoogte: 248 mm
Extra smalle stijlen 118 mm (ipv 143 mm)

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4624

MAATWERK WK4624		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		681,82	825

ISOLATIEGLAS WK4624		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4624	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
300,00	363	508,26	615

Borstweringhoogte: 248 mm
Extra smalle stijlen 118 mm (ipv 143 mm)

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal

Kenmerken Weekamp terrasdeuren

Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: Premium Hardwood, 38 mm, met dekkende voorlakbehandeling, met niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren zijn afgewerkt met vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden.

Alle maatwerk deurmodellen kunnen uitgevoerd worden in 54 mm. Hiervoor geldt een meerprijs van € 249,59 excl. BTW, € 302 incl. BTW per deur en € 499,18 excl. BTW, € 604 incl. BTW per dubbele deuren.

Dubbele terrasdeuren met vaste roedes



WK4021 DUBBEL

MAATWERK WK4021 DUBBEL	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW

Deur Premium Hardwood	1.160,32	1.404
-----------------------	----------	-------

ISOLATIEGLAS WK4021 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4021 DUBBEL	
-------------------------------	--	--------------------------------------	--

blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
386,78	468	752,06	910

Borstweringhoogte: 248 mm


LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4026 DUBBEL

MAATWERK WK4026 DUBBEL	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW

Deur Premium Hardwood	1.581,82	1.914
-----------------------	----------	-------

ISOLATIEGLAS WK4026 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4026 DUBBEL	
-------------------------------	--	--------------------------------------	--

blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
747,10	904	1.104,14	1.336

Borstweringhoogte: 248 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4041 DUBBEL

MAATWERK WK4041 DUBBEL	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW

Deur Premium Hardwood	1.266,12	1.532
-----------------------	----------	-------

ISOLATIEGLAS WK4041 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4041 DUBBEL	
-------------------------------	--	--------------------------------------	--

blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
358,68	434	684,30	828

Borstweringhoogte: 458 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4046 DUBBEL

MAATWERK WK4046 DUBBEL	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW

Deur Premium Hardwood	1687,60	2.042
-----------------------	---------	-------

ISOLATIEGLAS WK4046 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4046 DUBBEL	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.

747,10	904	1.104,14	1.336
--------	-----	----------	-------

Borstweringhoogte: 458 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4061 DUBBEL

MAATWERK WK4061 DUBBEL	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW

Deur Premium Hardwood	1.370,24	1.658
-----------------------	----------	-------

ISOLATIEGLAS WK4061 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4061 DUBBEL	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.

338,84	410	614,88	744
--------	-----	--------	-----

Borstweringhoogte: 668 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal

Kenmerken Weekamp terrasdeuren

Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: Premium Hardwood, 38 mm, met dekkende voorlakbehandeling, met niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren zijn afgewerkt met vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden.

Alle maatwerk deurmodellen kunnen uitgevoerd worden in 54 mm. Hiervoor geldt een meerprijs van € 249,59 excl. BTW, € 302 incl. BTW per deur en € 499,18 excl. BTW, € 604 incl. BTW per dubbele deuren.

Dubbele terrasdeuren met vaste roedes



WK4066 DUBBEL

MAATWERK WK4066 DUBBEL	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW

Deur Premium Hardwood	1.791,74	2.168
-----------------------	----------	-------

ISOLATIEGLAS WK4066 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4066 DUBBEL	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.

747,10	904	1.104,14	1.336
--------	-----	----------	-------

Borstweringhoogte: 668 mm



Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4151 DUBBEL

MAATWERK WK4151 DUBBEL	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW

Deur Premium Hardwood	1.317,36	1.594
-----------------------	----------	-------

ISOLATIEGLAS WK4151 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4151 DUBBEL	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.

357,02	432	662,80	802
--------	-----	--------	-----

Borstweringhoogte: 500 mm



Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4156 DUBBEL

MAATWERK WK4156 DUBBEL	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW

Deur Premium Hardwood	1.740,50	2.106
-----------------------	----------	-------

ISOLATIEGLAS WK4156 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4156 DUBBEL	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.

747,10	904	1.104,14	1.336
--------	-----	----------	-------

Borstweringhoogte: 500 mm



Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4171 DUBBEL

MAATWERK WK4171 DUBBEL	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW

Deur Premium Hardwood	1.418,18	1.716
-----------------------	----------	-------

ISOLATIEGLAS WK4171 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4171 DUBBEL	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.

330,58	400	600	726
--------	-----	-----	-----

Borstweringhoogte: 700 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4176 DUBBEL

MAATWERK WK4176 DUBBEL	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW

Deur Premium Hardwood	1.844,62	2.232
-----------------------	----------	-------

ISOLATIEGLAS WK4176 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4176 DUBBEL	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.

747,10	904	1.104,14	1.336
--------	-----	----------	-------

Borstweringhoogte: 700 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal

Kenmerken Weekamp terrasdeuren

Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: Premium Hardwood, 38 mm, met dekkende voorlakbehandeling, met niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren zijn afgewerkt met vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden.

Alle maatwerk deurmodellen kunnen uitgevoerd worden in 54 mm. Hiervoor geldt een meerprijs van € 249,59 excl. BTW, € 302 incl. BTW per deur en € 499,18 excl. BTW, € 604 incl. BTW per dubbele deuren.

Dubbele terrasdeuren met vaste roedes



WK4623 DUBBEL

MAATWERK WK4623 DUBBEL	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.299,16	1.572

ISOLATIEGLAS WK4623 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4623 DUBBEL	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
485,96	588	828,10	1.002

Borstweringhoogte: 248 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.

Extra smalle stijlen 118 mm (ipv 143 mm)



Facet



Kraal



WK4624 DUBBEL

MAATWERK WK4624 DUBBEL	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.363,64	1.650

ISOLATIEGLAS WK4624 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4624 DUBBEL	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
600	726	1.016,52	1.230

Borstweringhoogte: 248 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.

Extra smalle stijlen 118 mm (ipv 143 mm)



Facet



Kraal



WK5221 DUBBEL

MAATWERK WK5221 DUBBEL	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.446,28	1.750

ISOLATIEGLAS WK5221 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK5221 DUBBEL	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
651,24	788	1.395,04	1.688

Borstweringhoogte: 248 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK5226 DUBBEL

MAATWERK WK5226 DUBBEL	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW

Deur Premium Hardwood	1.888,42	2.285
-----------------------	----------	-------

ISOLATIEGLAS WK5226 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK5226 DUBBEL	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.

781,82	946	1.228,10	1.486
--------	-----	----------	-------

Borstweringhoogte: 248 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK5228 DUBBEL

MAATWERK WK5228 DUBBEL	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW

Deur Premium Hardwood	2.020,66	2.445
-----------------------	----------	-------

ISOLATIEGLAS WK5228 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK5228 DUBBEL	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.

1.016,52	1.230	1.566,94	1.896
----------	-------	----------	-------

Borstweringhoogte: 248 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal

Kenmerken Weekamp terrasdeuren

Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: Premium Hardwood, 38 mm, met dekkende voorlakbehandeling, met niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren zijn afgewerkt met vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden.

Alle maatwerk deurmodellen kunnen uitgevoerd worden in 54 mm. Hiervoor geldt een meerprijs van € 249,59 excl. BTW, € 302 incl. BTW per deur en € 499,18 excl. BTW, € 604 incl. BTW per dubbele deuren.

Dubbele terrasdeuren met vaste roedes



WK5351 DUBBEL

MAATWERK WK5351 DUBBEL	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.609,09	1.947

ISOLATIEGLAS WK5351 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK5351 DUBBEL	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
578,52	700	1.231,40	1.490

Borstweringhoogte: 500 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK5358 DUBBEL

MAATWERK WK5358 DUBBEL	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.179,33	2.637

ISOLATIEGLAS WK5358 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK5358 DUBBEL	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
1.036,36	1.254	1.623,14	1.964

Borstweringhoogte: 500 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK5371 DUBBEL

MAATWERK WK5371 DUBBEL	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.661,98	2.011

ISOLATIEGLAS WK5371 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK5371 DUBBEL	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
527,28	638	1.092,56	1.322

Borstweringhoogte: 700 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK5376 DUBBEL

MAATWERK WK5376 DUBBEL	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW

Deur Premium Hardwood	2.102,47	2.544
-----------------------	----------	-------

ISOLATIEGLAS WK5376 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK5376 DUBBEL	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.

813,22	984	1.274,38	1.542
--------	-----	----------	-------

Borstweringhoogte: 700 mm

LET
OP

Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet













Kraal

Kenmerken Weekamp terrasdeuren

Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: Premium Hardwood, 38 mm, met dekkende voorlakbehandeling, met niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren zijn afgewerkt met vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden.

Alle maatwerk deurmodellen kunnen uitgevoerd worden in 54 mm. Hiervoor geldt een meerprijs van € 249,59 excl. BTW, € 302 incl. BTW per deur en € 499,18 excl. BTW, € 604 incl. BTW per dubbele deuren.

Terrasdeuren bewerkingen

PRIJZEN MAAT- EN MODELTOESLAGEN		
	excl. BTW	incl. BTW
Maattoeslag boven 930 x 2340 mm (max. 1050 x 2400 mm)	68,60	83
Deurdikte		
Toeslag 54 mm, per deur*	249,59	302
Toeslag 54 mm, per dubbele deuren*	499,18	604
PRIJZEN TOEVOEGINGEN DUBBELE DEUREN		
	excl. BTW	incl. BTW
Sloten voor terrasstellen		
BUVA terrasdeursluiting met inbouwspagnolet, gemonteerd, <u>krukbediend</u> , incl. infrezingen, incl. slaglatten, incl. sluitpotten, excl. profielcilinder (wsk2). Minimum deurhoogte 1945 mm.	 646,27	782
BUVA terrasdeursluiting met inbouwspagnolet, gemonteerd, <u>sleutelbediend</u> , incl. infrezingen, incl. slaglatten, incl. sluitpotten, excl. profielcilinder (wsk2). Minimum deurhoogte 1945 mm.	 665,28	805
Kantschuiven		
Weekamp kantschuif ingefreesd en gemonteerd boven en onder, incl. BUVA driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, <u>krukbediend</u> , incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, incl. slaglatten, excl. profielcilinder.	 562,81	681
Weekamp kantschuif ingefreesd en gemonteerd boven en onder, incl. BUVA driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, <u>sleutelbediend</u> , incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, incl. slaglatten excl. profielcilinder.	 581,82	704
PRIJZEN INFREZINGEN, HANG EN SLUITWERK		
	excl. BTW	incl. BTW
Sloten voor enkele terrasdeuren		
BUVA driepuntsslot, ingefreesd en gemonteerd, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, <u>sleutelbediend</u> , excl. profielcilinder	 233,06	282
Omkantbewerkingen per deur		
38 of 54 mm, pasmaat (inclusief op maat zagen) / niet arm of arm sluitkant.	gratis	
Verjonging (bij 54 mm deuren)	32,23	39
Kaderprofiel leveren en monteren (bij 54 mm deuren)	78,51	95
Scharnierinkrozing		
89x89 mm RH, 118-(318)-958-1798 mm, 4 mm diep AH 8 mm, per stuk*	5,79	7
BSW veiligheidsscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, staal (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*	 19,01	23
BSW veiligheidsscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, rvs (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*	 29,75	36
BSW veiligheidsscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, zwart (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*	 32,23	39
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, staal (89 x 89 RH)	 27,28	33
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, rvs (89 x 89 RH)	 38,02	46
Infrezingen beslag		
Patentboutgaten t.b.v. lifetime® veiligheidcilinderrozetten	8,26	10

* Inclusief vulplaatje t.b.v. nastelmogelijkheid, gehecht in de inkrozing

Op pagina 288-289 vindt u onze collectie sloten en scharnieren inclusief bijbehorende prijzen.

PRIJZEN GLASMONTAGE*		
	excl. BTW	incl. BTW
Afmontage glas, 1 ruit per deur	50,41	61
Afmontage glas, 4 ruiten per deur	103,31	125
Afmontage glas, 6 ruiten per deur	138,84	168
Afmontage glas, 8 ruiten per deur	173,55	210
Afmontage glas, 10 ruiten per deur	208,26	252

* Prijzen zijn exclusief glas

PRIJZEN VERFBEHANDELING*		
	excl. BTW	incl. BTW
Toeslag 120µ voorlaksysteem t.b.v. terrasdeuren: in afwijkende RAL kleur naar keuze	35,54	43
Toeslag 120µ voorlaksysteem t.b.v. terrasdeuren, transparant (gepigmenteerd) inclusief houtselectie**	117,36	142
Toeslag voorlak in 2 kleuren (binnenzijde/buitenzijde)	92,56	112
Toeslag aflak in kleur (zijdeglans)	109,92	133
Toeslag aflak in 2 kleuren (binnenzijde/buitenzijde)	181,82	220
Toeslag aflak transparant (gepigmenteerd) inclusief houtselectie t.b.v. transparante afwerking**	202,48	245

* Bij de terrasdeurprijs is inbegrepen: 120µ WK-voorlaksysteem, dekkend (d.m.v. flowcoatmethode): wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003), of groen (monumentengroen/NO.15.10). Standaard zijn de deuren voorzien van de kleur wit (RAL 9010).

** Indien u uw deur transparant wilt afwerken, dan wordt het hout hiervoor speciaal geselecteerd. Alleen mogelijk met Merbau. Deze meerprijs van € 109,92 excl. BTW, € 133 incl. BTW is bij de prijs van de voorbehandeling inbegrepen. Bij een onbehandelde deur wordt deze toeslag apart berekend.

PRIJZEN WEEKAMP MONTAGE SERVICE		
	excl. BTW	incl. BTW
Starttarief, <u>eenmalig per order</u>	120,66	146
Enkelvoudige terrasdeur, per deur	576,03	697
Dubbele terrasdeur, per stel	714,05	864

Wilt u gebruik maken van Weekamp Montage Service, dan is het belangrijk dat de deur compleet besteld wordt. Denk hierbij aan: aflak, glas, deurbeslag, slot, scharnieren, alle infrezingen en montage. Deze toevoegingen zijn niet bij de montageprijs inbegrepen. Zie hiervoor pagina 208 t/m 233 & pagina 271 en verder.

Ga naar weekampdeuren.nl/montageservice voor een digitaal bestelformulier. Ga naar pagina 9 voor meer informatie.

Garagedeuren



Garagedeuren informatie

Standaarduitvoeringen

Onze garagedeuren zijn leverbaar als stapeldorpel deur of als vlakke deur. Stapeldorpeldeuren zijn standaard uitgevoerd met een degelijke pen- en gatverbinding, met voorlakbehandeling (standaard in de kleur wit RAL 9010, kijk op pagina 238 voor de overige standaard kleuren), geschikt voor isolatieglas, voorzien van ventilatiesleufjes en voorgeboorde vlakke isoglaslatten, gehecht in de sponning. Panelen worden standaard uitgevoerd in MDF exterieur. Indien u kiest voor een transparante kleurafwerking worden de panelen uitgevoerd in de houtsoort waarmee de deur is gemaakt.

Vlakke garagedeuren zijn standaard uitgevoerd als TriComfort®.

Deuren met groeven worden standaard voorzien van U-groeven. Op speciaal verzoek zijn ook V-groeven verkrijgbaar, zie pagina 241-243.

Duurzame keuze



De stapeldorpel garagedeuren zijn leverbaar in Hardwood, FSC® gecertificeerd en Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd. Op basis van fysische eigenschappen kunnen houtsoorten worden toegelaten tot de groepen Hardwood, FSC® gecertificeerd en Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd.

Garantie

Deuren die voldoen aan de leverings- en



garantievoorwaarden van respectievelijk KOMO en GND, worden geleverd onder KOMO-certificaat en/of met 6 jaar GND garantie.



De garantie die op uw bestelling van toepassing is, wordt door ons altijd vermeld op de opdrachtbevestiging.

Maatwerk

De prijzen voor stapeldorpel garagedeuren zijn gebaseerd op een deurafmeting t/m 1350 x 2700 mm. De prijzen voor vlakke garagedeuren zijn gebaseerd op een deurafmeting t/m 1215 x 2495 mm. Voor afwijkende maten geldt een maattoeslag, zie pagina 244.


Glas

Voor onze garagedeuren bieden wij standaard isolatieglas en veiligheidsisolatieglas. Het glas wordt standaard voorgemonteerd geleverd, incl. beglazingsband en blokjes. Volledige montage van het maatwerkglas, inclusief afkitten, is mogelijk tegen een toeslag.

Het glasassortiment voldoet aan de veiligheids- en inbraakwerendheidseisen volgens het Bouwbesluit en is bovendien extra isolerend. Het glas is aan één zijde gehard en aan één zijde gelaagd.

Gefigureerd glas - Serie 1


Voor de garagedeuren zijn er naast blank glas diverse soorten glas beschikbaar: mat, chinchilla, kathedraal en crepi.



Mat / satijn



Chinchilla



Kathedraal



Crepi

Levertijden

Neem voor onze actuele levertijden contact op met uw contactpersoon en/of verkooppunt.

Meer informatie of inspiratie?

Kijk op onze website weekampdeuren.nl

Garagedeuren informatie

Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ. Voor kleuren zie besteltips hieronder. Indien een deur met een voorlaklaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht. Wilt u een deur met een transparante afwerking (gepigmenteerd), meld dit dan bij uw bestelling. Het hout wordt hiervoor speciaal geselecteerd, waarvoor een meerprijs geldt. TriComfort deuren kunnen niet transparant door ons worden behandeld. Transparante deuren die voorzien zijn van een voorlak, dienen uiterlijk 6 maanden na aflevering voorzien te worden van een aflaklaag.

Besteltips garagedeuren

- Kies uw deur: Garagedeuren zijn er in twee soorten: stapeldorpeluitvoering of vlakke uitvoering.
- Duurzame keuze: alle garagedeuren zijn verkrijgbaar in FSC® hout en verschillende duurzaamheidsklassen, voor meer informatie zie pagina 180.
- Kiest u voor een stapeldorpeluitvoering, dan zijn er diverse varianten, bijvoorbeeld met bossingpanelen of gegroefde panelen.
- Bij de vlakke uitvoering kunt u kiezen voor een groevenpatroon.
- Kies uw glas: bij garagedeuren kunt u er voor kiezen om ruiten toe te passen. Er zijn diverse soorten glas beschikbaar: helder, mat, chinchilla, crepi en kathedraal. Bovendien is er veiligheidsisolatie glas beschikbaar: inbraakwerend en letselschadeveilig.
- U kunt het glas ook laten monteren door ons.
- Geef de deurmeting aan: er zijn veel standaard maten, maar ook voor afwijkende maten kunt u bij Weekamp Deuren terecht.

- Kies uw kleur: Hierbij kunt u kiezen voor een van de volgende standaardkleuren: wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003) of groen (monumentengroen/NO.15.10) maar ook een RAL kleur naar keuze. Standaard wordt de deur voorzien van de kleur wit (RAL 9010). U kunt dan de deur makkelijk aflakken in de uiteindelijk eindkleur. Wilt u uw deur transparant afwerken, dan wordt hiervoor speciaal hout geselecteerd.
- Kies uw beslag: de (lifetime®) beslag collectie biedt diverse opties deurkrukken en sloten. Weekamp Deuren adviseert veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging en een inbraakwerende veiligheidsdriepuntssluiting. Het deurbeslag vindt u terug vanaf pagina 271.



Dubbele garagedeuren stapeldorpeldeuren



WK3501 DUBBEL

MAATWERK WK3501	PRIJZEN - 38 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood,	1.482,64	1.794	2.109,08	2.552

LET
OP

Geef bij uw bestelling aan welk paneel u wilt voor uw garagedeuren. U heeft de keuze uit een strak paneel of een traditioneel paneel.



WK3502 DUBBEL

MAATWERK WK3502	PRIJZEN - 38 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.723,13	2.085	2.449,58	2.964

LET
OP

Geef bij uw bestelling aan welk paneel u wilt voor uw garagedeuren. U heeft de keuze uit een strak paneel of een traditioneel paneel.



WK3503 DUBBEL

MAATWERK WK3503	PRIJZEN - 38 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.958,67	2.370	2.786,77	3.372

LET
OP

Geef bij uw bestelling aan welk paneel u wilt voor uw garagedeuren. U heeft de keuze uit een strak paneel of een traditioneel paneel.




DETAIL STRAK/GEGROEFD PANEEL



DETAIL TRADITIONEEL PANEEL

Dubbele garagedeuren stapeldorpeldeuren



WK3521 DUBBEL

MAATWERK WK3521	PRIJZEN - 38 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.708,26	2.067	2.331,40	2.821

Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur, zie pagina 241.



WK3522 DUBBEL

MAATWERK WK3522	PRIJZEN - 38 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.946,27	2.355	2.765,28	3.346

Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur, zie pagina 241.



WK3523 DUBBEL

MAATWERK WK3523	PRIJZEN - 38 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.952,05	2.362	2.764,45	3.345

ISOLATIEGLAS WK3523				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3523			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
206,62	250	238,02	288	274,38	332	290,90	352


Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur, zie pagina 241.



WK3541 DUBBEL

MAATWERK WK3541	PRIJZEN - 38 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.708,26	2.067	2.331,40	2.821

Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur.



DETAIL U-GROEF
Standaard



DETAIL V-GROEF

Kenmerken Weekamp massief houten deuren met panelen

Massief houten deuren met panelen zijn standaard uitgevoerd met degelijke pen- en gatverbinding, voorzien van perfecte voorlaks, geschikt voor isolatieglas, voorzien van ventilatiesleufjes en voorgeboorde vlakke isoglaslatten, gehecht in de sponning. Deze deurmodellen zijn voorzien van MDF-panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling.

Alle genoemde prijzen van de garagedeuren zijn per dubbele deuren. Geen maattoeslag voor afwijkende maten tot 1350 x 2700 mm per deur. Neem voor stukspreizen contact op met onze afdeling verkoop.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen voor gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 237.

Dubbele garagedeuren TriComfort®



WK3601 DUBBEL

MAATWERK WK3601	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, ingroefbaar	1.647,92	1.994	1.778,50	2.152



WK3611 DUBBEL

MAATWERK WK3611	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, ingroefbaar	1.909,08	2.310	2.039,66	2.468

ISOLATIEGLAS WK3611				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3611			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
206,62	250	238,02	288	274,38	332	290,90	352



WK3612 DUBBEL

MAATWERK WK3612	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, ingroefbaar	1.753,71	2.122	1.884,29	2.280

ISOLATIEGLAS WK3612				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3612			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
178,52	216	213,22	258	231,40	280	254,54	308


TriComfort®

Tricomfort deuren zijn voorzien van een massief houten rand, een stalen stabilisatievoorziening en een hoogwaardige schuimvulling. Bij toepassing van een deurgreep of duwer is het advies om deze 110 mm uit de zijkant van de sluitzijde van de deur te plaatsen.

Kenmerken Weekamp vlakke garagedeuren

Vlakke garagedeuren zijn standaard uitgevoerd als TriComfort® en voorzien van een perfecte voorlak. Prijzen zijn gebaseerd op een deurafmeting t/m 1215 x 2495 mm. Prijzen zijn inclusief glasopeningen, glaslatten, evt. lijstwerk en evt. groeven. De glasopeningen zijn waar mogelijk geventileerd binnenbeglazing. De deuren zijn alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling.


Zie voor de voordelen van de TriComfort® uitvoering, pagina 243.



WK3621 DUBBEL

MAATWERK WK3621	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, ingroefbaar	1.873,54	2.267	2.004,12	2.425
DEURBREEDETE IN MM	≥ 781	≥ 881	≥ 981	≥ 1081
AANTAL VERTICALE GROEVEN	7	8	9	10
			11	12
				13

Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur.



WK3660 DUBBEL

MAATWERK WK3660	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, ingroefbaar	1.991,72	2.410	2.122,30	2.568

Voorzien van opgelegde latten aan buitenzijde deur.




WK3661 DUBBEL


MAATWERK WK3661	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, ingroefbaar	2.320,65	2.808	2.451,23	2.966

ISOLATIEGLAS WK3661				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3661			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
206,62	250	238,02	288	274,38	332	290,90	352


Voorzien van opgelegde latten aan buitenzijde deur.



DETAIL U-GROEF
Standaard



DETAIL V-GROEF



DETAIL OPGELEGDE LAT

Garagedeuren bewerkingen

PRIJZEN MAAT- EN MODELTOESLAGEN		
	excl. BTW	incl. BTW
TriComfort® per enkele deur 40 en 54 mm Vanaf 1215 x 2495 t/m 1215 x 2695 mm	200,00	242
Groeven (prijs voor standaard groefverdeling, afwijkingen op aanvraag)		
Infrezen rechte groeven per zijde, TriComfort® (U-groeven of V-groeven)	97,52	118
PRIJZEN TOEVOEGINGEN DUBBELE DEUREN		
	excl. BTW	incl. BTW
BUVA garagedeursluiting met inbouwespanolet, gemonteerd, <u>krukbediend</u> , incl. infrezingen, incl. slaglatten, incl. sluitpotten, excl. profielcilinder (wsk 2). Minimum deurhoogte 1945 mm.	646,27	782
BUVA garagedeursluiting met inbouwespanolet, gemonteerd, <u>sleutelbediend</u> , incl. infrezingen, incl. slaglatten, incl. sluitpotten, excl. profielcilinder (wsk 2). Minimum deurhoogte 1945 mm.	665,28	805
Kantschuiven		
Weekamp kantschuif ingefreesd en gemonteerd boven en onder, incl. BUVA driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, <u>krukbediend</u> , incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, incl. slaglatten, excl. profielcilinder.	562,81	681
Weekamp kantschuif ingefreesd en gemonteerd boven en onder, incl. BUVA driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, <u>sleutelbediend</u> , incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, incl. slaglatten excl. profielcilinder.	581,82	704
PRIJZEN INFREZINGEN, HANG EN SLUITWERK		
	excl. BTW	incl. BTW
Slotgat		
infrezing NEMEF 4119/27 (op aanvraag incl. kruk- en cilindergat)	22,31	27
Infrezing voor driepuntsslots BUVA MultiFin Generatie 2, NEMEF 4923 of KFV 2502	47,93	58
Infrezing overige meerpuntsslots (mogelijkheden op aanvraag)	66,94	81
Pasmaat / kaderprofiel (per deur)		
40/54 mm, pasmaat (inclusief op maat zagen) / niet arm of arm sluitkant	gratis	
Verjonging (bij 54 mm deuren)	32,23	39
Kaderprofiel leveren en monteren (bij 54 mm deuren)	73,56	89
Scharnierinkrozing		
89x89 mm RH, 118-(318)-958-1798 mm, 4 mm diep AH 8 mm, per stuk*	5,79	7
BSW veiligheidsscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, staal (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*	19,01	23
BSW veiligheidsscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, rvs (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*	29,75	36
BSW veiligheidsscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, zwart (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*	32,23	39
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, staal (89 x 89 RH)	27,28	33
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, rvs (89 x 89 RH)	38,02	46
Infrezingen beslag		
Patentboutgaten t.b.v. lifetime® veiligheidcilinderrozetten	8,26	10

* Inclusief vulplaatje t.b.v. nastelmogelijkheid, gehecht in de inkrozing

Op pagina 288-289 vindt u onze collectie sloten en scharnieren inclusief bijbehorende prijzen.

PRIJZEN GLASMONTAGE*		
	excl. BTW	incl. BTW
Afmontage glas bij deuren*		
Afmontage glas, 1 ruit per deur	50,41	61
Afmontage glas, 3 ruiten per deur	84,30	102
Afmontage glas, 4 ruiten per deur	103,31	125
Set oplakroeden		
3-ruitsverdeling, los geleverd	95,04	115
4-ruitsverdeling, los geleverd	102,48	124
Afmontage oplakroeden incl. afkitten		
3-ruitsverdeling	39,67	48
4-ruitsverdeling	60,33	73

* Prijzen zijn exclusief glas

PRIJZEN VERFBEHANDELING**		
	excl. BTW	incl. BTW
Toeslag 120µ voorlaksysteem t.b.v. garagedeuren: in afwijkende RAL kleur naar keuze	35,54	43
Toeslag voorlak in 2 kleuren (binnenzijde/buitenzijde)	108,27	131
Toeslag aflak in kleur (zijdeglans)	109,92	133
Toeslag aflak in 2 kleuren (binnenzijde/buitenzijde)	181,82	220

** De prijs van de verfbehandeling is per garagedeur. Bij de garagedeurprijs is inbegrepen: 120µ WK-voorlaksysteem, dekkend (d.m.v. flowcoatmethode): wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003), of groen (monumentengroen/NO.15.10). Standaard zijn de deuren voorzien van de kleur wit (RAL 9010).

PRIJZEN WEEKAMP MONTAGE SERVICE		
	excl. BTW	incl. BTW
Starttarief, eenmalig per order	120,66	146
Enkelvoudige garagedeur, per deur	576,03	697
Dubbele garagedeur, per stel	714,05	864

Wilt u gebruik maken van Weekamp Montage Service, dan is het belangrijk dat de deur compleet besteld wordt. Denk hierbij aan: aflak, glas, deurbeslag, slot, scharnieren, alle infrezingen en montage. Deze toevoegingen zijn niet bij de montageprijs inbegrepen. Zie hiervoor pagina 236 t/m 245 & pagina 271 en verder.

Ga naar weekampdeuren.nl/montageservice voor een digitaal bestelformulier. Ga naar pagina 9 voor meer informatie..

Weekamp High Performance

Weekamp High Performance producten zijn technisch en kwalitatief gezien de beste keuze uit beschikbare artikelen uit de markt. Om hier zeker van te zijn heeft Weekamp Deuren uitgebreid en onafhankelijk onderzoek uitgevoerd op functionaliteit, innovativiteit en eisen vanuit wet- en regelgeving.

Zo bent u er zeker van dat alléén het best presterende hang en sluitwerk het predicaat "Weekamp High Performance" heeft!

Vlakke deuren



Vlakke deuren uitvoeringen

Standaard uitvoeringen

Onze vlakke deuren zijn leverbaar met diverse vullingen en stabilisatievoorzieningen. Standaard worden de deuren voorzien van een weldorpel en voorlakkbehandeling, met uitzondering van basisplaten. Hieronder volgt de uitleg van de diverse uitvoeringen.

TriComfort®

TriComfort®: de nieuwe standaard voor vlakke houten deuren.

Standaarduitvoering TriComfort®: voorlakkbehandeling, hoogwaardige isolerende vulling met stabilisator, FSC® Medite® Tricoya® extreme dekplaat.

De voordelen van TriComfort®:

- zeer prijsgunstig
- extreem duurzaam
- standaard FSC®
- 7 mm Medite® Tricoya® extreme toplaag
- FSC® hardhout randhout
- hoge isolatiewaarde
- hoge vormstabiliteit door geïntegreerde stabilisator
- geen koude brug door unieke stabilisator
- universeel toepasbaar
- horizontaal en verticaal ingroefbaar
- glasopeningen mogelijk
- prettig gewicht
- zowel 40 als 54 mm

BioComfort®



BioComfort: de nieuwste ontwikkelig in het Weekamp vlakke deuren assortiment. Gericht op de transitie richting Bio based en circulair. Het betreft een doorontwikkeling van de succesvolle TriComfort waarbij de hoogwaardige isolerende vulling is vervangen door een bio-based milieuvriendelijke PEFC

houtvezelplaat en het massieve FSC hardhouten randhout is vervangen door FSC-R re-used hardhout dat is geoogst uit gebruikte deuren en verwerkt met behulp van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (social return on investment).

FSC®




Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

Bio Comfort deuren worden PEFC-CS gecertificeerd geleverd.

Alle overige vlakke deuren worden FSC gecertificeerd geleverd.

AluMaxx®



AluMaxx® deuren zijn standaard FSC® gecertificeerd en voorzien van voorlakkbehandeling en een vulling van massief multiplex, stabilisatie door middel van 2 dekplaten met aluminium inlage en dekplaten van okoumé triplex. Door de aluminium

inlage zijn de deuren ook in heel grote afmetingen zeer stabiel. De deuren zijn leverbaar in diktematen 40 en 54 mm en kunnen allebei voorzien worden van groeven.

Fire Proof 30



Fire Proof 30 deuren zijn deuren die 30 minuten brandwerend zijn. Standaard worden de deuren met voorlakkbehandeling geleverd. De Fire Proof 30 is voorzien van een stabilisator met warmteabsorberend materiaal en

bekleed met een brandvertragende laag, dekplaten van okoumé triplex en randhout van hardhout. De Fire Proof 30 is leverbaar in diktematen 40 (uitlopend) en 54 mm. De 54 mm deuren kunnen voorzien worden van groeven. Standaard wordt een dubbele bovenregel toegepast t.b.v. een deurdranger.

Fire Proof 60

Fire Proof 60 deuren zijn deuren die 60 minuten brandwerend zijn. Standaard worden de deuren met voorlakkbehandeling geleverd. De Fire Proof 60 is zijn voorzien van een stabilisator met warmteabsorberend materiaal en bekleed met brandvertragende laag, dekplaten van okoumé triplex en randhout van hardhout. De Fire Proof 60 is leverbaar in een deurdikte van 54 mm en kan voorzien worden van groeven. Standaard wordt een dubbele bovenregel toegepast t.b.v. een deurdranger.

Stabiel Comfort®



Stabiel Comfort® deuren zijn voorzien van voorlakkbehandeling en een isolatievulling van geëxtrudeerd polystyreen, stabilisatie door middel van een stabilisator, dekplaten van okoumé triplex en hardhout randhout. De deuren zijn leverbaar

in diktematen 40 en 54 mm. Bij 54mm deuren zijn groeven mogelijk.

BioComfort® deuren informatie

Alle vlakke voordeuren van Weekamp Deuren zijn verkrijgbaar in de BioComfort variant. Deze deurenlijn heeft een Biobased isolerende vulling en randhout van compleet re-used hout.

De BioComfort deurenlijn is volledig KOMO gecertificeerd wat erg belangrijk is in het kader van de WKB.



1 Toplaag van 7 mm dik Medite Tricoya Extreme

- Glad en strak oppervlak, geen risico op scheurvorming in het deuroppervlak
- Geen doorgaande constructienaden, geen risico op open houtverbindingen
- Hoge vormstabiliteit: klasse 2
- FSC gecertificeerd

2 Biobased isolerende kern

- Isolerende vulling van houtvezelplaat
- Zelfde isolatieklasse als traditionele XPS vulling
- Leverbaar met GND-garantie
- Afhankelijk van het model valt de deur in GND Isolatieklasse 2 of 3: 'goed geïsoleerd of zeer goed geïsoleerd'
- PEFC gecertificeerd

3 Stabilisator

- Isolerende lijnvormige stabilisator
- Geen koudebrug
- Geeft extra stabiliteit aan de deur

4 FSC-R gecertificeerd randhout

- 100% re-used hout
- Inbraakwerendheidsklasse 2
- Vervaardigd uit oude deuren bij een sociale werkplaats
- Duurzaamheidsklasse 1-3



Het proces van de BioComfort®

1



Inzamelen

Oude deuren uit projecten worden door ons ingezameld, gesorteerd op houtsoort en verzonden naar de maatschappelijk werkplek.

2



Ontmantelen

De deuren worden ontmanteld bij een sociale werkplaats. Al het hout wordt "geogst". Het overige materiaal zoals glas en metaal gaat naar externe partijen en wordt gerecycled.


3



Vorbereiden

Het hout wordt volledig schoon gemaakt en ontdaan van ongeregeldheden zoals metalen, glas en verf. Vervolgens wordt het naar een bruikbare maat terug gezaagd.

4



Lamineren & Vingerlassen

De schone op maat gezaagde stukken hout worden gelamineerd en gevingerlast in onze fabriek in Tsjechië.

5



Verwerken in de BioComfort deuren

De gevingerlaste delen worden hergebruikt in het randhout van de BioComfort deurenlijn. Het randhout bestaat volledig uit re-used hout en is voorzien van het FSC-R certificaat.

PEFC-CS gecertificeerd

De vulling van de BioComfort bestaat uit houtvezelisolatie, daardoor bestaat de deur volledig uit duurzame materialen! Hiernaast ziet u de verschillende keurmerken van de grondstoffen. De BioComfort deuren worden PEFC-CS gecertificeerd.



Stabilisator

PEFC

Randhout

FSC-R

Isolerende kern

PEFC

Vulhout

FSC

Vlakke deuren informatie

Voorraad

De voorraad TriComfort® deurplaten zijn leverbaar tot maximaal 935 x 2340 mm, zowel in 40 mm als 54 mm dik. De platen zijn 60 mm inkortbaar.

De voorraad AluMaxx® deurplaten zijn leverbaar tot maximaal 1250 x 3000 mm, in 40 mm dik. AluMaxx® deurplaten in 54 mm zijn uit voorraad leverbaar tot maximaal 1220 x 2500 mm.


Maatwerk

Onze vlakke deuren worden op maat gemaakt in een maat naar keuze t/m 945 x 2145 mm. Voor grotere maten gelden toeslagen, zie pagina 268.


Glaslatten

Wij leveren onze vlakke deuren standaard met de volgende glaslatten:

Glaslatten 40 mm




Glaslatten 54 mm




Glaslatten Fire Proof 30

38 mm deur




54 mm deur




Glaslatten Fire Proof 60

54 mm deur



54 mm deur



Garanties

De deuren zijn leverbaar onder GND garantie en KOMO keurmerk. AluMaxx deuren worden geleverd met garantie van de platenfabrikant. De garantie die op uw bestelling van toepassing is wordt door ons altijd vermeld op de opdrachtbevestiging.

Levertijden

Neem voor onze actuele levertijden contact op met uw contactpersoon en/of verkooppunt.

TipsAluMaxx®

AluMaxx® platen zijn bij uitstek geschikt voor deuren met een ronde toog aan de bovenkant.

U kunt zelf een deur maken met behulp van een TriComfort® of AluMaxx® deurplaten (zie pagina 252). U kunt echter ook alle bewerkingen zoals pasmaat, glasopeningen, infrezingen, verfbehandelingen laten verzorgen door Weekamp Deuren.

Trim Terugzaag Deur

De TRIM Terugzaagdeur is zeer geschikt om toe te passen als buitendeur: voordeur, achterdeur, schuurdeur. Ook zeer geschikt als binnendeur, zoals tussen de garage/bijkeuken en de woning of als scheidingsdeur in een werkplaats of loods.

Geschikt voor alle maten

- Van 820x2005 t/m 935x2120

Isolerende XPS-vulling

- Geen koudebrug
- GND isolatieklasse 2: Goed geïsoleerd
- Hoge vormstabiliteit door de toepassing van StabiTherm® aan sluitzijde
- Vrijwel alle slot- en scharnierinkrozingen mogelijk

100 mm duurzaam hardhouten randhout rondom 7mm dikke Tricoya Medite Extreme toplaag

- Vocht – en schimmelbestendig
- Zeer duurzaam
- Horizontaal & Verticaal infreesbaar (voor bijvoorbeeld 2 mm groeven, glasopeningen of een briefsleuf)
- Glad oppervlak, eenvoudig te schilderen
- FSC® gecertificeerd

Prettig verwerkbaar

- Relatief laag van gewicht
- Zowel links- als rechtsdraaiend toepasbaar
- Rondom radius R=3



Scan de QR code voor de verwerkingsinstructies.
www.weekamp.nl/trim





**TRIM TERUG-
ZAAGDEUR**
zonder weldorpel,
onbehandeld

VOORRAAD TRIM TRICOMFORT® TERUGZAAGDEUREN		PRIJZEN			
maat	inkortbaar tot	40 mm		54 mm	
		excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
940 x 2125 mm	820 x 2005 mm	549,59	665		
935 x 2340 mm ★	815 x 2220 mm	549,59	665	591,74	716

TriComfort®: de nieuwe standaard voor vlakke deuren.

Standaarduitvoering TriComfort®: hoogwaardige isolerende vulling met stabilisator, Medite® Tricoya® extreme dekplaat, onbehandeld.

Terugzaagdeuren worden zonder KOMO geleverd, alleen verfbehandeling mogelijk, geen maatwerk mogelijk.

★ Let op: Deze artikelen zijn uitlopend en verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

VOORRAAD TRIM STABIELCOMFORT® TERUGZAAGDEUREN		PRIJZEN	
maat	inkortbaar tot	40 mm	
		excl. BTW	incl. BTW
940 x 2125 mm	820 x 2005 mm	469,42	568

StabielComfort®: Het voordeligere alternatief op de TriComfort.

Standaarduitvoering StabielComfort: hoogwaardige isolerende vulling met stabilisator, Okoumé triplex dekplaat, onbehandeld.

Terugzaagdeuren worden zonder KOMO geleverd, alleen verfbehandeling mogelijk, geen maatwerk mogelijk.

VOORRAAD ALUMAXX® FSC® GECERTIFICEERD		PRIJZEN			
maat		40 mm		54 mm	
		excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
950 x 2150 mm		557,02	674	676,86	819
950 x 2350 mm		600,83	727	775,21	938
1100 x 2350 mm		673,55	815	898,35	1.087
1220 x 2500 mm		791,74	958	1.039,67	1.258
1250 x 3000 mm		1.060,33	1.283		

Standaarduitvoering AluMaxx®: massief multiplex, FSC® gecertificeerd, okoumé dekplaat, stabilisatie door middel van 2 dekplaten met aluminium inlage, onbehandeld. Wij frezen de AluMaxx® graag voor u op maat. Voor deze service vragen wij €53,72 excl. BTW / €65 incl. BTW. Op onbehandelde deuren wordt 1 jaar constructiegarantie verstrekt. Wij adviseren u om deuren altijd voorbehandeld af te nemen.


Meerprijs voorlak t.b.v. basisplaat €115,70 excl. BTW / €140 incl. BTW.
Maatwerkpreizen gelden voor afmetingen tot 945 x 2145 mm. Kijk voor de maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 268.

Prijzen voor afname van volle pallets per afmeting op aanvraag.

Kenmerken Weekamp vlakke deuren

Met Weekamp TriComfort® of AluMaxx® deurplaten stelt u makkelijk uw eigen deur samen. U heeft volledige ontwerpvrijheid: denk hierbij aan het toepassen van glasopeningen en groeven. Weekamp Stabiel Comfort biedt veel ontwerp mogelijkheden, echter zijn groeven hier niet mogelijk. Stabiel Comfort is de voordelige maatwerkoptie.

Vlakke deuren



WK3000

MAATWERK WK3000	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Stabiel Comfort	600,83	727	685,95	830
TriComfort®ingroefbaar	682,64	826	747,93	905
BioComfort®			883,47	1.069
AluMaxx®	785,12	950	904,96	1.095
Weekamp Fire Proof 30			804,95	974
Weekamp Fire Proof 30, TriComfort®			841,32	1.018
Weekamp Fire Proof 60			1.457,02	1.763

Stabiel Comfort 40 mm niet ingroefbaar.



WK3001

MAATWERK WK3001	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Stabiel Comfort	749,93	908	835,05	1.011
BioComfort®			1.032,57	1.250
TriComfort®	831,74	1.007	897,03	1.086
AluMaxx®	934,22	1.131	1.054,06	1.276

ISOLATIEGLAS WK3001				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3001			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
116,53	141	141,32	171	165,29	200	179,34	217

Maatwerkprizen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 268. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 248.

Maat naar keuze t/m 945 x 2145 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 268.

Weekamp vlakke deuren

Weekamp vlakke deuren zijn voorzien van voorlak.

Tenzij anders vermeld is de genoemde prijs van

de vlakke deuren inclusief voorlak €115,70 excl. btw,

€140 incl. btw en een weldorpel €58,68 excl. btw, €71 incl. btw.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas.

Kijk voor de opties op pagina 237.

TriComfort®

Tricomfort deuren zijn voorzien van een massief houten rand, een stalen stabilisatievoorziening en een hoogwaardige schuimvulling.

Bij toepassing van een deurgreep of duwer is het advies om deze 110 mm uit de zijkant van de sluitzijde van de deur te plaatsen.

Vlakke deuren



WK3002

MAATWERK WK3002	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Stabiël Comfort	740,62	897	825,74	1.000
TriComfort®	822,43	996	887,72	1.075
BioComfort®			1.023,26	1.239
Deur AluMaxx®	924,91	1.120	1.044,75	1.265

ISOLATIEGLAS WK3002				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3002			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
103,31	125	119,01	144	137,19	166	145,45	176

Maatwerkprizen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 268. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3003

MAATWERK WK3003	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Stabiël Comfort	797,43	965	882,55	1.068
TriComfort®	879,24	1.064	944,53	1.143
BioComfort®			1.080,07	1.307
AluMaxx®	981,72	1.188	1.101,56	1.333

ISOLATIEGLAS WK3003				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3003			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
168,60	204	201,65	244	230,58	279	256,20	310

Maatwerkprizen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 268. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3004

MAATWERK WK3004	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Stabiël Comfort	740,62	897	825,74	1.000
TriComfort®	822,43	996	887,72	1.075
BioComfort®			1.023,26	1.239
AluMaxx®	924,91	1.120	1.044,75	1.265

ISOLATIEGLAS WK3004				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3004			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
103,31	125	119,01	144	137,19	166	145,45	176

Maatwerkprizen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 268. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.




WK3005

MAATWERK WK3005	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Stabiel Comfort	797,43	965	882,55	1.068
TriComfort®	879,24	1.064	944,53	1.143
BioComfort®			1.080,07	1.307
Deur AluMaxx®	981,72	1.188	1.101,56	1.333

ISOLATIEGLAS WK3005				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3005			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
168,60	204	201,65	244	230,58	279	256,20	310

Maatwerkprijzen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 268. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3010

MAATWERK WK3010	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
TriComfort®	838,26	1.015	903,55	1.094
BioComfort®			1.039,09	1.258

Maatwerkprijzen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 268. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 248.
Maat naar keuze t/m 945 x 2145 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 268.

Weekamp vlakke deuren

Weekamp vlakke deuren zijn voorzien van voorlak.
Tenzij anders vermeld is de genoemde prijs van de vlakke deuren inclusief voorlak €115,70 excl. btw, €140 incl. btw en een weldorpel €58,68 excl. btw, €71 incl. btw.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas.
Kijk voor de opties op pagina 237.

TriComfort®

Tricomfort deuren zijn voorzien van een massief houten rand, een stalen stabilisatievoorziening en een hoogwaardige schuimvulling.
Bij toepassing van een deurgreep of duwer is het advies om deze 110 mm uit de zijkant van de sluitzijde van de deur te plaatsen.

Vlakke deuren



WK3011

MAATWERK WK3011	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
TriComfort®	888,56	1.076	953,85	1.155
BioComfort®			1.089,39	1.319
AluMaxx®	991,04	1.200	1.110,88	1.345

ISOLATIEGLAS WK3011				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3011			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
116,53	141	141,32	171	165,29	200	179,34	217

Maatwerkprijzen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 268. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.




WK3012

MAATWERK WK3012	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
TriComfort®	1.022,68	1.238	1.087,97	1.317
BioComfort®			1.223,51	1.481

ISOLATIEGLAS WK3012				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3012			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
228,93	277	280,99	340	329,75	399	369,42	447

Maatwerkprijzen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 268. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3013

MAATWERK WK3013	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
TriComfort®	888,56	1.076	953,85	1.155
BioComfort®			1.089,39	1.319

ISOLATIEGLAS WK3013				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3013			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
103,31	125	119,01	144	137,19	166	145,45	176

Maatwerkprijzen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 268. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.




WK3014

MAATWERK WK3014	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
TriComfort®	964,94	1.168	1.030,23	1.247
BioComfort®			1.165,77	1.411

ISOLATIEGLAS WK3014				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3014			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
168,60	204	201,65	244	230,58	279	256,20	310

Maatwerkprices gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 268. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3018

MAATWERK WK3018	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
TriComfort®	888,56	1.076	953,85	1.155
BioComfort®			1.089,39	1.319

ISOLATIEGLAS WK3018				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3018			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
103,31	125	119,01	144	137,19	166	145,45	176

Maatwerkprices gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 268. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 248.

Maat naar keuze t/m 945 x 2145 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 268.

Weekamp vlakke deuren

Weekamp vlakke deuren zijn voorzien van voorlak.

Tenzij anders vermeld is de genoemde prijs van de vlakke deuren inclusief voorlak €115,70 excl. btw, €140 incl. btw en een weldorpel €58,68 excl. btw, €71 incl. btw.

Glas


Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas.

Kijk voor de opties op pagina 237.

TriComfort®

Tricomfort deuren zijn voorzien van een massief houten rand, een stalen stabilisatievoorziening en een hoogwaardige schuimvulling. Bij toepassing van een deurgreep of duwer is het advies om deze 110 mm uit de zijkant van de sluitzijde van de deur te plaatsen.

Vlakke deuren



WK3019

MAATWERK WK3019	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
TriComfort®	921,15	1.115	986,44	1.194
BioComfort®			1.121,98	1.358

ISOLATIEGLAS WK3019				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3019			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
103,31	125	119,01	144	137,19	166	145,45	176

Maatwerkprijzen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 268. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.




WK3022

MAATWERK WK3022	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Stabiel Comfort	871,95	1.056	957,07	1.159
TriComfort®	953,76	1,155	1.019,05	1.234
BioComfort®			1.154,59	1.398
AluMaxx®	1.056,24	1.279	1.176,08	1.424

ISOLATIEGLAS WK3022				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3022			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
294,21	356	363,64	440	431,40	522	482,64	584

Maatwerkprijzen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 268. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3023

MAATWERK WK3023	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Stabiel Comfort	841,21	1.018	926,33	1.121
TriComfort®	923,02	1.117	988,31	1.196
BioComfort®			1.123,85	1.360
AluMaxx®	1.025,50	1.241	1.145,34	1.386

ISOLATIEGLAS WK3023				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3023			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
228,93	277	280,99	340	329,75	399	369,42	447

Maatwerkprijzen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 268. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3026

MAATWERK WK3026	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Stabiel Comfort	893,37	1.081	978,49	1.184
TriComfort®	975,18	1.180	1.040,47	1.259
BioComfort®			1.176,01	1.423
AluMaxx®	1.077,66	1.304	1.197,50	1.449

ISOLATIEGLAS WK3026				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3026			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
294,21	356	363,64	440	431,40	522	482,64	584

Maatwerkprices gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 268. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3031

MAATWERK WK3031	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Stabiel Comfort	729,44	883	814,56	986
TriComfort®	811,25	982	876,54	1.061
BioComfort®			1.012,08	1.225
AluMaxx®	913,73	1.106	1.033,57	1.251

ISOLATIEGLAS WK3031				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3031			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
103,31	125	119,01	144	137,19	166	145,45	176

Maatwerkprices gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 268. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 248.
Maat naar keuze t/m 945 x 2145 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 268.

Weekamp vlakke deuren

Weekamp vlakke deuren zijn voorzien van voorlak.
Tenzij anders vermeld is de genoemde prijs van de vlakke deuren inclusief voorlak €115,70 excl. btw, €140 incl. btw en een weldorpel €58,68 excl. btw, €71 incl. btw.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas.
Kijk voor de opties op pagina 237.

TriComfort®

Tricomfort deuren zijn voorzien van een massief houten rand, een stalen stabilisatievoorziening en een hoogwaardige schuimvulling.
Bij toepassing van een deurgreep of duwer is het advies om deze 110 mm uit de zijkant van de sluitzijde van de deur te plaatsen.

Vlakke deuren



WK3041

MAATWERK WK3041	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
TriComfort®	962,14	1.165	1.027,43	1.244
BioComfort®			1.162,97	1.408

ISOLATIEGLAS WK3041				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3041			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
103,31	125	119,01	144	137,19	166	145,45	176

Maatwerkprices gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 268. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3042

MAATWERK WK3042	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
TriComfort®	908,13	1.099	973,42	1.178
BioComfort®			1.108,96	1.342

ISOLATIEGLAS WK3042				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3042			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
103,31	125	119,01	144	137,19	166	145,45	176

Maatwerkprices gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 268. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.

Let op: bij dit model past geen briefplaat in.




WK3043

MAATWERK WK3043	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
TriComfort®	954,69	1.156	1.019,98	1.235
BioComfort®			1.155,52	1.399

ISOLATIEGLAS WK3043				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3043			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
103,31	125	119,01	144	137,19	166	145,45	176

Maatwerkprices gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 268. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.

Vlakke deuren




WK3051

MAATWERK WK3051	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Stabiël Comfort	740,62	897	825,74	1.000
TriComfort®	822,43	996	887,72	1.075
BioComfort®			1.023,26	1.239
AluMaxx®	924,91	1.120	1.044,75	1.265

ISOLATIEGLAS WK3051				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3051			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
118,18	143	146,28	177	173,55	210	193,39	234

Maatwerkprijzen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 268. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3052

MAATWERK WK3052	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Stabiël Comfort	764,84	926	849,96	1.029
TriComfort®	846,65	1.025	911,94	1.104
BioComfort®			1.047,48	1.268
AluMaxx®	949,13	1.149	1.068,97	1.294

ISOLATIEGLAS WK3052				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3052			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
118,18	143	146,28	177	173,55	210	193,39	234

Maatwerkprijzen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 268. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 248.
Maat naar keuze t/m 945 x 2145 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 268.

Weekamp vlakke deuren

Weekamp vlakke deuren zijn voorzien van voorlak.
Tenzij anders vermeld is de genoemde prijs van de vlakke deuren inclusief voorlak €115,70 excl. btw, €140 incl. btw en een weldorpel €58,68 excl. btw, €71 incl. btw.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas.
Kijk voor de opties op pagina 237.

TriComfort®

Tricomfort deuren zijn voorzien van een massief houten rand, een stalen stabilisatievoorziening en een hoogwaardige schuimvulling.
Bij toepassing van een deurgreep of duwer is het advies om deze 110 mm uit de zijkant van de sluitzijde van de deur te plaatsen.



WK3061

MAATWERK WK3061	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Stabiel Comfort	863,56	1.045	948,68	1.148
TriComfort®	945,37	1.144	1.010,66	1.223
BioComfort®			1.146,20	1.387
AluMaxx®	1.047,85	1.268	1.167,69	1.413

ISOLATIEGLAS WK3061				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3061			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
103,31	125	119,01	144	137,19	166	145,45	176

Maatwerkprizen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 268. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3062

MAATWERK WK3062	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Stabiel Comfort	854,25	1.034	939,37	1.137
TriComfort®	936,06	1.133	1.001,35	1.212
BioComfort®			1.136,89	1.376
AluMaxx®	1.038,54	1.257	1.158,38	1.402

ISOLATIEGLAS WK3062				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3062			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
168,60	204	201,65	244	230,58	279	256,20	310

Maatwerkprizen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 268. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 248.
Maat naar keuze t/m 945 x 2145 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 268.

Weekamp vlakke deuren

Weekamp vlakke deuren zijn voorzien van voorlak.
Tenzij anders vermeld is de genoemde prijs van de vlakke deuren inclusief voorlak €115,70 excl. btw, €140 incl. btw en een weldorpel €58,68 excl. btw, €71 incl. btw.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas.
Kijk voor de opties op pagina 237.

TriComfort®

Tricomfort deuren zijn voorzien van een massief houten rand, een stalen stabilisatievoorziening en een hoogwaardige schuimvulling.
Bij toepassing van een deurgreep of duwer is het advies om deze 110 mm uit de zijkant van de sluitzijde van de deur te plaatsen.



WK3063

MAATWERK WK3063	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Stabiël Comfort	929,70	1.125	1.014,82	1.228
TriComfort®	1.011,51	1.224	1.076,80	1.303
BioComfort®			1.212,34	1.467
AluMaxx®	1.113,99	1.348	1.233,83	1.493

ISOLATIEGLAS WK3063				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3063			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
168,60	204	201,65	244	230,58	279	256,20	310

Maatwerkprizen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 268. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3064

MAATWERK WK3064	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Stabiël Comfort	929,70	1.125	1.014,82	1.228
TriComfort®	1.011,51	1.224	1.076,80	1.303
BioComfort®			1.212,34	1.467
AluMaxx®	1.113,99	1.348	1.233,83	1.493

ISOLATIEGLAS WK3064				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3064			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
228,93	277	280,99	340	329,75	399	369,42	447

Maatwerkprizen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 268. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3067

MAATWERK WK3067	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Stabiël Comfort	1.013,52	1.227	1.098,64	1.330
TriComfort®	1.095,33	1.326	1.160,62	1.405
BioComfort®			1.296,16	1.569
AluMaxx®	1.197,81	1.450	1.317,65	1.595

ISOLATIEGLAS WK3067				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3067			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
294,21	356	363,64	440	431,40	522	482,64	584

Maatwerkprizen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 268. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.

Vlakke deuren




WK3068

MAATWERK WK3068	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
TriComfort®	822,43	996	887,72	1.075
BioComfort®			1.023,26	1.239

ISOLATIEGLAS WK3068				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3068			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
103,31	125	119,01	144	137,19	166	145,45	176

Maatwerkprijzen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 268. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.




WK3069

MAATWERK WK3069	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
TriComfort®	855,02	1.035	920,31	1114
BioComfort®			1.055,85	1.278

ISOLATIEGLAS WK3069				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3069			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
103,31	125	119,01	144	137,19	166	145,45	176

Maatwerkprijzen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 268. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3074

MAATWERK WK3074	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Stabiël Comfort	979,06	1.185	1.064,18	1.288
TriComfort®	1.060,87	1.284	1.126,16	1.363
BioComfort®			1.261,70	1.527
AluMaxx®	1.163,35	1.408	1.283,19	1.553

ISOLATIEGLAS WK3074				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3074			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
211,57	256	272,73	330	343,80	416	385,95	467

Maatwerkprijzen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 268. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.




WK3075

MAATWERK WK3075	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Stabiel Comfort	1.051,70	1.273	1.136,82	1.376
TriComfort®	1.133,51	1.372	1.198,80	1.451
BioComfort®			1.334,34	1.615
AluMaxx®	1.235,99	1.496	1.355,83	1.641

ISOLATIEGLAS WK3075				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3075			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
380,99	461	504,13	610	655,37	793	739,67	895

Maatwerkprices gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 268. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3081

MAATWERK WK3081	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
TriComfort®	838,26	1.015	903,55	1.094
BioComfort®			1.039,09	1.258

Maatwerkprices gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 268. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 248.
Maat naar keuze t/m 945 x 2145 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 268.

Weekamp vlakke deuren

Weekamp vlakke deuren zijn voorzien van voorlak.
Tenzij anders vermeld is de genoemde prijs van de vlakke deuren inclusief voorlak €115,70 excl. btw, €140 incl. btw en een weldorpel €58,68 excl. btw, €71 incl. btw.


Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas.
Kijk voor de opties op pagina 237.

TriComfort®

Tricomfort deuren zijn voorzien van een massief houten rand, een stalen stabilisatievoorziening en een hoogwaardige schuimvulling.
Bij toepassing van een deurgreep of duwer is het advies om deze 110 mm uit de zijkant van de sluitzijde van de deur te plaatsen.

Vlakke deuren



WK3082

MAATWERK WK3082	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
TriComfort®	922,09	1.116	987,38	1.195
BioComfort®			1.122,92	1.359

ISOLATIEGLAS WK3082				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3082			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
103,31	125	119,01	144	137,19	166	145,45	176

Maatwerkprijzen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 268. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3083

MAATWERK WK3083	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
TriComfort®	1.022,68	1.238	1.087,97	1.317
BioComfort®			1.223,51	1.481

ISOLATIEGLAS WK3083				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3083			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
228,93	277	280,99	340	329,75	399	369,42	447

Maatwerkprijzen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 268. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3084

MAATWERK WK3084	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
TriComfort®	1.115,82	1.351	1.181,11	1.430
BioComfort®			1.316,65	1.594

ISOLATIEGLAS WK3084				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3084			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
228,93	277	280,99	340	329,75	399	369,42	447

Maatwerkprijzen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 268. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3085

MAATWERK WK3085	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
TriComfort®	1.115,82	1.351	1.181,11	1.430
BioComfort®			1.316,65	1.594

ISOLATIEGLAS WK3085				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3085			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
228,93	277	280,99	340	329,75	399	369,42	447

Maatwerkprices gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 268. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 248.
Maat naar keuze t/m 945 x 2145 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 268.

Weekamp vlakke deuren

Weekamp vlakke deuren zijn voorzien van voorlak.
Tenzij anders vermeld is de genoemde prijs van de vlakke deuren inclusief voorlak €115,70 excl. btw, €140 incl. btw en een weldorpel €58,68 excl. btw, €71 incl. btw.








Glas






Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas.
Kijk voor de opties op pagina 237.

TriComfort®

Tricomfort deuren zijn voorzien van een massief houten rand, een stalen stabilisatievoorziening en een hoogwaardige schuimvulling.
Bij toepassing van een deurgreep of duwer is het advies om deze 110 mm uit de zijkant van de sluitzijde van de deur te plaatsen.

Vlakke deuren bewerkingen

PRIJZEN MAAT- EN MODELTOESLAGEN							
StabielComfort en TriComfort®	40/54 mm		AluMaxx®	40 mm		54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW		excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
T/m 945 x 2145 mm	geen meerprijs		T/m 945 x 2345 mm	43,81	53	98,35	119
T/m 945 x 2345 mm	40,50	49	T/m 1095 x 2345 mm	116,53	141	221,49	268
T/m 945 x 2645 mm*	100	121	T/m 1195 x 2495 mm	234,72	284	362,81	439
T/m 1095 x 2345 mm	100	121	T/m 1245 x 2995 mm	503,31	609		
T/m 1215 x 2495 mm	200	242					
T/m 1345 x 2995 mm*	400	484					
Groeven (prijs voor standaard groefverdeling, afwijkingen op aanvraag)				excl. BTW		incl. BTW	
Infrezen rechte groeven per zijde, TriComfort® (U-groeven of V-groeven)				97,52		118	
Infrezen rechte groeven per zijde, AluMaxx® / Stabiel Comfort (U-groeven of V-groeven)				195,04		236	
Weldorpel							
Gemonteerd vlak onderzijde of verhoogd vanuit onderzijde				58,68		71	
* Niet mogelijk voor Weekamp Fire Proof 30/60.							
PRIJZEN TOEVOEGINGEN DUBBELE DEUREN							
				excl. BTW		incl. BTW	
BUVA voordeursluiting met inbouwespagnolet, gemonteerd, <u>krukbediend</u> , incl. infrezingen, incl. slaglatten, incl. sluitpotten, excl. profielcilinder (wsk 2). Minimum deurhoogte 1945 mm.					646,27	782	
BUVA voordeursluiting met inbouwespagnolet, gemonteerd, <u>slutelbediend</u> , incl. infrezingen, incl. slaglatten, incl. sluitpotten, excl. profielcilinder (wsk 2). Minimum deurhoogte 1945 mm.					665,28	805	
Kantschuiven							
Weekamp kantschuif ingefreesd en gemonteerd boven en onder, incl. BUVA driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, <u>krukbediend</u> , incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, incl. slaglatten, excl. profielcilinder.					562,81	681	
Weekamp kantschuif ingefreesd en gemonteerd boven en onder, incl. BUVA driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, <u>slutelbediend</u> , incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, incl. slaglatten excl. profielcilinder					581,82	704	
PRIJZEN INFREZINGEN, HANG EN SLUITWERK							
				excl. BTW		incl. BTW	
Sloten voor enkele deuren							
BUVA driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, <u>slutelbediend</u> , excl. profielcilinder					233,06	282	
BUVA driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, <u>krukbediend</u> , excl. profielcilinder					214,05	259	
Slotgat							
Infrezing NEMEF 4119/27 (op aanvraag incl. kruk- en cilindergat)				22,31		27	
Brandwerende slotplaatjes t.b.v. enkelvoudig slot				19,01		23	
Infrezing voor driepuntssloten BUVA MultiFin Generatie 2, NEMEF 4923 of KfV 2502				47,93		58	
Infrezing overige meerpuntssloten (mogelijkheden op aanvraag)				66,94		81	
Brandwerende slotplaatjes t.b.v. meerpuntsslot				35,54		43	
Pasmaat / kaderprofiel							
40/54 mm AluMaxx® deuren, pasmaat (inclusief op maat zagen) /niet arm of arm sluitkant				53,72		65	
40/54 mm overige vlakke deuren, pasmaat (inclusief op maat zagen) /niet arm of arm sluitkant						gratis	
Verjonging (bij 54 mm deuren)				32,23		39	
DEVENTER kaderprofiel leveren en monteren (bij 54 mm deuren)					73,56	89	
Brandwerend kaderprofiel leveren en monteren (54 mm)				79,34		96	

PRIJZEN INFREZINGEN, HANG EN SLUITWERK		
	excl. BTW	incl. BTW
Scharnierinkrozing		
89x89 mm RH, 118-(318)-958-1798 mm, 4 mm diep AH 8 mm, per stuk*	5,79	7
BSW veiligheidsscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier, gefreesd en gemonteerd, staal (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)* 	19,01	23
BSW veiligheidsscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier, gefreesd en gemonteerd, rvs (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)* 	29,75	36
BSW veiligheidsscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier, gefreesd en gemonteerd, zwart (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)* 	32,23	39
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, staal (89 x 89 RH) 	27,28	33
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, rvs (89 x 89 RH) 	38,02	46
Brandwerende scharnierplaatjes, set à 3 stuks	22,31	27
Infrezingen beslag		
Patentboutgaten t.b.v. lifetime® veiligheidcilinderrozetten	8,26	10
Infrezing t.b.v. lifetime® briefplaat incl. patentboutgaten	24,79	30
Infrezing t.b.v. PTT-model briefplaat, excl. patentboutgaten	24,79	30
Spionoog		
Boren, leveren en monteren spionoog, gatdiameter 12 mm, hart op 1550 mm uit onderzijde deur	43,80	53
Valdorpel		
Automatische tochtvaldorpel gemonteerd, incl. infrezing (max. deurbreedte 1030 mm)	77,68	94

* Inclusief vulplaatje t.b.v. nastelmogelijkheid, gehecht in de inkrozing

Op pagina 288-289 vindt u onze collectie sloten en scharnieren inclusief bijbehorende prijzen.

PRIJZEN GLASMONTAGE*		
	excl. BTW	incl. BTW
Afmontage glas bij deuren*		
Afmontage glas, 1 ruit per deur	50,41	61
Afmontage glas, 2 ruiten per deur	68,60	83
Afmontage glas, 3 ruiten per deur	84,30	102
Afmontage glas, 4 ruiten per deur	103,31	125
Afmontage glas, 5 ruiten per deur	120,66	146
Afmontage glas, 6 ruiten per deur	138,84	168
Afmontage opplakroeden incl. afkitten		
2-ruitsverdeling	33,06	40
3-ruitsverdeling	39,67	48

* Prijzen zijn exclusief glas

Weekamp High Performance

Weekamp High Performance producten zijn technisch en kwalitatief gezien de beste keuze uit beschikbare artikelen uit de markt. Om hier zeker van te zijn heeft Weekamp Deuren uitgebreid en onafhankelijk onderzoek uitgevoerd op functionaliteit, innovativiteit en eisen vanuit wet- en regelgeving.

Zo bent u er zeker van dat alléén het best presterende hang en sluitwerk het predicaat "Weekamp High Performance" heeft!

Vlakke deuren bewerkingen

PRIJZEN VERFBEHANDELING**		
	excl. BTW	incl. BTW
Toeslag 120µ voorlaksysteem t.b.v. deuren: in afwijkende RAL kleur naar keuze	35,54	43
Toeslag voorlak in 2 kleuren (binnenzijde/buitenzijde)	108,27	131
Toeslag aflak in kleur (zijdeglans)	109,92	133
Toeslag aflak in 2 kleuren (binnenzijde/buitenzijde)	181,82	220

** De prijs van de verfbehandeling is per deur. Bij de deuroprijs is inbegrepen: 120µ WK-voorlaksysteem, dekkend (d.m.v. flowcoatmethode): wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003), of groen (monumentengroen/NO.15.10). Standaard zijn de deuren voorzien van de kleur wit (RAL 9010).

Transparante afwerking voor vlakke deuren: op aanvraag.

PRIJZEN WEEKAMP MONTAGE SERVICE		
	excl. BTW	incl. BTW
Starttarief, eenmalig per order	120,66	146
Enkelvoudige deur, per deur	576,03	697
Dubbele deur, per stel	714,05	864

Wilt u gebruik maken van Weekamp Montage Service, dan is het belangrijk dat de deur compleet besteld wordt. Denk hierbij aan: aflak, glas, deurbeslag, slot, scharnieren, alle infrezingen en montage. Deze toevoegingen zijn niet bij de montageprijs inbegrepen. Zie hiervoor pagina 253 en verder.

Ga naar weekampdeuren.nl/montageservice voor een digitaal bestelformulier. Ga naar pagina 9 voor meer informatie..

Hang- en sluitwerk



Hang- en sluitwerk informatie

lifetime® collectie

lifetime[®]
COLLECTION

De lifetime® collectie biedt een breed assortiment deurkrukken in rvs uitvoering en met PVD finish.

PVD

Divers deurbeslag is behandeld met 'PVD', een oppervlaktebehandeling die het beslag beschermt tegen weersinvloeden en slijtage. Door deze bescherming heeft u 20 jaar garantie op kleur- en krasvastheid. Om het lifetime®-sierbeslag in optimale conditie te houden is het belangrijk om de producten regelmatig te reinigen. Gebruik hiervoor de speciale PVD-cleanerset: € 48,76 excl. BTW (€ 59 incl. BTW).

Rvs

Er is een breed assortiment rvs deurkrukken. Deurkrukken zijn gemaakt van hoogwaardige kwaliteit AISI 304 roestvast staal.

Kerntrekbeveiliging

Beslag met kerntrekbeveiliging voorkomt het forceren van de cilinder. Kerntrekken is een snel groeiende inbraakmethode. Wij adviseren beslag met kerntrekbeveiliging.

Inbraakwerendheid



Aan de hand van gecertificeerde testen controleren wij of onze deuren bestand zijn tegen inbraakpogingen.

Onze deuren voldoen aan Weerstandsklasse 2, en voldoen hiermee aan de eisen van het Nederlands Bouwbesluit. Ook hebben wij in ons assortiment divers hang- en sluitwerk waarmee u de inbraakveiligheid belangrijk verhoogt.

Politiekeurmerk Veilig Wonen



Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is een keurmerk voor woningen die voldoen aan een aantal eisen op het gebied van inbraakpreventie en sociale veiligheid. Onze deuren mogen toegepast worden binnen dit keurmerk.

Sierbeslag binnenzijde voordeur

Voor de afwerking van de binnenzijde van de voordeur bieden wij speciaal geselecteerd sierbeslag. De kleur hoeft niet dezelfde te zijn als van het beslag aan de buitenzijde. U kunt dus de binnenzijde van de deur afstemmen op uw interieur. De krukken worden geleverd als enkele kruk, inclusief wisselstift.

Kruk of knop voordeur

Een aantal voordeuren zijn voorzien van een draairaam. Hier past u aan de binnenzijde een knop-kruk toe in verband met de beperkte ruimte. Weekamp Deuren heeft hiervoor model Bubble opgenomen. Voor de binnenzijde van overige deurmodellen bieden wij ook modellen Breeze en Frost aan.

Kruk of greep binnendeur

De deurkrukken t.b.v. de binnendeuren worden per set aangeboden. De deurgrepen t.b.v. de binnendeuren worden per stuk aangeboden.

Magnetische sloten

Voor een extra strak resultaat kunt u magnetische sloten kiezen. Het is een minimalistisch design want er steekt geen dagschoot uit. Hierdoor is er geen kans op schade of krassen aan het deurkozijn en is er geen sluitplaat nodig. Bovendien sluit de deur geruisloos. Bij het sluiten van de deur komt de schoot automatisch (magnetisch) in het sluitpotje. Bij het bedienen van de kruk wordt de schoot weer ontgrendeld.

Smalle deursloten

Voor de industriële deuren met smalle stijlen (WK6301 t/m WK6318) dient een smaldeurslot te worden toegepast.

Weekamp High Performance

Weekamp High Performance producten zijn technisch en kwalitatief gezien de beste keuze uit beschikbare artikelen uit de markt. Om hier zeker van te zijn heeft Weekamp Deuren uitgebreid en onafhankelijk onderzoek uitgevoerd op functionaliteit, innovativiteit en eisen vanuit wet- en regelgeving.

Zo bent u er zeker van dat alléén het best presterende hang en sluitwerk het predicaat "Weekamp High Performance" heeft!

Beslag voordeuren PVD

PVD Gold



MISTRAL PVD GOLD

excl. BTW	incl. BTW
102,48	124



SKY PVD GOLD

excl. BTW	incl. BTW
139,67	169

Bij een voordeur met opvallende lijstwerk adviseren wij de Mistral.



VEILIGHEIDSRUZET PVD GOLD MET KERNTREKBEVEILIGING INCL. BINNENROZET

excl. BTW	incl. BTW
149,59	181

PVD Gold Binnenkant voordeuren



FROST PVD GOLD

excl. BTW	incl. BTW
118,18	143



BUBBLE PVD GOLD

excl. BTW	incl. BTW
81,82	99



BREEZE PVD GOLD

excl. BTW	incl. BTW
85,12	103

Deze enkelzijdige deurkrukken worden geleverd incl. wisselstift.



LOS BINNENROZET PVD GOLD T.B.V. VEILIGHEIDSRUZET MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. BTW	incl. BTW
24,79	30

PVD Gold



COOL PVD GOLD

excl. BTW	incl. BTW
52,07	63



SUNNY PVD GOLD

excl. BTW	incl. BTW
52,07	63



SPRING PVD GOLD

excl. BTW	incl. BTW
228,93	277

PVD Gold



RIVER PVD GOLD

excl. BTW	incl. BTW
219,01	265



TOCHTBORSTEL MET AFDEKPLAAT OCEAN PVD GOLD

excl. BTW	incl. BTW
147,11	178

Sierbeslag binnenzijde voordeur

Voor de afwerking van de binnenzijde van de voordeur bieden wij speciaal geselecteerd sierbeslag. De kleur hoeft niet dezelfde te zijn als van het beslag aan de buitenzijde. U kunt dus de binnenzijde van de deur afstemmen op uw interieur.

Binnenrozet

Het binnenrozet kan eenvoudig over het binnengedeelte van het veiligheidsrozet worden geschoven.

Kruk of knop

Een aantal voordeuren hebben een draairaam aan de binnenzijde. Hiervoor is een knopkruk nodig. In de lifetime® collectie zijn speciale modellen opgenomen, zoals de Bubble. Dit is een enkele kruk, inclusief wisselstift. Voor deuren tot 850 mm adviseren wij de Bubble (enkele kruk, inclusief wisselstift). Voor de binnenzijde van overige deuren hebben wij model Breeze of Frost.

Beslag voordeuren PVD

PVD Bronze



MISTRAL PVD BRONZE

excl. BTW	incl. BTW
102,48	124



SKY PVD BRONZE

excl. BTW	incl. BTW
139,67	169

Bij een voordeur met opvallende lijstwerk adviseren wij de Mistral.



VEILIGHEIDSRUZET PVD BRONZE MET KERNTREKBEVEILIGING INCL. BINNENRUZET

excl. BTW	incl. BTW
149,59	181

PVD Bronze Binnenkant voordeuren



FROST PVD BRONZE

excl. BTW	incl. BTW
118,18	143



BUBBLE PVD BRONZE

excl. BTW	incl. BTW
81,82	99



BREEZE PVD BRONZE

excl. BTW	incl. BTW
85,12	103

Deze enkelzijdige deurkrukken worden geleverd incl. wisselstift.



LOS BINNENRUZET PVD BRONZE T.B.V. VEILIGHEIDSRUZET MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. BTW	incl. BTW
24,79	30

PVD Bronze



COOL PVD BRONZE

excl. BTW	incl. BTW
52,07	63



SUNNY PVD BRONZE

excl. BTW	incl. BTW
52,07	63



SPRING PVD BRONZE

excl. BTW	incl. BTW
228,93	277

PVD Bronze



RIVER PVD BRONZE

excl. BTW	incl. BTW
219,01	265



TOCHTBORSTEL MET AFDEKPLAAT OCEAN PVD BRONZE

excl. BTW	incl. BTW
147,11	178

PVD-bescherming

Het deurbeslag is behandeld met 'PVD', een oppervlaktebehandeling die het beslag beschermt tegen weersinvloeden en slijtage. Door deze bescherming heeft u 20 jaar zekerheid op kleur- en krassvastheid. Om het lifetime®-sierbeslag in optimale conditie te houden is het belangrijk om de producten regelmatig te reinigen. Gebruik hiervoor de speciale PVD-cleanerset: € 48,76 excl. BTW (€ 59 incl. BTW).

Beslag voordeuren PVD

PVD Nickel



MISTRAL PVD NICKEL

excl. BTW	incl. BTW
102,48	124



SKY PVD NICKEL

excl. BTW	incl. BTW
139,67	169

Bij een voordeur met opvallende lijstwerk adviseren wij de Mistral.



VEILIGHEIDSGROZET
PVD NICKEL MET
KERTREKBEVEILIGING
INCL. BINNENROZET

excl. BTW	incl. BTW
149,59	181

PVD Nickel Binnenkant voordeuren



FROST PVD NICKEL

excl. BTW	incl. BTW
118,18	143



BUBBLE PVD NICKEL

excl. BTW	incl. BTW
81,82	99



BREEZE PVD NICKEL

excl. BTW	incl. BTW
85,12	103

Deze enkelzijdige
deurkrukken worden
geleverd incl. wisselstift.



LOS BINNENROZET PVD NICKEL
T.B.V. VEILIGHEIDSGROZET MET
KERTREKBEVEILIGING

excl. BTW	incl. BTW
24,79	30

PVD Nickel



COOL
PVD NICKEL

excl. BTW	incl. BTW
52,07	63



SUNNY
PVD NICKEL

excl. BTW	incl. BTW
52,07	63



SPRING PVD NICKEL

excl. BTW	incl. BTW
228,93	277

PVD Nickel



RIVER PVD NICKEL

excl. BTW	incl. BTW
219,01	265



TOCHTBORSTEL MET
AFDEKPLAAT OCEAN PVD NICKEL

excl. BTW	incl. BTW
147,11	178

Sierbeslag binnenzijde voordeur

Voor de afwerking van de binnenzijde van de voordeur bieden wij speciaal geselecteerd sierbeslag. De kleur hoeft niet dezelfde te zijn als van het beslag aan de buitenzijde. U kunt dus de binnenzijde van de deur afstemmen op uw interieur.

Binnenrozet

Het binnenrozet kan eenvoudig over het binnengedeelte van het veiligheidsrozet worden geschoven.

Kruk of knop

Een aantal voordeuren hebben een draairaam aan de binnenzijde. Hiervoor is een knopkruk nodig. In de lifetime® collectie zijn speciale modellen opgenomen, zoals de Bubble. Dit is een enkele kruk, inclusief wisselstift. Voor deuren tot 850 mm adviseren wij de Bubble (enkele kruk, inclusief wisselstift). Voor de binnenzijde van overige deuren hebben wij model Breeze of Frost.

Beslag voordeuren PVD

PVD Chrome



MISTRAL PVD CHROME

excl. BTW	incl. BTW
102,48	124



SKY PVD CHROME

excl. BTW	incl. BTW
139,67	169

Bij een voordeur met opliggende lijstwerk adviseren wij de Mistral.



VEILIGHEIDSRUZET PVD CHROME MET KERNTREKBEVEILIGING INCL. BINNENRUZET

excl. BTW	incl. BTW
149,59	181



VEILIGHEIDSRUZET PVD CHROME VIERKANT MET KERNTREKBEVEILIGING INCL. BINNENRUZET

excl. BTW	incl. BTW
174,38	211

PVD Chrome Binnenkant voordeuren



FROST PVD CHROME

excl. BTW	incl. BTW
118,18	143



BUBBLE PVD CHROME

excl. BTW	incl. BTW
81,82	99



BREEZE PVD CHROME

excl. BTW	incl. BTW
85,12	103

Deze enkelzijdige deurkrukken worden geleverd incl. wisselstift.



LOS BINNENRUZET PVD CHROME T.B.V. VEILIGHEIDSRUZET MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. BTW	incl. BTW
24,79	30

PVD Chrome



SUNNY PVD CHROME

excl. BTW	incl. BTW
52,07	63



CLOUD PVD CHROME

excl. BTW	incl. BTW
87,60	106



SPRING PVD CHROME

excl. BTW	incl. BTW
228,93	277

PVD Chrome



RIVER PVD CHROME

excl. BTW	incl. BTW
219,01	265



TOCHTBORSTEL MET AFDEKPLAAT OCEAN PVD CHROME

excl. BTW	incl. BTW
147,11	178

PVD-bescherming

Het deurbeslag is behandeld met 'PVD', een oppervlaktebehandeling die het beslag beschermt tegen weersinvloeden en slijtage. Door deze bescherming heeft u 20 jaar zekerheid op kleur- en krassvastheid. Om het lifetime®-sierbeslag in optimale conditie te houden is het belangrijk om de producten regelmatig te reinigen. Gebruik hiervoor de speciale PVD-cleanerset: € 48,76 excl. BTW (€ 59 incl. BTW).

Beslag voordeuren black

Black



STONE BLACK

excl. BTW	incl. BTW
68,59	83



BLOCK BLACK

excl. BTW	incl. BTW
78,51	95



VEILIGHEIDSRUZET
BLACK ROND MET
KERNTREKBEVEILIGING
INCL. BINNENRUZET

excl. BTW	incl. BTW
73,55	89

Bevestigingsset t.b.v. 54 mm
dikke deuren dient afzonder-
lijk besteld te worden: €0,00
(serviceartikel)



VEILIGHEIDSRUZET
BLACK VIERKANT MET
KERNTREKBEVEILIGING
INCL. BINNENRUZET

excl. BTW	incl. BTW
81,82	99

Bevestigingsset t.b.v. 54 mm
dikke deuren dient afzonder-
lijk besteld te worden: €0,00
(serviceartikel)

Black



SMART BLACK 400
MM PER STUK

excl. BTW	incl. BTW
63,34	77

SMART BLACK 700
MM PER STUK

excl. BTW	incl. BTW
103,31	125



CHANNEL BLACK 300 MM

excl. BTW	incl. BTW
105,79	128

Black Binnenkant voordeuren



KOSMOS BLACK

excl. BTW	incl. BTW
73,55	89



LINE BLACK

excl. BTW	incl. BTW
23,97	29



SOLID BLACK

excl. BTW	incl. BTW
23,97	29

Deze enkelzijdige
deurkrukken worden
leverd incl. wisselstift.

Black



RIVER BLACK

excl. BTW	incl. BTW
131,40	159



TOCHTBORSTEL STREAM BLACK
VIERKANT

excl. BTW	incl. BTW
81,82	99



FLOW BLACK

excl. BTW	incl. BTW
123,14	149



TOCHTBORSTEL SHORE BLACK
ROND

excl. BTW	incl. BTW
81,82	99



DISC
BLACK

excl. BTW	incl. BTW
52,07	63



SPOT
BLACK

excl. BTW	incl. BTW
87,60	106

Beslag voordeuren RVS

RVS



STONE RVS

excl. BTW	incl. BTW
57,02	69



BLOCK RVS

excl. BTW	incl. BTW
65,29	79



VEILIGHEIDSRUZET
RVS ROND MET
KERN TREKBEVEILIGING
INCL. BINNENRUZET

excl. BTW	incl. BTW
61,98	75

Bevestigingsset t.b.v. 54 mm
dikke deuren dient afzonder-
lijk besteld te worden: €0,00
(serviceartikel)



VEILIGHEIDSRUZET
RVS VIERKANT MET
KERN TREKBEVEILIGING
INCL. BINNENRUZET

excl. BTW	incl. BTW
73,55	89

Bevestigingsset t.b.v. 54 mm
dikke deuren dient afzonder-
lijk besteld te worden: €0,00
(serviceartikel)

RVS



SMART RVS 700
MM PER STUK

excl. BTW	incl. BTW
103,31	125



CHANNEL RVS 300 MM

excl. BTW	incl. BTW
86,78	105



SMART RVS 400
MM PER STUK

excl. BTW	incl. BTW
63,64	77



DRIEHOEKSGREEP RVS*

excl. BTW	incl. BTW
219,83	266

RVS

Binnenkant voordeuren



KOSMOS RVS

excl. BTW	incl. BTW
61,98	75



LINE RVS

excl. BTW	incl. BTW
23,97	29



SOLID RVS

excl. BTW	incl. BTW
23,97	29

Deze enkelzijdige
deurkrukken worden
geleverd incl. wisselstift.



KIERSTANDHOUDER LOCK RVS

excl. BTW	incl. BTW
68,60	83

RVS



RIVER RVS

excl. BTW	incl. BTW
115,70	140



TOCHTBORSTEL STREAM RVS
VIERKANT

excl. BTW	incl. BTW
70,25	85



FLOW RVS

excl. BTW	incl. BTW
106,61	129



TOCHTBORSTEL SHORE RVS ROND

excl. BTW	incl. BTW
70,25	85



DISC RVS

excl. BTW	incl. BTW
46,28	56



SPOT RVS

excl. BTW	incl. BTW
57,02	69

Tijdelijk niet
leverbaar; neem
voor actuele
beschikbaarheid
contact op met uw
contactpersoon of
verkooppunt.

Beslag voordeuren

Aluminium



PRESS ALUMINIUM BUITENKANT (VASTE KNOP)
CUBE ALUMINIUM BINNENKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. BTW	incl. BTW
90,08	109

Alleen leverbaar in PC72.

Bevestigingsset voor Aluminium veiligheidsbeslag t.b.v. 54 mm dikke deuren: €8,26 excl. BTW, €10 incl. BTW.

Aluminium



MOVE ALUMINIUM BUITENKANT (VASTE OF DRAAIKNOP)
BOW ALUMINIUM BINNENKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. BTW	incl. BTW
90,08	109

Alleen leverbaar in PC72.

Bevestigingsset voor Aluminium veiligheidsbeslag t.b.v. 54 mm dikke deuren: €8,26 excl. BTW, €10 incl. BTW.

Black



PRESS BLACK BUITENKANT (VASTE KNOP)
CUBE BLACK BINNENKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. BTW	incl. BTW
106,61	129

Alleen leverbaar in PC72.

Bevestigingsset voor Black veiligheidsbeslag t.b.v. 54 mm dikke deuren: €10,74 excl. BTW, €13 incl. BTW.

Black



MOVE BLACK BUITENKANT (VASTE OF DRAAIKNOP)
BOW BLACK BINNENKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. BTW	incl. BTW
106,61	129

Alleen leverbaar in PC72.

Bevestigingsset voor Black veiligheidsbeslag t.b.v. 54 mm dikke deuren: €10,74 excl. BTW, €13 incl. BTW.

Aluminium



PADDLE ALUMINIUM BUITENKANT (VASTE OF DRAAIKNOP)
IMPACT ALUMINIUM BINNENKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. BTW	incl. BTW
90,08	109

PC72 uit voorraad leverbaar. PC55 en PC92 op bestelling leverbaar.

Inclusief bevestigingsbouten voor 38/54 mm deurdikte.

Aluminium



CLEAN ALUMINIUM MET SCHACHT

excl. BTW	incl. BTW
73,55	89

Black



PADDLE BLACK BUITENKANT (VASTE OF DRAAIKNOP)
IMPACT BLACK BINNENKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. BTW	incl. BTW
106,61	129

PC72 uit voorraad leverbaar. PC55 en PC92 op bestelling leverbaar.

Inclusief bevestigingsbouten voor 38/54 mm deurdikte.

Black



CLEAN BLACK MET SCHACHT

excl. BTW	incl. BTW
90,08	109

Rvs-details

Veel deurmodellen hebben rvs-details. Daarbij past deze collectie rvs-beslag perfect.

Beslag achterdeuren

Aluminium



CUBE ALUMINIUM BUITENKANT **CUBE ALUMINIUM BINNENKANT**

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. BTW | incl. BTW
81,82 | 99

Alleen leverbaar in PC72.

Bevestigingsset voor Aluminium veiligheidsbeslag t.b.v. 54 mm dikke deuren: €8,26 excl. BTW, €10 incl. BTW

Aluminium



BOW ALUMINIUM BUITENKANT **BOW ALUMINIUM BINNENKANT**

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. BTW | incl. BTW
81,82 | 99

Alleen leverbaar in PC72.

Bevestigingsset voor Aluminium veiligheidsbeslag t.b.v. 54 mm dikke deuren: €8,26 excl. BTW, €10 incl. BTW.

Black



CUBE BLACK BUITENKANT **CUBE BLACK BINNENKANT**

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. BTW | incl. BTW
98,35 | 119

Alleen leverbaar in PC72.

Bevestigingsset voor Black veiligheidsbeslag t.b.v. 54 mm dikke deuren: €10,74 excl. BTW, €13 incl. BTW.

Black



BOW BLACK BUITENKANT **BOW BLACK BINNENKANT**

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. BTW | incl. BTW
98,35 | 119

Alleen leverbaar in PC72.

Bevestigingsset voor Black veiligheidsbeslag t.b.v. 54 mm dikke deuren: €10,74 excl. BTW, €13 incl. BTW.

Aluminium



IMPACT ALUMINIUM BUITENKANT **IMPACT ALUMINIUM BINNENKANT**

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. BTW | incl. BTW
81,82 | 99

PC55, PC72 en PC92 op bestelling leverbaar.

Inclusief bevestigingsbouten voor 38/54 mm deurdikte.

Aluminium



NARROW ALUMINIUM BUITENKANT **NARROW ALUMINIUM BINNENKANT**

MET KERNTREKBEVEILIGING VOOR DEUREN MET SMALLE STIJL

excl. BTW | incl. BTW
81,82 | 99

PC72 uit voorraad leverbaar. PC55 en PC92 op bestelling leverbaar.

Inclusief bevestigingsbouten voor 38/54 mm deurdikte.

Black



IMPACT BLACK BUITENKANT **IMPACT BLACK BINNENKANT**

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. BTW | incl. BTW
98,35 | 119

PC55, PC72 en PC92 op bestelling leverbaar.

Inclusief bevestigingsbouten voor 38/54 mm deurdikte.

Black



NARROW BLACK BUITENKANT **NARROW BLACK BINNENKANT**

MET KERNTREKBEVEILIGING VOOR DEUREN MET SMALLE STIJL

excl. BTW | incl. BTW
98,35 | 119

PC72 uit voorraad leverbaar. PC55 en PC92 op bestelling leverbaar.

Inclusief bevestigingsbouten voor 38/54 mm deurdikte.

RVS



KRUKSTEL DAWN RVS INCL. VEILIGHEIDSRUZET VIERKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. BTW | incl. BTW
103,31 | 125

RVS



KRUKSTEL DRIZZLE RVS INCL. VEILIGHEIDSRUZET ROND

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. BTW | incl. BTW
94,21 | 114

Black



KRUKSTEL DAWN BLACK INCL. VEILIGHEIDSRUZET VIERKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. BTW | incl. BTW
113,22 | 137

Black



KRUKSTEL DRIZZLE BLACK INCL. VEILIGHEIDSRUZET ROND

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. BTW | incl. BTW
103,31 | 125



weekamp
deuren

Beslag

BINNEN DEUREN

Inhoud

Na een tijd van testen, bijschaven en perfectioneren, is vanaf heden is ons vernieuwde binnendeurenbeslag verkrijgbaar. Naast kleine aanpassingen op bestaande modellen introduceren we nieuwe modellen, nieuwe finishes en betere prijzen! Hieronder geven we u een kort overzicht van wat er nieuw is.

Nieuwe modellen

We introduceren maar liefst 31 nieuwe hardwaremodellen voor onze binnendeuren. Van krukstellen, grepen en garnituren tot sloten en magneetsloten, verdeeld over vier productfamilies: Vierkant, Rechthoek, Rond en Halfrond. De producten zijn op elkaar afgestemd in kleur en afmetingen. Elk stuk hardware is zorgvuldig geselecteerd om te voldoen aan onze hoge kwaliteitsnormen.

Alle krukken hebben een inbusbevestiging tenzij anders aangegeven.

Nieuwe finishes

Maak kennis met de vier nieuwe finishes die we aan onze collectie hebben toegevoegd: Bronze, Messing, Dark Metallic en Soft Touch Black. De Soft Touch Black-finish is bijzonder door de unieke matte coating, die aanvoelt als rubber en een extra mat effect biedt.

Magneet sloten

De smalle magneetsloten zijn nu onderdeel van het assortiment van Weekamp. Dankzij de smalle doornmaat zijn deze sloten geschikt voor binnendeuren met een stijlbreedte vanaf 80 mm. Deze innovatieve sloten bieden niet alleen een strakke en minimalistische uitstraling, maar zorgen ook voor een geruisloze sluiting.





Krukstel Dome RVS



Krukstel Club Dark Metallic
Set cilinderrozetten Vierkant Dark Metallic
Set schuifdeurkommen Rond Dark Metallic



Krukstel Line Grip Black



Krukstel Ebony PVD Nickel
Deurmodel WK6552 B2 glas-in-lood type 5

Familie Vierkant



Krukstel met geveerd rozet

Het geveerde ontwerp zorgt ervoor dat de deurkruk altijd automatisch terugveert naar de standaardpositie, voor een constante en betrouwbare werking.

Complete bevestigingsset

Inclusief bevestigingsmateriaal geschikt voor deurdiktes van 40mm en voorzien van stevige patentbouten.

Let op: De grepen worden geleverd inclusief bevestigingsmateriaal voor enkelzijdige bevestiging.

Bevestigingsmateriaal voor dubbelzijdige bevestiging moet apart besteld worden.


Eenvoudige montage krukstel Solid en krukstel Solid XS

Dankzij het klikrozet is de montage van het Solid deurbeslag snel en eenvoudig.

Krukstel Solid

RVS | Black

32.23 excl. BTW | **39.00** incl. BTW



Krukstel Solid XS

RVS | Black



32.23 excl. BTW

39.00 incl. BTW

Bronze

40.50 excl. BTW

49.00 incl. BTW






Set toiletgarnituur Vierkant

Passend bij krukstel Solid en krukstel Solid XS | Vrij/bezet markering wit/rood

RVS Black	Bronze
30.58 <small>excl. BTW</small>	35.54 <small>excl. BTW</small>
37.00 <small>incl. BTW</small>	43.00 <small>incl. BTW</small>



Krukstel Solid XS Bronze

Set cilinderrozetten Vierkant

2 Stuks | Passend bij krukstel Solid en krukstel Solid XS

RVS Black	Bronze
15.70 <small>excl. BTW</small>	21.49 <small>excl. BTW</small>
19.00 <small>incl. BTW</small>	26.00 <small>incl. BTW</small>



Set sleutelrozetten Vierkant

2 Stuks | Passend bij krukstel Solid en krukstel Solid XS

RVS Black	Bronze
15.70 <small>excl. BTW</small>	21.49 <small>excl. BTW</small>
19.00 <small>incl. BTW</small>	26.00 <small>incl. BTW</small>



Krukstel Solid XS Bronze
Set sleutelrozetten Vierkant Bronze

★ Deurgreep Solid 320 mm

Bevestigingspunten 300 mm | Passend bij krukstel Solid


RVS I Black

40.50

excl. BTW

49.00

incl. BTW



★ Deurgreep Solid XS 316 mm

Bevestigingspunten 300 mm | Passend bij krukstel Solid XS

RVS I Black

40.50

excl. BTW

49.00

incl. BTW


Bronze

57.02

excl. BTW

69.00

incl. BTW



★ Deurgreep Solid 820 mm

Bevestigingspunten 800 mm | Passend bij krukstel Solid


RVS I Black

57.02

excl. BTW

69.00

incl. BTW



★ Deurgreep Solid XS 816 mm

Bevestigingspunten 800 mm | Passend bij krukstel Solid XS

RVS I Black

65.29

excl. BTW

79.00

incl. BTW


Bronze

73.55

excl. BTW

89.00

incl. BTW



★ **Let op:** De grepen worden geleverd inclusief enkelzijdig bevestigingsmateriaal, maar zonder dubbelzijdig bevestigingsmateriaal. Bestel je een set deurgrepen? Bestel dan ook het bevestigingsmateriaal t.b.v dubbelzijdige bevestiging:

Dubbelzijdige bevestiging

4.13

excl. BTW

5.00

incl. BTW



Montage instructies nodig voor de deurgreep Solid, deurgreep Solid XS en de deurknop Arce?

Scan de QR code, of ga naar

<https://prof.weekampdeuren.nl/kennisbank/handleiding/>

Set schuifdeurkommen Vierkant

2 Stuks | Passend bij krukstel Solid en krukstel Solid XS

RVS | Black


32.²³ excl. BTW

39.⁰⁰ incl. BTW

Bronze

40.⁵⁰ excl. BTW

49.⁰⁰ incl. BTW




Deurknop Acre

Passend bij krukstel Solid en krukstel Solid XS | Rond afgewerkt tegen achterhaken van kleding | Alleen toepasbaar bij een schuifdeur, taatsdeur of in combinatie met een rolslot / contactloze magneetdeursluiser.

RVS | Black

48.⁷⁶ excl. BTW

59.⁰⁰ incl. BTW



Set schuifdeurkommen Vierkant RVS
Deurmodel WK6308 met schuifdeursysteem Vision

Familie Rechthoek



Krukstel met geveerd rozet

Het geveerde ontwerp zorgt ervoor dat de deurkruk altijd automatisch terugveert naar de standaardpositie, voor een constante en betrouwbare werking.

Complete bevestigingsset

Inclusief bevestigingsmateriaal geschikt voor deurdiktes van 40mm en voorzien van stevige patentbouten.

Let op: De grepen worden geleverd inclusief bevestigingsmateriaal voor enkelzijdige bevestiging.

Bevestigingsmateriaal voor dubbelzijdige bevestiging moet apart besteld worden.


Eenvoudige montage krukstel Hook

Dankzij het klikrozet is de montage van het Hook deurbeslag snel en eenvoudig.

Krukstel Hook

RVS | Black | Messing

32,23 excl. BTW 39,00 incl. BTW




Krukstel Hook RVS

Set toiletgarnituur Vierkant

Passend bij krukstel Hook I Vrij/bezet markering wit/rood

RVS | Black | Messing

30.⁵⁸ excl. BTW 37.⁰⁰ incl. BTW



Set cilinderrozetten Vierkant

2 Stuks | Passend bij krukstel Hook

RVS | Black | Messing

15.⁷⁰ excl. BTW 19.⁰⁰ incl. BTW



Set sleutelrozetten Vierkant


2 Stuks | Passend bij krukstel Hook

RVS | Black | Messing

15.⁷⁰ excl. BTW 19.⁰⁰ incl. BTW



Set cilinderrozetten Vierkant Black
Deurmodel WK6357



Set cilinderrozetten Vierkant Black

★ Deurgreep Hook 320 mm

Bevestigingspunten 300 mm | Passend bij krukstel Hook


RVS | Black | Messing

40.50

excl. BTW

49.00

incl. BTW



★ **Let op:** De grepen worden geleverd inclusief enkelzijdig bevestigingsmateriaal. Bestel je een set deurgrepen? Bestel dan ook het bevestigingsmateriaal t.b.v dubbelzijdige bevestiging:

Dubbelzijdige bevestiging

4.13

excl. BTW

5.00

incl. BTW



Montage instructies nodig voor de deurgreep Hook en deurknop Acre?

Scan de QR code, of ga naar <https://prof.weekampdeuren.nl/kennisbank/handleiding/>



Set schuifdeurkommen Vierkant

2 Stuks | Passend bij krukstel Hook


RVS | Black | Messing

32.23

excl. BTW

39.00

incl. BTW



Deurknop Acre

Passend bij krukstel Hook | Alleen toepasbaar bij een schuifdeur, taatsdeur of in combinatie met een rolslot / contactloze magneetdeursluis.


RVS | Black | Messing

48.76

excl. BTW

59.00

incl. BTW



Set schuifdeurkommen Vierkant RVS
Deurmodel WK6356 met schuifdeursysteem Vision



**Bekijk onze website voor een
dealer bij jou in de buurt!**

www.weekampdeuren.nl/dealers

Familie Rond



Krukstel met geveerd rozet

Het geveerde ontwerp zorgt ervoor dat de deurkruk altijd automatisch terugveert naar de standaardpositie, voor een constante en betrouwbare werking.

Complete bevestigingsset

Inclusief bevestigingsmateriaal geschikt voor deurdiktes van 40mm en voorzien van stevige patentbouten.

Let op: De grepen worden geleverd inclusief bevestigingsmateriaal voor enkelzijdige bevestiging.

Bevestigingsmateriaal voor dubbelzijdige bevestiging moet apart besteld worden.


Eenvoudige montage krukstel Line en krukstel Line Grip

Dankzij het schroefrozet is de montage van het Line deurbeslag snel en eenvoudig.

Krukstel Line

RVS | Black | Messing


32,23 excl. BTW **39,00** incl. BTW



Krukstel Line Grip

Black | Messing

57,02 excl. BTW **69,00** incl. BTW



Set toiletgarnituur Rond 54 mm

Passend bij krukstel Line en krukstel Line Grip I
Vrij/bezet markering groen/rood

RVS | Black | Messing

30.⁵⁸ excl. BTW 37.⁰⁰ incl. BTW



Set cilinderrozetten Rond 54 mm

Passend bij krukstel Line en krukstel Line Grip

RVS | Black | Messing

15.⁷⁰ excl. BTW 19.⁰⁰ incl. BTW



Set sleutelrozetten Rond 54 mm

Passend bij krukstel Line en krukstel Line Grip

RVS | Black | Messing

15.⁷⁰ excl. BTW 19.⁰⁰ incl. BTW




Deurgreep Line 300 mm

Bevestigingspunten 200 mm | Passend bij krukstel Line en krukstel Line Grip

RVS | Black | Messing

40.⁵⁰ excl. BTW 49.⁰⁰ incl. BTW



Deurgreep Line 1200 mm

Bevestigingspunten 1000 mm | Passend bij krukstel Line en krukstel Line Grip

RVS | Black | Messing

65.²⁹ excl. BTW 79.⁰⁰ incl. BTW



Deurgreep Line 300mm Black
Deurmodel WK6308 met Taatssysteem

★ **Let op:** De grepen worden geleverd inclusief enkelzijdig bevestigingsmateriaal. Bestel je een set deurgrepen? Bestel dan ook het bevestigingsmateriaal t.b.v dubbelzijdige bevestiging:

Dubbelzijdige Bevestiging

4.¹³ excl. BTW 5.⁰⁰ incl. BTW



Montage instructies nodig voor de deurgreep Line en deurknop Planet?

Scan de QR code, of ga naar <https://prof.weekampdeuren.nl/kennisbank/handleiding/>




Set schuifdeurkommen Rond

2 Stuks | Passend bij krukstel Line, deurgreep Line, krukstel Line Grip en deurgreep Line Grip

RVS | Black | Messing

32.23 excl. BTW **39.00** incl. BTW




Deurknop Planet

Passend bij krukstel Line, deurgreep Line, krukstel Line Grip en deurgreep Line Grip | Alleen toepasbaar bij een schuifdeur, taatsdeur of in combinatie met een rolslot / contactloze magneetdeursluis.

RVS | Black | Messing

48.76 excl. BTW **59.00** incl. BTW



Familie Halfrond



Krukstel met geveerd rozet

Het geveerde ontwerp zorgt ervoor dat de deurkruk altijd automatisch terugveert naar de standaardpositie, voor een constante en betrouwbare werking.

Complete bevestigingsset

Inclusief bevestigingsmateriaal geschikt voor deurdiktes van 40mm en voorzien van stevige patentbouten.

Let op: De grepen worden geleverd inclusief bevestigingsmateriaal voor enkelzijdige bevestiging.

Bevestigingsmateriaal voor dubbelzijdige bevestiging moet apart besteld worden.


Eenvoudige montage krukstel Dome en Dome XS

Dankzij het schroefrozet is de montage van de Dome en Dome XS deurbeslag snel en eenvoudig.

Krukstel Dome

RVS | Black


32.23 excl. BTW **39.00** incl. BTW



Krukstel Dome XS

RVS | Black

32.23 excl. BTW **39.00** incl. BTW




Set toiletgarnituur Rond 54 mm

Passend bij krukstel Dome en krukstel Dome XS |

Vrij/bezet markering groen/rood

RVS | Black

30.58 excl. BTW 37.00 incl. BTW



Set cilinderrozetten Rond 54 mm

2 Stuks | Passend bij krukstel Dome en krukstel Dome XS

RVS | Black

15.70 excl. BTW 19.00 incl. BTW



Set sleuterozetten Rond 54 mm

2 Stuks | Passend bij krukstel Dome, krukstel Dome XS

RVS | Black

15.70 excl. BTW 19.00 incl. BTW




Set schuifdeurkommen Rond Black
Deurmodel WK6861 D2 glas-in-loodmodel type D2

Deurgreep Dome 325 mm

Bevestigingspunten 300 mm | Passend bij krukstel Dome

RVS | Black

40.50 excl. BTW **49.00** incl. BTW




Deurgreep Dome XS 320 mm

Bevestigingspunten 300 mm | Passend bij krukstel Dome XS

RVS | Black

40.50 excl. BTW **49.00** incl. BTW



Deurgreep Dome XS 320mm Black
Deurmodel WK6356

★ **Let op:** De grepen worden geleverd inclusief enkelzijdig bevestigingsmateriaal. Bestel je een set deurgrepen? Bestel dan ook het bevestigingsmateriaal t.b.v dubbelzijdige bevestiging:

Dubbelzijdige Bevestiging

4.13 excl. BTW **5.00** incl. BTW




Montage instructies nodig voor de deurgreep Dome, deurgreep Dome XS en deurknop Dome? Scan de QR code, of ga naar <https://prof.weekampdeuren.nl/kennisbank/handleiding/>

Deurknop Dome

Passend bij deurkruk Dome en deurgreep Dome XS | Alleen toepasbaar bij een schuifdeur, taatsdeur of in combinatie met een rolslot / contactloze magneetdeursluiser.

RVS | Black

48.76 excl. BTW **59.00** incl. BTW




Set schuifdeurkommen Rond

2 Stuks | Passend bij krukstel Dome en krukstel Dome XS

RVS | Black

32.23 excl. BTW **39.00** incl. BTW





Meer inspiratie nodig?

Ontdek hoe onze deuren bij jou thuis tot leven komen.

www.weekampdeuren.nl/inspiratie

Specials

Soft Touch Black, Dark Metallic & Mat Chrome



Krukstel met geveerd rozet

Het geveerde ontwerp zorgt ervoor dat de deurkruk altijd automatisch terugveert naar de standaardpositie, voor een constante en betrouwbare werking.

Complete bevestigingsset

Inclusief bevestigingsmateriaal geschikt voor deurdiktes van 40mm en voorzien van stevige patentbouten.

Let op: De grepen worden geleverd exclusief bevestigingsmateriaal. Bevestigingsmateriaal moet apart besteld worden.

Eenvoudige montage krukstel Club, Coal, Horizon en Link

Dankzij het klikrozet is de montage van het Club, Coal en Horizon en Link deurbeslag snel en eenvoudig.

Soft Touch Black

Soft Touch Black geeft het beslag een rubberen look en gevoel. Het beslag is hierdoor nog matter zwart en heeft een zeer prettige grip.

Mat Chrome


De kleur Mat Chrome geeft de kruk een authentieke uitstraling, waardoor deze perfect passend is bij onder andere onze glas-in lood en barndeuren.

Dark Metallic

Dark Metallic heeft een lichte, donkere korrel structuur en is te combineren met veel verschillende deurkleuren



Soft Touch Black




Dark Metallic

Krukstel Club

Soft Touch Black | Dark Metallic


81.82 excl. BTW **99.00** incl. BTW



Krukstel Link

Mat Chrome


81.82 excl. BTW **99.00** incl. BTW



Krukstel Coal

Soft Touch Black | Dark Metallic


81.82 excl. BTW **99.00** incl. BTW



Krukstel Horizon

Soft Touch Black | Dark Metallic

81.82 excl. BTW **99.00** incl. BTW





Set toiletgarnituur Vierkant

Passend bij krukstel Club

Soft Touch Black | Dark Metallic

57.02 excl. BTW **69.00** incl. BTW



Set cilinderrozetten Vierkant

2 Stuks | Passend bij krukstel Club

Soft Touch Black | Dark Metallic

36.36 excl. BTW **44.00** incl. BTW



Set sleutelrozetten Vierkant

2 Stuks | Passend bij krukstel Club

Soft Touch Black | Dark Metallic

36.36 excl. BTW **44.00** incl. BTW






Set toiletgarnituur Rond

Passend bij krukstel Coal, krukstel Horizon en krukstel Link

Soft Touch Black | Dark Metallic | Mat Chrome

47.93 excl. BTW **58.00** incl. BTW



Set cilinderrozetten Rond

2 Stuks | Passend bij krukstel Coal, krukstel Horizon en krukstel Link

Soft Touch Black | Dark Metallic | Mat Chrome

23.97 excl. BTW **29.00** incl. BTW



Set sleutelrozetten Rond

2 Stuks | Passend bij krukstel Coal, krukstel Horizon en krukstel Link

Soft Touch Black | Dark Metallic | Mat Chrome

23.97 excl. BTW **29.00** incl. BTW




★ Deurgreep Rond 400 mm

Bevestigingsmateriaal moet apart besteld worden |
Bevestigingspunten 300 mm

Soft Touch Black | Dark Metallic

107.⁴⁴ excl. BTW | 130.⁰⁰ incl. BTW



★ **Let op:** De grepen worden geleverd exclusief bevestigingsmateriaal. Bevestigingsmateriaal moet apart besteld worden.

Enkelzijdige Bevestiging

10.³³ excl. BTW

12.⁵⁰ incl. BTW

Dubbelzijdige Bevestiging

18.⁶⁰ excl. BTW


22.⁵⁰ incl. BTW

★ Deurgreep Rond 800 mm

Bevestigingsmateriaal moet apart besteld worden |
Bevestigingspunten 600 mm

Soft Touch Black | Dark Metallic

157.⁰² excl. BTW | 190.⁰⁰ incl. BTW



Deurgreep Rond 400mm Dark Metallic
Deurmodel WK6306

Set schuifdeurkommen Rond

2 Stuks | Passend bij krukstel Coal en krukstel Horizon


Soft Touch Black | Dark Metallic

81.82

excl. BTW

99.00

incl. BTW



Set schuifdeurkommen Vierkant

2 Stuks | Passend bij krukstel Coal en krukstel Horizon


Soft Touch Black | Dark Metallic

81.82

excl. BTW

99.00

incl. BTW



PVD beslag

Binnendeuren



Krukstel met geveerd rozet

Het geveerde ontwerp zorgt ervoor dat de deurkruk altijd automatisch terugveert naar de standaardpositie, voor een constante en betrouwbare werking.

Complete bevestigingsset

Inclusief bevestigingsmateriaal geschikt voor deurdiktes van 40mm en voorzien van stevige patentbouten.



Krukstel Bubble Bronze

Krukstel Bubble

PVD Black ★

137.19 excl. BTW

166.00 incl. BTW

PVD Gold | PVD Nickel


125.62 excl. BTW

152.00 incl. BTW

PVD Bronze | PVD Chrome ★

128.93 excl. BTW

156.00 incl. BTW



★ Let op: Deze artikelen zijn uitlopend en verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.



Montage/demontage instructie nodig voor de Krukstel Breeze?

Scan de QR code, of ga naar <https://prof.weekampdeuren.nl/kennisbank/handleiding/>

Krukstel Breeze

Wordt geleverd met het Claq bevestigingsysteem

PVD Gold | PVD Nickel


129.75 excl. BTW

157.00 incl. BTW

PVD Bronze | PVD Chrome ★

135.54 excl. BTW

164.00 incl. BTW



Krukstel Wind

PVD Black ★

156.20 excl. BTW

189.00 incl. BTW

PVD Gold


129.75 excl. BTW

157.00 incl. BTW

PVD Bronze

135.54 excl. BTW

164.00 incl. BTW



Krukstel Ebony

PVD Nickel


181.82 excl. BTW

220.00 incl. BTW

PVD Chrome ★

186.78 excl. BTW

226.00 incl. BTW



Krukstel Breeze PVD Nickel
Deurmodel WK6316

Set toiletgarnituur Rond PVD

PVD Black ★

101.65 excl. BTW

123.00 incl. BTW

PVD Gold | PVD Nickel

95.87 excl. BTW

116.00 incl. BTW

PVD Bronze | PVD Chrome ★

103.31 excl. BTW

125.00 incl. BTW



Set cilinderrozetten Rond PVD

2 Stuks

PVD Black ★

33.88 excl. BTW

41.00 incl. BTW

PVD Gold | PVD Bronze | PVD Nickel | PVD Chrome ★

28.93 excl. BTW

35.00 incl. BTW



Set sleutelrozetten Rond PVD

2 Stuks

PVD Black ★


33.88 excl. BTW

41.00 incl. BTW

PVD Gold | PVD Bronze | PVD Nickel | PVD Chrome ★

28.93 excl. BTW

35.00 incl. BTW



Set toiletgarnituur Rond PVD Nickel
Deurmodel WK6560



Set schuifdeurkommen Rond PVD Nickel
Deurmodel WK6552 glas-in-lood type 4 met schuifdeursysteem Vision

Set schuifdeurkommen Rond PVD

2 Stuks

PVD Black ★

109.92 excl. BTW

133.00 incl. BTW

PVD Gold | PVD Bronze | PVD Nickel | PVD Chrome ★

102.48 excl. BTW

124.00 incl. BTW

★ **Let op:** Deze artikelen zijn uitlopend en verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.



Set toiletgarnituur Rond PVD Nickel

Overig beslag

Binnendeuren



Krukstel met geveerd rozet

Het geveerde ontwerp zorgt ervoor dat de deurkruk altijd automatisch terugveert naar de standaardpositie, voor een constante en betrouwbare werking.

Complete bevestigingsset

Inclusief bevestigingsmateriaal geschikt voor deurdiktes van 40mm en voorzien van stevige patentbouten.


Eenvoudige montage

Dankzij het klikrozet is de montage van het deurbeslag snel en eenvoudig.

Krukstel Fresh

RVS I Black


32,23 excl. BTW **39,00** incl. BTW



Krukstel Square

RVS I Black


32,23 excl. BTW **39,00** incl. BTW



Krukstel Flat

RVS I Black


32.23 excl. BTW **39.00** incl. BTW



Krukstel Combo Square

RVS I Black

70.25 excl. BTW **85.00** incl. BTW



Krukstel Flat Black
Deurmodel WK6306



Krukstel Flat Black

Krukstel Globe

RVS I Black

32.23 excl. BTW **39.00** incl. BTW



Krukstel Raven

RVS I Black

32.23 excl. BTW **39.00** incl. BTW






Krukstel Square RVS
Deurmodel WK6401

Krukstel Curve

RVS | Black

32.23 excl. BTW **39.00** incl. BTW




Krukstel Wing

Schroefrozet | Bijpassende set toiletgarnituur,
set cilinderrozetten en set sleutelrozetten: zie pagina 13

RVS | Black


70.25 excl. BTW **85.00** incl. BTW



Krukstel Combo Round

RVS | Black



70.25 excl. BTW **85.00** incl. BTW



Krukstel Rail

RVS | Black

70.25 excl. BTW **85.00** incl. BTW




Krukstel Square RVS
Deurmodel WK6358

Krukstel Turn

RVS | Black


32.23 excl. BTW **39.00** incl. BTW



Krukstel Wave

RVS | Black

32.23 excl. BTW **39.00** incl. BTW




Set toiletgarnituur Vierkant

Vrij/bezet markering wit/rood

RVS I Black

30.⁵⁸ excl. BTW 37.⁰⁰ incl. BTW



Set cilinderrozetten Vierkant

2 Stuks

RVS I Black

15.⁷⁰ excl. BTW 19.⁰⁰ incl. BTW



Set sleutelrozetten Vierkant

2 Stuks

RVS I Black

15.⁷⁰ excl. BTW 19.⁰⁰ incl. BTW




Set toiletgarnituur Rond 53 mm

Vrij/bezet markering wit/rood

RVS I Black

30.⁵⁸ excl. BTW 37.⁰⁰ incl. BTW



Set toiletgarnituur Rond 53mm
Deurmodel WK6514



Set cilinderrozetten Rond 53 mm

2 Stuks

RVS I Black

15.70 excl. BTW 19.00 incl. BTW



Set sleutelrozetten Rond 53 mm

2 Stuks

RVS I Black

15.70 excl. BTW 19.00 incl. BTW



Edge 300 mm

RVS I Black

48.76 excl. BTW 59.00 incl. BTW



Edge 1600 mm

RVS I Black

114.88 excl. BTW

139.00 incl. BTW



Sloten & Scharnieren

Binnendeuren

Invisible scharnier Neo S5

Sloten

De smalle sloten zijn speciaal door Weekamp Deuren ontwikkeld voor onze deuren met een smallere stijlbreedte (80mm). Bij deze deuren kan alleen een smaldeurslot toegepast worden. De sloten worden geleverd inclusief sluitplaat (in dezelfde kleur als de voorplaat).

Magneetsloten

Nieuw in ons assortiment zijn de smalle magneetsloten. Bij magneetsloten is de dagschoot standaard ingetrokken, hierdoor hoeft je de kruk niet naar beneden te doen bij het sluiten van de deur.

De dagschoot wordt automatisch uitgetrokken wanneer de deur in het kozijn (en dus de sluitkom) valt.

Let op: maximale draainaad bij de magneetsloten mag 3,5mm zijn.

Al onze binnendeursloten passen in een Nefef 1200 infrezing.

Let op: de zwarte en witte sluitplaten zijn niet door-en-door zwart/wit en zijn dus aan slijtage onderhevig. Hierop wordt geen garantie verleend.

Reguliere sloten

De sloten worden geleverd inclusief sluitplaat (in dezelfde kleur als de voorplaat).

Omschrijving	Kleur voorplaat	excl. BTW	incl. BTW
Loopslot	RVS Zwart Wit	12.40	15.00
Toiletslot	RVS Zwart Wit	14.05	17.00
Dag en nacht cilinderslot	RVS Zwart Wit	14.88	18.00
Dag en nacht klavierslot	RVS Zwart Wit	14.88	18.00
Kast klavierslot	RVS Zwart Wit	14.88	18.00



Voorbeeld: kast klavierslot

Smaldeursloten

De sloten worden geleverd inclusief sluitplaat (in dezelfde kleur als de voorplaat).

Omschrijving	Kleur voorplaat	excl. BTW	incl. BTW
Smal loopslot	RVS Zwart	37.19	45.00
Smal toiletslot	RVS Zwart	40.50	49.00
Smal dag en nacht cilinderslot	RVS Zwart	40.50	49.00
Smal dag en nacht klavierslot	RVS Zwart	40.50	49.00
Smal kast klavierslot	RVS Zwart	40.50	49.00
Smal rolslot	RVS Zwart	47.11	57.00



Voorbeeld: smal toiletslot

Reguliere magneetsloten

De magneetsloten worden geleverd inclusief sluitpotje en sluitplaat.

Omschrijving	Kleur voorplaat	excl. BTW	incl. BTW
Magnetisch loopslot	RVS Zwart	17.36	21.00
Magnetisch toiletslot	RVS Zwart	19.01	23.00
Magnetisch dag en nacht cilinderslot	RVS Zwart	19.83	24.00
Magnetisch dag en nacht klavierslot	RVS Zwart	19.83	24.00



Voorbeeld: magnetisch loopslot

Smalle magneetsloten

De magneetsloten worden geleverd inclusief sluitpotje en sluitplaat.

Omschrijving	Kleur voorplaat	excl. BTW	incl. BTW
Smal magnetisch loopslot	RVS Zwart	41.32	50.00
Smal magnetisch toiletslot	RVS Zwart	41.32	50.00
Smal magnetisch dag en nacht cilinderslot	RVS Zwart	41.32	50.00
Smal magnetisch dag en nacht klavierslot	RVS Zwart	41.32	50.00
Contactloze magneet deursluiser enkel i.c.m een stompe deur	Zwart Wit	52.07	63.00



Voorbeeld: smal magnetisch dag en nacht klavierslot

Sluitplaten

Omschrijving	Kleur	excl. BTW	incl. BTW
Vlakke sluitplaat t.b.v (smal) loopslot	RVS Zwart Wit Staal	3.31	4.00
Vlakke sluitplaat, met korte lip t.b.v (smal) dag en nachtslot en toiletslot	RVS Zwart Wit Staal	4.13	5.00
Vlakke sluitplaat t.b.v (smal) kast klavierslot	RVS Zwart Wit Staal	3.31	4.00
Hoeksluitplaat, links of rechts (voor opdek) t.b.v (smal) loopslot	RVS Staal	4.13	5.00
Hoeksluitplaat, links of rechts (voor opdek) t.b.v (smal) dag en nachtslot en toiletslot	RVS Staal	4.13	5.00
Hoeksluitplaat, links of rechts (voor opdek) t.b.v (smal) kast klavierslot	RVS Staal	4.13	5.00
Sluitplaat en sluitpotje t.b.v. (smal) magnetisch loopslot	RVS Zwart	3.31	4.00
Sluitplaat en t.b.v. (smal) magnetisch dag en nachtslot en toiletslot	RVS Zwart	4.13	5.00



HP Weekamp High Performance

Weekamp High Performance producten zijn technisch en kwalitatief gezien de beste keuze uit beschikbare artikelen uit de markt. Om hier zeker van te zijn heeft Weekamp Deuren uitgebreid en onafhankelijk onderzoek uitgevoerd op functionaliteit, innovativiteit en eisen vanuit wet- en regelgeving. Zo bent u er zeker van dat alléén het best presterende hang en sluitwerk het predicaat "Weekamp High Performance" heeft!

Scharnieren

Omschrijving	Kleur	excl. BTW	incl. BTW
Invisible scharnier, Neo S5	Mat Chroom	71.07	86.00
Invisible scharnier, Neo S5	Zwart	81.82	99.00
Invisible scharnier, BSW hide 130-70	Alluminium	37.19	45.00
Invisible scharnier, BSW hide 130-70	Zwart	45.45	55.00
BSW scharnier (89 x 89 RH)	HP Staal	8.26	10.00
BSW scharnier (89 x 89 RH)	HP RVS	19.01	23.00
BSW scharnier (89 x 89 RH)	HP Zwart	22.31	27.00
Weekamp Inboorpaumelle	Staal	4.13	5.00
Weekamp Inboorpaumelle	Zwart	8.26	10.00
Taatssysteem, enkel i.c.m een Weekamp Deur	Zwart	485.95	588.00



Invisible scharnier, zwart

Het scharnier is niet zichtbaar als de deur gesloten is. De openingshoek is 180°.

Het scharnier wordt gemonteerd tussen de deur en het kozijn in. Dit geeft een strak resultaat.



Invisible scharnier Neo S5 Zwart
Deurmodel WK6514

Sloten & Scharnieren

Buitendeuren









HP Weekamp High Performance

Weekamp High Performance producten zijn technisch en kwalitatief gezien de beste keuze uit beschikbare artikelen uit de markt. Om hier zeker van te zijn heeft Weekamp Deuren uitgebreid en onafhankelijk onderzoek uitgevoerd op functionaliteit, innovativiteit en eisen vanuit wet- en regelgeving. Zo bent u er zeker van dat alléén het best presterende hang en sluitwerk het predicaat "Weekamp High Performance" heeft!

Sloten

Omschrijving		excl. BTW	incl. BTW
BUVA driepuntsslot, incl. sluitkommen/sluitplaat, sleutelbediend, excl. profielcilinder	HP	173. ⁵⁶	210. ⁰⁰
BUVA driepuntsslot, incl. sluitkommen/sluitplaat, krukbediend, excl. profielcilinder	HP	154. ⁵⁵	187. ⁰⁰
Enkel veiligheidsslot N4119/27 incl. sluitkom en -plaat, excl. profielcilinder		70. ⁵⁰	85. ⁰⁰
Dubbele veiligheidsprofielcilinder 30/30 SKG**		44. ⁶³	54. ⁰⁰
Dubbele veiligheidsprofielcilinder 30/45 SKG**		61. ⁹⁸	75. ⁰⁰
Set (2 stuks) gelijksluitende dubbele veiligheidsprofielcilinder 30/30 SKG**		83. ⁴⁷	101. ⁰⁰
Set (2 stuks) gelijksluitende dubbele veiligheidsprofielcilinder 30/30 SKG**		120. ⁶⁶	146. ⁰⁰
SLIM: Sluitkom Infreesmal t.b.v. BUVA driepuntsslot	HP	82. ⁶⁴	100. ⁰⁰

Scharnieren

Omschrijving		Kleur	excl. BTW	incl. BTW
BSW veiligheidsscharnier (89 x 89 mm RH)		Staal	8.26	10.00
BSW veiligheidsscharnier (89 x 89 mm RH)		RVS	19.01	23.00
BSW veiligheidsscharnier (89 x 89 mm RH)		Zwart	22.31	27.00
BSW veiligheidsrenovatiescharnier (102/89 x 95 mm RH)		Staal	9.09	11.00
BSW veiligheidsrenovatiescharnier (102/89 x 95 mm RH)		RVS	19.83	24.00
BSW veiligheidsrenovatiescharnier (102/89 x 95 mm RH)		Zwart	22.31	27.00
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier (89 x 89 mm RH)		Staal	17.36	21.00
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier (89 x 89 mm RH)		RVS	28.10	34.00



Weekamp High Performance nastelbaar veiligheidsscharnier

Het scharnier is na plaatsing eenvoudig in de breedte te stellen met behulp van de inbusbediening. Het scharnier is met name goed te gebruiken bij dubbele buitendeuren, welke in verschillende richtingen kunnen gaan werken



Wij helpen u graag!



weekamp deuren

welkom thuis

Weekamp Deuren B.V.
Archimedesstraat 10, 7701 SG Dedemsvaart
Tel. 0523-62 53 00
info@weekampdeuren.nl
www.weekampdeuren.nl

In deze prijslijst vindt u de deurencollectie van Weekamp Deuren.
Modellen in deze prijslijst zijn wettig gedeponeerd en beschermd door
Weekamp Deuren B.V. Dedemsvaart.

Wijzigingen voorbehouden. Digitale uitgave februari 2025
Artikelnummer DW*260 / EAN: 8718528356418

Voor meer informatie en dealeradressen:
weekampdeuren.nl of bel 0523-62 53 00.

