

weekamp deuren

Prijzenboek

ONZE DEUREN ZIJN OOK

Aflakservice

Zie pagina 7

AFGELAKT TE BESTELLEN



Bewaarexemplaar

Welkom bij Weekamp Deuren

Bij Weekamp Deuren is iedere deur uniek. Wij maken deuren die naadloos passen: bij uw huis. Uw stijl. Uw smaak. Wat u bedenkt dat kunnen wij maken. Met 40 jaar ervaring in het ontwerpen, meten, produceren en monteren van deuren gaan onze ervaren ambachtslieden altijd voor perfectie.

Met zorgvuldig geselecteerd en duurzaam hout en hoogwaardige materialen, zijn de deuren van Weekamp Deuren functioneel én een eyecatcher. Binnendeuren, buitendeuren, maatwerkoplossingen - er is ruime keus aan modellen, designs en afwerkingen.

Wij hechten veel waarde aan duurzaamheid, met gecertificeerd hout en energie-efficiënte productie proberen wij iedere dag onze CO2 footprint te verkleinen. En met onze goed geïsoleerde deuren uw energie verbruik te verlagen. Kies voor vakmanschap, kwaliteit en een schonere toekomst. Ga voor de deur die precies bij u past.

Weekamp Deuren
Welkom Thuis

Bezoek een showroom

Wilt u de kwaliteit van onze producten persoonlijk ervaren, bezoek dan een van onze gespecialiseerde dealers. De dealer in uw regio vindt u op onze website weekampdeuren.nl.

Inspiratie

Wilt u inspiratie opdoen, tips krijgen of meer informatie over ons bedrijf en onze uitgebreide mogelijkheden, bezoek dan onze website weekampdeuren.nl en volg ons op social media.

Persoonlijk en vakkundig advies

Wilt u persoonlijk en vakkundig advies of meer weten over onze uitgebreide mogelijkheden, ook bij full service projecten met montage, bel dan onze afdeling verkoop: tel. 0523-62 53 00.

Wij helpen u graag!

Weekamp Deuren B.V.
Archimedesstraat 10
7701 SG Dedemsvaart
Tel 0523-62 53 00
info@weekampdeuren.nl
weekampdeuren.nl

Inhoudsopgave

Praktische informatie	4
One stop shopping	5
Maatwerkservice	6
Aflakservice	7
Weekamp Montage Service	9

Binnendeuren

Index binnendeuren	14
Facetprofilering	18
Kraalprofilering	35
Rechte profilering	51
Ojiefprofilering	85
Accessoires	94
Bewerkingen binnendeuren.	98

Buitendeuren

Voordeuren	100
Bewerkingen voordeuren	171
Achterdeuren	174
Bewerkingen achterdeuren.	199
Terrasdeuren	201
Bewerkingen terrasdeuren	230
Garagedeuren.	232
Bewerkingen garagedeuren	240
Vlakke deuren	242
Bewerkingen vlakke deuren	264
Hang- en sluitwerk	267
Sloten en scharnieren.	285

Praktische informatie

Prijslijst

Deze prijslijst is geldig voor bestellingen vanaf 1 september 2023 tot nader te bepalen datum. Wijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn in euro's.

Veiligheid

Weekamp deuren zijn veilig. Ze voldoen aan klasse 2 inbraakwerendheid en mogen worden toegepast binnen het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Ook levert Weekamp veiligheidsglas. Dit glas is gelaagd aan de buitenzijde voor inbraakwering en gehard aan de binnenzijde tegen letselschade.

Weekamp levert bovendien veilig hang- en sluitwerk, zoals driepuntssluitingen, veiligheidscilinders en veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging. Betrouwbare oplossingen die voldoen aan alle eisen.

Voorraad

Weekamp levert deuren direct uit voorraad. Per deurmodel staat aangegeven wat er op voorraad is.



Handige besteltips

Per deurcategorie geven wij handige besteltips. Volgt u deze, dan zorgen wij voor gemak, een betrouwbaar eindresultaat en kunt u geld besparen.

- Bestelt u meteen ook het beslag en hang- en sluitwerk bij de deur, dan kunnen we direct alle infrezingen verzorgen met de nauwkeurigheid die noodzakelijk is voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen.
- U kunt op exacte pasmaat bestellen bijvoorbeeld 930 mm breed, maar ook 928 mm, waardoor passchaven in het werk niet meer hoeft. Vaak doen we dit gratis, zie de bewerkingen per deur.
- Bestelt u een compleet product dan worden afstemmingsfouten voorkomen, worden bewerkingen goed voorbehandeld en deur, glas en beslag gelijktijdig bij u afgeleverd.

Weekampdeuren.nl

Er valt heel veel te vertellen over deuren. Kijk daarom ook op onze website.

Garantie

De toegekende garantie op onze deuren staat vermeld op de factuur en is van toepassing mits voldaan wordt aan de leverings- en garantievoorwaarden. Ook zijn de verwerkingsvoorschriften van kracht. Deze zijn te vinden op onze website.

One stop shopping

Weekamp Deuren heeft als doel om u te ontzorgen en de aankoop zo gemakkelijk mogelijk te maken. Bij Weekamp kunt u terecht voor alle deuren in uw woning; of het een voordeur, achterdeur, terrasdeur, binnendeur of beslag is! Daarnaast bieden wij diverse diensten aan, denk hierbij aan de Weekamp Montage Service, Maatwerkservice en Aflakservice.

U kunt bij Weekamp terecht voor onder andere:

- Een breed assortiment (deuren met bijpassend hang- en sluitwerk)
- De beste kwaliteit (S-Core® kern, FSC® gecertificeerd Premium Hardwood, TriComfort® vlakke buitendeuren en Weekamp High Performance hang- en sluitwerk)
- Gemak (standaardmaten snel uit voorraad leverbaar of bestelbaar voor dezelfde prijs)
- Vakmanschap (Weekamp Maatwerk Service)
- Ontzorging (Weekamp Aflak Service en Weekamp Montage Service)
- Scherpe prijzen en eenvoudige prijslijst



Breed assortiment

—
Beste kwaliteit

—
Ontzorgen



Maatwerkservice

Hoe werkt het?

Stap 1:

Stuur een foto of idee naar uw Weekamp dealer.

Stap 2:

Wij verzorgen een gespecificeerde offerte, eventueel aangevuld met detailtekeningen op schaal.

Stap 3:

Na opdracht produceren Weekamp vakmensen de deur.

Stap 4:

Via de Weekamp Montageservice wordt de deur desgewenst vakkundig gemonteerd of we leveren deze af op het door u gewenste adres.



Gemak

De maatwerkservice is heel laagdrempelig en uiterst veelzijdig. Doordat alles in onze eigen fabriek gemaakt wordt en onze vakmensen over een schat aan ervaring beschikken, kunnen wij in vrijwel iedere situatie kwalitatief hoogstaand maatwerk leveren. Ook kunt u desgewenst gebruik maken van de Weekamp inmeet- en montageservice. Wij komen dan de maten van de deur opnemen. Daarna maken wij de deur precies op maat en komen wij deze thuis installeren. U maakt op deze manier optimaal gebruik van onze vakkennis en ervaring; een waarborg voor kwaliteit.



Replica's van oude deuren

Voor replica's of deuren volgens eigen ontwerp bent u bij Weekamp Deuren aan het goede adres. Met onze maatwerkservice kunnen we bijzondere deurmodellen maken die perfect passen bij de woning, zoals een oud grachtenpand of jaren dertig woning. Dit geldt voor binnen- en buitendeuren.

Kwaliteit en betrouwbaarheid

Stijl en kwaliteit staan bij Weekamp Deuren hoog in het vaandel. Weekamp Deuren beschikt over de modernste machines en technieken. Maar ook over vakmensen die gespecialiseerd zijn in het maken van mooie deuren in de juiste verhoudingen. Zij kunnen de deuren voorzien van unieke decoraties en andere speciale vormen en maken zo efficiënt de deur geheel naar wens.

Meer informatie?

Kijk op onze website weekampdeuren.nl



Aflakservice



Met onze aflakservice kunnen wij de deuren in iedere gewenste kleur leveren. Dit bespaart u een hoop tijd en energie. Bovendien bent u verzekerd van een perfecte verfkwaliteit. Het is zelfs mogelijk om een nieuwe buitendeur in twee kleuren af te laten lakken, bijvoorbeeld blauw aan de buitenkant en wit aan de binnenkant.

Bij de bewerkingen kunt u de prijzen van de aflak terugvinden.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie over onze aflakservice op onze website.






weekamp
deuren

Weekamp Montage Service

Volledig ontzorgd!

Weekamp Deuren neemt u en uw klant graag alle zorgen uit handen met de Weekamp Montage Service. Het Weekamp Montage Team komt de deur(en) digitaal meten en monteert de deur(en) vakkundig af. Weekamp regelt alles voor u. Bovendien krijgt u maar liefst 6 jaar garantie op de montage. Hiervoor ontvangt uw klant van ons een garantiecertificaat.

Weekamp High Performance

Met Weekamp High Performance hang- en sluitwerk bent u verzekerd van de allerbeste kwaliteit. Al dit hang- en sluitwerk is onderworpen aan een fabriekstest en voldoet aan de strengste normen voor gebruiksgemak, duurzaamheid en veiligheid. Door Weekamp de deur fabrieksmatig te laten voorzien van hang- en sluitwerk, bent u verzekerd van passende infrezingen volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en een goede afwerking.

Extra isolerende buitendeuren

Standaard worden buitendeuren in 38 mm dikte geproduceerd. Wij adviseren u te kiezen voor 54 mm dikke buitendeuren. Dikkere deuren hebben tal van voordelen: de panelen kunnen voorzien worden van een geïsoleerde kern en daarnaast is er meer ruimte voor beter isolerend glas. Daarnaast voorziet Weekamp deze deuren van een speciale sponning, waarin een High Performance kaderprofiel zorgt voor een langdurig blijvende tochtwering. 54 mm dikke deuren dragen bij aan een beter energielabel van uw woning.



Doorsnede geïsoleerde deur 38 mm



Doorsnede geïsoleerde deur 54 mm

Stompe en opdek binnendeuren

Ook voor binnendeuren nemen wij desgewenst graag de zorgen voor een vakkundige montage op ons. Dit geldt voor opdekdeuren, maar ook voor stompe deuren. Omdat het plaatsen van een taatssysteem of schuifdeursysteem bouwkundige voorzieningen vergt, wordt dit niet aangeboden in combinatie met de Weekamp Montage Service.

Hoe werkt het?

Op pagina 10 en 11 leest u alles over deze service. Heeft u hulp nodig, of advies bij een ongebruikelijke situatie? Neem contact op met onze afdeling verkoop (0523-625 300). Wij helpen u graag!




Hoe werkt het?

Hoe dien ik een serviceopdracht voor Weekamp Montage Service in?

- Nieuwe service opdrachten meldt u eenvoudig aan via de online bestelformulieren op weekampdeuren.nl/montageservice.
 - Stel de deur(en) samen
 - Vermeld eventuele bijzonderheden
- U ontvangt een kopie van de serviceopdracht in uw mailbox.


Wat is inbegrepen bij de Weekamp Montage Service?

	Wel	Niet
Algemeen	Inmeten en montage	Alleen inmeten of montage
	Weekamp deurbeslag en hang- en sluitwerk	Eigen deurbeslag of van andere leveranciers
	Kleine reparaties aan het kozijn welke bijgewerkt worden met grondverf	Schilderen van het kozijn. Voor het beste eindresultaat adviseren wij om het kozijn te schilderen na montage.
	Frezen van nieuw hang- en sluitwerk in het bestaande kozijn en reparaties van oude frezingen	Reparaties van oude frezingen in transparant gelakte kozijnen
	Montage in een reeds aanwezig bestaand kozijn	Levering en plaatsing van een nieuw kozijn
	Aflak zijdeglans	Enkel voorlak
	Afvoer oude deur	Overzetten onderdelen van oude deur op nieuwe deur. Onderdelen welke de klant wil behouden dienen voorafgaand aan de montage zelf gedemonteerd te worden.
Buitendeuren	Buitendeuren worden altijd compleet geleverd: <ul style="list-style-type: none"> Gemonteerd glas Driepuntslot, sleutelbediend  Renovatiescharnieren Nieuwe cylinder Deurbeslag Aflak 	Buitendeuren voorzien van niet Weekamp onderdelen.
	Afhankelijk van de situatie zullen wij of in het kozijn (38/40mm dikke deuren) of in de nieuwe deur (54mm) nieuw tochtwering aanbrengen. Waar mogelijk plaatsen wij een tochtvaldorpel. In bepaalde situaties is een tochtvaldorpel niet mogelijk en zullen wij een alternatieve oplossing bieden.	Omdat wij een nieuwe deur in een bestaand kozijn plaatsen kunnen wij geen volledige tochtafsluiting garanderen.
	Draairaambeslag voor voordeuren met draairaam is leverbaar in messing of mat chroom. Bij PVD gold en bronze leveren wij messing draairaambeslag en bij het overige beslag mat draairaambeslag.	Andere kleuren draairaambeslag dan messing of mat chroom zijn niet te bestellen.
Binnendeuren	Binnendeuren worden altijd compleet opgeleverd: <ul style="list-style-type: none"> Gemonteerd glas Weekamp slot Scharnieren Deurbeslag Aflak 	Binnendeuren voorzien van niet Weekamp onderdelen.
	Montage magneetsloten en contactloze magneetsluiters	Montage niet Weekamp slot of alleen de infrezing hiervoor.
	Montage in bestaand kozijn	Taatsdeuren, schuifdeuren, vaste deurpanelen en nieuw kozijn.


Hoe werkt de Weekamp Montage Service?



1. Na het indienen van de serviceopdracht ontvangt u een kopie van de aanvraag in uw mailbox. Binnen een werkweek ontvangt u een voorbestiging van de opdracht.



2. Na uw akkoord op de voorbevestiging, plannen wij een inmeetafspraak met de klant. Per mail bevestigen wij de inmeetdatum. U ontvangt een kopie van de mail.



3. Na het inmeten ontvangt u de orderbevestiging met de definitieve opdrachtuitwerking. De opdracht wordt vervolgens in productie genomen.



4. Na productie plannen wij een montageafspraak met de klant. De afspraak wordt per mail aan de klant en u bevestigd.



5. Zodra de deur(en) zijn gemonteerd, vindt de oplevering plaats. De monteur vraagt de klant het opleverformulier in te vullen. Vervolgens overhandigt hij de garantiecertificaten. De oude deur(en) voeren wij af. Per mail brengen wij u op de hoogte over de afronding van de serviceopdracht.

Kwaliteit en Garantie



Weekamp kwaliteit

Alle Weekamp voordeuren zijn voorzien van een Weekamp kwaliteitsmerk. Dit merkteken geeft aan dat de deur voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Weekamp deuren zijn dan ook toepasbaar binnen de belangrijkste keurmerken in de Nederlandse bouwregelgeving. Weekamp deurmodellen zijn wettig gedeponerd.



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

Duurzaamheid

Als verwerker van (hard)hout en houtproducten is Weekamp zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij willen er dan ook voor zorgen dat onze activiteiten (en die van onze leveranciers) in overeenstemming zijn met nationale wetgeving en ethische principes. Weekamp is voorloper in het gebruik van FSC® en PEFC gecertificeerde materialen. Per hoofdstuk wordt dit verder toegelicht.



Inbraakwerendheid

Aan de hand van gecertificeerde testen controleren wij of onze deuren bestand zijn tegen inbraakpogingen. Onze deuren voldoen aan Weerstandsklasse 2 en voldoen hiermee aan de eisen van het Nederlands Bouwbesluit. Ook hebben wij in ons assortiment divers hang- en sluitwerk waarmee u de inbraakveiligheid in belangrijke mate verhoogt.



Politiekeurmerk Veilig Wonen

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is een keurmerk voor woningen die voldoen aan een aantal eisen op het gebied van inbraakpreventie en sociale veiligheid. Onze deuren mogen toegepast worden binnen dit keurmerk.



KOMO

KOMO staat voor onbetwiste kwaliteit. In Nederland moeten gebouwen voldoen aan het Bouwbesluit. Deuren met KOMO-certificatie voldoen altijd aan de wettelijke eisen van dit Bouwbesluit. Een gegarandeerd goed product.



GND

Weekamp Deuren is aangesloten bij GND. GND is een overkoepelende garantie organisatie, gericht op de kwaliteit en het functioneren van de geleverde deuren, waar de top van de Nederlandse binnen- en buitendeurenproducenten bij is aangesloten. Het doel van deze overkoepelende samenwerking is het integraal werken aan het bevorderen van de kwaliteit van de deuren van bij GND aangesloten gespecialiseerde deurenfabrieken en het bevorderen van het vertrouwen tussen deze deurenfabrikanten en hun afnemers. Hierbij staan maatschappelijke thema's zoals veiligheid en duurzaamheid centraal. Voldoet een deur aan de eisen van GND, dan wordt er een GND-keurmerk aan de hangzijde van de deur aangebracht.



Garantie

Deuren met een afmeting tot maximaal 1050 mm breed en 2400 mm hoog kunnen worden geleverd met 6 jaar garantie. Op binnendeuren met S-Core® kern wordt maar liefst tot 12 jaar garantie verstrekt.



Fabrikant van de Toekomst

De Koninklijke Hibin heeft Weekamp Deuren verkozen tot Fabrikant van de Toekomst! Uit een onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd door USP Marketing Consultancy, onder de ruim vierhonderd leden, is Weekamp Deuren aangewezen als de fabrikant die als beste wordt gewaardeerd op het gebied van duurzaamheid, digitalisering en kennisdeling.

Binnendeuren



Index binnendeuren

Hieronder ziet u op welke pagina het deurmodel staat dat u zoekt. Sommige binnendeuren zijn leverbaar in meerdere profileringen. Achter het model staat op welke pagina u de juiste deur / profilerings combinatie kunt vinden.

DEURNR.	PAGINANUMMER			
	A1 facet-profilering	B2 kraal-profilering	C3 rechte profilerings	D2 ojief-profilering
6211			51	
6212			51	
6221			52	
6241			52	
6242			52	
6243			53	
6301			54	
6305			54	
6306			55	
6307			55	
6308			56	
6309			56	
6310			57	
6311			57	
6312			58	
6313			58	
6314			59	
6315			59	
6316			60	
6318			60	
6328			61	
6332			61	
6334			62	
6338			62	
6351			63	
6355			63	
6356			64	
6357			64	
6358			65	
6359			65	
6360			66	
6361			66	
6362			66	
6401			67	
6402			67	
6403			68	
6404			68	
6405			68	
6406			69	
6501			70	
6502			70	
6503			70	
6504			71	
6505			72	
6506			72	
6507			72	
6508			73	
6509			73	
6510	18	35	77	
6511	18	35		
6512	18	36		
6513	19	36	77	
6514	20	36	78	
6515	20	37		
6516	20	37		
6517	21	38	78	
6518	21		78	
6519	22		79	
6520	22	38		
6521	22	38		
6522	23	39		
6523	23	39		
6524	24	40		

DEURNR.	PAGINANUMMER			
	A1 facet-profilering	B2 kraal-profilering	C3 rechte profilerings	D2 ojief-profilering
6525	24	40		
6526	24	40		
6531	25	41		
6532	25	41		
6533	26	42		
6534	26	42		
6535	27	42		
6541	27	43		
6542	28	43		
6551	29	44		
6552	29	44		
6560	30	45		
6561	30	45		
6562	30	46		
6564	31	46		
6565	31	46		
6571	32	47		
6572	32	47		
6581	32	48		
6582	33	48		
6591	33	48		
6592	34	49		
6593	34	49		
6594	34	50		
65010			74	
65011			74	
65012			74	
65013			75	
65014			75	
65015			76	
65016			76	
65017			76	
6603			79	
6604			80	
6605			80	
6606			80	
6609			81	
6610			81	
6701			82	
6702			82	
6703			82	
6704			83	
6705			83	
6706			84	
6707			84	
6708			84	
6811				85
6816				85
6820				86
6821				86
6831				86
6833				87
6851				87
6852				88
6860				88
6861				89
6864				89
6865				90
6893				90
6894				91
6895				91
6896				92

Binnendeuren informatie

Unieke S-Core® kern

Alle deuren zijn uitgevoerd met de unieke S-Core® kern. Dit is een gelamineerde kern met een toplaag van vochtbestendig mdf. Hierdoor ontstaan zeer vormvast en duurzame deuren. De panelen zijn gemaakt van vochtbestendig mdf.



12 jaar garantie

Weekamp geeft maar liefst 12 jaar garantie op haar binnendeuren (max 1050 x 2400 mm). Hiermee onderstrepen wij de absolute kwaliteit van de met zorg gemaakte deuren met de unieke S-Core® kern.

Standaarduitvoering

Deuren (39 mm dik) worden voorzien van een slotgat t.b.v. de Nemeo 1200 serie en een witte grondverflaag, tenzij in deze prijslijst anders staat aangegeven bij het betreffende deurmodel. Voor modellen WK6301 t/m WK6316 zie pagina 17 (bestel tips) i.v.m. slotgat infrezing. Opdekdeuren zijn voorzien van paumelleboringen: 201,5 hoog = 236/1736. 211,5 hoog = 336/1836. 231,5 hoog = 336/536/2036 gemeten vanuit bovenzijde opdekrand. Standaard hart krukgat op 1050 mm uit onderzijde deur. In geval van opdekdeuren worden de stijlen en bovendorpel met 13 mm verbreed. Deze verbreding vormt de opdekrand. Zie pagina 17 voor een nadere toelichting en afbeeldingen.

Onderscheidende kwaliteit



S-Core®:
De unieke stabiele kern voor binnendeuren

- Stabiel en vormvast
- Vochtbestendig MDF
- Met KOMO keurmerk
- FSC® gecertificeerd
- 12 jaar garantie



FSC® en KOMO



Al onze Weekamp binnendeuren zijn FSC® gecertificeerd (CU-CoC-800339). Voor de productie van FSC® gecertificeerde deuren streven wij ernaar 100% FSC® gecertificeerd hout toe te passen, maar met een absoluut minimum van 70%.



KOMO gecertificeerde binnendeuren voldoen aan de strenge Nederlandse eisen en kwaliteitsregels.

Voorraad


Diverse populaire modellen zijn leverbaar uit voorraad. Het voorraadniveau wordt afgestemd op de gemiddelde vraag. Per deurmodel kunt u zien welke maten op bestelling leverbaar zijn tegen de voorraadprijs. Deze deuren worden speciaal op maat geproduceerd en kunnen niet geruild of geretourneerd worden.

Maatwerk

Via het bestelprogramma kunnen wij deuren op de door u gewenste maat maken. Het bestelprogramma biedt u vrijheid in uw keuze: kies uw eigen deurmodel, profilering, panelen etc. Bovendien leveren wij de deur ook in afwijkende maten tot 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs. Kijk voor deuren groter dan 2400 mm op pagina 98 voor de toeslagen. Deuren groter dan 1050 x 2400 mm, kleiner dan 1200 x 2700 mm worden geleverd met 6 jaar garantie.

Profilering- en paneelopties

U kunt kiezen voor diverse combinaties van profilering en panelen. Dit dient u altijd aan te geven bij uw bestelling. U kunt kiezen uit profilering A (facetprofiel), B (kraalprofilering), of C (rechte profilering). Daarnaast zijn er 3 paneelopties: 1 (ronde bossing), 2 (strakke bossing), 3 (vlak paneel). Ook hebben wij een serie deuren met profilering D (Ojiefprofilering). Deze worden altijd geleverd met paneeloptie 2 (strakke bossing).




Deuren met lattenvulling vertonen vaak lataftekeningen (zie afbeelding). Deze zichtbare onregelmatigheden worden bij Weekamp binnendeuren voorkomen dankzij S-Core®.



Binnendeuren informatie

Voor deurmodellen in de 6500, 6600 en 6700 serie kunt u kiezen uit diverse combinaties van profilering en panelen. Dit dient u altijd aan te geven bij uw bestelling. U dient bij de keuze van uw deurmodel de profilering aan te geven met een A, B of C en de paneelkeuze met 1, 2 of 3. Bij deuren zonder panelen hoeft u alleen de profilering aan te geven: A, B of C. Het prijsniveau van al deze opties is gelijk aan het maatwerk prijsniveau van betreffend deurmodel.



Veiligheidsglas

Alle ruiten voor onze binnendeuren zijn gemaakt van veiligheidsglas (m.u.v. glas-in-loodruiten). Bij breuk valt dit glas uiteen in zeer kleine stukjes. Hierdoor is het risico op letsel bij een gebroken ruit kleiner. Glas uit voorraad wordt los meegeleverd in stevige houten kisten. Glas dat u bestelt via maatwerk wordt tijdelijk gehecht in de sponning. U dient het glas nog definitief te monteren.

Invisible beglazing

Glasdeuren met C profilering worden geleverd inclusief gemonteerd glas. Dit in verband met de speciale onzichtbare beglazingsmethode: Invisible. Bij deze unieke beglazingsmethode wordt het glas bij de productie van de deur ingesloten. Er worden geen glaslatten toegepast en de deur krijgt hierdoor een strakke uitstraling.



Glas in lood


In ons assortiment hebben we o.a. glas-in-loodmodellen met facet en een ruitvorm. Het glas-in-loodmodel met ruitvorm is verkrijgbaar in blank en antiek glas. Tijdens het productieproces worden de glas-in-loodruiten gewassen voordat ze tussen dubbelglas worden geplaatst. Hierdoor kan het gebeuren dat er condensvorming ontstaat in het glas. Dit kan geen kwaad en is niet schadelijk voor uw glas.



Glas in lood met facet




Glas in lood met ruitvorm blank glas




Glas in lood met ruitvorm antiek glas

Glastinten


Naast glas-in-loodruiten, bieden wij ook diverse tinten glas. Deze glastinten zijn uitstekend te combineren met diverse woonstijlen. Zo kunt u de gewenste sfeer creëren.



Brons getint glas



Grijs getint glas



Zwart glas

Mat gelaagd glas bestaat uit twee lagen glas met daartussen een matterende laag. Mat glas bestaat uit 1 laag die aan 1 zijde een gematteerd oppervlak heeft.

Binnendeur XL - 2315 mm hoog

Let bij de aankoop van een 2315 mm hoge deur (nieuwbouw) op de verhoudingen van de deur. Alle binnendeuren van Weekamp (m.u.v. de modellen WK6301 t/m WK6362, welke zijn voorzien van vastgestelde stijl- en dorpelbreedtes) vanaf 2315 mm hoog worden geleverd in de XL-uitvoering. Deze XL-modellen zijn speciaal ontworpen voor een deurhoogte van 2315 mm. De breedte van de dorpels en stijlen is in verhouding aangepast, net als de hoogte van de borstwering. Dus welke maat binnendeur u ook kiest, de verhoudingen zijn altijd perfect in balans. Bovendien betaalt u voor de binnendeur XL géén toeslag!

Levertijden

Neem voor onze actuele levertijden contact op met uw contactpersoon en/of verkooppunt.

Meer informatie of inspiratie?

Kijk op onze website weekampdeuren.nl

Besteltips binnendeuren

- Kies uw deurstijl: wilt u een moderne deur of een klassieke deur? U kunt kiezen uit verschillende profileringen en panelen:



DETAIL FACETPROFILERING
met ronde bossing - A1



DETAIL KRAALPROFILERING
met rechte bossing - B2



DETAIL RECHTE PROFILERING
met vlak paneel - C3



DETAIL OJIEFPROFILERING
met rechte bossing - D2

Deze vindt u in de volgende hoofdstukken. U dient bij uw bestelling (in de 6500, 6600 en 6700 serie) altijd de profiel / paneel combinatie aan te geven.

- Kies uw deurmodel: Wilt u extra lichtinval, kies dan voor een deur met glas. Er zijn diverse glassoorten beschikbaar: helder, mat, helder facet, mat facet, mat gelaagd glas, glas in lood.
- LET OP:** deurmodellen WK6301 t/m 6362 kunnen vanwege de geringe stijlbreedte na levering beperkt op een andere maat worden geschaafd; ze dienen daarom bij voorkeur op de exacte maat te worden besteld.
- Wij adviseren u om het glas meteen mee te bestellen. Overigens: kiest u voor een deur met glas en C profilering dan wordt het glas automatisch gemonteerd tijdens de productie.

- Wilt u een stompe deur of een opdekdeur. Een stompe deur valt in het kozijn. Bij een opdekdeur valt de opdekrand over het kozijn heen. Bij een opdekdeur wordt de opdekrand bij de standaard stijl- en bovendorpelbreedte opgeteld. De stijlen en bovendorpel worden daardoor aan de opdekszijde van de deur 13 mm of 16 mm (bij 80 mm stijlbreedte) breder, zie pagina 98 voor het detail. Belangrijk voor het opmeten: hoogte is incl. opdekrand, breedte is excl. opdekrand.



Stomp



Opdek

- Bepaal de draairichtingen: Ga staan aan de kant waar de scharnieren te zien zijn. Hangen de scharnieren aan de rechterkant, dan is de deur rechtsdraaiend. Hangen de scharnieren aan de linkerkant, dan is de deur linksdraaiend.



Rechtsdraaiend

Linksdraaiend

- Bepaal of u bijpassende aftimmerlijsten wenst. Aftimmerlijsten kunnen de deur helemaal afmaken, zie pagina 97.
- Verder hoort er bij een deur een deurkruk. Onze collectie (lifetime®)beslag biedt diverse soorten krukken in verschillende uitvoeringen.
- Modellen WK6301 t/m WK6318 worden voorzien van een smaldeurslot, waardoor reparatie van de bestaande sluitplaat veelal niet noodzakelijk is en de deuren ook als opdek toegepast kunnen worden. Voor meer info over deze modellen zie pagina 54 t/m 60.

Binnendeuren facetprofilering A1



WK6510 - A

MAATWERK WK6510	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	386,49	468
Deur opdek	398,89	483
Facetglas blank	258,43	313
Facetglas mat	397,57	482
Blank glas	184,43	224
Mat glas	297,07	360
Mat gelaagd glas	297,07	360
Mat glas met heldere banen	376,72	456



WK6511 - A1

VOORRAAD WK6511 - A1	PRIJZEN	
	Facetprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	323,38	392
Deur opdek	335,78	407

MAATWERK WK6511	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	373,42	452
Deur opdek	385,82	467

VOORRAADMATEN WK6511 - A1	Facetprofilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
630	v	v	v	v	v	b	
680	v	b	v	v	v	b	
730	v	v	v	v	v	v	
780	v	v	v	b	v	b	
830	v	v	v	v	v	v	
880	v	b	v	v	v	v	
930	v	b	v	v	v	v	

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen



WK6512 - A


VOORRAAD WK6512 - A	PRIJZEN	
	Facetprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	368,53	446
Deur opdek	380,93	461
Facetglas blank	205,92	250
Facetglas mat	316,78	384
Blank glas	146,95	178

MAATWERK WK6512	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	425,55	515
Deur opdek	437,95	530
Facetglas blank	258,43	313
Facetglas mat	397,57	482
Blank glas	184,43	224
Mat glas	297,07	360
Mat gelaagd glas	297,07	360

VOORRAADMATEN WK6512 - A	Facetprofilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b	
680	b	b	b	b	b	b	
730	b	b	v	b	b	b	
780	v	b	v	b	b	b	
830	v	v	v	b	v	b	
880	b	b	v	b	v	b	
930	v	b	v	b	v	b	

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen



WK6513 - A

VOORRAAD WK6513 - A	PRIJZEN	
	Facetprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	347,07	420
Deur opdek	359,47	435
Facetglas blank	205,92	250
Facetglas mat	316,78	384
Blank glas	146,95	178
Mat glas	236,71	287
Mat gelaagd glas	236,71	287
Mat glas met heldere banen	300,17	364


MAATWERK WK6513	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
	Deur stomp	400,77
Deur opdek	413,17	500
Facetglas blank	258,43	313
Facetglas mat	397,57	482
Blank glas	184,43	224
Mat glas	297,07	360
Mat gelaagd glas	297,07	360
Mat glas met heldere banen	376,72	456

VOORRAADMATEN WK6513 - A	Facetprofilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
630	v*	b*	v*	v*	b*	b*	
680	b*	v*	b*	b*	b*	b*	
730	v*	b*	v*	v*	v*	v*	
780	v	v	v*	b*	v*	v*	
830	v	v	v	v	v	b	
880	v	b	v	v	v	v	
930	v	b	v	v	v	v	

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen

* Voor deze maten zijn de glaspakketten niet leverbaar uit voorraad, maar wel op bestelling leverbaar tegen maatwerkprijzen.



DETAIL FACETPROFILERING met ronde bossing - A1



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 98.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren facetprofilering A1



WK6514 - A1

VOORRAAD WK6514 - A1	PRIJZEN	
	Facetprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	390,90	473
Deur opdek	403,30	488

MAATWERK WK6514	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
	Deur stomp	451,39
Deur opdek	463,79	562

VOORRAADMATEN WK6514 - A1	Facetprofilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
630	v	v	v	b	b	b	
680	v	b	v	b	b	b	
730	v	v	v	v	v	v	
780	v	v	v	b	v	b	
830	v	v	v	v	v	b	
880	v	b	v	v	v	v	
930	v	b	v	v	v	v	

v = uit voorraad


b = op bestelling voor voorraadprijzen



WK6515 - A1

MAATWERK WK6515	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	464,78	563
Deur opdek	477,18	578
Facetglas blank*	129,22	157
Facetglas mat*	198,79	241
Blank glas	92,22	112
Mat glas	148,54	180
Mat gelaagd glas	148,54	180
Kathedraal glas	123,86	150

* Facetglas is niet mogelijk voor deuren smaller dan 730 mm.



WK6516 - A

MAATWERK WK6516	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	334,41	405
Deur opdek	346,81	420
Blank glas	184,43	224
Mat glas	297,07	360
Mat gelaagd glas	297,07	360




WK6517 - A1

MAATWERK WK6517	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	438,73	531
Deur opdek	451,13	546
Facetglas blank	86,14	105
Facetglas mat	132,52	161
Blank glas	61,48	75
Mat glas	99,02	120
Mat gelaagd glas	99,02	120
Kathedraal glas	82,57	100



WK6518 - A

MAATWERK WK6518	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	378,65	459
Deur opdek	391,05	474
Facetglas blank	258,43	313
Facetglas mat	397,57	482
Blank glas	184,43	224
Mat glas	297,07	360
Mat gelaagd glas	297,07	360


 DETAIL FACETPROFILERING
 met ronde bossing - A1


Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.
 Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 98.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekteur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren facetprofilering A1



WK6519 - A1

MAATWERK WK6519	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	425,40	515
Deur opdek	437,80	530



WK6520 - A1

MAATWERK WK6520	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	376,02	455
Deur opdek	388,42	470
Facetglas blank	172,29	209
Facetglas mat	265,05	321
Blank glas	122,95	149
Mat glas	198,05	240
Mat gelaagd glas	198,05	240
Glas-in-loodmodel 6520-1 blank glas	501,65	607
Glas-in-loodmodel 6520-2 blank glas*	501,65	607
Glas-in-loodmodel 6520-3 antiek glas*	550,41	666

* Kijk voor het glas-in-looddetail 6520-2 en 6520-3 op pagina 16.



Glas-in-loodmodel 6520-1

Glas-in-loodmodel 6520-2* / 6520-3*



WK6521 - A1

VOORRAAD WK6521 - A1	PRIJZEN	
	Facetprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	349,28	423
Deur opdek	361,68	438

MAATWERK WK6521	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	403,32	489
Deur opdek	415,72	504

VOORRAADMATEN WK6521 - A1						
	Facetprofilering					
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	v	b	v	v	v	b
680	v	v	v	b	v	b
730	v	v	v	v	v	v
780	v	v	v	v	v	b
830	v	v	v	v	v	b
880	v	b	v	v	v	v
930	v	b	v	v	v	v

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen



WK6522 - A1

VOORRAAD WK6522 - A1		PRIJZEN	
		Facetprofilering	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp		382,01	463
Deur opdek		394,41	478
Facetglas blank		137,28	167
Facetglas mat		211,19	256
Blank glas		97,97	119

MAATWERK WK6522		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp		441,12	534
Deur opdek		453,52	549
Facetglas blank		172,29	209
Facetglas mat		265,05	321
Blank glas		122,95	149
Mat glas		198,05	240
Mat gelaagd glas		198,05	240

VOORRAADMATEN WK6522 - A1						
Facetprofilering						
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	b	b	b	b	b	b
780	v	b	b	b	b	b
830	v	v	v	b	v	v
880	v	b	v	b	v	v
930	b	b	v	b	v	b

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen




WK6523 - A1

MAATWERK WK6523		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp		480,18	582
Deur opdek		492,58	597
Facetglas blank incl. hoekjes*		281,82	341
Blank glas incl. hoekjes*		224,79	272

* U kunt voor de hoekruitjes kiezen uit de volgende sets van 4 ruitjes:

- blank glas zonder facet
- gekleurd glas zonder facet in de kleuren blauw, geel, rood, groen of grijs



DETAIL FACETPROFILERING met ronde bossing - A1



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 98.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren facetprofilering A1



WK6524 - A1

MAATWERK WK6524	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	480,18	582
Deur opdek	492,58	597
Facetglas blank incl. 8 kleine ruitjes*	281,82	341
Blank glas incl. 8 kleine ruitjes*	224,79	272

* U kunt voor de kleine ruitjes kiezen uit de volgende sets van 8 ruitjes:

- blank glas zonder facet
- gekleurd glas zonder facet in de kleuren blauw, geel, rood, groen of grijs



WK6525 - A1

MAATWERK WK6525	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	442,32	536
Deur opdek	454,72	551



WK6526 - A1

MAATWERK WK6526	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	467,14	566
Deur opdek	479,54	581
Blank glas	194,21	235
Mat glas	268,60	325



WK6531 - A1

VOORRAAD WK6531 - A1

	PRIJZEN	
	Facetprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	386,44	468
Deur opdek	398,84	483

MAATWERK WK6531

	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	446,23	540
Deur opdek	458,63	555

VOORRAADMATEN WK6531 - A1

maten	Facetprofilering					
	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	v	b	v	v	v	v
780	v	v	v	b	v	b
830	v	v	v	v	v	b
880	v	b	v	v	v	v
930	v	b	v	b	v	v

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen



WK6532 - A1

VOORRAAD WK6532 - A1

	PRIJZEN	
	Facetprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	395,49	479
Deur opdek	407,89	494
Facetglas blank*	102,96	125
Facetglas mat*	158,39	192
Blank glas	73,48	89

MAATWERK WK6532

	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	456,69	553
Deur opdek	469,09	568
Facetglas blank*	129,22	157
Facetglas mat*	198,79	241
Blank glas	92,22	112
Mat glas	148,54	180
Mat gelaagd glas	148,54	180
Kathedraal glas	123,86	150


VOORRAADMATEN WK6532 - A1

maten	Facetprofilering					
	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	b	b	b	b	b	b
780	v	b	b	b	b	b
830	v	v	v	b	v	v
880	v	b	v	v	v	b
930	v	b	v	b	v	v

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen

* Facetglas is niet mogelijk voor deuren smaller dan 730 mm.



DETAIL FACETPROFILERING met ronde bossing - A1



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 98.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.
 s = Stompe deur, voorzien van slotgat
 o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen
 v = Uit voorraad leverbaar
 b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren facetprofilering A1



WK6533 – A1

VOORRAAD WK6533 – A1	PRIJZEN	
	Facetprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	372,94	452
Deur opdek	385,34	467
Facetglas blank	68,64	84
Facetglas mat	105,60	128
Blank glas	48,98	60
Glas-in-loodmodel 6533-1, 6533-2 of 6533-3 blank glas	180,89	219

MAATWERK WK6533	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
	Deur stomp	430,65
Deur opdek	443,05	537
Facetglas blank	86,14	105
Facetglas mat	132,52	161
Blank glas	61,48	75
Mat glas	99,02	120
Mat gelaagd glas	99,02	120
Kathedraal glas	82,57	100
Glas-in-loodmodel 6533-1, 6533-2 of 6533-3 blank glas	270,25	327
Glas-in-loodmodel 6533-4 facetglas blank*	366,12	443
Glas-in-loodmodel 6533-5 blank glas*	298,35	361
Glas-in-loodmodel 6533-6 antiek glas*	344,63	417

VOORRAADMATEN WK6533 – A1	Facetprofilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b	
680	b	b	b	b	b	b	
730	b	b	b	b	b	b	
780	v	v	b	b	b	b	
830	v	v	v	b	v	v	
880	v	b	v	b	v	b	
930	v	b	v	b	v	b	

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen

* Kijk voor het glas-in-looddetail 6533-4, 6533-5 en 6533-6 op pagina 16.




Glas-in-loodmodel 6533-1



Glas-in-loodmodel 6533-2



Glas-in-loodmodel 6533-3 / 6533-4*



Glas-in-loodmodel 6533-5* / 6533-6*



WK6534 – A1

MAATWERK WK6534	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
	Deur stomp	446,23
Deur opdek	458,63	555



WK6535 - A1

MAATWERK WK6535	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	495,75	600
Deur opdek	508,15	615
Facetglas blank	172,73	209
Facetglas mat	265,29	321
Blank glas	123,14	149
Mat glas	198,35	240
Mat gelaagd glas	198,35	240
Kathedraal glas	165,29	200



WK6541 - A1


VOORRAAD WK6541 - A1	PRIJZEN	
	Facetprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	423,60	513
Deur opdek	436	528

MAATWERK WK6541	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	489,14	592
Deur opdek	501,54	607

VOORRAADMATEN WK6541 - A1	Facetprofilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b	
680	b	b	b	b	b	b	
730	v	v	v	b	v	v	
780	v	b	v	b	v	b	
830	v	v	v	b	v	b	
880	b	b	v	b	v	v	
930	v	b	v	b	v	v	

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen


 DETAIL FACETPROFILERING
met ronde bossing - A1


Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.
Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 98.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdeur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren facetprofilering A1



WK6542 - A1

VOORRAAD WK6542 - A1	PRIJZEN	
	Facetprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	406,75	493
Deur opdek	419,15	508
Facetglas blank	137,28	167
Facetglas mat	211,19	256
Blank glas	97,97	119
Glas-in-loodmodel 6542-1 t/m 6542-5	405,42	491
Glas-in-loodmodel 6542-6 blank glas	290,38	352

MAATWERK WK6542	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
	Deur stomp	469,69
Deur opdek	482,09	584
Facetglas blank	172,29	209
Facetglas mat	265,05	321
Blank glas	122,95	149
Mat glas	198,08	240
Mat gelaagd glas	198,08	240
Glas-in-loodmodel 6542-1 t/m 6542-5	595,87	721
Glas-in-loodmodel 6542-6 blank glas	455,37	551
Glas-in-loodmodel 6542-7 facetglas blank*	524,79	635

VOORRAADMATEN WK6542 - A1	Facetprofilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b	
680	b	b	b	b	b	b	
730	b	b	b	b	b	b	
780	b	b	b	b	b	b	
830	v	v	v	b	v	v	
880	v	b	v	b	v	v	
930	v	b	v	b	v	v	

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen

* Kijk voor het glas-in-looddetail 6542-7 op pagina 16.



Glas-in-loodmodel 6542-1



Glas-in-loodmodel 6542-2



Glas-in-loodmodel 6542-3



Glas-in-loodmodel 6542-4



Glas-in-loodmodel 6542-5



Glas-in-loodmodel 6542-6 / 6542-7*



WK6551 - A1

VOORRAAD WK6551 - A1	PRIJZEN	
	Facetprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	386,44	468
Deur opdek	398,84	483

MAATWERK WK6551	PRIJZEN	
	Facetprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	446,23	540
Deur opdek	458,63	555

VOORRAADMATEN WK6551 - A1	Facetprofilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b	
680	b	b	b	b	b	b	
730	v	v	v	b	v	v	
780	v	v	v	b	v	b	
830	v	v	v	v	v	b	
880	v	b	v	v	v	v	
930	v	b	v	v	v	v	

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen



WK6552 - A1

VOORRAAD WK6552 - A1	PRIJZEN	
	Facetprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	359,44	435
Deur opdek	371,84	450
Facetglas blank	137,28	167
Facetglas mat	211,19	256
Blank glas	97,97	119
Glas-in-loodmodel 6552-1 t/m 6552-5	405,42	491
Glas-in-loodmodel 6552-6 blank glas	290,38	352

MAATWERK WK6552	PRIJZEN	
	Facetprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	415,06	503
Deur opdek	427,46	518
Facetglas blank	172,29	209
Facetglas mat	265,05	321
Blank glas	122,95	149
Mat glas	198,08	240
Mat gelaagd glas	198,08	240
Glas-in-loodmodel 6552-1 t/m 6552-5	595,87	721
Glas-in-loodmodel 6552-6 blank glas	455,37	551
Glas-in-loodmodel 6552-7 facetglas blank*	524,79	635


VOORRAADMATEN WK6552 - A1	Facetprofilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b	
680	b	b	b	b	b	b	
730	b	b	b	b	b	b	
780	v	b	b	b	b	b	
830	v	v	v	b	v	v	
880	b	b	v	b	v	v	
930	v	b	v	v	v	v	

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Zie alle glas-in-loodopties op pagina 28.

* Kijk voor het glas-in-looddetail 6552-7 op pagina 16.



DETAIL FACETPROFILERING met ronde bossing - A1



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 98.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren facetprofilering A1



WK6560 - A1

MAATWERK WK6560	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	403,32	489
Deur opdek	415,72	504




WK6561 - A1

MAATWERK WK6561	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	376,02	455
Deur opdek	388,42	470
Facetglas blank	258,68	313
Facetglas mat	398,35	482
Blank glas	185,12	224
Mat glas	297,52	360
Mat gelaagd glas	297,52	360
Glas-in-loodmodel 6561-1	636,36	770
Glas-in-loodmodel 6561-2 blank glas*	636,36	770
Glas-in-loodmodel 6561-3 antiek glas*	700,83	848

* Kijk voor het glas-in-looddetail 6561-2 en 6561-3 op pagina 16.



Glas-in-loodmodel
6561-1



Glas-in-loodmodel
6561-2* / 6561-3*



WK6562 - A1

VOORRAAD WK6562 - A1	PRIJZEN	
	Facetprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	404,56	490
Deur opdek	416,96	505
Facetglas blank	205,92	250
Facetglas mat	316,79	384
Blank glas	146,95	178

MAATWERK WK6562	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	467,16	566
Deur opdek	479,56	581
Facetglas blank	258,43	313
Facetglas mat	397,57	482
Blank glas	184,43	224
Mat glas	297,07	360
Mat gelaagd glas	297,07	360

VOORRAADMATEN WK6562 - A1	Facetprofilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b	
680	b	b	b	b	b	b	
730	b	b	b	b	b	b	
780	b	b	b	b	b	b	
830	v	b	v	v	v	b	
880	b	b	b	b	v	b	
930	b	b	v	b	v	b	

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen



WK6564 - A1


MAATWERK WK6564	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	446,23	540
Deur opdek	458,63	555




WK6565 - A1

MAATWERK WK6565	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	415,06	503
Deur opdek	427,46	518
Facetglas blank	258,43	313
Facetglas mat	397,57	482
Blank glas	184,43	224
Mat glas	297,07	360
Mat gelaagd glas	297,07	360
Glas-in-loodmodel 6565-1 blank glas	575,21	696
Glas-in-loodmodel 6565-2 facetglas blank*	660,33	799

* Kijk voor het glas-in-looddetail 6565-2 op pagina 16.



Glas-in-loodmodel
6565-1 / 6565-2*



DETAIL FACETPROFILERING
met ronde bossing - A1



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.
Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 98.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdeur.
s = Stompe deur, voorzien van slotgat
o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen
v = Uit voorraad leverbaar
b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren facetprofilering A1



WK6571 - A1

VOORRAAD WK6571 - A1		PRIJZEN	
	Facetprofilering		
	excl. BTW	incl. BTW	
Deur stomp	360,54	437	
Deur opdek	372,94	452	

MAATWERK WK6571		PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW	
Deur stomp	416,33	504	
Deur opdek	428,73	519	

VOORRAADMATEN WK6571 - A1						
	Facetprofilering					
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	b	b	b	b	v	b
780	v	b	v	b	v	b
830	v	b	v	b	v	b
880	v	b	v	b	v	b
930	v	b	v	b	v	b

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen



WK6572 - A

VOORRAAD WK6572 - A		PRIJZEN	
	Facetprofilering		
	excl. BTW	incl. BTW	
Deur stomp	323,41	392	
Deur opdek	335,81	407	
Facetglas blank	205,92	250	
260	146,95	178	
Mat glas	236,71	287	
Mat gelaagd glas	236,71	287	

MAATWERK WK6572		PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW	
Deur stomp	373,45	452	
Deur opdek	385,85	467	
Facetglas blank	258,43	313	
Facetglas mat	397,57	482	
Blank glas	184,43	224	
Mat glas	297,07	360	
Mat gelaagd glas	297,07	360	

VOORRAADMATEN WK6572 - A						
	Facetprofilering					
maten	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	b	b	b	b	b	b
780	b	b	b	b	b	b
830	v	b	v	b	b	b
880	b	b	b	b	v	b
930	b	b	v	b	v	b

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen



WK6581 - A1

MAATWERK WK6581		PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW	
Deur stomp	403,32	489	
Deur opdek	415,72	504	



WK6582 - A1

MAATWERK WK6582	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	399,45	484
Deur opdek	411,85	499
Facetglas blank	86,14	105
Facetglas mat	132,52	161
Blank glas	61,48	75
Mat glas	99,02	120
Mat gelaagd glas	99,02	120
Kathedraal glas	82,57	100
Glas-in-loodmodel 6582-1, 6582-2 of 6582-3 blank glas*	270,25	327
Glas-in-loodmodel 6582-4 facetglas blank**	366,12	443
Glas-in-loodmodel 6582-5 blank glas**	298,35	361
Glas-in-loodmodel 6582-6 antiek glas**	344,63	417

* Kijk op pagina 28 bij model WK6533 of er glas-in-lood voor uw deurmaat beschikbaar is uit voorraad. In dat geval kunt u dit goedkopere voorraadglas toepassen.

** Kijk voor het glas-in-looddetail 6582-4, 6582-5 en 6582-6 op pagina 16.



Glas-in-loodmodel 6582-1



Glas-in-loodmodel 6582-2



Glas-in-loodmodel 6582-3 / 6582-4*




Glas-in-loodmodel 6582-5* / 6582-6*



WK6591 - A1

MAATWERK WK6591	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	519,04	629
Deur opdek	531,44	644



DETAIL FACETPROFILERING met ronde bossing - A1



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 98.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdeur.
 s = Stompe deur, voorzien van slotgat
 o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen
 v = Uit voorraad leverbaar
 b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren facetprofilering A1



WK6592 – A1

MAATWERK WK6592	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	502,52	609
Deur opdek	514,92	624
Facetglas blank	172,73	209
Facetglas mat	265,29	321
Blank glas	123,14	149
Mat glas	198,35	240
Mat gelaagd glas	198,35	240



WK6593 – A1

MAATWERK WK6593	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	476,13	577
Deur opdek	488,53	592



WK6594 – A1

MAATWERK WK6594	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	456,68	553
Deur opdek	469,08	568
Facetglas blank	172,73	209
Facetglas mat	265,29	321
Blank glas	123,14	149
Mat glas	198,35	240
Mat gelaagd glas	198,35	240

Binnendeuren kraalprofilering B2



WK6510 - B

MAATWERK WK6510	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	386,49	468
Deur opdek	398,89	483
Facetglas blank	258,43	313
Facet glas mat	397,57	482
Blank glas	184,43	224
Mat glas	297,07	360
Mat gelaagd glas	297,07	360
Mat glas met heldere banen	376,72	456



WK6511 - B2

VOORRAAD WK6511 - B2	PRIJZEN	
	Kraalprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	323,38	392
Deur opdek	335,78	407

MAATWERK WK6511	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	373,42	452
Deur opdek	385,82	467

VOORRAADMATEN WK6511 - B2	Kraalprofilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b	
680	b	b	b	b	b	b	
730	v	b	v	b	v	b	
780	v	v	v	b	v	b	
830	v	v	v	b	v	b	
880	v	b	v	b	v	b	
930	v	b	v	b	v	b	

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen



DETAIL KRAALPROFILERING met rechte bossing - B2



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 98.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekkleur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren kraalprofilering B2



WK6512 - B

MAATWERK WK6512	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	425,55	515
Deur opdek	437,95	530
Facetglas blank	258,43	313
Facetglas mat	397,57	482
Blank glas	184,43	224
Mat glas	297,07	360
Mat gelaagd glas	297,07	360



WK6513 - B

MAATWERK WK6513	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	400,77	485
Deur opdek	413,17	500
Facetglas blank	258,43	313
Facetglas mat	397,57	482
Blank glas	184,43	224
Mat glas	297,07	360
Mat gelaagd glas	297,07	360
Mat glas met heldere banen	376,72	456



WK6514 - B2

MAATWERK WK6514	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	451,39	547
Deur opdek	463,79	562



WK6515 - B2


MAATWERK WK6515	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	464,78	563
Deur opdek	477,18	578
Facetglas blank*	129,22	157
Facetglas mat*	198,79	241
Blank glas	92,22	112
Mat glas	148,54	180
Mat gelaagd glas	148,54	180
Kathedraal glas	123,86	150

* Facetglas is niet mogelijk voor deuren smaller dan 730 mm.



WK6516 - B

MAATWERK WK6516	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	334,41	405
Deur opdek	346,81	420
Blank glas	184,43	224
Mat glas	297,07	360
Mat gelaagd glas	297,07	360



DETAIL KRAALPROFILERING met rechte bossing - B2



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 98.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren kraalprofilering B2



WK6517 - B2

MAATWERK WK6517	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	438,73	531
Deur opdek	451,13	546
Facetglas blank	86,14	105
Facetglas mat	132,52	161
Blank glas	61,48	75
Mat glas	99,02	120
Mat gelaagd glas	99,02	120
Kathedraal glas	82,57	100



WK6520 - B2

MAATWERK WK6520	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	376,02	455
Deur opdek	388,42	470
Facetglas blank	172,29	209
Facetglas mat	265,05	321
Blank glas	122,95	149
Mat glas	198,05	240
Mat gelaagd glas	198,05	240
Glas-in-loodmodel 6520-1	501,65	607
Glas-in-loodmodel 6520-2 blank glas*	501,65	607
Glas-in-loodmodel 6520-3 antiek glas*	550,41	666

* Kijk voor het glas-in-looddetail 6520-2 en 6520-3 op pagina 16.



Glas-in-loodmodel 6520-1



Glas-in-loodmodel 6520-2* / 6520-3*



WK6521 - B2

VOORRAAD WK6521 - B2	PRIJZEN	
	Kraalprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	349,28	423
Deur opdek	361,68	438

MAATWERK WK6521	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	403,32	489
Deur opdek	415,72	504

VOORRAADMATEN WK6521 - B2	Kraalprofilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b	
680	b	b	b	b	b	b	
730	v	v	v	b	b	b	
780	v	b	v	b	v	b	
830	v	v	v	v	v	b	
880	v	b	v	v	v	b	
930	v	b	v	v	v	v	

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen



WK6522 - B2

MAATWERK WK6522	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	441,12	534
Deur opdek	453,52	549
Facetglas blank	172,29	209
Facetglas mat	265,05	321
Blank glas	122,95	149
Mat glas	198,05	240
Mat gelaagd glas	198,05	240



WK6523 - B2

MAATWERK WK6523	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	480,18	582
Deur opdek	492,58	597
Facetglas blank incl. hoekjes*	281,82	341
Blank glas incl. hoekjes*	224,79	272

* U kunt voor de hoekruitjes kiezen uit

de volgende sets van 4 ruitjes:

- blank glas zonder facet
- gekleurd glas zonder facet in de kleuren blauw, geel, rood, groen of grijs


 DETAIL KRAALPROFILERING
 met rechte bossing - B2


Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.
 Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 98.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekteur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren kraalprofilering B2



WK6524 - B2

MAATWERK WK6524	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	480,18	582
Deur opdek	492,58	597
Facetglas blank incl. 8 kleine ruitjes*	281,82	341
Blank glas incl. 8 kleine ruitjes*	224,79	272

* U kunt voor de kleine ruitjes kiezen uit de volgende sets van 8 ruitjes:

- blank glas zonder facet
- gekleurd glas zonder facet in de kleuren blauw, geel, rood, groen of grijs



WK6525 - B2

MAATWERK WK6525	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	442,32	536
Deur opdek	454,72	551



WK6526 - B2

MAATWERK WK6526	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	467,14	566
Deur opdek	479,54	581
Blank glas	194,21	235
Mat glas	268,60	325



WK6531 - B2

VOORRAAD WK6531 - B2

	PRIJZEN	
	Kraalprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	386,44	468
Deur opdek	398,84	483

MAATWERK WK6531

	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	446,23	540
Deur opdek	458,63	555

VOORRAADMATEN WK6531 - B2

maten	Kraalprofilering					
	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	v	b	v	b	b	b
780	v	b	v	b	b	b
830	v	v	v	v	v	v
880	v	b	v	b	v	b
930	v	b	v	b	v	b

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen



WK6532 - B2

VOORRAAD WK6532 - B2

	PRIJZEN	
	Kraalprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	395,49	479
Deur opdek	407,89	494

Facetglas blank*	102,96	125
Facetglas mat*	158,39	192
Blank glas	73,48	89

MAATWERK WK6532

	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	456,69	553
Deur opdek	469,09	468

Facetglas blank*	129,22	157
Facetglas mat*	198,79	241
Blank glas	92,22	112
Mat glas	148,54	180
Mat gelaagd glas	148,54	180
Kathedraal glas	123,86	150


VOORRAADMATEN WK6532 - B2

maten	Kraalprofilering					
	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	b	b	b	b	b	b
780	b	b	b	b	b	b
830	v	b	v	b	b	b
880	b	b	v	b	v	b
930	b	b	v	b	v	b

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen

* Facetglas is niet mogelijk voor deuren smaller dan 730 mm.



DETAIL KRAALPROFILERING met rechte bossing - B2



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 98.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren kraalprofilering B2



WK6533 - B2

MAATWERK WK6533	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	430,65	522
Deur opdek	443,05	537
Facetglas blank	86,14	105
Facetglas mat	132,52	161
Blank glas	61,48	75
Mat glas	99,02	120
Mat gelaagd glas	99,02	120
Kathedraal glas	82,57	100
Glas-in-loodmodel 6533-1, 6533-2 of 6533-3 blank glas*	270,25	327
Glas-in-loodmodel 6533-4 facetglas blank**	366,12	443
Glas-in-loodmodel 6533-5 blank glas**	298,35	361
Glas-in-loodmodel 6533-6 antiek glas**	344,63	417

* Kijk op pagina 26 bij model WK6533 of er glas-in-lood voor uw deurmaat beschikbaar is uit voorraad. In dat geval kunt u dit goedkopere voorraadglas toepassen.

** Kijk voor het glas-in-looddetail 6533-4, 6533-5 en 6533-6 op pagina 16.



Glas-in-loodmodel 6533-1



Glas-in-loodmodel 6533-2



Glas-in-loodmodel 6533-3 / 6533-4*



Glas-in-loodmodel 6533-5* / 6533-6*



WK6534 - B2

MAATWERK WK6534	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	446,23	540
Deur opdek	458,63	555



WK6535 - B2

MAATWERK WK6535	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	495,75	600
Deur opdek	508,15	615
Facetglas blank	172,73	209
Facetglas mat	265,29	321
Blank glas	123,14	149
Mat glas	198,35	240
Mat gelaagd glas	198,35	240
Kathedraal glas	165,29	200



WK6541 – B2

MAATWERK WK6541	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	489,14	592
Deur opdek	501,54	607



WK6542 – B2

MAATWERK WK6542	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	469,69	569
Deur opdek	482,09	584
Facetglas blank	172,29	209
Facetglas mat	265,05	321
Blank glas	122,95	149
Mat glas	198,05	240
Mat gelaagd glas	198,08	240
Glas-in-loodmodel 6542-1 t/m 6542-5*	595,87	721
Glas-in-loodmodel 6542-6 blank glas*	455,37	551
Glas-in-loodmodel 6542-7 facetglas blank**	524,79	635

Zie alle glas-in-loodopties op pagina 28.

* Kijk op pagina 44 bij model WK6552 of er glas-in-lood voor uw deurmaat beschikbaar is uit voorraad. In dat geval kunt u dit goedkopere voorraadglas toepassen.

** Kijk voor het glas-in-looddetail 6542-7 op pagina 16.



DETAIL KRAALPROFILERING met rechte bossing - B2



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 98.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdeur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren kraalprofilering B2



WK6551 - B2

VOORRAAD WK6551 - B2

	PRIJZEN	
	Kraalprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	386,44	468
Deur opdek	398,84	483

MAATWERK WK6551

	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	446,23	540
Deur opdek	458,63	555

VOORRAADMATEN WK6551 - B2

maten	Kraalprofilering					
	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	v	v	v	b	b	b
780	v	b	v	b	v	b
830	v	b	v	b	v	v
880	b	b	v	b	v	b
930	b	b	v	b	v	v

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen



WK6552 - B2

VOORRAAD WK6552 - B2

	PRIJZEN	
	Kraalprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	359,44	435
Deur opdek	371,84	450

Facetglas blank	137,28	167
Facetglas mat	211,19	256
Blank glas	97,97	119
Glas-in-loodmodel 6552-1 t/m 6552-5	405,42	491
Glas-in-loodmodel 6552-6	290,38	352

MAATWERK WK6552

	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	415,06	503
Deur opdek	427,46	518

Facetglas blank	172,29	209
Facetglas mat	265,05	321
Blank glas	122,95	149
Mat glas	198,05	240
Mat gelaagd glas	198,05	240
Glas-in-loodmodel 6552-1 t/m 6552-5	595,87	721
Glas-in-loodmodel 6552-6 blank glas	455,37	551
Glas-in-loodmodel 6552-7 facetglas blank*	524,79	635

VOORRAADMATEN WK6552 - B2

maten	Kraalprofilering					
	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	b	b	b	b	b	b
780	b	b	b	b	b	b
830	v	v	v	b	b	b
880	b	b	v	b	v	b
930	v	b	v	b	v	b

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Zie alle glas-in-loodopties op pagina 28.

* Kijk voor het glas-in-looddetail 6552-7 op pagina 16.



WK6560 - B2

MAATWERK WK6560	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	403,32	489
Deur opdek	415,72	504



WK6561 - B2

MAATWERK WK6561	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	376,02	455
Deur opdek	388,42	470
Facetglas blank	258,68	313
Facetglas mat	398,35	482
Blank glas	185,12	224
Mat glas	297,52	360
Mat gelaagd glas	297,52	360
Glas-in-loodmodel 6561-1	636,36	770
Glas-in-loodmodel 6561-2 blank glas*	636,36	770
Glas-in-loodmodel 6561-3 antiek glas*	700,83	848

* Kijk voor het glas-in-looddetail 6561-2 en 6561-3 op pagina 16.



Glas-in-loodmodel
6561-1



Glas-in-loodmodel
6561-2* / 6561-3*



DETAIL KRAALPROFILERING
met rechte bossing - B2



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.
Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 98.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdeur.
s = Stompe deur, voorzien van slotgat
o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen
v = Uit voorraad leverbaar
b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren kraalprofilering B2



WK6562 - B2

MAATWERK WK6562	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	467,16	566
Deur opdek	479,56	581
Facetglas blank	258,43	313
Facetglas mat	397,57	482
Blank glas	184,43	224
Mat glas	297,07	360
Mat gelaagd glas	297,07	360



WK6564 - B2


MAATWERK WK6564	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	446,23	540
Deur opdek	458,63	555



WK6565 - B2

MAATWERK WK6565	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	415,06	503
Deur opdek	427,46	518
Facetglas blank	258,43	313
Facetglas mat	397,57	482
Blank glas	184,43	224
Mat glas	297,07	360
Mat gelaagd glas	297,07	360
Glas-in-loodmodel 6565-1 blank glas	575,21	696
Glas-in-loodmodel 6565-2 facetglas blank*	660,33	799

* Kijk voor het glas-in-looddetail 6565-2 op pagina 16.



Glas-in-loodmodel
6565-1 / 6565-2*




WK6571 - B2

MAATWERK WK6571	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	416,33	504
Deur opdek	428,73	519



WK6572 - B

MAATWERK WK6572	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	373,45	452
Deur opdek	385,85	467
Facetglas blank	258,43	313
Facetglas mat	397,57	482
Blank glas	184,43	224
Mat glas	297,07	360
Mat gelaagd glas	297,07	360


 DETAIL KRAALPROFILERING
 met rechte bossing - B2


Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.
 Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 98.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekteur.
 s = Stompe deur, voorzien van slotgat
 o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen
 v = Uit voorraad leverbaar
 b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren kraalprofilering B2



WK6581 - B2

MAATWERK WK6581	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	403,32	489
Deur opdek	415,72	504



WK6582 - B2

MAATWERK WK6582	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	399,45	484
Deur opdek	411,85	499
Facetglas blank	86,14	105
Facetglas mat	132,52	161
Blank glas	61,48	75
Mat glas	99,02	120
Mat gelaagd glas	99,02	120
Kathedraal glas	82,57	100
Glas-in-loodmodel 6582-1, 6582-2 of 6582-3 blank glas*	270,25	327
Glas-in-loodmodel 6582-4 facetglas blank**	366,12	443
Glas-in-loodmodel 6582-5 blank glas**	298,35	361
Glas-in-loodmodel 6582-6 antiek glas**	344,63	417

* Kijk op pagina 26 bij model WK6533 of er glas-in-lood voor uw deurmaat beschikbaar is uit voorraad. In dat geval kunt u dit goedkopere voorraadglas toepassen.

** Kijk voor het glas-in-looddetail 6582-4, 6582-5 en 6582-6 op pagina 16.



Glas-in-loodmodel 6582-1



Glas-in-loodmodel 6582-2



Glas-in-loodmodel 6582-3 / 6582-4*



Glas-in-loodmodel 6582-5* / 6582-6*



WK6591 - B2

MAATWERK WK6591	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	519,04	629
Deur opdek	531,44	644



WK6592 - B2

MAATWERK WK6592	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	502,52	609
Deur opdek	514,92	624
Facetglas blank	172,73	209
Facetglas mat	265,29	321
Blank glas	123,14	149
Mat glas	198,35	240
Mat gelaagd glas	198,35	240



WK6593 - B2

MAATWERK WK6593	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	476,13	577
Deur opdek	488,53	592



DETAIL KRAALPROFILERING
met rechte bossing - B2



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.
Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 98.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekteur.
s = Stompe deur, voorzien van slotgat
o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen
v = Uit voorraad leverbaar
b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren kraalprofilering B2



WK6594 - B2

MAATWERK WK6594	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	456,68	553
Deur opdek	469,08	568
Facetglas blank	172,73	209
Facetglas mat	265,29	321
Blank glas	123,14	149
Mat glas	198,35	240
Mat gelaagd glas	198,35	240

Binnendeuren rechte profilering C



WK6211 - C

VOORRAAD WK6211 - C

	PRIJZEN	
	Rechte profilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	323,38	392

MAATWERK WK6211

	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	373,42	452
Deur opdek	385,82	467

VOORRAADMATEN WK6211 - C

maten	Rechte profilering		
	2015	2115	2315
	s	s	s
730	b	b	b
780	b	b	b
830	v	v	v
880	b	v	v
930	v	v	v

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Beide zijden van de deur hebben dezelfde uitstraling.



WK6212 - C


MAATWERK WK6212

	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	465,92	564
Deur opdek	478,32	579

Beide zijden van de deur hebben dezelfde uitstraling.

* = hangzijde

*



DETAIL RECHTE PROFILERING met gegroefd paneel - C



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 98.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren rechte profilering C



WK6221 - C

MAATWERK WK6221	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	433,64	525
Deur opdek	446,04	540

Beide zijden van de deur hebben dezelfde uitstraling.



WK6241 - C

MAATWERK WK6241	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	504,64	611
Deur opdek	517,04	626

Beide zijden van de deur hebben dezelfde uitstraling.

* = hangzijde

*



WK6242 - C

MAATWERK WK6242	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	504,64	611
Deur opdek	517,04	626

Beide zijden van de deur hebben dezelfde uitstraling.

* = hangzijde

*



WK6243 - C

VOORRAAD WK6243 - C	PRIJZEN	
	Rechte profilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	437,02	529

MAATWERK WK6243	PRIJZEN	
	Rechte profilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	504,64	611
Deur opdek	517,04	626


VOORRAADMATEN WK6243 - C	Rechte profilering			
	maten	2015	2115	2315
		s	s	s
730	b	b	b	
780	b	b	b	
830	v	v	b	
880	b	v	v	
930	v	v	v	

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Beide zijden van de deur hebben dezelfde uitstraling.

* = hangzijde



DETAIL RECHTE PROFILERING met gegroefd paneel - C



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 98.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren rechte profilering C3

80 mm

Bij de deurmodellen WK6301 t/m WK6362 wordt de stijlbreedte die van toepassing is in het oranje icoon weergegeven (50, 80 of 95 mm).



WK6301 - C3

VOORRAAD WK6301 - C3	PRIJZEN	
	Rechte profilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	337,67	409
Deur opdek	350,07	424

Dit model is voorzien van een infrezing ten behoeve van een smaldeurslot.

MAATWERK WK6301	PRIJZEN	
	Rechte profilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	389,92	472
Deur opdek	402,32	487

VOORRAADMATEN WK6301 - C3	Rechte profilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
730	b	b	b	b	v	b	
780	b	b	b	b	v	b	
830	v	v	v	v	v	b	
880	b	b	v	v	v	v	
930	b	b	v	v	v	v	

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen

In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.



WK6305 - C3

VOORRAAD WK6305 - C3	PRIJZEN	
	Rechte profilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	389,46	472
Deur opdek	401,86	487

Dit model is voorzien van een infrezing ten behoeve van een smaldeurslot.

MAATWERK WK6305	PRIJZEN	
	Rechte profilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	449,72	545
Deur opdek	462,12	560

VOORRAADMATEN WK6305 - C3	Rechte profilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
730	b	b	b	b	b	b	
780	b	b	b	b	b	b	
830	v	v	v	v	v	b	
880	b	b	v	v	v	b	
930	b	b	v	v	v	v	

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen

In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.

LET
OP

Deze deurmodellen kunnen vanwege de geringe stijlbreedte na levering beperkt op een andere maat worden geschaafd; ze dienen daarom bij voorkeur op de exacte maat te worden besteld.



WK6306 - C
met blank glas

VOORRAAD WK6306 - C	PRIJZEN	
	Rechte profilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp met blank glas	567,56	687
Deur opdek met blank glas	579,96	702

Dit model is voorzien van een infrezing ten behoeve van een smaldeurslot.
Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.
Glasdeuren met een C-profilering kunnen niet uit voorraad bewerkt worden. Indien u fabrieksmatige bewerkingen wilt laten uitvoeren, dient u een maatwerkdeur als uitgangspunt te nemen.

VOORRAADMATEN WK6306 - C	Rechte profilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
730	b	b	b	b	b	b	
780	b	b	b	b	b	b	
830	v	v	v	v	v	b	
880	b	b	v	v	v	v	
930	b	b	v	v	v	v	

v = uit voorraad
b = op bestelling voor voorraadprijzen

MAATWERK WK6306	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	655,38	793	667,78	808
Deur met mat gelaagd glas	768,02	930	780,42	945
Deur met grijs getint glas	819,02	991	831,42	1.007
Deur met brons getint glas	819,02	991	831,42	1.007
Deur met zwart glas	904,66	1.095	917,06	1.110

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).
In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.
Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.



WK6307 - C3

VOORRAAD WK6307 - C3	PRIJZEN	
	Rechte profilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	415,35	503
Deur opdek	427,75	518


Dit model is voorzien van een infrezing ten behoeve van een smaldeurslot.

MAATWERK WK6307	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	479,62	581
Deur opdek	492,02	596

VOORRAADMATEN WK6307 - C3	Rechte profilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
730	b	b	b	b	b	b	
780	b	b	b	b	b	b	
830	v	v	v	v	v	b	
880	b	b	v	b	v	v	
930	b	b	v	b	v	v	

v = uit voorraad
b = op bestelling voor voorraadprijzen

In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.



DETAIL RECHTE PROFILERING
met vlak paneel - C3



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.
Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 98.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.
s = Stompe deur, voorzien van slotgat
o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen
v = Uit voorraad leverbaar
b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren rechte profilering C3



WK6308 - C
met blank glas

VOORRAAD WK6308 - C	PRIJZEN	
	Rechte profilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp met blank glas	594,94	720
Deur opdek met blank glas	607,34	735

Dit model is voorzien van een infrezing ten behoeve van een smaldeurslot.
Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.
Glasdeuren met een C-profilering kunnen niet uit voorraad bewerkt worden. Indien u fabrieksmatige bewerkingen wilt laten uitvoeren, dient u een maatwerkdeur als uitgangspunt te nemen.

VOORRAADMATEN WK6308 - C	Rechte profilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
730	b	b	b	b	b	b	
780	b	b	b	b	b	b	
830	v	v	v	v	v	b	
880	b	b	v	v	v	v	
930	b	b	v	v	v	v	

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen

MAATWERK WK6308	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	687	832	699,40	847
Deur met mat gelaagd glas	799,64	968	812,04	983
Deur met grijs getint glas	850,64	1.030	863,04	1.045
Deur met brons getint glas	850,64	1.030	863,04	1.045
Deur met zwart glas	936,28	1.133	948,68	1.148

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opklak).
In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.
Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.



WK6309 - C3
met blank glas


MAATWERK WK6309	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	623,27	755	635,67	770
Deur met mat gelaagd glas	698,37	846	710,77	861
Deur met grijs getint glas	732,37	887	744,77	902
Deur met brons getint glas	732,37	887	744,77	902
Deur met zwart glas	789,46	956	801,86	971

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opklak).
In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.
Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.




Deze deurmodellen kunnen vanwege de geringe stijlbreedte na levering beperkt op een andere maat worden geschaafd; ze dienen daarom bij voorkeur op de exacte maat te worden besteld.


WK6310 – C3
 met blank glas

MAATWERK WK6310	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	670,26	811	682,66	827
Deur met mat gelaagd glas	754,74	914	767,14	929
Deur met grijs getint glas	792,99	960	805,39	975
Deur met brons getint glas	792,99	960	805,39	975
Deur met zwart glas	857,22	1.038	869,92	1.053

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).
 In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.
 Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.



 *
WK6311 – C3
 met blank glas

MAATWERK WK6311	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	731,11	885	743,51	900
Deur met mat gelaagd glas	843,75	1.021	856,15	1.036
Deur met grijs getint glas	894,75	1.083	907,15	1.098
Deur met brons getint glas	894,75	1.083	907,15	1.098
Deur met zwart glas	980,39	1.187	992,79	1.202

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).
 In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.
 Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.

* = hangzijde


DETAIL RECHTE PROFILERING
 met vlak paneel - C3


Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.
 Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 98.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.
 s = Stompe deur, voorzien van slotgat
 o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen
 v = Uit voorraad leverbaar
 b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren rechte profilering C3



* WK6312 - C3
930x2315

MAATWERK WK6312	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	752,37	911	764,77	926
Deur met mat gelaagd glas	865,01	1.047	877,41	1.062
Deur met grijs getint glas	916,01	1.109	928,41	1.124
Deur met brons getint glas	916,01	1.109	928,41	1.124
Deur met zwart glas	1.001,65	1.212	1.014,05	1.227

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.



830x2015 930x2115

De tweede glasopening van boven varieert met de hoogte van de deur. De meest gangbare deurmaten worden hiernaast getoond. Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).

In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

* = hangzijde



* WK6313 - C
met blank glas

MAATWERK WK6313	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	673,98	816	686,38	831
Deur met mat gelaagd glas	786,62	952	799,02	967
Deur met grijs getint glas	837,63	1.014	850,03	1.029
Deur met brons getint glas	837,62	1.014	850,02	1.029
Deur met zwart glas	923,26	1.118	935,66	1.133

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).

In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.

* = hangzijde



Deze deurmodellen kunnen vanwege de geringe stijlbreedte na levering beperkt op een andere maat worden geschaafd; ze dienen daarom bij voorkeur op de exacte maat te worden besteld.



WK6314 - C
930x2315

MAATWERK WK6314	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	730,71	885	743,11	900
Deur met mat gelaagd glas	843,35	1.021	855,75	1.036
Deur met grijs getint glas	894,35	1.083	906,75	1.098
Deur met brons getint glas	894,35	1.083	906,75	1.098
Deur met zwart glas	979,99	1.186	922,39	1.201

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.




830x2015 930x2115

De tweede glasopening van boven varieert met de hoogte van de deur. De meest gangbare deurmaten worden hiernaast getoond. Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).

In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

* = hangzijde



WK6315 - C
met blank glas


MAATWERK WK6315	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	673,98	816	686,38	831
Deur met mat gelaagd glas	786,62	952	799,02	967
Deur met grijs getint glas	837,62	1.014	850,02	1.029
Deur met brons getint glas	837,62	1.014	850,02	1.029
Deur met zwart glas	923,26	1.118	935,66	1.133

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).

In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.



DETAIL RECHTE PROFILERING
met vlak paneel - C3



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 98.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen


v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren rechte profilering C3



80 mm

*

WK6316 – C3
930x2315

MAATWERK WK6316	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	852,81	1.032	865,21	1.047
Deur met mat gelaagd glas	965,45	1.169	977,85	1.184
Deur met grijs getint glas	1.016,45	1.230	1.028,85	1.245
Deur met brons getint glas	1.016,45	1.230	1.028,85	1.245
Deur met zwart glas	1.102,09	1.334	1.114,49	1.349

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.



830x2015

930x2115

De tweede glasopening van boven varieert met de hoogte van de deur. De meest gangbare deurmatten worden hiernaast getoond. Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).

In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

* = hangzijde



80 mm

WK6318 – C
met blank glas

MAATWERK WK6318	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	806,97	977	819,37	992
Deur met mat gelaagd glas	919,61	1.113	932,01	1.128
Deur met grijs getint glas	970,61	1.175	983,01	1.190
Deur met brons getint glas	970,61	1.175	983,01	1.190
Deur met zwart glas	1.056,25	1.279	1.068,65	1.294

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).


In dit model dient een smaldeurslot te worden toegepast.

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.



Deze deurmodellen kunnen vanwege de geringe stijlbreedte na levering beperkt op een andere maat worden geschaafd; ze dienen daarom bij voorkeur op de exacte maat te worden besteld.



WK6328 - C


MAATWERK WK6328	PRIJZEN - stomp	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	687	832
Deur met mat gelaagd glas	799,64	968
Deur met grijs getint glas	850,64	1.030
Deur met brons getint glas	850,64	1.030
Deur met zwart glas	936,28	1.133

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.

Uitsluitend toepasbaar als schuifdeur, wordt zonder slotgat geleverd. Bekijk onze schuifdeursystemen op pagina 94.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opklap). Onze schuifdeurkommen kunnen op deze deur worden toegepast, zie pagina 277-283. Bij dit model is geen slot mogelijk.

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.


 WK6332 - C3
 930x2315

MAATWERK WK6332	PRIJZEN - stomp	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	752,37	911
Deur met mat gelaagd glas	865,01	1.047
Deur met grijs getint glas	916,01	1.109
Deur met brons getint glas	916,01	1.109
Deur met zwart glas	1.001,65	1.212

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.

Uitsluitend toepasbaar als schuifdeur, wordt zonder slotgat geleverd. Bekijk onze schuifdeursystemen op pagina 94.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opklap). Onze schuifdeurkommen kunnen op deze deur worden toegepast, zie pagina 277-283. Bij dit model is geen slot mogelijk.

De tweede glasopening van boven varieert met de hoogte van de deur. De meest gangbare deurmaten worden hiernaast getoond.


Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

* = muurzijde



830x2015

930x2115


 DETAIL RECHTE PROFILERING
 met vlak paneel - C3


Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 98.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen


v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren rechte profilering C3



WK6334 - C3
930x2315

MAATWERK WK6334	PRIJZEN - stomp	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	852,81	1.032
Deur met mat gelaagd glas	965,45	1.169
Deur met grijs getint glas	1.016,45	1.230
Deur met brons getint glas	1.016,45	1.230
Deur met zwart glas	1.102,09	1.334

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.



830x2015 930x2115


Uitsluitend toepasbaar als schuifdeur, wordt zonder slotgat geleverd. Bekijk onze schuifdeursystemen op pagina 94.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opklap). Onze schuifdeurkommen kunnen op deze deur worden toegepast, zie pagina 277-283. Bij dit model is geen slot mogelijk.

De tweede glasopening van boven varieert met de hoogte van de deur. De meest gangbare deurmatten worden hiernaast getoond.

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

* = muurzijde



WK6338 - C3
met blank glas

MAATWERK WK6338	PRIJZEN - stomp	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	670,26	811
Deur met mat gelaagd glas	754,74	914
Deur met grijs getint glas	792,99	960
Deur met brons getint glas	792,99	960
Deur met zwart glas	857,22	1.038

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.

Uitsluitend toepasbaar als schuifdeur, wordt zonder slotgat geleverd. Bekijk onze schuifdeursystemen op pagina 94.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opklap). Onze schuifdeurkommen kunnen op deze deur worden toegepast, zie pagina 277-283. Bij dit model is geen slot mogelijk.

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

* = muurzijde



Deze deurmodellen kunnen vanwege de geringe stijlbreedte na levering beperkt op een andere maat worden geschaafd; ze dienen daarom bij voorkeur op de exacte maat te worden besteld.



WK6351 - C3

VOORRAAD WK6351 - C3	PRIJZEN	
	Rechte profilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	306,63	372

Dit model is voorradig zolang de voorraad strekt. Gedurende de looptijd van deze prijslijst is het echter altijd tegen de voorraadprijs te bestellen.

MAATWERK WK6351	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
	Deur stomp	354,08
Deur opdek	366,48	444

VOORRAADMATEN WK6351 - C3	Rechte profilering			
	maten	2015	2115	2315
		s	s	s
730	b	b	v	
780	b	b	v	
830	v	v	v	
880	b	v	v	
930	b	v	v	

v = uit voorraad


b = op bestelling voor voorraadprijzen



WK6355 - C3

MAATWERK WK6355	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
	Deur stomp	400,86
Deur opdek	413,26	501

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).



DETAIL RECHTE PROFILERING met vlak paneel - C3



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 98.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen


v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren rechte profilering C3



WK6356 – C
met blank glas

VOORRAAD WK6356 – C	PRIJZEN	
	Rechte profilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp met blank glas	525,25	636

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.
Glasdeuren met C-profilering kunnen niet uit voorraad bewerkt worden. Indien u fabrieksmatig bewerkingen wilt laten uitvoeren, dient u een maatwerkdeur als uitgangspunt te nemen.

VOORRAADMATEN WK6356 – C	Rechte profilering		
	maten	2015	2115
	s	s	s
730	b	b	b
780	b	b	b
830	v	v	v
880	b	v	v
930	b	v	v

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen

MAATWERK WK6356	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	606,52	734	618,92	749
Deur met mat gelaagd glas	719,16	871	731,56	886
Deur met grijs getint glas	770,16	932	782,56	947
Deur met brons getint glas	77,16	932	782,56	947
Deur met zwart glas	855,80	1.036	868,20	1.051

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opklap).

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



WK6357 – C3

MAATWERK WK6357	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	424,25	514
Deur opdek	436,65	529

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opklap).



Deze deurmodellen kunnen vanwege de geringe stijlbreedte na levering beperkt op een andere maat worden geschaafd; ze dienen daarom bij voorkeur op de exacte maat te worden besteld.



WK6358 – C
met blank glas

VOORRAAD WK6358 – C	PRIJZEN	
	Rechte profilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp met blank glas	546,99	662

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.
Glasdeuren met C-profilering kunnen niet uit voorraad bewerkt worden. Indien u fabrieksmatig bewerkingen wilt laten uitvoeren, dient u een maatwerkdeur als uitgangspunt te nemen.

VOORRAADMATEN WK6358 – C	Rechte profilering			
	maten	2015	2115	2315
		s	s	s
730	b	b	b	
780	b	b	b	
830	v	v	v	
880	b	v	v	
930	b	v	v	

v = uit voorraad
b = op bestelling voor voorraadprijzen

MAATWERK WK6358	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	631,63	765	644,03	780
Deur met mat gelaagd glas	744,27	901	756,67	916
Deur met grijs getint glas	795,27	963	807,67	978
Deur met brons getint glas	795,27	963	807,67	978
Deur met zwart glas	880,91	1.066	893,31	1.081

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.


Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).
Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



WK6359 – C3

MAATWERK WK6359	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	447,64	542
Deur opdek	460,04	557

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).



DETAIL RECHTE PROFILERING
met vlak paneel - C3



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.
Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 98.


Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.
s = Stompe deur, voorzien van slotgat
o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen
v = Uit voorraad leverbaar
b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren rechte profilering C3



WK6360 - C

MAATWERK WK6360	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	656,74	795	669,14	810
Deur met mat gelaagd glas	769,38	931	781,78	946
Deur met grijs getint glas	820,38	993	832,78	1.008
Deur met brons getint glas	820,38	993	832,78	1.008
Deur met zwart glas	906,02	1.097	918,42	1.112

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.

Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).
Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



WK6361 - C
930x2315

MAATWERK WK6361	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	634,23	768	646,63	783
Deur met mat gelaagd glas	746,87	904	759,27	919
Deur met grijs getint glas	797,87	966	810,27	981
Deur met brons getint glas	797,87	966	810,27	981
Deur met zwart glas	883,51	1.070	895,91	1.085

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.



830x2015 930x2115

De bovenste glasopening van boven varieert met de hoogte van de deur. De meest gangbare deurmatten worden hiernaast getoond.
Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.


* = hangzijde



WK6362 - C
930x2315

MAATWERK WK6362	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	634,23	768	646,63	783
Deur met mat gelaagd glas	746,87	904	759,27	919
Deur met grijs getint glas	797,87	966	810,27	981
Deur met brons getint glas	797,87	966	810,27	981
Deur met zwart glas	883,51	1.070	895,91	1.085

Standaard wordt dit binnendeurmodel voorzien van een zwarte grondverflaag.



830x2015 930x2115

De bovenste glasopening van boven varieert met de hoogte van de deur. De meest gangbare deurmatten worden hiernaast getoond.
Tussendorpels vormen een vast onderdeel van de deur (geen opplak).

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

* = hangzijde

Binnendeuren ingelegde lijsten




WK6401 - C3

MAATWERK WK6401	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	631,04	764
Deur opdek	643,44	779



Detail WK6401




WK6402 - C

MAATWERK WK6402	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	833,26	1.009	845,66	1.024
Deur met mat gelaagd glas	945,90	1.145	958,30	1.160

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



Detail WK6402



DETAIL INGELEGDE LIJSTEN
met vlak paneel - WK6401



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.
Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 98.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdeur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren ingelegde lijsten



*


WK6403 - C3

MAATWERK WK6403	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	631,04	764
Deur opdek	643,44	779

* = hangzijde



Detail WK6403



*

WK6404 - C

MAATWERK WK6404	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	833,26	1.009	845,66	1.024
Deur met mat gelaagd glas	945,90	1.145	958,30	1.160

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

* = hangzijde



Detail WK6404



WK6405 - C3


MAATWERK WK6405	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	552,96	670
Deur opdek	565,36	685



Detail WK6405
Bovenzijde



Detail WK6405
Onderzijde



WK6406 - C

MAATWERK WK6406	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	755,18	914	767,58	929
Deur met mat gelaagd glas	867,82	1.051	880,22	1.066

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



Detail WK6406
Bovenzijde



Detail WK6406
Onderzijde



DETAIL INGELEGDE LIJSTEN
met vlak paneel - WK6401



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.
Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 98.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdeur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren rechte profilering C3



WK6501 - C3

VOORRAAD WK6501 - C3	PRIJZEN	
	Rechte profilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	411,26	498
Deur opdek	423,66	513

MAATWERK WK6501	PRIJZEN	
	Rechte profilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	474,90	575
Deur opdek	487,30	590

VOORRAADMATEN WK6501 - C3	Rechte profilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b	
680	b	b	b	b	b	b	
730	v	v	v	b	v	b	
780	v	v	v	b	v	b	
830	v	v	v	v	v	b	
880	v	b	v	v	v	v	
930	v	b	v	v	v	v	

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen



WK6502 - C

MAATWERK WK6502	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	677,12	820	689,52	835
Deur met mat glas	789,76	956	802,16	971
Deur met mat gelaagd glas	789,76	956	802,16	971
Deur met mat glas en heldere bies	869,41	1.052	881,81	1.067

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



WK6503 - C3

VOORRAAD WK6503 - C3	PRIJZEN	
	Rechte profilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	456,28	553
Deur opdek	468,68	568

MAATWERK WK6503	PRIJZEN	
	Rechte profilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	526,88	638
Deur opdek	539,28	653

VOORRAADMATEN WK6503 - C3	Rechte profilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
730	b	b	b	b	b	b	
780	b	b	b	b	b	b	
830	v	v	v	b	v	b	
880	v	b	v	b	v	v	
930	v	b	v	b	v	v	

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen



WK6504 - C
met blank glas

VOORRAAD WK6504 - C	PRIJZEN	
	Rechte profilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	634,38	768
Deur opdek	646,78	783

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.


VOORRAADMATEN WK6504 - C	Rechte profilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
830	v	v	v	b	b	b	
880	b	b	v	b	v	b	
930	v	b	v	b	v	b	

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen

MAATWERK WK6504	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	732,54	887	744,94	902
Deur met mat glas	845,18	1.023	857,58	1.038
Deur met mat gelaagd glas	845,18	1.023	857,58	1.038

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



DETAIL RECHTE PROFILERING
met vlak paneel - C3



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.
Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 98.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.
s = Stompe deur, voorzien van slotgat
o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen
v = Uit voorraad leverbaar
b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren rechte profilering C3



*

WK6505 - C3

MAATWERK WK6505	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	572,57	693
Deur opdek	584,97	708

* = hangzijde



*

WK6506 - C

MAATWERK WK6506	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	778,23	942	790,63	957
Deur met mat glas	890,87	1.078	903,27	1.093
Deur met mat gelaagd glas	890,87	1.078	903,27	1.093

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

* = hangzijde



*

WK6507 - C3

MAATWERK WK6507	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	623,24	755
Deur opdek	635,64	770

Alleen leverbaar met paneeloptie 3, vlak paneel.

* = hangzijde



*

WK6508 - C3

MAATWERK WK6508	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	763,04	924	775,44	939
Deur met mat glas	819,36	992	831,76	1.007
Deur met mat gelaagd glas	819,36	992	831,76	1.007

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

* = hangzijde




*

WK6509 - C

MAATWERK WK6509	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	834,06	1.010	846,46	1.025
Deur met mat glas	946,70	1.146	959,10	1.161
Deur met mat gelaagd glas	946,70	1.146	959,10	1.161

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

* = hangzijde



DETAIL RECHTE PROFILERING
met vlak paneel - C3



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.
Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 98.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdeur.
s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren rechte profilering C3




WK65010 - C3

VOORRAAD WK65010 - C3	PRIJZEN	
	Rechte profilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	433,77	525
Deur opdek	446,17	540

MAATWERK WK65010	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	500,89	607
Deur opdek	513,29	622

VOORRAADMATEN WK65010 - C3	Rechte profilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
730	b	b	b	b	b	b	
780	b	b	b	b	b	b	
830	v	b	v	b	v	b	
880	b	b	b	b	v	b	
930	v	b	v	b	v	b	

v = uit voorraad
b = op bestelling voor voorraadprijzen



WK65011 - C
met mat
gelaagd glas

MAATWERK WK65011	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	704,83	853	717,23	868
Deur met mat glas	817,47	990	829,87	1.005
Deur met mat gelaagd glas	817,47	990	829,87	1.005

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



WK65012 - C3

MAATWERK WK65012	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	552,87	669
Deur opdek	565,27	684



WK65013 - C


MAATWERK WK65013	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	760,25	920	772,65	935
Deur met mat glas	872,89	1.057	885,29	1.072
Deur met mat gelaagd glas	872,89	1.057	885,29	1.072

Prijs is inclusief gemonteerd mat gelaagd veiligheidsglas.



WK65014 - C3

MAATWERK WK65014	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	578,86	701
Deur opdek	591,26	716



DETAIL RECHTE PROFILERING
met vlak paneel - C3



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.
Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 98.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekteur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren rechte profilering C3



WK65015 - C

MAATWERK WK65015	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	787,96	954	800,36	969
Deur met mat glas	900,60	1.090	913	1.105
Deur met mat gelaagd glas	900,60	1.090	913	1.105

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



WK65016 - C3

MAATWERK WK65016	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	693,27	839	705,67	854
Deur met mat glas	730,81	885	743,21	900
Deur met mat gelaagd glas	730,81	885	743,21	900

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



* WK65017 - C3

MAATWERK WK65017	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	572,57	693
Deur opdek	584,97	708

* = hangzijde



WK6510 - C

MAATWERK WK6510	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met facetglas blank	724,08	877	736,48	892
Deur met facetglas mat	863,22	1.045	875,62	1.060
Deur met blank glas	650,08	787	662,48	802
Deur met mat glas	762,72	923	775,12	938
Deur met mat gelaagd glas	762,72	923	775,12	938
Deur met mat glas met heldere banen	842,37	1.020	854,77	1.035


Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



WK6513 - C

MAATWERK WK6513	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met facetglas blank	732,77	887	745,17	902
Deur met facetglas mat	871,91	1.055	884,31	1.071
Deur met blank glas	658,77	798	671,17	813
Deur met mat glas	771,41	934	783,81	949
Deur met mat gelaagd glas	771,41	934	783,81	949
Deur met mat glas met heldere banen	851,06	1.030	863,46	1.045

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



DETAIL RECHTE PROFILERING
 met vlak paneel - C3



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.
 Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 98.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdeur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren rechte profilering C3



WK6514 - C

MAATWERK WK6514	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	451,39	547
Deur opdek	463,79	562



WK6517 - C3

MAATWERK WK6517	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met facetglas blank	581,67	704	594,07	719
Deur met facetglas mat	628,05	760	640,45	775
Deur met blank glas	557,01	674	569,41	689
Deur met mat glas	594,55	720	606,95	735
Deur met mat gelaagd glas	594,55	720	606,95	735
Deur met kathedraal glas	578,10	700	590,50	715

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



WK6518 - C

MAATWERK WK6518	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met facetglas blank	705,06	854	717,46	869
Deur met facetglas mat	844,20	1.022	856,60	1.037
Deur met blank glas	631,06	764	643,46	779
Deur met mat glas	743,7	900	756,10	915
Deur met mat gelaagd glas	743,7	900	756,10	915

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.




WK6519 - C3

MAATWERK WK6519	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	425,40	515
Deur opdek	437,80	530



WK6603 - C3

MAATWERK WK6603	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	534,70	647
Deur opdek	547,10	662



DETAIL RECHTE PROFILERING
met vlak paneel - C3



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.
Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 98.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekteur.
s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp
binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren rechte profilering C3



WK6604 - C

MAATWERK WK6604	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	740,36	896	752,76	911
Deur met mat glas	853	1.033	865,40	1.048
Deur met mat gelaagd glas	853	1.033	865,40	1.048

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



WK6605 - C3

MAATWERK WK6605	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	564,60	684
Deur opdek	577	699



WK6606 - C

MAATWERK WK6606	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	771,98	935	784,38	950
Deur met mat glas	884,62	1.071	897,02	1.086
Deur met mat gelaagd glas	884,62	1.071	897,02	1.086

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



WK6609 - C3


MAATWERK WK6609	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	547,71	663
Deur opdek	560,11	678



WK6610 - C3

MAATWERK WK6610	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	694,58	841	706,98	856
Deur met mat glas	750,90	909	763,30	924
Deur met mat gelaagd glas	750,90	909	763,30	924

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.


 DETAIL RECHTE PROFILERING
 met vlak paneel - C3


Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.
 Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 98.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdeur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren rechte profilering C3



WK6701 - C3

MAATWERK WK6701	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	568,60	688
Deur opdek	581	703



WK6702 - C

MAATWERK WK6702	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	770,82	933	783,22	948
Deur met mat glas	883,46	1.069	895,86	1.084
Deur met mat gelaagd glas	883,46	1.069	895,86	1.084

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



WK6703 - C3

MAATWERK WK6703	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	628,40	761
Deur opdek	640,80	776



WK6704 - C


MAATWERK WK6704	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	834,06	1.010	846,46	1.025
Deur met mat glas	946,70	1.146	959,10	1.161
Deur met mat gelaagd glas	946,70	1.146	959,10	1.161

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



WK6705 - C3

MAATWERK WK6705	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	658,30	797
Deur opdek	670,70	812



DETAIL RECHTE PROFILERING
met vlak paneel - C3



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.
Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 98.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekteur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren rechte profilering C3



WK6706 – C

MAATWERK WK6706	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	865,92	1.048	878,32	1.063
Deur met mat glas	978,32	1.184	990,72	1.199
Deur met mat gelaagd glas	978,32	1.184	990,72	1.199

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.



WK6707 – C3

MAATWERK WK6707	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	598,50	725
Deur opdek	610,90	740



WK6708 – C

MAATWERK WK6708	PRIJZEN - stomp		PRIJZEN - opdek	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur met blank glas	802,44	971	814,84	986
Deur met mat glas	915,08	1.108	927,48	1.123
Deur met mat gelaagd glas	915,08	1.108	927,48	1.123

Prijs is inclusief gemonteerd veiligheidsglas.

Binnendeuren ojiefprofilering D2



WK6811 - D2

VOORRAAD WK6811 - D2

	PRIJZEN	
	Ojiefprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	355,29	430
Deur opdek	367,69	445

MAATWERK WK6811

	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	410,26	497
Deur opdek	422,66	512

VOORRAADMATEN WK6811 - D2

maten	Ojiefprofilering					
	2015		2115		2315	
	s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b
680	b	b	b	b	b	b
730	v	b	b	b	b	b
780	v	b	v	b	b	b
830	v	b	v	b	v	b
880	b	b	v	b	v	b
930	b	b	v	b	v	b

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen



WK6816 - D

MAATWERK WK6816

	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	346,61	420
Deur opdek	359,01	435
Blank glas	185,12	224
Mat glas	297,52	360
Mat gelaagd glas	297,52	360



DETAIL OJIEFPROFILERING
met rechte bossing - D2



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.
Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 98.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekkleur.

s = Stompe deur, voorzien van slotgat

o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen

v = Uit voorraad leverbaar

b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren oijefprofilering D2



WK6820 – D2

MAATWERK WK6820	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	408,99	495
Deur opdek	421,39	510
Facetglas blank	172,73	209
Facetglas mat	265,29	321
Blank glas	123,14	149
Mat glas	198,35	240
Mat gelaagd glas	198,35	240
Glas-in-loodmodel 6820-D2	501,65	607
Glas-in-loodmodel 6820-D3 blank glas*	501,65	607
Glas-in-loodmodel 6820-D4 antiek glas*	550,41	666

* Kijk voor het glas-in-looddetail 6820-D3 en 6820-D4 op pagina 16.



Glas-in-loodmodel
6820-D2

Glas-in-loodmodel
6820-D3* / 6820-D4*



WK6821 – D2

VOORRAAD WK6821 – D2	PRIJZEN	
	Oijefprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	392,20	475
Deur opdek	404,60	490

MAATWERK WK6821	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	452,89	548
Deur opdek	465,29	563

VOORRAADMATEN WK6821 – D2	Oijefprofilering						
	maten	2015		2115		2315	
		s	o	s	o	s	o
630	b	b	b	b	b	b	
680	b	b	b	b	b	b	
730	v	b	v	b	b	b	
780	v	b	v	b	b	b	
830	v	v	v	v	v	b	
880	v	b	v	v	v	v	
930	v	b	v	b	v	v	

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen



WK6831 – D2

MAATWERK WK6831	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	508,53	616
Deur opdek	520,93	631




WK6833 - D2

MAATWERK WK6833	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	484,38	587
Deur opdek	496,78	602
Facetglas blank	86,78	105
Facetglas mat	133,06	161
Blank glas	61,98	75
Mat glas	99,17	120
Mat gelaagd glas	99,17	120
Kathedraal glas	82,64	100
Glas-in-loodmodel 6833-D3 blank glas	270,25	327
Glas-in-loodmodel 6833-D4 facetglas blank*	366,12	443
Glas-in-loodmodel 6833-D5 blank glas*	298,35	361
Glas-in-loodmodel 6833-D6 antiek glas*	344,63	417

* Kijk voor het glas-in-looddetail 6833-D4, 6833-D5 en 6833-D6 op pagina 16.



Glas-in-loodmodel 6833-D3 / 6833-D4*



Glas-in-loodmodel 6833-D5 / 6833-D6*



WK6851 - D2

VOORRAAD WK6851 - D2	PRIJZEN	
	Ojiefprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	440,39	533

MAATWERK WK6851	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	508,53	616
Deur opdek	520,93	631

VOORRAADMATEN WK6851 - D2	Ojiefprofilering			
	maten	2015	2115	2315
		s	s	s
680	b	b	b	
730	v	v	b	
780	v	v	b	
830	v	v	v	
880	b	v	v	
930	b	v	v	

v = uit voorraad
b = op bestelling voor voorraadprijzen



DETAIL OJIEFPROFILERING met rechte bossing - D2



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 98.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.
s = Stompe deur, voorzien van slotgat
o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen
v = Uit voorraad leverbaar
b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren ojieprofilering D2



WK6852 - D2

VOORRAAD WK6852 - D2	PRIJZEN	
	Ojieprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	398,56	483
Facetglas blank	137,28	167
Facetglas mat	211,19	256
Blank glas	97,97	119
Glas-in-loodmodel 6852-D6 blank glas	306,25	371

MAATWERK WK6852	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
	Deur stomp	460,23
Deur opdek	472,63	572
Facetglas blank	172,73	209
Facetglas mat	265,29	321
Blank glas	123,14	149
Mat glas	198,35	240
Mat gelaagd glas	198,35	240
Glas-in-loodmodel 6852-D6 blank glas	455,37	551
Glas-in-loodmodel 6852-D7 facetglas blank*	524,79	635

* Kijk voor het glas-in-looddetail 6852-D7 op pagina 16.

VOORRAADMATEN WK6852 - D2	Ojieprofilering		
	maten	2015	2315
		s	s
680	b	b	b
730	b	b	b
780	b	b	b
830	v	v	b
880	b	v	v
930	b	v	v

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen



Glas-in-loodmodel
6852-D6 / 6852-D7*



WK6860 - D2

MAATWERK WK6860	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
	Deur stomp	452,89
Deur opdek	465,29	563



WK6861 - D2


MAATWERK WK6861	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	408,99	495
Deur opdek	421,39	510
Facetglas blank	258,68	313
Facetglas mat	398,35	482
Blank glas	185,12	224
Mat glas	297,52	360
Mat gelaagd glas	297,52	360
Glas-in-loodmodel 6861-D2 blank glas	636,36	770
Glas-in-loodmodel 6861-D3 blank glas*	636,36	770
Glas-in-loodmodel 6861-D4 antiek glas*	700,83	848

* Kijk voor het glas-in-looddetail 6861-D3 en 6861-D4 op pagina 16.



Glas-in-loodmodel
6861-D2

Glas-in-loodmodel
6861-D3* / 6861-D4*



WK6864 - D2

VOORRAAD WK6864 - D2	PRIJZEN	
	Ojiefprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	440,39	533

MAATWERK WK6864	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	508,53	616
Deur opdek	520,93	631

VOORRAADMATEN WK6864 - D2			
	Ojiefprofilering		
maten	2015	2115	2315
	s	s	s
680	b	b	b
730	v	v	b
780	b	v	b
830	b	v	v
880	b	v	v
930	b	v	v

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen



DETAIL OJIEFPROFILERING
met rechte bossing - D2



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.
Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 98.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdekdeur.
s = Stompe deur, voorzien van slotgat
o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen
v = Uit voorraad leverbaar
b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren ojieprofilering D2



WK6865 - D2

VOORRAAD WK6865 - D2	PRIJZEN	
	Ojieprofilering	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	398,56	483
Facetglas blank	205,92	250
Facetglas mat	316,78	384
Blank glas	146,95	178
Glas-in-loodmodel 6865-D1 blank glas	306,25	371

MAATWERK WK6865	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	460,23	557
Deur opdek	472,63	572
Facetglas blank	258,68	313
Facetglas mat	398,35	482
Blank glas	185,12	224
Mat glas	297,52	360
Mat gelaagd glas	297,52	360
Glas-in-loodmodel 6865-D1 blank glas	575,21	696
Glas-in-loodmodel 6865-D2 facetglas blank*	660,33	799


Levertijd maatwerk glas-in-lood 20+ werkdagen.

* Kijk voor het glas-in-looddetail 6865-D2 op pagina 16.

VOORRAADMATEN WK6865 - D2	Ojieprofilering			
	maten	2015	2115	2315
		s	s	s
680	b	b	b	
730	b	b	b	
780	b	b	b	
830	v	v	b	
880	b	b	v	
930	b	v	v	

v = uit voorraad

b = op bestelling voor voorraadprijzen



Glas-in-loodmodel
6865-D1 / 6865-D2*



WK6893 - D2

MAATWERK WK6893	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	551,16	667
Deur opdek	563,56	682



WK6894 - D2

MAATWERK WK6894	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	522,61	633
Deur opdek	535,01	648
Facetglas blank	172,73	209
Facetglas mat	265,29	321
Blank glas	123,14	149
Mat glas	198,35	240
Mat gelaagd glas	198,35	240



WK6895 - D2

MAATWERK WK6895	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	495,52	600
Deur opdek	507,92	615



DETAIL OJIEFPROFILERING
met rechte bossing - D2



Maatwerk

Maat naar keuze t/m 1200 x 2400 mm voor dezelfde prijs.
Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 98.

Stomp/opdek

Alle deuren zijn leverbaar als stompe deur of als opdeur.
s = Stompe deur, voorzien van slotgat
o = Opdek deur, voorzien van slotgat en paumelleboringen
v = Uit voorraad leverbaar
b = Op bestelling leverbaar, maar voor voorraadprijzen.

Weekamp binnendeuren

Lees meer over de unieke kenmerken van Weekamp binnendeuren op pagina 15.

Binnendeuren olijfprofilering D2



WK6896 - D2

MAATWERK WK6896	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur stomp	471,37	571
Deur opdek	483,77	586
Facetglas blank	172,73	209
Facetglas mat	265,29	321
Blank glas	123,14	149
Mat glas	198,35	240
Mat gelaagd glas	198,35	240
Glas-in-loodmodel 6896-D2 blank glas	501,65	607
Glas-in-loodmodel 6896-D3 blank glas*	501,65	607
Glas-in-loodmodel 6896-D4 antiek glas*	550,41	666

* Kijk voor het glas-in-looddetail 6896-D3 en 6896-D4 op pagina 16.




Glas-in-loodmodel
6896-D2



Glas-in-loodmodel
6896-D3* / 6896-D4*

Binnendeuren toegepast als dubbele deur



WK6362 DUBBEL



WK6308 DUBBEL



WK6243 DUBBEL

Voor dubbele binnendeuren kunt u kiezen uit vele deuren, bijvoorbeeld bovenstaande deuren. De prijzen vindt u op pagina 18 t/m 92. De prijs is per deur aangegeven. U dient voor dubbele binnendeuren de prijzen dus x2 te vermenigvuldigen. Geef bij uw bestelling aan wat de vaste en de loopdeur is.

REKENVOORBEELD DUBBELE BINNENDEUREN: WK6308 DUBBEL

MODEL WK6308	PRIJZEN		
	per stuk		totaal
	excl. BTW	incl. BTW	incl. BTW
2x deur model WK6308 dubbel met blank glas, gemonteerd veiligheidsglas, stomp, maatwerk	687	832	1664
Schuifdeurnaald Soft-Stop standaard, wit gegrond, gemonteerd	144,63	175	175
Aflak in RAL-kleur	168,60	204	408
Spirit, schuifdeursysteem black, voor de wand, dubbele deur	456,20	552	552
Set schuifdeurkommen vierkant zwart	52,07	63	63
Totaal			2862

Accessoires Schuifdeursystemen



GIANT
schuifdeursysteem
black



TITAN
schuifdeursysteem
rvs



VISION
schuifdeursysteem
in de wand



SPIRIT
schuifdeursysteem
black

Maximale deurbreedte per schuifdeursysteem: Giant: 950mm, Titan/Spirit: 1000mm, Vision: 1000mm

Schuifdeursysteem Giant:

- toepassing dubbele deuren niet mogelijk voor modellen WK6301 t/m WK6318 en WK6351 t/m 6362.
- toepassing enkele en dubbele deuren niet mogelijk voor modellen WK6328 t/m WK6338.

SCHUIFDEURSYSTEEM - ENKELE DEUR		AFMETING	PRIJS	
			excl. BTW	incl. BTW
AC9301	Giant, schuifdeursysteem black, voor de wand, enkele deur	2000 mm	220,66	267
AC9302	Titan, schuifdeursysteem rvs, voor de wand, enkele deur	2000 mm	380,17	460
AC9303	Vision, schuifdeursysteem in de wand, enkele deur + standaard stop	2000 mm	171,07	207
AC9304	Vision, schuifdeursysteem in de wand, enkele deur + 1 zijde soft-close*, t.b.v. deurbreedte \geq 730 mm	2000 mm	244,63	296
AC9305	Vision, schuifdeursysteem in de wand, enkele deur + 2 zijden soft-close*, t.b.v. deurbreedte \geq 930 mm	2000 mm	314,88	381
AC9307	Spirit, schuifdeursysteem black, voor de wand, enkele deur	2000 mm	220,66	267

SCHUIFDEURSYSTEEM - DUBBELE DEUR		AFMETING	PRIJS	
			excl. BTW	incl. BTW
AC9331	Giant, schuifdeursysteem black, voor de wand, dubbele deur (2x2000 mm incl. koppelstuk)	4000 mm	456,20	552
AC9332	Titan, schuifdeursysteem rvs, voor de wand, dubbele deur (2x2000 mm incl. koppelstuk)	4000 mm	787,60	953
AC9333	Vision, schuifdeursysteem in de wand, dubbele deur (2x2000 mm + koppelstuk + standaard stop)	4050 mm	347,93	421
AC9334	Vision, schuifdeursysteem in de wand, dubbele deur (2x2000 mm + koppelstuk + 1 zijde soft-close*), t.b.v. deurbreedte \geq 730 mm	4050 mm	419,01	507
AC9335	Vision, schuifdeursysteem in de wand, dubbele deur (2x2000 mm + koppelstuk + 2 zijden soft-close*), t.b.v. deurbreedte \geq 930 mm	4050 mm	490,91	594
AC9337	Spirit, schuifdeursysteem black, voor de wand, dubbele deur (2x2000 mm incl. koppelstuk)	4000 mm	456,20	552

* Soft-close: door toepassing van soft-close wordt het laatste gedeelte van de beweging vertraagd, zodat de deur rustig sluit.

Laat uw binnendeur voorzien van een infrezing aan de onderzijde voor het schuifdeursysteem (€ 36,36 excl. BTW, € 44 incl. BTW).

Kies bij een in de wand schuifdeursysteem voor een schuifdeurkom. Kijk op pagina 277-283 voor het beslag. Het schuifdeursysteem wordt geleverd inclusief geleiders.

Accessoires Taatssysteem


Het Weekamp Deuren Taatssysteem is geschikt voor bijna alle in deze prijslijst getoonde Weekamp binnendeurmodellen (m.u.v. WK6328, WK6332, WK6334 en WK6338).

Kijk op www.weekampdeuren.nl/taatsdeuren voor meer informatie.



PRIJZEN TAATSSYSTEEM		
	excl. BTW	incl. BTW
Taatssysteem incl. infrezing, enkel i.c.m. een Weekamp deur	528,93	640

Meetinstructie taatsdeuren



Om de juiste deurmaat te bestellen, meet u allereerst de breedte en de hoogte van de opening.

Deurmaat enkele taatsdeur

Breedte deur:

Breedte van de opening – 8 mm (= geadviseerde draainaad links + rechts).

Hoogte deur:

Hoogte van de opening – 22 mm (= vereiste draainaad boven + onder).

Deurmaat dubbele taatsdeuren

Deurmaat per deur:

Breedte deur:

(Breedte van de opening – 12 mm) : 2. (12 mm = geadviseerde draainaad links + midden + rechts).

Hoogte deur:


Hoogte van de opening – 22 mm (= vereiste draainaad boven + onder).

Let op:


1. Het plaatsen van een taatsdeur kan enkel in een haaks afgewerkte opening. Systeem- en gyproc plafonds (valse plafonds) dienen van een versterking voorzien te worden t.b.v. een stabiele verankering.
2. Controleer tijdig op verankering in het plafond en in de vloer mogelijk is. Let hierbij op de aanwezigheid van vloerverwarming of ander weggewerkt leidingwerk.
3. Omdat het plaatsen van een Weekamp Taatssysteem bouwkundige voorzieningen vergt, wordt dit niet aangeboden in combinatie met Weekamp Montage Service. Voor meer informatie over de Weekamp Montage Service, zie pagina 9.

Accessoires Deurnaalden


PRIJZEN AANSLAGLATTEN		excl. BTW	incl. BTW
AC9201	Aanslaglatten standaard per set, wit gegrond, los mee	61,16	74
AC9201	Aanslaglatten standaard per set, wit gegrond, gemonteerd	122,32	148
AC9202	Aanslaglatten kraal per set, wit gegrond, los mee	61,16	74
AC9202	Aanslaglatten kraal per set, wit gegrond, gemonteerd	122,32	148
AC9203	Aanslaglatten rond per set, wit gegrond, los mee	61,16	74
AC9203	Aanslaglatten rond per set, wit gegrond, gemonteerd	122,32	148
AC9204	Aanslaglatten industrieel per set, zwart gegrond, los mee*	61,16	74
AC9204	Aanslaglatten industrieel per set, zwart gegrond, gemonteerd*	122,32	148



AC9201 / AC9204*
AANSLAGLAT
STANDAARD /
INDUSTRIEEL*




AC9202
AANSLAGLAT
KRAAL



AC9203
AANSLAGLAT
ROND


* Speciaal ontwikkeld voor de WK6301 t/m WK6318




AC9231
OPDEKNAALD
STANDAARD

PRIJZEN OPDEKNAALD		excl. BTW	incl. BTW
AC9231	Opdeknaald standaard, wit gegrond, los mee	61,16	74
AC9231	Opdeknaald standaard, wit gegrond, gemonteerd	122,32	148


PRIJZEN SCHUIFDEURNAALDEN		excl. BTW	incl. BTW
AC9251	Schuifdeurnaald Soft-Stop standaard, wit gegrond, los mee	115,70	140
AC9251	Schuifdeurnaald Soft-Stop standaard, wit gegrond, gemonteerd	144,63	175
AC9252	Schuifdeurnaald Soft-Stop kraal, wit gegrond, los mee	115,70	140
AC9252	Schuifdeurnaald Soft-Stop kraal, wit gegrond, gemonteerd	144,63	175
AC9253	Schuifdeurnaald Soft-Stop rond, wit gegrond, los mee	115,70	140
AC9253	Schuifdeurnaald Soft-Stop rond, wit gegrond, gemonteerd	144,63	175



AC9251
SCHUIFDEURNAALD
SOFT-STOP STANDAARD



AC9252
SCHUIFDEURNAALD
SOFT-STOP KRAAL



AC9253
SCHUIFDEURNAALD
SOFT-STOP ROND

Accessoires Aftimmerlijsten



SET AC9001



DOORSNEDE LIJST



DOORSNEDE
BASEMENTSTUK



SET AC9002



DOORSNEDE LIJST



DOORSNEDE
BASEMENTSTUK



SET AC9003



DOORSNEDE LIJST



DOORSNEDE
BASEMENTSTUK



SET AC9004



DOORSNEDE LIJST




DOORSNEDE
BASEMENTSTUK



SET AC9005



DOORSNEDE LIJST




DOORSNEDE
BASEMENTSTUK



SET AC9006



DOORSNEDE LIJST



DOORSNEDE
BASEMENTSTUK

SET	AFMETING LIJST	AFMETING BASEMENT	PRIJS PER SET	
			excl. BTW	incl. BTW
AC9001	16 x 75 x 2440 mm	28 x 100 x 120 mm	61,98	75
AC9002	16 x 75 x 2440 mm	28 x 100 x 120 mm	61,98	75
AC9003	15 x 110 x 2440 mm	22 x 120 x 130 mm	61,98	75
AC9004	15 x 110 x 2440 mm	22 x 120 x 130 mm	61,98	75
AC9005	13 x 80 x 2440 mm	19 x 90 x 100 mm	61,98	75
AC9006	15 x 80 x 2440 mm	19 x 90 x 100 mm	61,98	75



HOEKSTUK
AC9101

HOEKSTUK	AFMETING	PRIJS PER SET - 2 STUKS	
		excl. BTW	incl. BTW
AC9101	28 x 100 x 100 mm	20,66	25

Kenmerken aftimmerlijsten

Mdf voorzien van voorlak.


De aftimmerlijsten zijn verpakt per set bestaande uit 1 lengte van 1220 mm, 2 lengtes van 2440 mm en 2 basementstukken. Deze set is voldoende voor één deurkozijn aan één zijde (maximum deurafmeting 930 x 2315 mm). De lijsten zijn in verstek gezaagd.

Binnendeuren bewerkingen


Standaard worden de deuren voorzien van een slotgat t.b.v. de Nemef 1200 serie en een witte grondverflaag, tenzij in deze prijslijst anders staat aangegeven bij het betreffende deurmodel. Voor modellen WK6301 t/m WK6318 zie pagina 17 (bestel tips) i.v.m. slotgat infrezing. Wilt u de deuren afhankelijk bestellen, dan kunt u onderstaande meerprijzen hanteren. Het is van belang om de juiste draairichting op te geven.



SCHUINE HOEK
BOVENZIJDE DEUR



SCHUIFDEURTUSSEN-
AANSLUITING STRAK




AFMETING
OPDEKRAND

Belangrijk voor
het opmeten:
Hoogte incl. opdekrand,
breedte excl. opdekrand

PRIJZEN MAAT- EN MODELTOESLAGEN		
	excl. BTW	incl. BTW
Max 1200 mm breed - 2400 mm hoog	geen meerprijs	
Max 1200 mm breed - 2700 mm hoog	125,62	152
Vrije paneelkeuze bij maatwerkdeuren met profilering A, B of C	geen meerprijs	
Schuine hoek aan bovenzijde deur (volgens tekening)	164,46	199

PRIJZEN TOEVOEGINGEN DUBBELE DEUREN		
	excl. BTW	incl. BTW
Frezen schuifdeurtussenaansluiting Strak (voor toepassing zonder slaglatten)	143,80	174
WK kantschuiven, staal, gefreesd en gemonteerd, per 2 stuks	94,21	114
WK kantschuiven, zwart, gefreesd en gemonteerd, per 2 stuks	105,79	128
Infrezen lifetime® schuifdeurkommen, hart kom 1050 mm uit onderkant deur, 2 stuks per deur	41,32	50
Sponning onderzijde t.b.v. schuifdeursysteem, per deur	36,36	44

Op pagina 96 vindt u onze collectie deurnaalden inclusief bijbehorende prijzen.

PRIJZEN INFREZINGEN, HANG EN SLUITWERK		
	excl. BTW	incl. BTW
Pas-arm schaven	17,36	21
Pas/armschaven van voorraaddoorsluiting inclusief aanpassen slotgat/voorplaat	35,54	43
Infrezen kruk-, sleutel- en/of cilindergaten, v+b boring	19,01	23
Infrezen 2 patentgaten t.b.v. deurekruk	6,61	8
Montage binnendeurslot (excl. slot)	4,96	6
Slotgatklos, incl. montage (t.b.v. van voorraad deur)	29,75	36
Scharnierinkrozingen, 89 x 89 mm RH, 3 mm diep, AH 8 mm, hoogtes volgens BRL 0803, per stuk	5,79	7
Infrezen Invisible scharnier, Neo S5 of BSW Hide 130-70, per stuk	10,74	13
Montage scharnier (excl. scharnier)	4,13	5
ASGSF tochtvaldorpel gefreesd en gemonteerd 	74,38	90
Infrezing + montage contactloze magneetdeursluiser (excl. magneetsluiser)	15,70	19

Op pagina 277-283 vindt u onze collectie hang- en sluitwerk inclusief bijbehorende prijzen.

PRIJZEN GLASMONTAGE*		
	excl. BTW	incl. BTW
Afmontage glas, 1 ruit per deur	56,80	69
Afmontage glas, 2 ruiten per deur	62,39	76
Afmontage glas, 3 ruiten per deur	67,98	83
Afmontage glas, 4 ruiten per deur	73,57	90
Afmontage glas, 5 ruiten per deur	79,16	96
Afmontage glas, 6 ruiten per deur	84,75	103
Afmontage glas, 8 ruiten per deur	95,93	117
Afmontage glas, 9 ruiten per deur	101,52	123

* Bij deuren met een C-profilering wordt het glas altijd gemonteerd. De montagekosten bij de deuren op pagina 54 t/m 84 zijn bij de glasprijzen inberekend. Deze staan vermeld bij de deur zelf.



Glasdeuren met C-profilering kunnen niet uit voorraad bewerkt worden. Indien u fabrieksmatige bewerkingen wilt laten uitvoeren, dient u een maatwerkdeur als uitgangspunt te nemen.



RALWAAIER

Binnendeuren worden standaard voorzien van een witte grondverflaag (of zwart, indien vermeld bij het betreffende deurmodel). Maatwerkdeuren kunnen op verzoek zonder meerprijs in de kleur wit of zwart gespoten worden.

PRIJZEN VERFBEHANDELING		
	excl. BTW	incl. BTW
Vorraaddeur opnieuw behandelen in grondverf wit of zwart (bewerkte voorraaddeuren worden altijd opnieuw behandeld)	30,58	37
Aflak in RAL-kleur (zijdeglans) naar keuze (Metallic-kleuren uitgezonderd)	168,60	204

Advies: Wij adviseren u om stompe deuren die worden afgelakt door ons te laten voorzien van bewerkingen, zodat het geheel keurig wordt afgewerkt. Dit voorkomt mogelijke schade achteraf.

PRIJZEN WEEKAMP MONTAGE SERVICE		
	excl. BTW	incl. BTW
Starttarief, <u>eenmalig per order</u>	115,70	140
Stompe binnendeur, per deur	182,64	221
Opdek binnendeur, per deur	133,89	162

Wilt u gebruik maken van Weekamp Montage Service, dan is het belangrijk dat de deur compleet besteld wordt. Denk hierbij aan: aflak, glas, deurbeslag, slot, scharnieren, alle infrezingen en montage. Deze toevoegingen zijn niet bij de montageprijs inbegrepen. Zie hiervoor pagina 18 t/m 99 & pagina 270 en verder.

Ga naar weekampdeuren.nl/montageservice voor een digitaal bestelformulier. Ga naar pagina 9 voor meer informatie.

Weekamp High Performance

Weekamp High Performance producten zijn technisch en kwalitatief gezien de beste keuze uit beschikbare artikelen uit de markt. Om hier zeker van te zijn heeft Weekamp Deuren uitgebreid en onafhankelijk onderzoek uitgevoerd op functionaliteit, innovativiteit en eisen vanuit wet- en regelgeving.

Zo bent u er zeker van dat alléén het best presterende hang en sluitwerk het predicaat "Weekamp High Performance" heeft!

Voordeuren



Voordeuren informatie

Standaarduitvoeringen

Onze massieve deuren zijn standaard uitgevoerd in Premium Hardwood, 38 mm, met voorlakbehandeling (standaard in de kleur wit RAL 9010, kijk op pag. 105 voor de overige standaard kleuren), geschikt voor isolatieglas, inclusief weldorpel(s) en glaslatten, binnendraaiend. Panelen worden standaard uitgevoerd in MDF exterieur. Indien u kiest voor een transparante kleurafwerking worden de panelen uitgevoerd in de houtsoort waarmee de deur is gemaakt. Daarnaast zijn diverse deurmodellen standaard uitgevoerd als TriComfort® deur. Getoonde afbeeldingen zijn van de buitenzijde van de deur. Eventueel lijstwerk, groeven e.d. worden niet standaard aangebracht aan de binnenzijde



Een echte Weekamp voordeur is herkenbaar aan dit merkteken in de deur.

De hoogste duurzaamheidsklasse

Weekamp voordeuren worden standaard gemaakt uit houtsoorten met duurzaamheidsklasse 1, de hoogste categorie qua duurzaamheid en kunnen met normaal onderhoud een leven lang mee. Voor meer info over duurzaamheid zie pagina 175.

FSC®



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

Onze TriComfort® voordeuren zijn standaard FSC® gecertificeerd, zowel de voorraaddenuren als maatwerkdeuren. Alle maatwerk voordeuren zijn verkrijgbaar in FSC®, dit staat per product aangegeven.

Politiekeurmerk Veilig Wonen



Weekamp Deuren is partner Politiekeurmerk Veilig Wonen, onze deuren zijn veilig en kunnen klasse 2 inbraakwerend geleverd worden afgestemd op de actuele eisen. Veilig en betrouwbaar!

Garantie



Deuren met een afmeting tot 1050 mm breed en 2400 mm hoog worden geleverd onder KOMO-certificaat met 6 jaar GND garantie, mits ze voldoen aan de leverings- en garantievoorwaarden. De garantie welke op uw bestelling van toepassing is wordt door ons altijd vermeld op de opdrachtbevestiging.



Voorraad

De voorraaddenuren zijn afgestemd op isolatieglas.

Maatwerk

Onze deuren zijn leverbaar in de gangbare standaardmaten: 830/880/930 x 2015/2115/2315 mm. Daarnaast zijn ze uiteraard leverbaar in afwijkende maten. Voor grotere maten geldt één vaste toeslag, zie pagina 171. Houd er rekening mee dat maatwerkdeuren door de maatverhouding een afwijkend beeld kunnen opleveren van de afgebeelde deuren.

Alles is mogelijk

Weekamp Deuren is deurenproducent. Onze fabrieken zijn ingericht om de deur helemaal volgens uw specifieke woonwensen te maken. Hierdoor is het mogelijk om naast het bestaande assortiment ook bijzondere deuren te maken.

Maatwerkservice

Voor replica's of deuren volgens eigen ontwerp bent u ook bij Weekamp Deuren aan het goede adres. Met onze maatwerkservice kunnen we bijzondere deurmodellen maken die perfect passen bij uw woning, zoals bijvoorbeeld een oud grachtenpand of jaren dertig woning. Neem contact met ons op voor bijzondere werken, wij helpen u graag.

Weekamp Montage Service

Met de Weekamp fabrieks- en montage service maken wij de deuren desgewenst klant-en-klaar voor u in de juiste eindkleur en monteren wij ze in uw woning. U kunt dan optimaal van de Weekamp kwaliteit genieten. Wilt u advies over montage mogelijkheden neem dan contact met ons op, wij helpen u graag! Lees meer op pagina 9.



Voordeuren informatie

54 mm deurdikte



Doorsnede geïsoleerde deur 54 mm.

Alle maatwerk deurmodellen kunnen uitgevoerd worden in 54 mm. Hiervoor geldt een meerprijs boven op de maatwerkprijs, zie bewerkingen pagina 171. Meer informatie over de 54 mm deurdikte vindt u terug op pagina 9.

Deelbare deuren

Bepaalde modellen zijn leverbaar als deelbare deur. Deelbare deuren worden voorzien van een hoogwaardige tochtwering zowel aan binnen als buitenzijde. Speciaal voor deze deuren kunnen wij een Politiekeurmerk gekeurde sluiting aanbrengen welke de deur als geheel op 4 punten vergrendeld of alleen de onderdeur op 2 punten. Zie meerprijzen pagina 171. Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Duodeling is op aanvraag en moet bij bestelling vermeld worden.

Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ. Voor kleuren zie pagina 103. Indien een deur met een voorlakaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht. Wilt u een deur met een transparante afwerking (gepigmenteerd), meld dit dan bij uw bestelling. Het hout wordt hiervoor speciaal geselecteerd, waarvoor een meerprijs geldt. TriComfort deuren kunnen niet transparant door ons worden behandeld. Transparante deuren die voorzien zijn van een voorlak, dienen uiterlijk 6 maanden na aflevering voorzien te worden van een aflaklaag.

Levertijden

Neem voor onze actuele levertijden contact op met uw contactpersoon en/of verkooppunt.

Meer informatie of inspiratie?

Kijk op onze website weekampdeuren.nl

Glas

Voor onze buitendeuren bieden wij standaard isolatieglas en veiligheidsisolatieglas. Genoemde prijzen zijn exclusief beglazing. Beglazing is optioneel en dient apart besteld te worden. Bij buitendeuren met een borstweringhoogte lager dan 1400 mm kan het verplicht zijn om veiligheidsglas toe te passen. Wij adviseren om bij twijfel altijd veiligheidsglas toe te passen. Veiligheidsglas is extra isolerend, inbraakwerend en veilig. Het glas is aan één zijde gehard en aan één zijde gelaagd.

Bij voordeuren wordt het glas altijd voorgemonteerd meegeleverd. Tegen een geringe meerprijs kunt u het glas volledig laten afmonteren en kitten. Kijk hiervoor op pagina 173.


Gefigureerd glas - Serie 1



Mat / satijn



Chinchilla




Kathedraal



Crep

Gefigureerd glas - Serie 2




Master carre (uitlopend)



Master ligne (uitlopend)

Roosterkleuren



Wit
RAL 9010

Zilver
RAL 9007

Brons
RAL 8160


Zwart
RAL 9005



Groen
RAL 6064




Lila/grijs
RAL 7703



Antraciet
RAL 7022

Besteltips voordeuren

- Kies een deur die past bij uw huis.
- Als u kiest voor een deur met glas, dan kunt u kiezen uit diverse glasopties: zie pagina 102.
- Bovendien is er veiligheidsisolatie glas beschikbaar, dat isolerend, inbraakwerend en letselschadeveilig is. Bij buitendeuren met een borstweringhoogte lager dan 1400 mm kan het verplicht zijn om veiligheidsglas toe te passen. Wij adviseren om bij twijfel altijd veiligheidsglas toe te passen.
- Veel deurmodellen zijn leverbaar in diverse FSC® en non FSC® gecertificeerde houtsoorten, bepaal wat u wenst.
- Geef de draairichting van uw deur aan. De meeste voordeuren draaien naar binnen open.



- Voor extra veiligheid adviseren wij een inbraakwerende veiligheidsdriepuntssluiting aan te laten brengen.
- Kies uw deurbeslag, wij adviseren veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging.
- Geef aan of wij de bewerkingen voor uw beslag fabrieksmatig moeten aanbrengen voor makkelijke montage op locatie (bijvoorbeeld briefsleuf en patentboutgaten boren, en overweeg of wij de deur direct exact voor u op maat moeten schaven).
- Standaard zijn de voordeuren voorzien van voorlak Weekamp verfsysteem. Hierbij kunt u kiezen voor een van de volgende standaardkleuren: wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003) of groen (monumentengroen/NO.15.10) maar ook een RAL kleur naar keuze. Standaard wordt de deur voorzien van de kleur wit (RAL 9010). U kunt dan de deur makkelijk aflakken in de uiteindelijk eindkleur. Wilt u uw deur transparant afwerken, geef dit dan aan bij uw bestelling. Het hout wordt hier speciaal voor geselecteerd (zie pagina 173).
- Denk ook aan een tochtvaldorpel om tocht tegen te gaan.

Te weinig tijd of kennis? Laat de deur door Weekamp monteren, zie pagina 9.

Besteltips dubbele voordeuren


Indien u dubbele voordeuren kiest, let dan op de volgende tips:

- Bepaal welke deur u als vaste deur en welke u als loopdeur wilt gebruiken.
- Overweeg de inbraakwerende sluiting voor dubbele voordeuren aan te laten brengen (naast een loopdeur kunt u dan ook beide deuren openen).
- Voor het overige zijn de besteltips voor voordeuren van toepassing.

Besteltips duet of deelbare deuren

Indien u een duetdeur of deelbare deur kiest, let dan op de volgende tips:

- Standaard worden duetdeuren als hele deur geleverd. Geef bij uw bestelling aan dat u een duodeling wilt.
- Kiest u voor een deelbare deur, dan adviseren wij onze veilige Politiekeurmerk gekeurde sluiting voor deelbare deuren aan te laten brengen. Deze sluit de gehele deur op 4 punten of alleen de onderdeur op 2 punten.



- Kiest u voor een niet-deelbare deur dan adviseren wij een inbraakwerende veiligheidsdriepuntssluiting aan te laten brengen.
- Voor het overige zijn de besteltips voor voordeuren van toepassing.

Voordeuren



WK1111
incl. brons
rooster

VOORRAAD WK1111	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.258,69	2.733
Blank isolatieglas	109,09	132
Blank veiligheidsisolatieglas	152,89	185
Incl. brons rooster		
Toeslag rooster in andere kleur: zwart, wit, groen of zilver	105,79	128

MAATWERK WK1111	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.557,86	3.095
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.607,45	3.155
Incl. brons rooster		
Toeslag rooster in andere kleur: zwart, wit, groen of zilver	105,79	128

VOORRAADMATEN WK1111		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b= op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 38 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem.

Leverbaar vanaf breedte 850 mm. De WK1111 is voorzien van een draairaam, raamsluitingen zijn leverbaar in messing en mat-chroom.

Aan de binnenkant van de voordeur dient een knopkruk te worden toegepast in plaats van een deurkruk. Bij een deur van 2015 mm hoog is alleen knopkruk Bubble toepasbaar. Zie pagina 269 en verder.

ISOLATIEGLAS WK1111						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1111					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
109,09	132	133,06	161	200	242	152,89	185	178,51	216	229,75	278



WK1113
incl. lila/grijs
rooster

VOORRAAD WK1113	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.258,69	2.733
Blank isolatieglas	109,09	132
Blank veiligheidsisolatieglas	152,89	185
Incl. lila/grijs rooster		
Toeslag rooster in andere kleur: zwart, wit, groen, brons of zilver	105,79	128

MAATWERK WK1113	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.557,86	3.095
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.607,45	3.155
Incl. lila/grijs rooster		
Toeslag rooster in andere kleur: zwart, wit, groen, brons of zilver	105,79	128

VOORRAADMATEN WK1113		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b= op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 38 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem.

Leverbaar vanaf breedte 850 mm. WK1113 = WK1115 met smal lijstwerk. Deze modellen zijn voorzien van een draairaam met kraalprofilering. Raamsluitingen zijn leverbaar in messing en mat chroom.

Aan de binnenkant van de voordeur dient een knopkruk te worden toegepast in plaats van een deurkruk. Bij een deur van 2015 mm hoog is alleen knopkruk Bubble toepasbaar. Zie pagina 269 en verder.

ISOLATIEGLAS WK1113						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1113					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
109,09	132	133,06	161	200	242	152,89	185	178,51	216	229,75	278



WK1114
incl. groen of
brons rooster

VOORRAAD WK1114	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.258,69	2.733
Blank isolatieglas	109,09	132
Blank veiligheidsisolatieglas	152,89	185
Incl. groen of brons rooster		
Toeslag rooster in andere kleur: zwart, wit of zilver	105,79	128

MAATWERK WK1114	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.557,86	3.095
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.607,45	3.155
Incl. groen of brons rooster		
Toeslag rooster in andere kleur: zwart, wit of zilver	105,79	128

VOORRAADMATEN WK1114		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 38 mm, inclusief voorlak Weekamp-verbsysteem.

Leverbaar vanaf breedte 850 mm. WK1114 = WK1116 met smal lijstwerk. Deze modellen zijn voorzien van een draairaam met kraalprofilering. Raamsluitingen zijn leverbaar in messing en mat chroom.

Aan de binnenkant van de voordeur dient een knopkruk te worden toegepast in plaats van een deurkruk. Bij een deur van 2015 mm hoog is alleen knopkruk Bubble toepasbaar. Zie pagina 269 en verder.

ISOLATIEGLAS WK1114						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1114					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
109,09	132	133,06	161	200	242	152,89	185	178,51	216	229,75	278

Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlaklaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 102.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 101. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 171.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 171.

Voordeuren



WK1115
incl. lila/grijs
rooster

VOORRAAD WK1115	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.258,69	2.733
Blank isolatieglas	109,09	132
Blank veiligheidsisolatieglas	152,89	185
Incl. lila/grijs rooster		
Toeslag rooster in andere kleur: zwart, wit, groen, brons of zilver	105,79	128

MAATWERK WK1115	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.557,86	3.095
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.607,45	3.155
Incl. lila/grijs rooster		
Toeslag rooster in andere kleur: zwart, wit, groen, brons of zilver	105,79	128

VOORRAADMATEN WK1115		
maten	2115	2340
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 38 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem.

Leverbaar vanaf breedte 900 mm. Bij een deurbreedte van 850-900 mm wordt dit model uitgevoerd met smal lijstwerk = WK1113. Deze modellen zijn voorzien van een draairaam met kraalprofilering. Raamsluitingen zijn leverbaar in messing en mat chroom.

Aan de binnenkant van de voordeur dient een knopkruk te worden toegepast in plaats van een deurkruk. Bij een deur van 2015 mm hoog is alleen knopkruk Bubble toepasbaar. Zie pagina 269 en verder.

ISOLATIEGLAS WK1115						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1115					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
109,09	132	133,06	161	200	242	152,89	185	178,51	216	229,75	278



WK1116
incl. groen of
brons rooster

VOORRAAD WK1116	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.258,69	2.733
Blank isolatieglas	109,09	132
Blank veiligheidsisolatieglas	152,89	185
Incl. groen of brons rooster		
Toeslag rooster in andere kleur: zwart, wit of zilver	105,79	128

MAATWERK WK1116	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.557,86	3.095
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.607,45	3.155
Incl. groen of brons rooster		
Toeslag rooster in andere kleur: zwart, wit of zilver	105,79	128

VOORRAADMATEN WK1116		
maten	2115	2340
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 38 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem.

Leverbaar vanaf breedte 900 mm. Bij een deurbreedte van 850-900 mm wordt dit model uitgevoerd met smal lijstwerk = WK1114. Deze modellen zijn voorzien van een draairaam met kraalprofilering. Raamsluitingen zijn leverbaar in messing en mat chroom.

Aan de binnenkant van de voordeur dient een knopkruk te worden toegepast in plaats van een deurkruk. Bij een deur van 2015 mm hoog is alleen knopkruk Bubble toepasbaar. Zie pagina 269 en verder.

ISOLATIEGLAS WK1116						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1116					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
109,09	132	133,06	161	200	242	152,89	185	178,51	216	229,75	278



WK1118
incl. brons
rooster

VOORRAAD WK1118		PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW	
Deur Premium Hardwood	2.374,39	2.873	
Blank isolatieglas	109,09	132	
Blank veiligheidsisolatieglas	152,89	185	
Incl. brons rooster			
Toeslag rooster in andere kleur: zwart, wit, groen of zilver	105,79	128	

MAATWERK WK1118		PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW	
Deur Premium Hardwood	2.910,75	3.522	
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.960,34	3.582	
Incl. brons rooster			
Toeslag rooster in andere kleur: zwart, wit, groen, of zilver	105,79	128	

VOORRAADMATEN WK1118		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 38 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem.

Leverbaar vanaf breedte 830 mm. Deurmodel WK1118 is voorzien van een draairaam met facetprofilering. Raamsluitingen zijn leverbaar in messing en mat chroom.

Aan de binnenkant van de voordeur dient een knopkruk te worden toegepast in plaats van een deurkruk. Bij een deur van 2015 mm hoog is alleen knopkruk Bubble toepasbaar. Zie pagina 269 en verder.

ISOLATIEGLAS WK1118						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1118					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
109,09	132	133,06	161	200	242	152,89	185	178,51	216	229,75	278

Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlaklaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 102.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 101. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 171.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 171.

Voordeuren



WK1131

MAATWERK WK1131	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.231,41	2.700
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.281	2.760

Leverbaar vanaf breedte 850 mm.



WK1132

MAATWERK WK1132	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.127,28	2.574
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.176,87	2.634

Leverbaar vanaf breedte 850 mm.
Glassponning is voor isolatieglas
geschikt voor glasdikte 25 mm.

ISOLATIEGLAS WK1132						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1132					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
133,06	161	159,50	193	227,27	275	186,78	226	203,31	246	255,37	309



WK1132-1

MAATWERK WK1132-1	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	3.004,97*	3.636
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	3.054,56*	3.696
Meerprijs glas-in-lood veiligheidsglas	128,09	155

Leverbaar vanaf breedte 850 mm. Glassponning voor isolatieglas is geschikt voor glasdikte 25 mm.

* Prijs is inclusief los meegeleverd glas-in-lood (geen veiligheidsglas).



WK1133
incl. zwart rooster

MAATWERK WK1133	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	3.362	4.068
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	3.411,59	4.128
Incl. zwart rooster		
Toeslag roosters in andere kleur: wit, groen, zilver of brons	211,58	256

Leverbaar vanaf breedte 850 mm. De WK1133 is voorzien van draairamen. Raamsluitingen zijn leverbaar in messing en mat chroom.

Aan de binnenkant van de voordeur dient een knopkruk te worden toegepast in plaats van een deurkruk. Bij een deur van 2015 mm hoog is alleen knopkruk Bubble toepasbaar. Zie pagina 269 en verder.

ISOLATIEGLAS WK1133						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1133					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
133,06	161	159,50	193	227,27	275	186,78	226	203,31	246	255,37	309

Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlaklaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 102.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 101. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 171.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 171.

Voordeuren



WK1134
incl. zwart
rooster

VOORRAAD WK1134	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.767,78	3.349
Blank isolatieglas	147,11	178
Blank veiligheidsisolatieglas	203,31	246
Incl. zwart rooster		
Toeslag roosters in andere kleur: groen, wit, brons of zilver	221,49	268

MAATWERK WK1134	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	3.404,14	4.119
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	3.453,73	4.179
Standaard incl. zwart rooster		
Toeslag roosters in andere kleur: groen, wit, brons of zilver	211,58	256

VOORRAADMATEN WK1134		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 38 mm, inclusief voorlak Weekamp-verbsysteem.

Deurmodel WK1134 is voorzien van twee draairamen met facetprofilering. Raamsluitingen zijn leverbaar in messing en mat chroom.

Aan de binnenkant van de voordeur dient een knopkruk te worden toegepast in plaats van een deurkruk. Bij een deur van 2015 mm hoog is alleen knopkruk Bubble toepasbaar. Zie pagina 269 en verder.

Leverbaar vanaf breedte 850 mm.

ISOLATIEGLAS WK1134						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1134					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
147,11	178	175,21	212	247,93	300	203,31	246	221,49	268	279,34	338



WK1141

MAATWERK WK1141	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.710,75	2.070
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.760,34	2.130



WK1142

VOORRAAD WK1142	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.580,17	1.912

MAATWERK WK1142	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.710,75	2.070
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.760,34	2.130

VOORRAADMATEN WK1142		
maten	2115	2340
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 38 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem.



WK1143

MAATWERK WK1143	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.710,75	2.070
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.760,34	2.130

Glassponning voor isolatieglas geschikt voor glasdikte 25 mm.

ISOLATIEGLAS WK1143						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1143					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
109,09	132	142,15	172	220,66	267	179,34	217	200,83	243	261,16	316

Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlakraag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflakraag te worden aangebracht.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 102.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 101. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 171.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 171.

Voordeuren



WK1143-1

MAATWERK WK1143-1	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.844,63*	3.442
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.894,22*	3.502
Meerprijs glas-in-lood veiligheidsglas	165,29	200

De glassponning voor isolatieglas is geschikt voor glasdikte 25 mm.

* Prijs is inclusief los meegeleverd glas-in-lood (geen veiligheidsglas).



WK1144/
WK1146
incl. zwart
rooster

VOORRAAD WK1144	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.654,54	2.002
Blank isolatieglas	88,43	107
Blank veiligheidsisolatieglas	115,70	140
Incl. zwart rooster		

MAATWERK WK1144	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.861,98	2.253
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.911,57	2.313
Incl. zwart rooster		

VOORRAADMATEN WK1144		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 38 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem.

Deurmodel WK1146 = deurmodel WK1144 inclusief draairaam met facetprofilering. Toeslag draairaam € 296,69 excl. BTW / € 359 incl. BTW.

ISOLATIEGLAS WK1144						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1144					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
88,43	107	104,96	127	142,15	172	115,70	140	127,27	154	155,37	188



**WK1145/
WK1147**
incl. zwart
rooster

VOORRAAD WK1145	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW

Deur Premium Hardwood	1.791,73	2.168
Blank isolatieglas	88,43	107
Blank veiligheidsisolatieglas	115,70	140
Incl. zwart rooster		

MAATWERK WK1145	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW

Deur Premium Hardwood	1.999,17	2.419
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.048,76	2.479
Incl. zwart rooster		

VOORRAADMATEN WK1145		
maten	2115	2340

880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 38 mm,
inclusief voorlak Weekamp-
verfsysteem.

Deurmodel WK1147 = deurmodel
WK1145 inclusief draairaam met
facetprofilering. Toeslag draairaam
€ 296,69 excl. BTW / € 359 incl. BTW.

ISOLATIEGLAS WK1145						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1145					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
88,43	107	104,96	127	142,15	172	115,70	140	127,27	154	155,37	188



WK1152

MAATWERK WK1152	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW

Deur Premium Hardwood	1.994,22	2.413
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.043,81	2.473

De glassponning voor isolatieglas is
geschikt voor glasdikte 25 mm.

ISOLATIEGLAS WK1152						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1152					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
80,17	97	96,69	117	130,58	158	104,96	127	115,70	140	141,32	171

Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlaklaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 102.


Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 101.
Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 171.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 171.

Voordeuren



WK1153
incl. zwart
rooster

MAATWERK WK1153	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.667,78	3.228
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.717,37	3.288
Incl. zwart rooster		
Toeslag rooster in andere kleur: groen, wit, brons of zilver	105,79	128

Dit model is voorzien van een draairaam met facetprofilering, raamsluitingen zijn leverbaar in messing en mat-chroom.

ISOLATIEGLAS WK1153						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1153					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
80,17	97	96,69	117	130,58	158	104,96	127	115,70	140	141,32	171



WK1211

MAATWERK WK1211	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.537,20	3.070
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.586,79	3.130

Afwijkende breedte en/of hoogte op aanvraag.



WK1221

MAATWERK WK1221	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.974,39	2.389
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.023,98	2.449



WK1223

MAATWERK WK1223	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.907,44	2.308
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.957,03	2.368

Geen tochtklep mogelijk bij 38 mm deur, wel bij 54 mm deur.

ISOLATIEGLAS WK1223						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1223					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
182,64	221	223,97	271	325,62	394	266,12	322	295,04	357	371,90	450



WK1223-1

MAATWERK WK1223-1	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.598,35*	3.144
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.647,94*	3.204
Meerprijs glas-in-lood veiligheidsglas**	100	121

Leverbaar vanaf breedte 855 mm. Afwijkende breedte en/of hoogte op aanvraag. Geen tochtklep mogelijk bij 38 mm deur, wel bij 54 mm deur.

* Prijs is inclusief los meegeleverd glas-in-lood (geen veiligheidsglas).

** alleen toepasbaar in 54 mm deurdikte (zie pagina 171).

Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlaklaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 102.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 101. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 171.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 171.

Voordeuren



WK1231

MAATWERK WK1231	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.818,19	2.200
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.867,78	2.260



WK1232

MAATWERK WK1232	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.033,06	2.460
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.082,65	2.520

Geen tochtklep mogelijk bij 38 mm deur, wel bij 54 mm deur.

ISOLATIEGLAS WK1232						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1232					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
233,88	283	290,08	351	423,14	512	342,15	414	383,47	464	484,30	586



WK1241

MAATWERK WK1241	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.729,76	2.093
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.779,35	2.153



WK1242

MAATWERK WK1242	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.818,19	2.200
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.867,78	2.260



WK1271

MAATWERK WK1271	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.537,20	3.070
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.586,79	3.130

Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlakaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 102.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 101.

Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 171.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 171.

Voordeuren



WK1281

MAATWERK WK1281	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	3.107,44	3.760
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	3.157,03	3.820

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk. De glasspanning voor isolatieglas is geschikt voor glassdikte 21 mm.

ISOLATIEGLAS WK1281						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1281					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
182,64	221	223,97	271	325,62	394	266,12	322	295,04	357	371,90	450



WK1281-1

MAATWERK WK1281-1	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	3.594,22*	4.349
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	3.643,81*	4.409
Meerprijs glas-in-lood veiligheidsglas**	71,90	87

Afwijkende breedte en/of hoogte op aanvraag. Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk. De glasspanning voor isolatieglas is geschikt voor glassdikte 21 mm.

* Prijs is inclusief los meegeleverd glas-in-lood (geen veiligheidsglas).

** alleen toepasbaar in 54 mm deurdikte (zie pagina 171).



WK1282

MAATWERK WK1282	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.829,76	3.424
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.879,35	3.484



WK1312

MAATWERK WK1312	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.316,53	2.803
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.366,12	2.863

Geen tochtklep mogelijk bij 38 mm deur, wel bij 54 mm deur.

ISOLATIEGLAS WK1312						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1312					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
80,17	97	96,69	117	130,58	158	104,96	127	115,70	140	141,32	171



WK1312-1

MAATWERK WK1312-1	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.709,92*	3.279
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.759,51*	3.339
Meerprijs glas-in-lood veiligheidsglas**	56,20	68

Geen tochtklep mogelijk bij 38 mm deur, wel bij 54 mm deur.

* Prijs is inclusief los meegeleverd glas-in-lood (geen veiligheidsglas).

** alleen toepasbaar in 54 mm deurdikte (zie pagina 171).

Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlaklaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 102.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 101. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 171.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 171.

Voordeuren



WK1313

MAATWERK WK1313	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.190,09	2.650
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.239,68	2.710

Geen tochtklep mogelijk bij 38 mm deur, wel 54 mm deur.


ISOLATIEGLAS WK1313						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1313					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
133,06	161	159,50	193	227,27	275	186,78	226	203,31	246	255,37	309



WK1321

MAATWERK WK1321	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.212,40	2.677
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.261,99	2.737

ISOLATIEGLAS WK1321						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1321					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
487,60	590	613,22	742	913,22	1.105	739,67	895	826,45	1.000	1.058,68	1.281




WK1342

MAATWERK WK1342	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.638,85	3.193
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.688,44	3.253

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk. Glassponning voor isolatieglas geschikt voor 21 mm. Dit model is voorzien van een draairaam en standaard messing raamsluitingen. Hart draairaam bij deurhoogte 2115 mm is op ca. 1555 mm. Voor overige deurafmetingen is hart draairaam afhankelijk van de deurhoogte. Vraag hiernaar bij uw bestelling.

ISOLATIEGLAS WK1342						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1342					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
438,02	530	547,93	663	816,53	988	660,33	799	738,84	894	942,15	1.140



WK1342-1


MAATWERK WK1342-1	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	3.869,42*	4.682
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	3.919,01*	4.742
Meerprijs glas-in-lood veiligheidsglas**	178,52	216

Leverbaar vanaf breedte 880 mm, leverbaar vanaf hoogte 2015 mm.

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk. Glassponning voor isolatieglas geschikt voor 21 mm. Dit model is voorzien van een draairaam en standaard messing raamsluitingen. Hart draairaam bij deurhoogte 2115 mm is op ca. 1555 mm. Voor overige deurafmetingen is hart draairaam afhankelijk van de deurhoogte. Vraag hiernaar bij uw bestelling.

* Prijs is inclusief los meegeleverd glas-in-lood (geen veiligheidsglas).

** alleen toepasbaar in 54 mm deurdikte (zie pagina 171).



WK1342-2

MAATWERK WK1342-2	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	3.869,42*	4.682
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	3.919,01*	4.742
Meerprijs glas-in-lood veiligheidsglas**	178,52	216

Leverbaar vanaf breedte 880 mm, leverbaar vanaf hoogte 2015 mm.

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk. Glassponning voor isolatieglas geschikt voor 21 mm. Dit model is voorzien van een draairaam en standaard messing raamsluitingen. Hart draairaam bij deurhoogte 2115 mm is op ca. 1555 mm. Voor overige deurafmetingen is hart draairaam afhankelijk van de deurhoogte. Vraag hiernaar bij uw bestelling.

* Prijs is inclusief los meegeleverd glas-in-lood (geen veiligheidsglas).

** alleen toepasbaar in 54 mm deurdikte (zie pagina 171).

Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlaklaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 102.

Maatwerk


Kijk voor de mogelijkheden op pagina 101.

Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 171.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 171.

Voordeuren




WK1361

MAATWERK WK1361	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.450,42	2.965
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.500,01	3.025

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk. Glassponning voor isolatieglas geschikt voor 21 mm. Dit model is voorzien van een draairaam en standaard messing raamsluitingen. Hart draairaam bij deurhoogte 2115 mm is op ca. 1555 mm. Voor overige deurafmetingen is hart draairaam afhankelijk van de deurhoogte. Vraag hiernaar bij uw bestelling. De houten ornamenten worden gemonteerd op de deur en zijn zwart gelakt.

ISOLATIEGLAS WK1361						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1361					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
80,17	97	96,69	117	130,58	158	104,96	127	115,70	140	142,15	172



WK1361-1


MAATWERK WK1361-1	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.647,94*	3.204
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.697,53*	3.264
Meerprijs glas-in-lood veiligheidsglas**	30,58	37



Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk. Glassponning voor isolatieglas geschikt voor 21 mm. Dit model is voorzien van een draairaam (met glas-in-lood ruitje van WK1342-1) en standaard messing raamsluitingen. Hart draairaam bij deurhoogte 2115 mm is op ca. 1555 mm. Voor overige deurafmetingen is hart draairaam afhankelijk van de deurhoogte. Vraag hiernaar bij uw bestelling. De houten ornamenten worden gemonteerd op de deur en zijn zwart gelakt.

* Prijs is inclusief los meegeleverd glas-in-lood (geen veiligheidsglas).

** alleen toepasbaar in 54 mm deurdikte (zie pagina 171).



WK1361-2

MAATWERK WK1361-2	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.647,94*	3.204
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.697,53*	3.264
Meerprijs glas-in-lood veiligheidsglas**	30,58	37



Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk. Glassponning voor isolatieglas geschikt voor 21 mm. Dit model is voorzien van een draairaam (met glas-in-lood ruitje van WK1342-2) en standaard messing raamsluitingen. Hart draairaam bij deurhoogte 2115 mm is op ca. 1555 mm. Voor overige deurafmetingen is hart draairaam afhankelijk van de deurhoogte. Vraag hiernaar bij uw bestelling. De houten ornamenten worden gemonteerd op de deur en zijn zwart gelakt.

* Prijs is inclusief los meegeleverd glas-in-lood (geen veiligheidsglas).

** alleen toepasbaar in 54 mm deurdikte (zie pagina 171).




WK1363

MAATWERK WK1363	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.685,96	3.250
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.735,55	3.310

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk. Glassponning voor isolatieglas geschikt voor 21 mm. Dit model is voorzien van een draairaam en standaard messing raamsluitingen. Hart draairaam bij deurhoogte 2115 mm is op ca. 1555 mm. Voor overige deurafmetingen is hart draairaam afhankelijk van de deurhoogte. Vraag hiernaar bij uw bestelling. De houten ornamenten worden gemonteerd op de deur en zijn zwart gelakt.

ISOLATIEGLAS WK1363						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1363					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
283,47	343	353,72	428	520,66	630	421,49	510	471,07	570	599,17	725



WK1364

MAATWERK WK1364	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.564,47	3.103
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.614,06	3.163

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk. Glassponning voor isolatieglas geschikt voor 21 mm. De houten ornamenten worden gemonteerd op de deur en zijn zwart gelakt.

ISOLATIEGLAS WK1364						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1364					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
233,88	283	290,08	351	423,14	512	342,15	414	383,47	464	484,30	586

Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlaklaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 102.

Maatwerk


Kijk voor de mogelijkheden op pagina 101.

Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 171.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 171.

Voordeuren




WK1364-1

MAATWERK WK1364-1	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	3166,95*	3832
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	3216,54*	3892
Meerprijs glas-in-lood veiligheidsglas**	86,78	105

Leverbaar vanaf hoogte 2015 mm. Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk. Glassponning voor isolatieglas geschikt voor 21 mm. De houten ornamenten worden gemonteerd op de deur en zijn zwart gelakt.

* Prijs is inclusief los meegeleverd glas-in-lood (geen veiligheidsglas).

** alleen toepasbaar in 54 mm deurdikte (zie pagina 171).




WK1364-2

MAATWERK WK1364-2	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	3.166,95*	3.832
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	3.216,54*	3.892
Meerprijs glas-in-lood veiligheidsglas**	86,78	105

Leverbaar vanaf hoogte 2015 mm. Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk. Glassponning voor isolatieglas geschikt voor 21 mm. De houten ornamenten worden gemonteerd op de deur en zijn zwart gelakt.

* Prijs is inclusief los meegeleverd glas-in-lood (geen veiligheidsglas).

** alleen toepasbaar in 54 mm deurdikte (zie pagina 171).



WK1366

MAATWERK WK1366	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.609,92	3.158
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.659,51	3.218

Glassponning voor isolatieglas geschikt voor 21 mm. Dit model is voorzien van een draairaam en standaard messing raamsluitingen. Hart draairaam bij deurhoogte 2115 mm is op ca. 1555 mm. Voor overige deurafmetingen is hart draairaam afhankelijk van de deurhoogte. Vraag hiernaar bij uw bestelling. De houten ornamenten worden ge-monteerd op de deur en zijn zwart gelakt.

Geen tochtklep mogelijk bij 38 mm deur.

ISOLATIEGLAS WK1366						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1366					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
283,47	343	353,72	428	520,66	630	421,49	510	471,07	570	599,17	725




WK1367

MAATWERK WK1367	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.450,42	2.965
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.500,01	3.025

De houten ornamenten worden gemonteerd op de deur en zijn zwart gelakt. Geen tochtklep mogelijk bij 38 mm deur.

ISOLATIEGLAS WK1367						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1367					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
338,02	409	418,18	506	621,49	752	503,31	609	560,33	678	714,05	864



WK1382-1

MAATWERK WK1382-1	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	3.383,48	4.094
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	3.433,07	4.154

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk. Dit model is voorzien van een draairaam en standaard messing raamsluitingen. Hart draairaam bij deurhoogte 2115 mm is op ca. 1640 mm. Voor overige deurafmetingen is hart draairaam afhankelijk van de deurhoogte. Vraag hiernaar bij uw bestelling.

ISOLATIEGLAS WK1382-1						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1382-1					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
233,88	283	290,08	351	423,14	512	342,15	414	383,47	464	484,30	586

Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlaklaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 102.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 101.

Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 171.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 171.

Voordeuren



WK1382-2

MAATWERK WK1382-2	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	3.577,69	4.329
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	3.627,28	4.389

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk. Dit model is voorzien van een draairaam en standaard messing raamsluitingen. Hart draairaam bij deurhoogte 2115 mm is op ca. 1640 mm. Voor overige deurafmetingen is hart draairaam afhankelijk van de deurhoogte. Vraag hiernaar bij uw bestelling.

ISOLATIEGLAS WK1382-2						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1382-2					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
233,88	283	290,08	351	423,14	512	342,15	414	383,47	464	484,30	586



WK1383

MAATWERK WK1383	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.685,96	3.250
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.735,55	3.310

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk.

ISOLATIEGLAS WK1383						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1383					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
80,17	97	96,69	117	130,58	158	104,96	127	115,70	140	141,32	171




WK1391

MAATWERK WK1391	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.105,79	2.548
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.155,38	2.608

Glassponning voor isolatieglas geschikt voor glasdikte 21 mm. Dit model is voorzien van een draairaam en standaard messing raamsluitingen. Hart draairaam bij deurhoogte 2115 mm is op ca. 1555 mm. Voor overige deurafmetingen is hart draairaam afhankelijk van de deurhoogte. Vraag hiernaar bij uw bestelling.

Geen tochtklep mogelijk bij 38 mm deur, wel bij 54 mm deur.

ISOLATIEGLAS WK1391						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1391					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
80,17	97	96,69	117	130,58	158	104,96	127	115,70	140	141,32	171



WK1391-2

MAATWERK WK1391-2	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.519,84	3.049
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.569,43	3.109
Ornament is zwart gespoten		

Glassponning voor isolatieglas geschikt voor glasdikte 21 mm. Dit model is voorzien van een draairaam en standaard messing raamsluitingen. Hart draairaam bij deurhoogte 2115 mm is op ca. 1555 mm. Voor overige deurafmetingen is hart draairaam afhankelijk van de deurhoogte. Vraag hiernaar bij uw bestelling.

Geen tochtklep mogelijk bij 38 mm deur, wel bij 54 mm deur.

ISOLATIEGLAS WK1391-2						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1391-2					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
80,17	97	96,69	117	130,58	158	104,96	127	115,70	140	141,32	171



WK1391-4
incl. zwart ornament

MAATWERK WK1391-4	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.583,48	3.126
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.633,07	3.186
Incl. zwart ornament		

Glassponning voor isolatieglas geschikt voor glasdikte 21 mm. Dit model is voorzien van een draairaam en standaard messing raamsluitingen. Hart draairaam bij deurhoogte 2115 mm is op ca. 1555 mm. Voor overige deurafmetingen is hart draairaam afhankelijk van de deurhoogte. Vraag hiernaar bij uw bestelling. De ijzeren roosters zijn zwart gemoffeld en worden los meegeleverd.

Geen tochtklep mogelijk bij 38 mm deur, wel bij 54 mm deur.

ISOLATIEGLAS WK1391-4						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1391-4					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
80,17	97	96,69	117	130,58	158	104,96	127	115,70	140	141,32	171

Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlaklaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 102.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 101.

Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 171.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 171.

Voordeuren




WK1391-5
incl. zwart
ornament

MAATWERK WK1391-5	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.583,48	3.126
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.633,07	3.186
Incl. zwart ornament		

Glassponning voor isolatieglas geschikt voor glasdikte 21 mm. Dit model is voorzien van een draairaam en standaard messing raamsluitingen. Hart draairaam bij deurhoogte 2115 mm is op ca. 1555 mm. Voor overige deurafmetingen is hart draairaam afhankelijk van de deurhoogte. Vraag hiernaar bij uw bestelling. De ijzeren roosters zijn zwart gemoffeld en worden los meegeleverd.

Geen tochtklep mogelijk bij 38 mm deur, wel bij 54 mm deur.

ISOLATIEGLAS WK1391-5						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1391-5					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
80,17	97	96,69	117	130,58	158	104,96	127	115,70	140	141,32	171



WK1391-6
incl. zwart
ornament

MAATWERK WK1391-6	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.583,48	3.126
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.633,07	3.186
Incl. zwart ornament		

Glassponning voor isolatieglas geschikt voor glasdikte 21 mm. Dit model is voorzien van een draairaam en standaard messing raamsluitingen. Hart draairaam bij deurhoogte 2115 mm is op ca. 1555 mm. Voor overige deurafmetingen is hart draairaam afhankelijk van de deurhoogte. Vraag hiernaar bij uw bestelling. De ijzeren roosters zijn zwart gemoffeld en worden los meegeleverd.

Geen tochtklep mogelijk bij 38 mm deur, wel bij 54 mm deur.

ISOLATIEGLAS WK1391-6						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1391-6					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
80,17	97	96,69	117	130,58	158	104,96	127	115,70	140	141,32	171



WK1423

MAATWERK WK1423	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.481	3.002
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.530,59	3.062

ISOLATIEGLAS WK1423						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1423					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
94,21	114	114,88	139	161,98	196	133,88	162	149,90	181	187,60	227



WK1424

MAATWERK WK1424	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.481	3.002
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.530,59	3.062

ISOLATIEGLAS WK1424						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1424					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
142,15	172	177,69	215	263,64	319	215,70	261	238,02	288	300,83	364



WK1431

MAATWERK WK1431	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.901,66	2.301
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.951,25	2.361

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Duodeling is op aanvraag en moet bij de bestelling vermeld worden.

Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlakaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflakaag te worden aangebracht.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 102.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 101. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 171.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 171.

Voordeuren



WK1432

MAATWERK WK1432	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.845,46	2.233
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.895,05	2.293

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Duodeling is op aanvraag en moet bij de bestelling vermeld worden.

ISOLATIEGLAS WK1432						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1432					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
80,17	97	96,69	117	130,58	158	104,96	127	115,70	140	141,32	171



WK1433

MAATWERK WK1433	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.937,20	2.344
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.986,79	2.404

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Duodeling is op aanvraag en moet bij de bestelling vermeld worden.

ISOLATIEGLAS WK1433						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1433					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
182,64	221	223,97	271	325,62	394	266,12	322	295,04	357	371,90	450



WK1434

VOORRAAD WK1434	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1267,77	1534
Blank isolatieglas	256,20	310
Blank veiligheidsisolatieglas	374,38	453

VOORRAADMATEN WK1434		
maten	2115	2340
880	b	
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

MAATWERK WK1434	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.376,87	1.666
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.426,46	1.726

Standaard uitvoering is 38 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Duodeling is op aanvraag en moet bij de bestelling vermeld worden.

ISOLATIEGLAS WK1434						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1434					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
256,20	310	316,53	383	464,46	562	374,38	453	420,66	509	533,06	645



WK1435

VOORRAAD WK1435

	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.125,62	1.362
Blank isolatieglas	156,20	189
Blank veiligheidsisolatieglas	219,01	265

MAATWERK WK1435

	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.223,15	1.480
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.272,74	1.540

VOORRAADMATEN WK1435

maten	2115	2340
880	b	
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 38 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem.

ISOLATIEGLAS WK1435

ISOLATIEGLAS WK1435						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1435					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
156,20	189	188,43	228	271,90	329	219,01	265	244,63	296	303,31	367



WK1436
incl. zwart rooster

VOORRAAD WK1436

	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.873,56	2.267
Blank isolatieglas	80,17	97
Blank veiligheidsisolatieglas	104,96	127
Incl. zwart rooster		

MAATWERK WK1436

	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.109,93	2.553
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.159,52	2.613
Incl. zwart rooster		
Toeslag rooster in andere kleur: groen, wit, brons of zilver	105,79	128

VOORRAADMATEN WK1436

maten	2115	2340
880	b	
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 38 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Dit model is voorzien van een draairaam met facetprofilering, raamsluitingen zijn leverbaar in messing en mat-chroom.

ISOLATIEGLAS WK1436

ISOLATIEGLAS WK1436						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1436					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
80,17	97	96,69	117	130,58	158	104,96	127	115,70	140	141,32	171

Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlakaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 102.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 101. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 171.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 171.

Voordeuren



WK1437

MAATWERK WK1437	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.376,04	1.665
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.425,63	1.725

ISOLATIEGLAS WK1437						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1437					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
233,88	283	290,08	351	423,14	512	342,15	414	383,47	464	484,30	586



WK1532

MAATWERK WK1532	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.436,37	2.948
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.485,96	3.008




WK1533

MAATWERK WK1533	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.617,36	3.167
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.666,95	3.227

Geen tochtklep mogelijk bij 38 mm deur, wel bij 54 mm deur.

ISOLATIEGLAS WK1533						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1533					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
255,37	309	323,14	391	495,04	599	395,87	479	447,93	542	578,51	700



WK1541

MAATWERK WK1541	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.322,32	1.600
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.371,91	1.660

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk.

ISOLATIEGLAS WK1541						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1541					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
109,92	133	145,45	176	221,49	268	180,17	218	203,31	246	266,12	322



WK1542

MAATWERK WK1542	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.350,42	1.634
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.400,01	1.694

ISOLATIEGLAS WK1542						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1542					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
109,92	133	145,45	176	221,49	268	180,17	218	203,31	246	266,12	322

Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlaklaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 102.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 101. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 171.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 171.

Voordeuren



WK1544

MAATWERK WK1544	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.480,17	1.791
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.529,76	1.851

ISOLATIEGLAS WK1544						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1544					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
108,26	131	138,02	167	216,53	262	174,38	211	196,69	238	254,55	308



WK1545

VOORRAAD WK1545	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.195,87	1.447
Blank isolatieglas	113,22	137
Blank veiligheidsisolatieglas	159,50	193

MAATWERK WK1545	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.303,31	1.577
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.352,90	1.637

VOORRAADMATEN WK1545		
maten	2115	2340
880	b	
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 38 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem.

ISOLATIEGLAS WK1545						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1545					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
113,22	137	133,88	162	193,39	234	159,50	193	176,86	214	221,49	268



WK1546

VOORRAAD WK1546	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.275,21	1.543
Glas-in-lood isolatieglas	275,21	333
Blank isolatieglas	80,17	97
Blank veiligheidsisolatieglas	104,96	127

MAATWERK WK1546	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.376,04	1.665
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.425,63	1.725

VOORRAADMATEN WK1546		
maten	2115	2340
880	b	
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 38 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem.

ISOLATIEGLAS WK1546						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1546					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
80,17	97	96,69	117	130,58	158	104,96	127	115,70	140	141,32	171



WK1546-1

VOORRAAD WK1546-1	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.550,42*	1.876

MAATWERK WK1546-1	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.705,79*	2.064
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.755,38*	2.124
Meerprijs glas-in-lood veiligheidsglas**	42,97	52

VOORRAADMATEN WK1546-1		
maten	2115	2340
880	b	
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 38 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem.

* Prijs is inclusief los meegeleverd glas-in-lood (geen veiligheidsglas).

** alleen toepasbaar in 54 mm deurdikte (zie pagina 171).



WK1547

VOORRAAD WK1547	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.412,40	1.709
Blank isolatieglas	201,65	244
Blank veiligheidsglas	291,74	353

MAATWERK WK1547	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.390,91	1.683
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.440,50	1.743

VOORRAADMATEN WK1547		
maten	2115	2340
880	b	
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 38 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk.

ISOLATIEGLAS WK1547						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1547					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
201,65	244	245,45	297	356,20	431	291,74	353	323,14	391	407,44	493

Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlaklaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 102.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 101. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 171.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 171.

Voordeuren



WK1548

MAATWERK WK1548	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.303,31	1.577
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.352,90	1.637

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk.

ISOLATIEGLAS WK1548						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1548					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
113,22	137	133,88	162	193,39	234	159,50	193	176,86	214	221,49	268



WK1549

VOORRAAD WK1549	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.280,17	1.549
Blank isolatieglas	113,22	137
Blank veiligheidsisolatieglas	159,50	193

VOORRAADMATEN WK1549		
maten	2115	2340
880	b	
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 38 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem.

MAATWERK WK1549	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.303,31	1.577
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.352,90	1.637

ISOLATIEGLAS WK1549						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1549					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
113,22	137	133,88	162	193,39	234	159,50	193	176,86	214	221,49	268



WK1550

MAATWERK WK1550	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.303,31	1.577
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.352,90	1.637

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk.

ISOLATIEGLAS WK1550						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1550					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
201,65	244	245,45	297	356,20	431	291,74	353	323,14	391	407,44	493



WK1551

MAATWERK WK1551	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.619,01	1.959
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.668,60	2.019

Deze deur is opgebouwd uit massieve stijlen en dorpels met daartussen houten delen van 18 mm dik. Aan de binnenzijde voorzien van een geïsoleerde okouméplaat* tussen de stijlen en dorpels.

* Bij transparante afwerking wordt een mahonieplaat toegepast.



WK1555

MAATWERK WK1555	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.202,49	2.665
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.252,08	2.725

Deze deur is opgebouwd uit massieve stijlen en dorpels met daartussen houten delen van 18 mm dik. Aan de binnenzijde voorzien van een geïsoleerde okouméplaat* tussen de stijlen en dorpels.

* Bij transparante afwerking wordt een mahonieplaat toegepast.

ISOLATIEGLAS WK1555						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1555					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
80,17	97	96,69	117	130,58	158	104,96	127	115,70	140	141,32	171

Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlaklaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 102.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 101.

Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 171.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 171.

Voordeuren



WK1611

VOORRAAD WK1611	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.594,22	1.929

MAATWERK WK1611	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.845,46	2.233
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.895,05	2.293

VOORRAADMATEN WK1611		
maten	2115	2340
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen



WK1621

MAATWERK WK1621	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.138,85	2.588
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.188,44	2.648



WK1622

MAATWERK WK1622	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.959,51	2.371
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.009,10	2.431

ISOLATIEGLAS WK1622						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1622					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
142,15	172	177,69	215	261,16	316	214,05	259	237,19	287	300	363



WK1622-1

MAATWERK WK1622-1	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	3.280,17*	3.969
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	3.329,76*	4.029
Meerprijs glas-in-lood veiligheidsglas**	191,73	232

Leverbaar vanaf breedte 855 mm.

* Prijs is inclusief los meegeleverd glas-in-lood (geen veiligheidsglas).

** alleen toepasbaar in 54 mm deurdikte (zie pagina 171).



WK1641

MAATWERK WK1641	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.538,85	1.862
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.588,44	1.922

Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlaklaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 102.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 101.

Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 171.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 171.

Voordeuren



WK1642

MAATWERK WK1642	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.333,06	1.613
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.382,65	1.673

Geen tochtklep mogelijk bij 38 mm deur, wel bij 54 mm deur.

ISOLATIEGLAS WK1642						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1642					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
142,15	172	177,69	215	261,16	316	214,05	259	237,19	287	300	363



WK1652

MAATWERK WK1652	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.719,84	3.291
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.769,43	3.351



WK1711

MAATWERK WK1711	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.298,35	1.571
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.347,94	1.631

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk.
Dit model is alleen verkrijgbaar met
dekkende verfbehandeling.



WK1712

MAATWERK WK1712	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.298,35	1.571
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.347,94	1.631

Dit model is alleen verkrijgbaar met
dekkende verfbehandeling. Geen
tochtkep mogelijk bij 38 mm deur,
wel bij 54 mm deur.

Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlaklaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 102.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 101.

Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 171.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 171.

Voordeuren



WK1715

MAATWERK WK1715	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.777,69	2.151
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.827,28	2.211

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk.
Dit model is alleen verkrijgbaar met dekkende verfbehandeling.

ISOLATIEGLAS WK1715						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1715					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
233,88	283	290,08	351	423,14	512	342,15	414	383,47	464	484,30	586



WK1721

MAATWERK WK1721	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.208,27	1.462
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.257,86	1.522

ISOLATIEGLAS WK1721						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1721					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
200,83	243	280,99	340	436,36	528	351,24	425	395,04	478	513,22	621



WK1722

MAATWERK WK1722	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.590,91	1.925
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.640,50	1.985

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk.

ISOLATIEGLAS WK1722						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1722					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
104,96	127	133,06	161	200,83	243	161,98	196	181,82	220	237,19	287



WK1724

MAATWERK WK1724	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.772,73	2.145
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.822,32	2.205

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk.

ISOLATIEGLAS WK1724						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1724					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
233,88	283	290,08	351	423,14	512	342,15	414	383,47	464	484,30	586



WK1731

MAATWERK WK1731	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.138,85	2.588
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.188,44	2.648

Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlakaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 102.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 101.

Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 171.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 171.

Voordeuren



WK1734

MAATWERK WK1734	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.343,81	2.836
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.393,40	2.896

ISOLATIEGLAS WK1734						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1734					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
80,17	97	96,69	117	130,58	158	104,96	127	115,70	140	141,32	171



WK1735

MAATWERK WK1735	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.481	3.002
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.530,59	3.062

ISOLATIEGLAS WK1735						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1735					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
133,06	161	159,50	193	227,27	275	186,78	226	203,31	246	255,37	309



WK1741

MAATWERK WK1741	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.276,86	1.545
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.326,45	1.605

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk.

ISOLATIEGLAS WK1741						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1741					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
186,78	226	247,93	300	395,04	478	320,66	388	363,64	440	476,86	577



WK1831

MAATWERK WK1831	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.082,65	2.520
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.132,24	2.580

ISOLATIEGLAS WK1831						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1831					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
161,98	196	210,74	255	323,14	391	263,64	319	295,87	358	383,47	464



WK1832

MAATWERK WK1832	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.014,88	2.438
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.064,47	2.498

Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlakaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 102.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 101.

Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 171.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 171.

Voordeuren



WK1843

MAATWERK WK1843	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.674,39	2.026
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.723,98	2.086

ISOLATIEGLAS WK1843						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1843					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
410,74	497	566,94	686	969,42	1.173	781,82	946	895,87	1.084	1.201,65	1.454



WK1851

MAATWERK WK1851	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.195,87	2.657
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.245,46	2.717

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk.

ISOLATIEGLAS WK1851						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1851					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
301,65	365	420,66	509	707,44	856	566,12	685	647,11	783	870,25	1.053



WK1853

MAATWERK WK1853	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	2.617,36	3.167
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.666,95	3.227

ISOLATIEGLAS WK1853						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1853					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
301,65	365	420,66	509	707,44	856	566,12	685	647,11	783	870,25	1.053



MAATWERK WK1859	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.421,49	1.720
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.471,08	1.780

Afwijkende breedte en/of hoogte op aanvraag. Minimum breedte zijlicht 300 mm. Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk.

Zijlicht passend naast deurmodel WK1851, WK1852, WK1853.

ISOLATIEGLAS WK1859						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1859					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
97,52	118	122,31	148	177,69	215	145,45	176	161,16	195	203,31	246



Voorbeeldsituatie zijlicht met deur.

Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1111 t/m WK1859 zijn uitgevoerd in Premium Hardwood met MDF exterieur panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling. Vraag onze verkoop naar de mogelijkheden voor een transparante afwerking.

Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ (RAL9010 wit). Indien een deur met een voorlaklaag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 102.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 101.

Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 171.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 171.

Voordeuren



WK1901

VOORRAAD WK1901	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.199,17	1.451
Blank isolatieglas	109,09	132
Blank veiligheidsisolatieglas	152,89	185


MAATWERK WK1901	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.272,73	1.540

VOORRAADMATEN WK1901		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

ISOLATIEGLAS WK1901						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1901					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
109,09	132	130,58	158	187,60	227	152,89	185	173,55	210	218,18	264



WK1902
incl. rvs-beugels

VOORRAAD WK1902	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.584,31	1.917
Blank isolatieglas	109,09	132
Blank veiligheidsisolatieglas	152,89	185
Incl. rvs-beugels		

MAATWERK WK1902	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.694,23	2.050
Incl. rvs-beugels		

VOORRAADMATEN WK1902		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

ISOLATIEGLAS WK1902						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1902					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
109,09	132	130,58	158	187,60	227	152,89	185	173,55	210	218,18	264



WK1903
incl. rvs-beugels

VOORRAAD WK1903		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd		1.698,37	2.055
Blank isolatieglas		130,58	158
Blank veiligheidsisolatieglas		180,17	218
Incl. rvs-beugels			

MAATWERK WK1903		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd		1.822,33	2.205
Incl. rvs-beugels			

VOORRAADMATEN WK1903		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

ISOLATIEGLAS WK1903						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1903					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
130,58	158	155,37	188	223,97	271	180,17	218	206,61	250	261,16	316



WK1904

VOORRAAD WK1904		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd		1.300,83	1.574
Blank isolatieglas		130,58	158
Blank veiligheidsisolatieglas		180,17	218

MAATWERK WK1904		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd		1.382,65	1.673

VOORRAADMATEN WK1904		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

ISOLATIEGLAS WK1904						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1904					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
130,58	158	155,37	188	223,97	271	180,17	218	206,61	250	261,16	316



Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1901 t/m WK1904, WK1930 t/m WK1933 en WK1960 t/m WK2035 zijn uitgevoerd als TriComfort® deur. Deze deuren zijn voorzien van een oppervlakte afwerking die strak en glad is. De deuren zijn isolerend door de hoogwaardige kern, extreem duurzaam en standaard FSC® gecertificeerd.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 102.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 101. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 171.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 171.

Voordeuren



WK1911

MAATWERK WK1911	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.692,57	2.048
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.742,16	2.108

Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk.

ISOLATIEGLAS WK1911						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1911					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
92,56	112	109,92	133	159,50	193	131,40	159	145,45	176	181,82	220



WK1921

MAATWERK WK1921	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.357,03	1.642
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.406,62	1.702

Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ, waarbij de deur 2 lagen flowcoat en een toplaag krijgt. Standaardkleuren: wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003) of groen (monumentengroen/N0.15.10).

Voor voorlak in RAL-kleur naar keuze geldt een toeslag van € 33,88 excl. BTW (€ 41 incl. BTW).

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 102.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 101. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 171.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 171.



WK1930

VOORRAAD WK1930	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.135,54	1.374

MAATWERK WK1930	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.216,53	1.472

VOORRAADMATEN WK1930		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur.



WK1931

VOORRAAD WK1931	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.279,34	1.548

Blank isolatieglas	79,34	96
Blank veiligheidsisolatieglas	109,09	132

MAATWERK WK1931	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.363,64	1.650

VOORRAADMATEN WK1931		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur.

ISOLATIEGLAS WK1931						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1931					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
79,34	96	94,21	114	134,71	163	109,09	132	126,45	153	157,02	190



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1901 t/m WK1904, WK1930 t/m WK1933 en WK1960 t/m WK2035 zijn uitgevoerd als TriComfort® deur. Deze deuren zijn voorzien van een oppervlakte afwerking die strak en glad is. De deuren zijn isolerend door de hoogwaardige kern, extreem duurzaam en standaard FSC® gecertificeerd.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 102.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 101. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 171.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 171.

Voordeuren



WK1932

VOORRAAD WK1932		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd		1.317,36	1.594
Blank isolatieglas		79,34	96
Blank veiligheidsisolatieglas		109,09	132

MAATWERK WK1932		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd		1.398,35	1.692

VOORRAADMATEN WK1932		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur.

ISOLATIEGLAS WK1932						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1932					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
79,34	96	94,21	114	134,71	163	109,09	132	126,45	153	157,02	190



WK1933

VOORRAAD WK1933		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd		1.427,27	1.727
Blank isolatieglas		130,58	158
Blank veiligheidsisolatieglas		180,17	218

MAATWERK WK1933		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd		1.506,61	1.823

VOORRAADMATEN WK1933		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur.

ISOLATIEGLAS WK1933						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1933					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
130,58	158	155,37	188	223,97	271	180,17	218	206,61	250	261,16	316



WK1960

VOORRAAD WK1960	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.064,46	1.288

MAATWERK WK1960	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.147,11	1.388

VOORRAADMATEN WK1960		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur.



WK1961

VOORRAAD WK1961	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.266,12	1.532

Blank isolatieglas	180,17	218
Blank veiligheidsisolatieglas	253,72	307

MAATWERK WK1961	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.363,64	1.650

VOORRAADMATEN WK1961		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur.

ISOLATIEGLAS WK1961						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1961					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
180,17	218	218,18	264	315,70	382	253,72	307	290,08	351	365,29	442



Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1901 t/m WK1904, WK1930 t/m WK1933 en WK1960 t/m WK2035 zijn uitgevoerd als TriComfort® deur. Deze deuren zijn voorzien van een oppervlakte afwerking die strak en glad is. De deuren zijn isolerend door de hoogwaardige kern, extreem duurzaam en standaard FSC® gecertificeerd.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 102.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 101. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 171.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 171.

Voordeuren



WK1962

VOORRAAD WK1962

	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.137,19	1.376
Blank isolatieglas	79,34	96
Blank veiligheidsisolatieglas	109,09	132

MAATWERK WK1962

	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.226,45	1.484

VOORRAADMATEN WK1962

maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur.

ISOLATIEGLAS WK1962						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1962					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
79,34	96	94,21	114	134,71	163	109,09	132	126,45	153	157,02	190



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1901 t/m WK1904, WK1930 t/m WK1933 en WK1960 t/m WK2035 zijn uitgevoerd als TriComfort® deur. Deze deuren zijn voorzien van een oppervlakte afwerking die strak en glad is. De deuren zijn isolerend door de hoogwaardige kern, extreem duurzaam en standaard FSC® gecertificeerd.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 102.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 101. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 171.


Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 171.



WK1970

MAATWERK WK1970	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.303,31	1.577
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.352,90	1.637



WK1971

MAATWERK WK1971	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.238,02	1.498
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.287,61	1.558

Geen tochtklep mogelijk bij 38 mm deur, wel bij 54 mm deur.

ISOLATIEGLAS WK1971						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1971					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
242,98	294	321,49	389	513,22	621	414,05	501	470,25	569	616,53	746

Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ, waarbij de deur 2 lagen flowcoat en een toplaag krijgt. Standaardkleuren: wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003) of groen (monumentengroen/N0.15.10).

Voor voorlak in RAL-kleur naar keuze geldt een toeslag van € 33,88 excl. BTW (€ 41 incl. BTW).

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 102.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 101. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 171.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 171.

Voordeuren



WK1972

MAATWERK WK1972	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.369,43	1.657
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.419,02	1.717



WK1973

MAATWERK WK1973	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.300,83	1.574
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.350,42	1.634

Geen tochtklep mogelijk bij 38 mm deur, wel bij 54 mm deur.

ISOLATIEGLAS WK1973						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK1973					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
300	363	394,21	477	633,06	766	508,26	615	577,69	699	757,02	916

Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ, waarbij de deur 2 lagen flowcoat en een top laag krijgt. Standaardkleuren: wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003) of groen (monumentengroen/N0.15.10).

Voor voorlak in RAL-kleur naar keuze geldt een toeslag van € 33,88 excl. BTW (€ 41 incl. BTW).

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 102.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 101. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 171.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 171.



WK2000

VOORRAAD WK2000	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.214,05	1.469

MAATWERK WK2000	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.290,91	1.562

VOORRAADMATEN WK2000	2115	2340
	maten	
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.



WK2001

VOORRAAD WK2001	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.319,84	1.597

MAATWERK WK2001	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.366,12	1.653

VOORRAADMATEN WK2001	2115	2340
	maten	
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur.



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1901 t/m WK1904, WK1930 t/m WK1933 en WK1960 t/m WK2035 zijn uitgevoerd als TriComfort® deur. Deze deuren zijn voorzien van een oppervlakte afwerking die strak en glad is. De deuren zijn isolerend door de hoogwaardige kern, extreem duurzaam en standaard FSC® gecertificeerd.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 102.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 101. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 171.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 171.

Voordeuren



WK2002

VOORRAAD WK2002	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.256,20	1.520

MAATWERK WK2002	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.335,54	1.616

VOORRAADMATEN WK2002	2115	2340
	maten	
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur.



WK2003

VOORRAAD WK2003	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.561,98	1.890

Blank isolatieglas	231,40	280
Blank veiligheidsisolatieglas	323,14	391

MAATWERK WK2003	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.663,64	2.013

VOORRAADMATEN WK2003	2115	2340
	maten	
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

ISOLATIEGLAS WK2003						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2003					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
231,40	280	276,86	335	402,48	487	323,14	391	371,90	450	466,94	565



WK2020
incl. rvs-inleg

VOORRAAD WK2020	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.455,37	1.761

Incl. rvs-inleg

MAATWERK WK2020	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.552,89	1.879

Incl. rvs-inleg

VOORRAADMATEN WK2020	2115	2340
	maten	
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

Rvs-inleg aan buitenzijde deur.



WK2021
incl. rvs-inleg

VOORRAAD WK2021	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.525,62	1.846
Incl. rvs-inleg		

MAATWERK WK2021	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.626,45	1.968
Incl. rvs-inleg		

VOORRAADMATEN WK2021		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

Rvs-inleg aan buitenzijde deur. Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk.



WK2022
incl. rvs-inleg

VOORRAAD WK2022	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.622,31	1.963
Blank isolatieglas	79,34	96
Blank veiligheidsisolatieglas	109,09	132
Incl. rvs-inleg		

MAATWERK WK2022	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.730,58	2.094
Incl. rvs-inleg		

VOORRAADMATEN WK2022		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

Rvs-inleg aan buitenzijde deur. Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk.

ISOLATIEGLAS WK2022						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2022					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
79,34	96	94,21	114	134,74	163	109,09	132	126,45	153	157,02	189



Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1901 t/m WK1904, WK1930 t/m WK1933 en WK1960 t/m WK2035 zijn uitgevoerd als TriComfort® deur. Deze deuren zijn voorzien van een oppervlakte afwerking die strak en glad is. De deuren zijn isolerend door de hoogwaardige kern, extreem duurzaam en standaard FSC® gecertificeerd.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 102.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 101. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 171.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 171.

Voordeuren



WK2023
incl. rvs-inleg

VOORRAAD WK2023	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.622,31	1.963
Blank isolatieglas	113,22	137
Blank veiligheidsisolatieglas	159,50	193
Incl. rvs-inleg		

MAATWERK WK2023	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.730,58	2.094
Incl. rvs-inleg		

VOORRAADMATEN WK2023		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

Rvs-inleg aan buitenzijde deur. Bij dit model is geen briefsleuf mogelijk.

ISOLATIEGLAS WK2023						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2023					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
113,22	137	133,88	162	192,56	233	159,50	193	176,86	214	221,49	268



WK2030
incl. rvs-inleg

VOORRAAD WK2030	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.664,46	2.014
Incl. rvs-inleg		

MAATWERK WK2030	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.776,86	2.150
Incl. rvs-inleg		

VOORRAADMATEN WK2030		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

Rvs-inleg aan buitenzijde deur.

Bij deuren die hoger zijn dan 2200 mm is de krukhoogte 1150 mm.



WK2031
incl. rvs-inleg

VOORRAAD WK2031		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd		1.761,98	2.132
Blank isolatieglas		79,34	96
Blank veiligheidsisolatieglas		109,09	132
Incl. rvs-inleg			

MAATWERK WK2031		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd		1.879,34	2.274
Incl. rvs-inleg			

VOORRAADMATEN WK2031		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

Rvs-inleg aan buitenzijde deur.

Bij deuren die hoger zijn dan 2200 mm is de krukgathoogte 1150 mm.

ISOLATIEGLAS WK2031						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2031					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
79,34	96	94,21	114	134,71	163	109,09	132	126,45	153	157,02	190



WK2033
incl. rvs-inleg

VOORRAAD WK2033		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd		2.272,73	2.750
Blank isolatieglas		176,86	214
Blank veiligheidsisolatieglas		257,02	311
Incl. rvs-inleg			

MAATWERK WK2033		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd		2.372,73	2.871
Incl. rvs-inleg			

VOORRAADMATEN WK2033		
maten	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

Rvs-inleg aan buitenzijde deur.

ISOLATIEGLAS WK2033						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2033					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
176,86	214	218,18	264	317,36	384	257,02	311	289,26	350	364,46	441



Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1901 t/m WK1904, WK1930 t/m WK1933 en WK1960 t/m WK2035 zijn uitgevoerd als TriComfort® deur. Deze deuren zijn voorzien van een oppervlakte afwerking die strak en glad is. De deuren zijn isolerend door de hoogwaardige kern, extreem duurzaam en standaard FSC® gecertificeerd.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 102.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 101. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 171.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 171.

Voordeuren



WK2034
incl. rvs-inleg

VOORRAAD WK2034	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	2.272,73	2.750
Blank isolatieglas	176,86	214
Blank veiligheidsisolatieglas	257,02	311
Incl. rvs-inleg		

MAATWERK WK2034	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	2.372,73	2.871
Incl. rvs-inleg		

VOORRAADMATEN WK2034	maten	
	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

Rvs-inleg aan buitenzijde deur.

ISOLATIEGLAS WK2034						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2034					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
176,86	214	218,18	264	317,36	384	257,02	311	289,26	350	364,46	441



WK2035
incl. rvs-inleg

VOORRAAD WK2035	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	2.272,73	2.750
Blank isolatieglas	180,17	218
Blank veiligheidsisolatieglas	252,07	305
Incl. rvs-inleg		

MAATWERK WK2035	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	2.372,73	2.871
Incl. rvs-inleg		

VOORRAADMATEN WK2035	maten	
	2115	2340
880	b	b
930	b	b

b = op bestelling voor voorraadprijzen

Standaard uitvoering is 40 mm, inclusief voorlak Weekamp-verfsysteem. Let op bij de montage van hang- en sluitwerk: schroeven is mogelijk aan de sluitzijde tot 110 mm uit zijkant deur. Deze deur heeft een inwendige stalen stabilisatievoorziening.

Rvs-inleg aan buitenzijde deur.

ISOLATIEGLAS WK2035						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2035					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
180,17	218	216,53	262	312,40	378	252,07	305	289,26	350	364,46	441



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

Kenmerken Weekamp voordeuren

Deurmodellen WK1901 t/m WK1904, WK1930 t/m WK1933 en WK1960 t/m WK2035 zijn uitgevoerd als TriComfort® deur. Deze deuren zijn voorzien van een oppervlakte afwerking die strak en glad is. De deuren zijn isolerend door de hoogwaardige kern, extreem duurzaam en standaard FSC® gecertificeerd.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 102.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 101. Maat naar keuze t/m 930 x 2340 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 171.

Bewerkingen

Bestel uw deuren inclusief bewerkingen. Dit bespaart u veel werk en geld, zie pagina 171.

Voordeuren duet-serie



WK2121

MAATWERK WK2121	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.619,01	1.959
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.688,60	2.019

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 171 voor de meerprijs.



WK2131

MAATWERK WK2131	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.384,30	1.675
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.433,89	1.735

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 171 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2131						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2131					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
109,92	133	128,93	156	221,49	268	180,17	218	203,31	246	266,12	322



WK2132

MAATWERK WK2132	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.587,61	1.921
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.637,20	1.981

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 171 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2132						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2132					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
133,88	162	161,98	196	233,88	283	188,43	228	210,74	255	263,64	319

Voordeuren duet-serie



WK2134

MAATWERK WK2134	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.562,82	1.891
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.612,41	1.951

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 171 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2134						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2134					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
233,88	283	290,08	351	423,14	512	342,15	414	383,47	464	484,30	586



WK2135

MAATWERK WK2135	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.685,96	2.040
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.735,55	2.100

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 171 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2135						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2135					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
482,64	584	601,65	728	903,31	1.093	728,10	881	813,22	984	1.042,98	1.262



WK2139

MAATWERK WK2139	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.685,96	2.040
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.735,55	2.100

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 171 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2139						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2139					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
487,60	590	613,22	742	913,22	1.105	739,67	895	826,45	1.000	1.058,68	1.281



WK2144

MAATWERK WK2144	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.700,01	2.057
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.749,60	2.117

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 171 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2144						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2144					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
255,37	309	323,14	391	495,04	599	395,87	479	447,93	542	578,51	700



WK2154

MAATWERK WK2154	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.700,01	2.057
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.749,60	2.117

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 171 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2154						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2154					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
266,12	322	339,67	411	520,66	630	420,66	509	473,55	573	614,88	744



WK2159

MAATWERK WK2159	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.822,32	2.205
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.871,91	2.265

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 171 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2159						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2159					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
534,71	647	684,30	828	1.061,16	1.284	855,37	1.035	962,81	1.165	1.247,93	1.510

Voordeuren duet-serie



WK2232

MAATWERK WK2232	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.757,86	2.127
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.807,45	2.187

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 171 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2232						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2232					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
133,88	162	161,98	196	233,88	283	188,43	228	210,74	255	263,64	319



WK2246

MAATWERK WK2246	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.921,49	2.325
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.971,08	2.385

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 171 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2246						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2246					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
355,37	430	453,72	549	686,78	831	558,68	676	623,97	755	804,13	973



WK2525

MAATWERK WK2525	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.510,75	1.828
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.560,34	1.888

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 171 voor de meerprijs.



WK2531

MAATWERK WK2531	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.473,56	1.783
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.523,15	1.843

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 171 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2531						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2531					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
109,92	133	145,45	176	221,49	268	180,17	218	203,31	246	266,12	322



WK2532

MAATWERK WK2532	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.688,44	2.043
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.738,03	2.103

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 171 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2532						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2532					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
133,88	162	161,98	196	233,88	283	188,43	228	210,74	255	263,64	319



WK2534

MAATWERK WK2534	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.515,71	1.834
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.565,30	1.894

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 171 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2534						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2534					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
233,88	283	290,08	351	423,14	512	342,15	414	383,47	464	484,30	586

Voordeuren duet-serie



WK2535

MAATWERK WK2535	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.688,44	2.043
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.738,03	2.103

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 171 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2535						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2535					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
482,64	584	601,65	728	903,31	1.093	728,10	881	813,22	984	1.042,98	1.262



WK2539

MAATWERK WK2539	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.757,86	2.127
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.807,45	2.187

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 171 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2539						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2539					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
487,60	590	613,22	742	913,22	1.105	739,67	895	826,45	1.000	1.058,68	1.281



WK2544

MAATWERK WK2544	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.757,86	2.127
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.807,45	2.187

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 171 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2544						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2544					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
255,37	309	323,14	391	495,04	599	395,87	479	447,93	542	578,51	700



WK2549

MAATWERK WK2549	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.900,01	2.299
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.949,60	2.359

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 171 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2549						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2549					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
520,66	630	663,64	803	1.018,18	1.232	823,97	997	923,97	1.118	1.195,87	1.447



WK2554

MAATWERK WK2554	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.757,86	2.127
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.807,45	2.187

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 171 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2554						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2554					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
266,12	322	339,67	411	520,66	630	420,66	509	473,55	573	614,88	744



WK2559

MAATWERK WK2559	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.900,01	2.299
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.949,60	2.359

Duetdeuren worden standaard als hele deur geleverd. Indien u een duodeling wenst, geef dit dan aan bij de bestelling. Zie pagina 171 voor de meerprijs.

ISOLATIEGLAS WK2559						ISO VEILIGHEIDSGLAS WK2559					
blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2		blank glas		fig. serie 1		fig. serie 2	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
534,71	647	684,30	828	1.061,16	1.284	855,37	1.035	962,81	1.165	1.247,93	1.510

Voordeuren



WK0124

MAATWERK WK0124	PRIJZEN - 38 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Hardwood	602,49	729	691,74	837
Deur Hardwood, FSC® gecertificeerd	629,76	762	728,93	882
Deur Premium Hardwood	657,03	795	754,55	913
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	690,92	836	801,66	970

ISOLATIEGLAS WK0124		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK0124	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
228,10	276	402,48	487

Deze deuren kunnen worden geleverd in 38, 54 en 68 mm. Borstweringhoogte: 244 mm. Bij toepassing van een briefsleuf adviseren wij de tussendorpel te verbreden van 135 mm naar 170 mm, zodat er voldoende ruimte beschikbaar is voor montage van de briefplaat, tochtklep en ventilatiesleuven.



WK0134

MAATWERK WK0134	PRIJZEN - 38 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Hardwood	667,78	808	768,60	930
Deur Hardwood, FSC® gecertificeerd	701,66	849	809,92	980
Deur Premium Hardwood	737,20	892	845,46	1.023
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	779,35	943	904,14	1.094

ISOLATIEGLAS WK0134		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK0134	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
220,66	267	385,12	466

Deze deuren kunnen worden geleverd in 38, 54 en 68 mm. Borstweringhoogte: 349 mm. Bij toepassing van een briefsleuf adviseren wij de tussendorpel te verbreden van 135 mm naar 170 mm, zodat er voldoende ruimte beschikbaar is voor montage van de briefplaat, tochtklep en ventilatiesleuven.

Voordeuren bewerkingen

PRIJZEN MAAT- EN MODELTOESLAGEN		
	excl. BTW	incl. BTW
Maattoeslag boven 930 x 2340 mm (max. 1050 x 2400 mm)	100	121
Groter dan 1050 x 2400 mm op aanvraag	op aanvraag	
Deurdikte		
Voordeur of duodeuren, Premium Hardwood, uitgevoerd in 54 mm i.p.v. 38 mm*	249,59	302
Voordeuren TriComfort®, uitgevoerd in 54 mm i.p.v. 38 mm*	132,23	160

* Kijk voor de omkantbewerkingen op pagina 172.

PRIJZEN TOEVOEGINGEN DUBBELE DEUREN		
	excl. BTW	incl. BTW
Sloten voor dubbele voordeuren (binnendraaiend)		
BUVA voordeursluiting met inbouwespanolet, gemonteerd, sleutelbediend, incl. infrezingen, incl. slaglatten, incl. sluitpotten, excl. profielcilinder (wsk 2). Minimum deurhoogte 1945 mm.	652,06	789


PRIJZEN INFREZINGEN, HANG EN SLUITWERK		
	excl. BTW	incl. BTW
Sloten voor enkele voordeuren		
BUVA driepuntsslot, ingefreesd en gemonteerd, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, sleutelbediend, excl. profielcilinder	229,75	278
Infrezing NEMEF 4119/27 of NEMEF 4228 (bijzetslot) (op aanvraag incl. kruk- en cilindergat)	19,83	24
Infrezing voor driepuntssloten BUVA 6220/7220, BUVA Multifin, NEMEF 4923 of KfV 2502	45,45	55
Infrezing overige meerpuntssloten (mogelijkheden op aanvraag)	63,64	77
Sloten voor duo-uitgevoerde deuren (deelbaar)		
BUVA veiligheids-duodeursluiting, gemonteerd, incl. infrezing, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, excl. profielcilinders, incl. duodeling (zie afbeelding 1)	468,59	567

Let op: bij duo-uitgevoerde deuren dient een veiligheidsrozet te worden toegepast. (veiligheidslangschild niet mogelijk)

Standaard wordt bij voordeuren het kruk gat half doorboord en het cilindergat geheel doorboord.


Deuren die voorzien worden van een slotgatboring, worden standaard arm geschaafd aan de slotkant. Ook schaven wij deze kosteloos op de door u gewenste pasmaat.

Veiligheids-duodeursluiting 1
(binnendraaiend)




vooraanzicht duodeur vierpuntssluiting PKVV

Duodeling 2
(binnendraaiend)













doorsnede duodeling met dubbele tochtwering

Dubbele deursluiting 3
(binnendraaiend)



Voordeuren bewerkingen

PRIJZEN INFREZINGEN, HANG EN SLUITWERK		excl. BTW	incl. BTW
Omkantbewerkingen			
38 of 54 mm, pasmaat (inclusief op maat zagen)/niet arm of arm sluitkant		gratis	
Verjonging (bij 54 mm deuren)		30,58	37
DEVENTER kaderprofiel leveren en monteren (bij 54 mm deuren) incl. infrezen		74,38	90
Scharnierinkrozing			
89x89 mm RH, 118-(318)-958-1798 mm, 4 mm diep AH 8 mm, per stuk*		5,79	7
BSW veiligheidsscharnier gefreesd en gemonteerd, staal (89 x 89 mm RH)*		19,01	23
BSW veiligheidsscharnier gefreesd en gemonteerd, rvs (89 x 89 mm RH)*		28,93	35
BSW veiligheidsscharnier gefreesd en gemonteerd, zwart (89 x 89 mm RH)*		32,23	39
BSW veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, staal (102/89 x 95 mm RH)*		19,01	23
BSW veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, rvs (102/89 x 95 mm RH)*		29,75	36
BSW veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, zwart (102/89 x 95 mm RH)*		32,23	39
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, staal (89 x 89 RH)		27,28	33
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, rvs (89 x 89 RH)		38,02	46
Infrezingen beslag			
Patentboutgaten t.b.v. lifetime® veiligheidscilinderrozetten		7,44	9
Infrezing t.b.v. lifetime® briefplaat incl. patentboutgaten		24,79	30
Infrezing t.b.v. PTT-model briefplaat (290 x 50 mm), excl. patentboutgaten		24,79	30
Meerprijs tussendorpel 170 mm i.p.v. 135 mm bij model WK124/WK134		18,18	22
Tochtwering			
ASGSF automatische tochtvaldorpel gemonteerd, incl. infrezing (maximum deurbreedte 1230 mm)		74,38	90

* Inclusief vulplaatje t.b.v. nastelmogelijkheid, gehecht in de inkrozing

Op pagina 284-285 vindt u onze collectie sloten en scharnieren inclusief bijbehorende prijzen.

Weekamp High Performance

Weekamp High Performance producten zijn technisch en kwalitatief gezien de beste keuze uit beschikbare artikelen uit de markt. Om hier zeker van te zijn heeft Weekamp Deuren uitgebreid en onafhankelijk onderzoek uitgevoerd op functionaliteit, innovativiteit en eisen vanuit wet- en regelgeving.

Zo bent u er zeker van dat alléén het best presterende hang en sluitwerk het predicaat "Weekamp High Performance" heeft!

Voordeuren bewerkingen

PRIJZEN GLASMONTAGE*		
	excl. BTW	incl. BTW
Afmontage glas, 1 ruit per deur	47,93	58
Afmontage glas, 2 ruiten per deur	65,29	79
Afmontage glas, 3 ruiten per deur	80,99	98
Afmontage glas, 4 ruiten per deur	99,17	120
Afmontage glas, 5 ruiten per deur	115,70	140
Afmontage glas, 6 ruiten per deur	133,06	161
Afmontage glas, 7 ruiten per deur	150,41	182
Afmontage glas, 8 ruiten per deur	166,12	201
Afmontage glas, 9 ruiten per deur	183,47	222

* Prijzen zijn exclusief glas

PRIJZEN VERFBEHANDELING**		
	excl. BTW	incl. BTW
Verfbehandeling (per deur; poriënvullend m.b.v. flowcoatmethode)		
Toeslag 120µ WK-voorlaksysteem: in afwijkende RAL kleur naar keuze	33,88	41
Toeslag 120µ WK-voorlaksysteem, transparant (gepigmenteerd) inclusief houtselectie t.b.v. transparante afwerking. Transparante afwerking is alleen mogelijk bij Premium Hardwood. In dat geval zal Merbau volhout worden toegepast.***	113,22	137
Toeslag voorlak in 2 kleuren (binnenzijde/buitenzijde)	71,07	86
Toeslag aflak in kleur (zijdeglans)	105,78	128
Toeslag aflak in 2 kleuren (binnenzijde/buitenzijde)	176,03	213
Toeslag aflak transparant (gepigmenteerd) inclusief houtselectie t.b.v. transparante afwerking**	179,33	217

** Bij de voordeurprijs is inbegrepen: 120µ WK-voorlaksysteem: wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003), of groen (monumentengroen/NO.15.10). Standaard zijn de deuren voorzien van de kleur wit (RAL 9010).

*** Indien u uw deur transparant wilt afwerken, dan wordt het hout hiervoor speciaal geselecteerd. Alleen mogelijk met Merbau. Deze meerprijs van € 106,61 excl. BTW, € 129 incl. BTW is bij de prijs van de voorbehandeling inbegrepen. Bij een onbehandelde deur wordt deze toeslag apart berekend.

PRIJZEN WEEKAMP MONTAGE SERVICE		
	excl. BTW	incl. BTW
Starttarief, <u>eenmalig per order</u>	115,70	140
Enkelvoudige voordeur, per deur	552,89	669
Duo-uitgevoerde voordeur, per deur	685,95	830
Dubbele voordeur, per stel	685,95	830

Wilt u gebruik maken van Weekamp Montage Service, dan is het belangrijk dat de deur compleet besteld wordt. Denk hierbij aan: aflak, glas, deurbeslag, slot, scharnieren, alle infrezingen en montage. Deze toevoegingen zijn niet bij de montageprijs inbegrepen. Zie hiervoor pagina 104 t/m 173 & pagina 261 en verder.

Ga naar weekampdeuren.nl/montageservice voor een digitaal bestelformulier.

Advies

Wij adviseren u om de bewerkingen zoveel mogelijk door ons uit te laten voeren.

U bent dan verzekerd van passende infrezingen volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en een goede afwerking.

Achterdeuren



Achterdeuren informatie

Standaarduitvoeringen

Standaard met voorlakkbehandeling uitgevoerd (maatwerk standaard in de kleur wit RAL 9010, kijk op pag. 177 voor de overige standaard kleuren), geschikt voor isolatieglas, voorzien van ventilatiesleufjes en voorgeboorde isoglaslatten, gehecht in de sponning. Panelen worden standaard uitgevoerd in MDF exterieur. Indien u kiest voor een transparante kleurafwerking worden de panelen uitgevoerd in de houtsoort waarmee de deur is gemaakt.

Unieke kenmerken

Weekamp achterdeuren hebben een bewezen solide constructie die KOMO gecertificeerd is. De Weekamp verfbehandeling die wij op onze achterdeuren toepassen bestaat uit minimaal drie verflagen, waarvan twee seal-lagen aangebracht met de poriënvullende flowcoatmethode. Deze unieke behandelmethodede zorgt voor een duurzame en langere levensduur.

Duurzame keuze

Alle houtsoorten zijn door de houtsector ingedeeld in duurzaamheidsklassen, van klasse 1 tot 5. Op pagina's 180 t/m 191 ziet u in één oogopslag welke duurzaamheidsklasse bij onze voorraad achterdeuren van toepassing is.

Klasse 1 staat voor de meest duurzame houtsoorten, deze zijn harder en zwaarder. Klasse 5 staat voor de minst duurzame houtsoorten, deze zijn zachter en lichter. In de tabel hieronder ziet u welke houtsoorten Weekamp levert.

Houtsoorten	Premium Hardwood	Hardwood
Duurzaamheid	Klasse 1	Klasse 3
Krimp	Klasse 1-2	Klasse 3-4
Hardheid (Janka)	min. 6000 N	min. 4000 N
Soortelijk gewicht	min. 600 kg/m ³	min. 500 kg/m ³
Voldoet aan EUTR	Premium Hardwood	Hardwood
Voldoet aan EUTR + FSC®	Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	Hardwood, FSC® gecertificeerd

EUTR: European Union Timber Regulation is een wet die het gebruik van illegaal gekapt hout tegen gaat.

Bepaal welke duurzaamheid nodig is voor uw situatie: staat uw deur in weer en wind, dan adviseren wij altijd te kiezen voor duurzaamheidsklasse 1, ook bij twijfel adviseren wij klasse 1 voor een langdurig resultaat. Klasse 1 deuren zullen ook minder snel beschadigen omdat ze harder zijn.

Besteladvies

Weekamp Premium Hardwood	Weekamp Hardwood
Beste kwaliteit, lange levensduur	Voordelige keuze
Donkere kleuren	Lichtere kleuren
Dubbele deuren	Enkele deuren
Bij zon en regen belasting (bijvoorbeeld zuid-/westzijde)	Op beschutte locatie (bijvoorbeeld noord-/oostzijde of onder een overstek)
Bij intensieve gebruiksbelasting	Bij gecontroleerde gebruiksbelasting

Dubbele deuren worden altijd door ons uitgevoerd in Premium Hardwood.

Zowel Weekamp Premium Hardwood als Weekamp Hardwood voldoen aan de eisen van het Nederlandse Bouwbesluit.

FSC®



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

De achterdeuren zijn verkrijgbaar in Hardwood, FSC® gecertificeerd en Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd. Dit staat per product aangegeven. Op basis van fysieke eigenschappen kunnen houtsoorten worden toegelaten tot de groepen Hardwood, FSC® gecertificeerd en Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd.

Politiekeurmerk Veilig Wonen



Weekamp Deuren is partner Politiekeurmerk Veilig Wonen, onze deuren zijn veilig en kunnen klasse 2 inbraakwerend geleverd worden afgestemd op de actuele eisen. Veilig en betrouwbaar!

Garantie en keurmerken



De voorbehandelde achterdeuren worden standaard uit voorraad geleverd onder KOMO-certificaat.



Deuren die voldoen aan de leverings- en garantievoorzwaarden van GND, worden geleverd met zes jaar GND garantie. De garantie die op uw bestelling van toepassing is, wordt door ons altijd vermeld op de opdrachtbevestiging.

Voorraad

De voorraaddeuren zijn afgestemd op dubbel glas. Naast stapeldorpeldeuren hebben wij ook achterdeuren met panelen leverbaar uit voorraad. Zie details op pagina 178.

Achterdeuren informatie



Stapeldorpelprofilering



Strak paneel

Maatwerkglas wordt standaard voormonteerd geleverd, incl. beglazingsband en blokjes. Volledige montage van het maatwerkglas, inclusief afkitten, is mogelijk tegen een toeslag.

Gefigureerd glas

Voor de achterdeuren zijn er naast blank glas diverse soorten glas beschikbaar: mat, chinchilla, kathedraal en crepi. Prijzen op aanvraag.

Verschillen achter- en terrasdeuren

De functionaliteit van beide deurseries in deze prijslijst is feitelijk dezelfde: beide kunnen zowel als enkele deur en als dubbele deur worden toegepast.

Omdat er een aantal duidelijke verschillen in de vormgeving zitten, zijn ze als afzonderlijke groepen weergegeven. In onderstaande tabel ziet u de verschillen:

Achterdeuren (pagina 174-200)	Terrasdeuren (pagina 201-231)
Stapeldorpelprofilering	Keuze uit facet- en kraalprofilering
Zichtbare v-naad verbinding	Vlakte verbinding zonder v-naad
Strak paneel	Traditioneel bossingpaneel
Rechte bovendorpel	Keuze uit verschillende toogvormen
Opplakroedes	Traditionele vaste roedes
Met ventilatiesleufjes	Zonder ventilatiesleufjes


Maatwerk

Naast standaardmaten zijn onze deuren leverbaar in afwijkende maten: afwijkende breedte of hoogte of een afwijkende borstwering. Zie hiervoor verder in deze prijslijst. Naast afwijkende maten produceren wij ook modellen naar eigen ontwerp. Hiervoor verstrekken wij u graag vrijblijvend een prijsopgave.

Glas

Voor onze achterdeuren bieden wij standaard isolatieglas en veiligheidsisolatieglas. Het veiligheidsisolatieglas is aan één zijde gehard en aan één zijde gelaagd. Bij achterdeuren met een borstweringhoogte lager dan 1400 mm kan het verplicht zijn om veiligheidsglas toe te passen. Wij adviseren om bij twijfel altijd veiligheidsglas toe te passen.


Het voorraadglas wordt geleverd in een handige en degelijke transportverpakking. Beglazingsband, -blokjes en verwerkingsinstructies worden bijgesloten.




Mat / satijn



Chinchilla



Kathedraal



Crepi

Voorlaksysteem

Onze deuren zijn voorzien van een perfecte voorlak van 120µ. Voor kleuren zie pagina 179. Indien een deur met een voorlakraag wordt geleverd dient de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflakraag te worden aangebracht. Wilt u een deur met een transparante afwerking (gepigmenteerd), meld dit dan bij uw bestelling. Het hout wordt hiervoor speciaal geselecteerd, waarvoor een een meerprijs geldt. Transparante deuren die voorzien zijn van een voorlak, dienen uiterlijk 6 maanden na aflevering voorzien te worden van een aflakraag.

Levertijden

Neem voor onze actuele levertijden contact op met uw contactpersoon en/of verkooppunt.

Meer informatie of inspiratie?

Kijk op onze website weekampdeuren.nl

Bestel tips achterdeuren

- Kies uw deurmodel: Weekamp Deuren biedt verschillende soorten achterdeuren, met verschillende borstweringhoogtes en panelen met of zonder groeven.
- Duurzame keuze: de achterdeuren zijn verkrijgbaar in FSC® gecertificeerd hout en non FSC® gecertificeerd. Op pagina's 180 t/m 191 ziet u in één oogopslag welke duurzaamheidsklasse bij onze voorraad achterdeuren van toepassing is.
- Kies uw glas: voor de achterdeuren zijn er diverse soorten glas beschikbaar: helder, mat, chinchilla, crepi en kathedraal (zie pagina 178). Bovendien is er veiligheidsisolatieglas beschikbaar, dat extra isolerend, inbraakwerend en letselschadeveilig is. Bij buitendeuren met een borstweringhoogte lager dan 1400 mm kan het verplicht zijn om veiligheidsglas toe te passen. Wij adviseren om bij twijfel altijd veiligheidsglas toe te passen.


- Standaard sponningmaten ten behoeve van glas:

SPONNINGMATEN HOOGTEMAAT			
	Deurhoogte		
	2015	2115	2340 (XL)
WK042	1669	1769	1969
WK043	1564	1664	1864
WK044/WK8041	1459	1559	1759
WK045	1354	1454	
WK046/WK8061	1249	1349	1549
WK047	1144	1244	
WK048/WK8081 WK8181	1039	1139	1339
WK049	934	1034	

SPONNINGMATEN BREEDTEMAAT	
Deurbreedte	
730	489
780	539
830	589
880	639
930	689

- Bij achterdeuren kunt u opklroedes toepassen. Deze roedes worden los meegeleverd en kunt u zelf monteren. Indien u opklroeden bestelt, worden deze gehecht in de sponning meegeleverd.
- U kunt het glas ook laten monteren door ons. Dan worden de opklroedes ook alvast voor u gemonteerd.

- Geef de draairichting aan. De meeste achterdeuren draaien meestal naar buiten toe open.



- Geef de deurafmeting aan. Er zijn veel standaard maten, maar ook voor afwijkende maten kunt u bij Weekamp Deuren terecht.

- Kies uw kleur. Hierbij kunt u kiezen voor een van de volgende standaardkleuren: wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), licht grijs (RAL 7035), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003) of groen (monumentengroen/N0.15.10) maar ook een RAL kleur naar keuze. Standaard wordt een maatwerk deur voorzien van de kleur wit (RAL 9010). Wilt u uw deur transparant afwerken, dan wordt hiervoor speciaal hout geselecteerd.



- Kies uw beslag. De (lifetime®) beslag collectie biedt diverse opties deurkrukken en sloten. Weekamp Deuren adviseert veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging en een inbraakwerende veiligheidsdriepuntssluiting. Het deurbeslag vindt u terug vanaf pagina 267.

Bestel tips dubbele achterdeuren

Wilt u dubbele achterdeuren voor bijvoorbeeld uw terras? Dubbele deuren worden altijd door ons uitgevoerd in Premium Hardwood. Hierbij enkele extra bestel tips:

- Bepaal welke deur u als vaste deur wilt gebruiken en welke als loopdeur.
- Weekamp Deuren adviseert de inbraakwerende sluiting voor dubbele deuren. Deze sluit de deuren op meerdere punten en is daardoor inbraakwerend. Bovendien kunt u dan naast een loopdeur ook beide deuren openen.
- Voor het overige zijn de bestel tips achterdeur van toepassing.

De nieuwe TriComfort isolerende achterdeuren


Duurzaamheid, kwaliteit & comfort



Glad en strak oppervlak

Met de Medite Tricoya Extreme toplaag geen doorgaande constructienaden.

Dus geen risico op scheurvorming of open houtverbindingen.



Betere afwatering

Betere afwatering door afgeronde hoeken.



Triple glas

Verkrijgbaar met triple glas voor nog betere prestaties!

Ontdek de nieuwe TriComfort isolerende achterdeuren.

Duurzaamheid en comfort in één!

Welkom bij de innovatieve wereld van TriComfort isolerende achterdeuren, de nieuwste toevoeging aan ons assortiment van hoogwaardige deuren. Wat maakt deze deur zo uniek? Het begint allemaal met de isolerende kern, die in combinatie met het gebruik van Tricoya plaatmateriaal een revolutionaire oplossing biedt!

De kracht van Tricoya: Vormvastheid en duurzaamheid

Tricoya plaatmateriaal is de standaard voor onze TriComfort deurenlijn. Tricoya staat bekend om zijn indrukwekkende vormvastheid, het krimpt niet en zet niet uit, waardoor je verzekerd bent van een perfect passende deur. Met een garantie die dit onderstreept! Dit maakt Tricoya de ideale keuze voor buitentoepassingen, met FSC-gecertificeerd hout als bijkomende garantie voor duurzaamheid.

Renoveer met impact: Verhoog de isolatiewaarde

Richt je op duurzaamheid en verminder je CO₂-voetafdruk met onze TriComfort isolerende achterdeuren. Deze deur is ontworpen om de isolatiewaarde van woningen te verbeteren, waardoor je actief bijdraagt aan het verduurzamen van Nederland. Binnen de GND klasse 2 gecertificeerd, komt deze deur zelfs in aanmerking voor de ISDE-subsidie. Met een indrukwekkende dikte van 54mm zorgt het ook voor verhoogde veiligheid en minder geluidsoverlast.

Veiligheid en Zekerheid: GND-gecertificeerd.

Onze deuren zijn niet alleen stijlvol en isolerend, maar ook veilig en gecertificeerd. Volledig FSC-gecertificeerd, voorzien van het KOMO keurmerk en het keurmerk "Veilig Wonen" van de politie, bieden wij TriComfort isolerende achterdeuren met GND-Garantie. Voor GND garantie is benodigd dat de deur wordt besteld inclusief verfbehandeling, beglazing, slotgat en scharnierinkrozingen.



TriComfort isolerende voordeuren.

Maak je duurzaamheidstap compleet met onze al bewezen TriComfort voordeuren, zie pagina 148-162. Deze deuren zijn al een begrip in de Nederlandse deurenmarkt! De TriComfort voordeuren hebben dezelfde isolerende werken als de nieuwe TriComfort achterdeuren. Zo begin je bij de voordeur en sluit je het verhaal af met een isolerende achterdeur! Kies voor duurzaamheid, comfort en stijl met TriComfort isolerende deuren – jouw toegangspoort tot een energie-efficiënte, veilige en prachtig vormgegeven woning.

TriComfort isolerende achterdeur

Welkom bij de innovatieve wereld van TriComfort isolerende achterdeuren, de nieuwste toevoeging aan ons assortiment van hoogwaardige deuren. Wat maakt deze deur zo uniek? Het begint allemaal met de isolerende kern, die in combinatie met het gebruik van Tricoya plaatmateriaal een revolutionaire oplossing biedt!

Fabrieksmatige waarborging van kwaliteit

- Deur wordt fabrieksmatig beglaasd
- Buitenzijde glasopening met een radius van 8 mm in de hoeken voor een betere afwatering en betere verhechting
- Standaard geleverd met HR++ beglazing en verkrijgbaar met Triple glas
- KOMO gecertificeerd
- FSC® gecertificeerd

Toplaag van 7 mm dik Medite Tricoya Extreme


- Glad en strak oppervlak, geen risico op scheurvorming in het deuropervlak
- Geen doorgaande constructienaden, geen risico op open houtverbindingen
- Hoge vormstabiliteit: Klasse 2

Massief Hardwood

- Zeer hoge sterkte van de deur
- Hang- en sluitwerk kan stevig bevestigd worden volgens inbraakwerendheidsklasse 2
- 54 mm dikke deur
- In de glasdragende dorpel worden ventilatiesleuven gemaakt
- Duurzaamheidsklasse 1-2

Hoge isolatiewaarde

- Achterdeur met een isolerende kern in de borstwering
- De TriComfort isolerende achterdeur valt in de GND isolatieklasse 2: goed geïsoleerd
- Ter vergelijking: Traditionele massieve achterdeuren vallen binnen een lagere isolatieklasse: enigszins geïsoleerd



TriComfort Achterdeuren met isolerende kern



WK042-TC

MAATWERK WK042-TC		54 mm	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW
1-2	Deur, TriComfort Isolerend, FSC gecertificeerd	836,23	1012
	Standaard isolatieglas	158,75	193
	Veiligheid isolatieglas	268,57	325
	Standaard triple isolatieglas	328,22	398
	Veiligheid triple isolatieglas	428,57	519

Indien u kiest voor triple glas dan zal er een meerprijs gelden van 19,83 euro excl. Btw voor de benodigde glaslat. TriComfort isolerende achterdeuren dienen altijd besteld te worden inclusief beglazing. Voor beglazing geldt een tarief van 47,93 exclusief btw + de prijs van het gekozen glas. Genoemde prijzen gelden voor alle afmetingen t/m 930x2400 mm (bxh). Deze deur is niet leverbaar in grotere afmetingen.

Borstweringhoogte: 244 mm

Stijlen en bovendorpel: 139 mm

Klasse = Duurzaamheidsklasse: 1-2 = kwalitatief meest duurzaam



WK043-TC

MAATWERK WK043-TC		54 mm	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW
1-2	Deur, TriComfort Isolerend, FSC gecertificeerd	856,86	1.037
	Standaard isolatieglas	149,89	182
	Veiligheid isolatieglas	251,60	305
	Standaard triple isolatieglas	306,85	372
	Veiligheid triple isolatieglas	399,80	484

Indien u kiest voor triple glas dan zal er een meerprijs gelden van 19,83 euro excl. Btw voor de benodigde glaslat. TriComfort isolerende achterdeuren dienen altijd besteld te worden inclusief beglazing. Voor beglazing geldt een tarief van 47,93 exclusief btw + de prijs van het gekozen glas. Genoemde prijzen gelden voor alle afmetingen t/m 930x2400 mm (bxh). Deze deur is niet leverbaar in grotere afmetingen.

Borstweringhoogte: 349 mm

Stijlen en bovendorpel: 139 mm

Klasse = Duurzaamheidsklasse: 1-2 = kwalitatief meest duurzaam



WK044-TC

MAATWERK WK044-TC		54 mm	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW
1-2	Deur, TriComfort Isolerend, FSC gecertificeerd	874,32	1.058
	Standaard isolatieglas	142	172
	Veiligheid isolatieglas	236,52	287
	Standaard triple isolatieglas	287,85	349
	Veiligheid triple isolatieglas	374,22	453

Indien u kiest voor triple glas dan zal er een meerprijs gelden van 19,83 euro excl. Btw voor de benodigde glaslat. TriComfort isolerende achterdeuren dienen altijd besteld te worden inclusief beglazing. Voor beglazing geldt een tarief van 47,93 exclusief btw + de prijs van het gekozen glas. Genoemde prijzen gelden voor alle afmetingen t/m 930x2400 mm (bxh). Deze deur is niet leverbaar in grotere afmetingen.

Borstweringhoogte: 454 mm

Stijlen en bovendorpel: 139 mm

Klasse = Duurzaamheidsklasse: 1-2 = kwalitatief meest duurzaam



WK045-TC

MAATWERK WK045-TC		54 mm	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW
1-2	Deur, TriComfort Isolerend, FSC gecertificeerd	875,16	1.059
	Standaard isolatieglas	135,10	164
	Veiligheid isolatieglas	223,32	271
	Standaard triple isolatieglas	271,23	329
	Veiligheid triple isolatieglas	351,84	426

Indien u kiest voor triple glas dan zal er een meerprijs gelden van 19,83 euro excl. Btw voor de benodigde glaslat. TriComfort isolerende achterdeuren dienen altijd besteld te worden inclusief beglazing. Voor beglazing geldt een tarief van 47,93 exclusief btw + de prijs van het gekozen glas. Genoemde prijzen gelden voor alle afmetingen t/m 930x2400 mm (bxh). Deze deur is niet leverbaar in grotere afmetingen.

Borstweringhoogte: 559 mm

Stijlen en bovendorpel: 139 mm


Klasse = Duurzaamheidsklasse: 1-2 = kwalitatief meest duurzaam

Kenmerken Weekamp TriComfort Isolerende Achterdeuren

Standaard voorzien van voorlak Weekamp verfsysteem in basiskleur, zie pagina 174, voorzien van ventilatiesleufjes en glaslaten ten behoeve van dubbel glas.

Kijk op pagina 199 voor de prijzen van de bewerkingen en maatwerktoeslagen. De sponningmaten zijn terug te vinden op pagina 179.

Beschikt over een isolerende kern waarmee de deuren binnen GND Isolatieklasse 2: "Goed geïsoleerd" vallen. Hiermee komen ze in aanmerking voor de ISDE subsidie.



DETAIL ACHTERDEUR
Isolerende kern

TriComfort Achterdeuren met isolerende kern



WK046-TC

MAATWERK WK046-TC		54 mm	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW
1-2	Deur, TriComfort Isolerend, FSC gecertificeerd	906,77	1.097
	Standaard isolatieglas	128,20	156
	Veiligheid isolatieglas	210,12	255
	Standaard triple isolatieglas	254,61	309
	Veiligheid triple isolatieglas	329,36	399

Indien u kiest voor triple glas dan zal er een meerprijs gelden van 19,83 euro excl. Btw voor de benodigde glaslat. TriComfort isolerende achterdeuren dienen altijd besteld te worden inclusief beglazing. Voor beglazing geldt een tarief van 47,93 exclusief btw + de prijs van het gekozen glas. Genoemde prijzen gelden voor alle afmetingen t/m 930x2400 mm (bxh). Deze deur is niet leverbaar in grotere afmetingen.

Borstweringhoogte: 664 mm Stijlen en bovendorpel: 139 mm

Klasse = Duurzaamheidsklasse: 1-2 = kwalitatief meest duurzaam



WK047-TC

MAATWERK WK047-TC		54 mm	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW
1-2	Deur, TriComfort Isolerend, FSC gecertificeerd	941,37	1.139
	Standaard isolatieglas	120,32	146
	Veiligheid isolatieglas	195,03	236
	Standaard triple isolatieglas	235,61	286
	Veiligheid triple isolatieglas	303,88	368

Indien u kiest voor triple glas dan zal er een meerprijs gelden van 19,83 euro excl. Btw voor de benodigde glaslat. TriComfort isolerende achterdeuren dienen altijd besteld te worden inclusief beglazing. Voor beglazing geldt een tarief van 47,93 exclusief btw + de prijs van het gekozen glas. Genoemde prijzen gelden voor alle afmetingen t/m 930x2400 mm (bxh). Deze deur is niet leverbaar in grotere afmetingen.

Borstweringhoogte: 769 mm Stijlen en bovendorpel: 139 mm

Klasse = Duurzaamheidsklasse: 1-2 = kwalitatief meest duurzaam



WK048-TC

MAATWERK WK048-TC		54 mm	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW
1-2	Deur, TriComfort Isolerend, FSC gecertificeerd	980,51	1.186
	Standaard isolatieglas	113,42	138
	Veiligheid isolatieglas	181,83	220
	Standaard triple isolatieglas	218,99	265
	Veiligheid triple isolatieglas	281,50	341

Indien u kiest voor triple glas dan zal er een meerprijs gelden van 19,83 euro excl. Btw voor de benodigde glaslat. TriComfort isolerende achterdeuren dienen altijd besteld te worden inclusief beglazing. Voor beglazing geldt een tarief van 47,93 exclusief btw + de prijs van het gekozen glas. Genoemde prijzen gelden voor alle afmetingen t/m 930x2400 mm (bxh). Deze deur is niet leverbaar in grotere afmetingen.

Borstweringhoogte: 874 mm Stijlen en bovendorpel: 139 mm

Klasse = Duurzaamheidsklasse: 1-2 = kwalitatief meest duurzaam



WK049-TC

MAATWERK WK049-TC		54 mm	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW
1-2	Deur, TriComfort Isolerend, FSC gecertificeerd	1.015,48	1.229
	Standaard isolatieglas	106,52	129
	Veiligheid isolatieglas	168,63	205
	Standaard triple isolatieglas	202,37	245
	Veiligheid triple isolatieglas	259,12	314

Indien u kiest voor triple glas dan zal er een meerprijs gelden van 19,83 euro excl. Btw voor de benodigde glaslat. TriComfort isolerende achterdeuren dienen altijd besteld te worden inclusief beglazing. Voor beglazing geldt een tarief van 47,93 exclusief btw + de prijs van het gekozen glas. Genoemde prijzen gelden voor alle afmetingen t/m 930x2400 mm (bxh). Deze deur is niet leverbaar in grotere afmetingen.

Borstweringhoogte: 979 mm Stijlen en bovendorpel: 139 mm


Klasse = Duurzaamheidsklasse: 1-2 = kwalitatief meest duurzaam

Kenmerken Weekamp TriComfort Isolerende Achterdeuren

Standaard voorzien van voorlak Weekamp verfsysteem in basiskleur, zie pagina 174, voorzien van ventilatiesleufjes en glaslaten ten behoeve van dubbel glas.

Kijk op pagina 199 voor de prijzen van de bewerkingen en maatwerktoeslagen. De sponningmaten zijn terug te vinden op pagina 179.

Beschikt over een isolerende kern waarmee de deuren binnen GND Isolatieklasse 2: "Goed geïsoleerd" vallen. Hiermee komen ze in aanmerking voor de ISDE subsidie.



DETAIL ACHTERDEUR
Isolerende kern

TriComfort Achterdeuren met isolerende kern



WK042

VOORRAAD WK042		38 mm		38 mm XL*	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
3	Deur Hardwood, voorlak grijs	333,88	404	371,07	449
3	Deur Hardwood, FSC® gecertificeerd, voorlak grijs	358,67	434	401,65	486
1-2	Deur Premium Hardwood voorlak wit	392,56	475	457,02	553
1-2	Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd, voorlak wit	413,22	500	480,99	582
	Standaard isolatieglas	147,11	178	170,25	206
	Veiligheid isolatieglas	242,98	294	284,30	344

Klasse = Duurzaamheidsklasse: 1-2 = kwalitatief meest duurzaam, 3 = voordeligste keuze zie voor verdere toelichting pagina 177.

Voorlak grijs = RAL 7035, voorlak wit = RAL 9010.

Weekamp voorraad balkondeuren zijn standaard 12 mm rondom inkortbaar (24 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte). XL-deuren zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-deuren eenvoudig 13 mm extra in te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte).

VOORRAADMATEN WK042												
maten	2015				2115				2340 (XL)			
	HW	HW FSC®	PHW	PHW FSC®	HW	HW FSC®	PHW	PHW FSC®	HW	HW FSC®	PHW	PHW FSC®
630	■				■							
680												
730												
780			■				■					
830	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
880												
930												

HW = Hardwood

HW FSC® = Hardwood
FSC® gecertificeerd

PHW = Premium Hardwood

PHW FSC® = Premium Hardwood
FSC® gecertificeerd

Alle bovenstaande voorraaddeuren zijn leverbaar met bewerkingen!

MAATWERK WK042		38 mm		54 mm	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
3	Deur Hardwood	500,82	606	584,30	707
3	Deur Hardwood, FSC® gecertificeerd	526,44	637	615,70	745
1-2	Deur Premium Hardwood	547,93	663	633,88	767
1-2	Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	575,20	696	674,38	816
	Standaard isolatieglas	258,16	312	258,16	312
	Veiligheid isolatieglas	428,57	519	428,57	519

Borstweringhoogte: 244 mm
Stijlen en bovendorpel: 139 mm

Borstweringhoogte XL (deurhoogte 2340): 269 mm



WK043

VOORRAAD WK043		38 mm		38 mm XL*	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
3	Deur Hardwood, FSC® gecertificeerd, voorlak grijs	377,68	457	419	507
1-2	Deur Premium Hardwood voorlak wit	414,05	501	477,68	578
1-2	Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd, voorlak wit	435,35	527	502,48	608
	Standaard isolatieglas	142,98	173	165,29	200
	Veiligheid isolatieglas	234,71	284	276,03	334

Klasse = Duurzaamheidsklasse: 1-2 = kwalitatief meest duurzaam, 3 = voordeligste keuze zie voor verdere toelichting pagina 177.

Voorlak grijs = RAL 7035, voorlak wit = RAL 9010.

Weekamp voorraad balkondeuren zijn standaard 12 mm rondom inkortbaar (24 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte). XL-deuren zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-deuren eenvoudig 13 mm extra in te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte).

VOORRAADMATEN WK043												
maten	2015				2115				2340 (XL)			
	HW	HW FSC®	PHW	PHW FSC®	HW	HW FSC®	PHW	PHW FSC®	HW	HW FSC®	PHW	PHW FSC®
630												
680												
730												
780												
830												
880												
930												

HW = Hardwood	PHW = Premium Hardwood
HW FSC® = Hardwood FSC® gecertificeerd	PHW FSC® = Premium Hardwood FSC® gecertificeerd

Alle bovenstaande voorraaddeuren zijn leverbaar met bewerkingen!

MAATWERK WK043		38 mm		54 mm	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
3	Deur Hardwood	521,48	631	614,88	744
3	Deur Hardwood, FSC® gecertificeerd	547,10	662	644,63	780
1-2	Deur Premium Hardwood	572,72	693	669,42	810
1-2	Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	601,65	728	714,05	864
	Standaard isolatieglas	241,96	293	241,96	293
	Veiligheid isolatieglas	399,80	484	399,80	484

Borstweringhoogte: 349 mm
Stijlen en bovendorpel: 139 mm

Borstweringhoogte XL (deurhoogte 2340): 374 mm

Kenmerken Weekamp achterdeuren

Standaard voorzien van voorlak Weekamp verfsysteem (maatwerkdeuren in basiskleur, zie pagina 174), voorzien van ventilatiesleufjes en voorgeboorde isoglaslatten, gehecht in de sponning.

Kijk op pagina 199 voor de prijzen van de bewerkingen (bv. set opplakroeden) en maatwerktoeslagen. De sponningmaten zijn terug te vinden op pagina 179.

Verbeterde bescherming door voorlaksysteem in plaats van grondverf. Aflakken binnen 18 maanden.



DETAIL ACHTERDEUR met stapeldorpels

Achterdeuren met dorpels



WK044

VOORRAAD WK044		38 mm		38 mm XL*	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
3	Deur Hardwood, FSC® gecertificeerd, voorlak grijs	395,86	479	437,19	529
1-2	Deur Premium Hardwood voorlak wit	434,71	526	500	605
1-2	Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd, voorlak wit	456,19	552	524,79	635
	Standaard isolatieglas	137,19	166	158,68	192
	Veiligheid isolatieglas	224,79	272	270,25	327

Klasse = Duurzaamheidsklasse: 1-2 = kwalitatief meest duurzaam, 3 = voordeligste keuze zie voor verdere toelichting pagina 177.

Voorlak grijs = RAL 7035, voorlak wit = RAL 9010.

Weekamp voorraad balkondeuren zijn standaard 12 mm rondom inkortbaar (24 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte). XL-deuren zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-deuren eenvoudig 13 mm extra in te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte).

VOORRAADMATEN WK044												
maten	2015				2115				2340 (XL)			
	HW	HW FSC®	PHW	PHW FSC®	HW	HW FSC®	PHW	PHW FSC®	HW	HW FSC®	PHW	PHW FSC®
630												
680												
730												
780												
830												
880												
930												

HW = Hardwood	PHW = Premium Hardwood
HW FSC® = Hardwood FSC® gecertificeerd	PHW FSC® = Premium Hardwood FSC® gecertificeerd

Alle bovenstaande voorraaddeuren zijn leverbaar met bewerkingen!

MAATWERK WK044		38 mm		54 mm	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
3	Deur Hardwood	543,80	658	644,63	780
3	Deur Hardwood, FSC® gecertificeerd	570,24	690	678,51	821
1-2	Deur Premium Hardwood	594,21	719	703,31	851
1-2	Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	628,92	761	753,72	912
	Standaard isolatieglas	227,56	275	227,56	275
	Veiligheid isolatieglas	374,22	453	374,22	453

Borstweringhoogte: 454 mm
Stijlen en bovendorpel: 139 mm

Borstweringhoogte XL (deurhoogte 2340): 479 mm



WK045

MAATWERK WK045		38 mm		54 mm	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
3	Deur Hardwood	562,81	681	676,86	819
3	Deur Hardwood, FSC® gecertificeerd	592,56	717	711,57	861
1-2	Deur Premium Hardwood	619,83	750	736,36	891
1-2	Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	653,72	791	788,43	954
	Standaard isolatieglas	214,95	260	214,95	260
	Veiligheid isolatieglas	351,84	426	351,84	426

Borstweringhoogte: 559 mm

Stijlen en bovendorpel: 139 mm

Klasse = Duurzaamheidsklasse: 1-2 = kwalitatief meest duurzaam, 3 = voordeligste keuze zie voor verdere toelichting pagina 177.

Kenmerken Weekamp achterdeuren

Standaard voorzien van voorlak Weekamp verfsysteem (maatwerkdeuren in basiskleur, zie pagina 174), voorzien van ventilatiesleufjes en voorgeboorde isoglaslatten, gehecht in de sponning.

Kijk op pagina 199 voor de prijzen van de bewerkingen (bv. set opplakroeden) en maatwerktoeslagen. De sponningmaten zijn terug te vinden op pagina 179.

Verbeterde bescherming door voorlaksysteem in plaats van grondverf. Aflakken binnen 18 maanden.



DETAIL ACHTERDEUR met stapeldorpels

Achterdeuren met dorpels



WK046

VOORRAAD WK046		38 mm		38 mm XL*	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
3	Deur Hardwood, voorlak grijs	401,65	486	438,01	530
3	Deur Hardwood, FSC® gecertificeerd, voorlak grijs	432,23	523	474,38	574
1-2	Deur Premium Hardwood voorlak wit	477,68	578	542,14	656
1-2	Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd, voorlak wit	502,48	608	568,59	688
	Standaard isolatieglas	124,79	151	147,11	178
	Veiligheid isolatieglas	203,31	246	256,20	310

Klasse = Duurzaamheidsklasse: 1-2 = kwalitatief meest duurzaam, 3 = voordeligste keuze zie voor verdere toelichting pagina 175.

Voorlak grijs = RAL 7035, voorlak wit = RAL 9010.

Weekamp voorraad balkondeuren zijn standaard 12 mm rondom inkortbaar (24 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte). XL-deuren zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-deuren eenvoudig 13 mm extra in te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte).

VOORRAADMATEN WK046												
maten	2015				2115				2340 (XL)			
	HW	HW FSC®	PHW	PHW FSC®	HW	HW FSC®	PHW	PHW FSC®	HW	HW FSC®	PHW	PHW FSC®
630												
680												
730												
780												
830												
880												
930												

HW	= Hardwood	PHW	= Premium Hardwood
HW FSC®	= Hardwood FSC® gecertificeerd	PHW FSC®	= Premium Hardwood FSC® gecertificeerd

Alle bovenstaande voorraaddenuren zijn leverbaar met bewerkingen!

MAATWERK WK046		38 mm		54 mm	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
3	Deur Hardwood	586,77	710	709,09	858
3	Deur Hardwood, FSC® gecertificeerd	614,87	744	746,28	903
1-2	Deur Premium Hardwood	643,80	779	771,90	934
1-2	Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	680,99	824	828,10	1.002
	Standaard isolatieglas	202,35	245	202,35	245
	Veiligheid isolatieglas	329,36	399	329,36	399

Borstweringhoogte: 664 mm
Stijlen en bovendorpel: 139 mm

Borstweringhoogte XL (deurhoogte 2340): 689 mm



WK047

MAATWERK WK047		38 mm		54 mm	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
3	Deur Hardwood	605,78	733	736,36	891
3	Deur Hardwood, FSC® gecertificeerd	637,19	771	776,86	940
1-2	Deur Premium Hardwood	663,63	803	808,26	978
1-2	Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	704,95	853	863,64	1045
	Standaard isolatieglas	187,95	227	187,95	227
	Veiligheid isolatieglas	303,88	368	303,88	368

Borstweringhoogte: 769 mm

Stijlen en bovendorpel: 139 mm

Klasse = Duurzaamheidsklasse: 1-2 = kwalitatief meest duurzaam, 3 = voordeligste keuze zie voor verdere toelichting pagina 175.

Kenmerken Weekamp achterdeuren

Standaard voorzien van voorlak Weekamp verfsysteem (maatwerkdeuren in basiskleur, zie pagina 174), voorzien van ventilatiesleufjes en voorgeboorde isoglaslatten, gehecht in de sponning.

Kijk op pagina 199 voor de prijzen van de bewerkingen (bv. set opplakroeden) en maatwerktoeslagen. De sponningmaten zijn terug te vinden op pagina 179.

Verbeterde bescherming door voorlaksysteem in plaats van grondverf. Aflakken binnen 18 maanden.



DETAIL ACHTERDEUR met stapeldorpels

Achterdeuren met dorpels



WK048

VOORRAAD WK048		38 mm		38 mm XL*	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
3	Deur Hardwood, voorlak grijs	432,23	523	472,72	572
3	Deur Hardwood, FSC® gecertificeerd, voorlak grijs	466,94	565	511,57	619
1-2	Deur Premium Hardwood voorlak wit	520,66	630	580,99	703
1-2	Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd, voorlak wit	546,28	661	612,39	741
	Standaard isolatieglas	114,05	138	136,36	165
	Veiligheid isolatieglas	181,82	220	239,67	290

Klasse = Duurzaamheidsklasse: 1-2 = kwalitatief meest duurzaam, 3 = voordeligste keuze zie voor verdere toelichting pagina 175.

Voorlak grijs = RAL 7035, voorlak wit = RAL 9010.

Weekamp voorraad balkondeuren zijn standaard 12 mm rondom inkortbaar (24 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte). XL-deuren zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-deuren eenvoudig 13 mm extra in te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte).

VOORRAADMATEN WK048												
maten	2015				2115				2340 (XL)			
	HW	HW FSC®	PHW	PHW FSC®	HW	HW FSC®	PHW	PHW FSC®	HW	HW FSC®	PHW	PHW FSC®
630												
680												
730												
780												
830												
880												
930												

HW = Hardwood

HW FSC® = Hardwood
FSC® gecertificeerd

PHW = Premium Hardwood

PHW FSC® = Premium Hardwood
FSC® gecertificeerd

Alle bovenstaande voorraaddenuren zijn leverbaar met bewerkingen!

MAATWERK WK048		38 mm		54 mm	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
3	Deur Hardwood	626,44	758	768,59	930
3	Deur Hardwood, FSC® gecertificeerd	658,67	797	810,74	981
1-2	Deur Premium Hardwood	690,08	835	842,15	1.019
1-2	Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	730,57	884	905,78	1.096
	Standaard isolatieglas	175,35	212	175,35	212
	Veiligheid isolatieglas	281,50	341	281,50	341

Borstweringhoogte: 874 mm
Stijlen en bovendorpel: 139 mm

Borstweringhoogte XL (deurhoogte 2340): 899 mm



WK049

MAATWERK WK049		38 mm		54 mm	
Klasse:		excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
3	Deur Hardwood	647,93	784	800,83	969
3	Deur Hardwood, FSC® gecertificeerd	682,64	826	844,63	1.022
1-2	Deur Premium Hardwood	713,22	863	876,03	1.060
1-2	Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	757,02	916	944,63	1.143
	Standaard isolatieglas	162,74	197	162,74	197
	Veiligheid isolatieglas	259,12	314	259,12	314

Borstweringhoogte: 979 mm

Stijlen en bovendorpel: 139 mm

Klasse = Duurzaamheidsklasse: 1-2 = kwalitatief meest duurzaam, 3 = voordeligste keuze zie voor verdere toelichting pagina 175.

Kenmerken Weekamp achterdeuren

Standaard voorzien van voorlak Weekamp verfsysteem (maatwerkdeuren in basiskleur, zie pagina 174), voorzien van ventilatiesleufjes en voorgeboorde isoglaslatten, gehecht in de sponning.

Kijk op pagina 199 voor de prijzen van de bewerkingen (bv. set opplakroeden) en maatwerktoeslagen. De sponningmaten zijn terug te vinden op pagina 179.

Verbeterde bescherming door voorlaksysteem in plaats van grondverf. Aflakken binnen 18 maanden.



DETAIL ACHTERDEUR met stapeldorpels

Achterdeuren met panelen



WK7761

MAATWERK WK7761	PRIJZEN - 38 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Hardwood	800	968	914,88	1.107
Deur Hardwood, FSC® gecertificeerd	834,71	1.010	957,85	1.159
Deur Premium Hardwood	863,63	1.045	985,95	1.193
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	919	1.112	1.061,98	1.285

ISOLATIEGLAS WK7761				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK7761			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
161,98	196	217,36	263	286,78	347	329,75	399

Borstweringhoogte: 1200 mm



WK7764

MAATWERK WK7764	PRIJZEN - 38 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Hardwood	952,90	1.153	1.067,78	1.292
Deur Hardwood, FSC® gecertificeerd	987,61	1.195	1.110,75	1.344
Deur Premium Hardwood	1.016,53	1.230	1.138,85	1.378
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.071,90	1.297	1.214,88	1.470

ISOLATIEGLAS WK7764				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK7764			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
161,98	196	217,36	263	286,78	347	329,75	399

Borstweringhoogte: 1200 mm



WK7810

MAATWERK WK7810	PRIJZEN - 38 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.389,25	1.681	1.696,69	2.053
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.503,30	1.819	1.828,10	2.212

Deze deur is opgebouwd uit massieve stijlen en dorpels met daartussen houten delen van 18 mm dik.
Bestel voor de geïsoleerde variant deurmodel WK1551 (zie pagina 137) exclusief weldorpel.



WK8041

VOORRAAD WK8041	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	521,48	631
Blank isolatieglas (2115)	137,19	166
Blank isolatieglas (2340)	158,68	192
Blank veiligheidsisolatieglas (2115)	224,79	272
Blank veiligheidsisolatieglas (2340)	270,25	327
Set opplakroeden, 6-ruitsverdeling	120,66	146

VOORRAADMATEN WK8041		
maten	2115	2340
880	x	
930	x	x

XL-deuren zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-deuren eenvoudig 13 mm extra in te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte).

MAATWERK WK8041	PRIJZEN - 38 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Hardwood	543,80	658	597,52	723
Deur Hardwood, FSC® gecertificeerd	570,24	690	628,10	760
Deur Premium Hardwood	594,21	719	650,41	787
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	628,92	761	695,87	842
Set opplakroeden, 6-ruitsverdeling	120,66	146	120,66	146

ISOLATIEGLAS WK8041				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK8041			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
178,51	216	261,16	316	303,31	367	410,74	497

Borstweringhoogte: 454 mm

Borstweringhoogte XL (deurhoogte 2340): 479 mm

Kenmerken Weekamp achterdeuren

Standaard voorzien van perfecte voorlakbehandeling, geschikt voor isolatieglas, voorzien van ventilatiesleufjes en voorgeboorde isoglaslatten, gehecht in de sponning.

Glas

Wij adviseren om altijd veiligheidsglas toe te passen. Kijk op pagina 178 voor meer informatie.



DETAIL ACHTERDEUR met strak paneel

Achterdeuren met panelen



WK8061

VOORRAAD WK8061	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	561,98	680
Blank isolatieglas (2115)	124,79	151
Blank isolatieglas (2340)	147,11	178
Blank veiligheidsisolatieglas (2115)	203,31	246
Blank veiligheidsisolatieglas (2340)	256,20	310
Set opklakroeden, 4-ruitsverdeling	98,35	119

VOORRAADMATEN WK8061		
maten	2115	2340
880	x	
930	x	x

XL-deuren zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-deuren eenvoudig 13 mm **extra** in te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte).

MAATWERK WK8061	PRIJZEN - 38 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Hardwood	586,77	710	657,02	795
Deur Hardwood, FSC® gecertificeerd	614,87	744	690,08	835
Deur Premium Hardwood	643,80	779	711,57	861
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	680,99	824	765,29	926
Set opklakroeden, 4-ruitsverdeling	98,35	119	98,35	119

ISOLATIEGLAS WK8061				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK8061			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
166,12	201	239,67	290	289,26	350	369,42	447

Borstweringhoogte: 664 mm

Borstweringhoogte XL (deurhoogte 2340): 689 mm



WK8081

VOORRAAD WK8081	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	602,48	729
Blank isolatieglas (2115)	114,05	138
Blank isolatieglas (2340)	136,36	165
Blank veiligheidsisolatieglas (2115)	181,82	220
Blank veiligheidsisolatieglas (2340)	239,67	290
Set opplakroeden, 4-ruitsverdeling	98,35	119

VOORRAADMATEN WK8081		
maten	2115	2340
880	x	
930	x	x

XL-deuren zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-deuren eenvoudig 13 mm extra in te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte).

MAATWERK WK8081	PRIJZEN - 38 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Hardwood	626,44	758	710,74	860
Deur Hardwood, FSC® gecertificeerd	658,67	797	750,41	908
Deur Premium Hardwood	690,08	835	778,51	942
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	730,57	884	836,36	1.012
Set opplakroeden, 4-ruitsverdeling	98,35	119	98,35	119

ISOLATIEGLAS WK8081				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK8081			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
151,24	183	217,36	263	270,25	327	329,75	399

Borstweringhoogte: 874 mm

Borstweringhoogte XL (deurhoogte 2340): 899 mm

Kenmerken Weekamp achterdeuren

Standaard voorzien van perfecte voorlakbehandeling, geschikt voor isolatieglas, voorzien van ventilatiesleufjes en voorgeboorde isoglaslatten, gehecht in de sponning.

Glas

Wij adviseren om altijd veiligheidsglas toe te passen. Kijk op pagina 178 voor meer informatie.



DETAIL ACHTERDEUR met strak paneel

Achterdeuren met panelen



WK8181

VOORRAAD WK8181	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	714,87	865
Blank isolatieglas (2115)	114,05	138
Blank isolatieglas (2340)	136,36	165
Blank veiligheidsisolatieglas (2115)	181,82	220
Blank veiligheidsisolatieglas (2340)	239,67	290
Set opplakroeden, 4-ruitsverdeling	98,35	119

VOORRAADMATEN WK8181		
maten	2115	2340
880	x	
930	x	x

XL-deuren zijn 2340 mm hoog. Door de speciale onderdorpel zijn XL-deuren eenvoudig 13 mm extra in te korten aan de onderzijde (dus totaal 37 mm in de hoogte en 24 mm in de breedte).

MAATWERK WK8181	PRIJZEN - 38 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Hardwood	736,36	891	821,49	994
Deur Hardwood, FSC® gecertificeerd	765,29	926	859,50	1.040
Deur Premium Hardwood	795,04	962	881,82	1.067
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	841,32	1.018	946,28	1.145
Set opplakroeden, 4-ruitsverdeling	98,35	119	98,35	119

ISOLATIEGLAS WK8181				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK8181			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
151,24	183	217,36	263	270,25	327	329,75	399

Borstweringhoogte: 874 mm

Borstweringhoogte XL (deurhoogte 2340): 899 mm



WK8412

MAATWERK WK8412	PRIJZEN - 38 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Hardwood	907,44	1.098	995,04	1.204
Deur Hardwood, FSC® gecertificeerd	943,80	1.142	1.039,67	1.258
Deur Premium Hardwood	979,34	1.185	1.065,29	1.289
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.035,54	1.253	1.139,67	1.379

ISOLATIEGLAS WK8412				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK8412			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
177,69	215	223,97	271	280,17	339	311,57	377

Borstweringhoogte: 960 mm



WK8462

MAATWERK WK8462	PRIJZEN - 38 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Hardwood	863,64	1.045	953,72	1.154
Deur Hardwood, FSC® gecertificeerd	896,70	1.085	992,56	1.201
Deur Premium Hardwood	928,10	1.123	1.014,88	1.228
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	981,82	1.188	1.082,64	1.310

ISOLATIEGLAS WK8462				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK8462			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
177,69	215	223,97	271	280,17	339	311,57	377


Borstweringhoogte: 960 mm

Kenmerken Weekamp achterdeuren

Standaard voorzien van perfecte voorlakbehandeling, geschikt voor isolatieglas, voorzien van ventilatiesleufjes en voorgeboorde isoglaslatten, gehecht in de sponning.

Glas

Wij adviseren om altijd veiligheidsglas toe te passen. Kijk op pagina 178 voor meer informatie.



DETAIL ACHTERDEUR met strak paneel

Achterdeuren toegepast als dubbele deur (met plakroedes)



WK8041 DUBBEL




WK042 DUBBEL, MET
3-RUIJS ROEDEVERDELING







WK043 DUBBEL, MET
6-RUIJS ROEDEVERDELING

Voor terrasdeuren kunt u kiezen uit vele deuren, bijvoorbeeld bovenstaande deuren. Kijk voor alle roedeversdelingen op onze website of in onze brochure. De prijzen vindt u op pagina 180 t/m 197. De prijs is per deur aangegeven. U dient voor een set achterdeuren de prijzen dus x2 te vermenigvuldigen.








EEN REKENVOORBEELD: WK043 DUBBEL, MET 6-RUIJS ROEDEVERDELING

MODEL WK043	PRIJZEN		
	per stuk		totaal
	excl. BTW	incl. BTW	incl. BTW
2x deur model WK043 voorraad, Premium Hardwood, voorlak wit	414,05	501	1.002
2x blank veiligheidsisolatieglas voorraad	234,71	284	568
2x set opplakroeden met 6-ruitsverdeling	120,66	146	292
2x afmontage glas	47,93	58	116
2x afmontage opplakroeden	91,74	111	222
1x BUVA terrasdeursluiting (sleutelbediend) 	652,06	789	789
Totaal			2.989

Achterdeuren bewerkingen

PRIJZEN MAAT- EN MODELTOESLAGEN		
	excl. BTW	incl. BTW
T/m 930 mm x 2115 mm	geen meerprijs	
T/m 930 mm x 2340 mm	33,88	41
T/m 1050 mm x 2400 mm	68,60	83
T/m 1350 mm x 2700 mm	95,04	115
Weldorpel		
Gemonteerd vlak onderzijde of verhoogd vanuit onderzijde	56,20	68
PRIJZEN TOEVOEGINGEN DUBBELE DEUREN		
	excl. BTW	incl. BTW
Espagnolet		
BUVA achterdeursluiting met inbouwespagnolet, gemonteerd, <u>krukbediend</u> , incl. infrezingen, incl. slaglatten, incl. sluitpotten, excl. profielcilinder (wsk 2). Minimum deurhoogte 1945 mm.	 633,05	766
BUVA achterdeursluiting met inbouwespagnolet, gemonteerd, <u>sleutelbediend</u> , incl. infrezingen, incl. slaglatten, incl. sluitpotten, excl. profielcilinder (wsk 2). Minimum deurhoogte 1945 mm.	 652,06	789
Kantschuiven		
Weekamp kantschuif ingefreesd en gemonteerd boven en onder, incl. BUVA driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, <u>krukbediend</u> , incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, incl. slaglatten, excl. profielcilinder.	 547,10	662
Weekamp kantschuif ingefreesd en gemonteerd boven en onder, incl. BUVA driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, <u>sleutelbediend</u> , incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, incl. slaglatten excl. profielcilinder.	 566,11	685

Dubbele deuren worden altijd door ons uitgevoerd in Premium Hardwood.

PRIJZEN INFREZINGEN, HANG EN SLUITWERK		
	excl. BTW	incl. BTW
BUVA driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, <u>sleutelbediend</u> , excl. profielcilinder	 229,75	278
BUVA driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, <u>krukbediend</u> , excl. profielcilinder	 210,74	255
Infrezing NEMEF 4119/27 (op aanvraag incl. kruk- en cilindergat)	21,49	26
Infrezing voor driepuntsslots, BUVA 6220/7220, BUVA Multifin, NEMEF 4923 of KfV 2502	45,45	55
Infrezing overige meerpuntsslots (mogelijkheden op aanvraag)	63,64	77
Pasmaat / kaderprofiel		
38/54 mm achterdeuren, pasmaat (inclusief op maat zagen)/niet arm of arm sluitkant	gratis	
Verjonging (bij 54 mm deuren)	30,58	37
Kaderprofiel leveren en monteren (bij 54 mm deuren) incl. infrezen	71,08	86
Scharnierinkrozing		
89x89 mm RH, 118-(318)-958-1798 mm, 4 mm diep AH 8 mm, per stuk*	5,79	7
BSW veiligheidsscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, staal (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*	 19,01	23
BSW veiligheidsscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, rvs (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*	 29,75	36
BSW veiligheidsscharnier & veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, zwart (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102 x 89 mm RH)*	 32,23	39
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, staal (89 x 89 RH)	 27,28	33
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, rvs (89 x 89 RH)	 38,02	46
Infrezingen beslag		
Patentboutgaten t.b.v. lifetime® veiligheidcilinderrozetten	7,44	9

* Inclusief vulplaatje t.b.v. nastelmogelijkheid, gehecht in de inkrozing

Op pagina 284-285 vindt u onze collectie sloten en scharnieren inclusief bijbehorende prijzen.

Achterdeuren bewerkingen

PRIJZEN GLASMONTAGE*		
	excl. BTW	incl. BTW
Set opplakroeden**		
3-ruitsverdeling, los geleverd	90,91	110
4-ruitsverdeling, los geleverd	98,35	119
6-ruitsverdeling, los geleverd	120,66	146
8-ruitsverdeling, los geleverd	147,11	178
Afmontage opplakroeden incl. afkitten		
3-ruitsverdeling	38,02	46
4-ruitsverdeling	57,85	70
6-ruitsverdeling	91,74	111
8-ruitsverdeling	126,45	153
Afmontage glas bij deuren*		
Afmontage glas, 1 ruit per deur	47,93	58
Afmontage glas, 2 ruiten per deur	65,29	79
Afmontage glas, 3 ruiten per deur	80,99	98
Afmontage glas, 4 ruiten per deur	99,17	120
Afmontage glas, 5 ruiten per deur	115,70	140
Afmontage glas, 6 ruiten per deur	133,06	161

* Prijzen zijn exclusief glas

** De breedte van de 3-ruitsverdeling opplakroeden is 67 mm, die van de overige (4-, 6- en 8-ruitsverdeling) is 32 mm.

PRIJZEN VERFBEHANDELING***		
	excl. BTW	incl. BTW
Toeslag 120µ voorlaksysteem t.b.v. achterdeuren: in afwijkende RAL kleur naar keuze	33,06	40
Toeslag 120µ voorlaksysteem t.b.v. achterdeuren, transparant (gepigmenteerd) inclusief houtselectie****	114,05	138
Toeslag voorlak in 2 kleuren (binnenzijde/buitenzijde)	104,14	126
Toeslag aflak in kleur (zijdeglans)	105,79	128
Toeslag aflak in 2 kleuren (binnenzijde/buitenzijde)	175,21	212
Toeslag aflak transparant (gepigmenteerd) inclusief houtselectie t.b.v. transparante afwerking****	185,13	224

*** Bij de maatwerk achterdeurprijs is inbegrepen: 120µ WK-voorlaksysteem, dekkend (d.m.v. flowcoatmethode): wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), licht grijs (RAL 7035), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003), of groen (monumentengroen/N0.15.10).

**** Indien u uw deur transparant wilt afwerken, dan wordt het hout hiervoor speciaal geselecteerd. Alleen mogelijk met Merbau. Deze meerprijs van € 106,61 excl. BTW, € 129 incl. BTW is bij de prijs van de voorbehandeling inbegrepen. Bij een onbehandelde deur wordt deze toeslag apart berekend.

PRIJZEN WEEKAMP MONTAGE SERVICE		
	excl. BTW	incl. BTW
Starttarief, eenmalig per order	115,70	140
Enkelvoudige achterdeur, per deur	552,89	669
Dubbele achterdeur, per stel	685,95	830

Wilt u gebruik maken van Weekamp Montage Service, dan is het belangrijk dat de deur compleet besteld wordt. Denk hierbij aan: aflak, glas, deurbeslag, slot, scharnieren, alle infrezingen en montage. Deze toevoegingen zijn niet bij de montageprijs inbegrepen. Zie hiervoor pagina 180 t/m 200 & pagina 267 en verder.

Ga naar weekampdeuren.nl/montageservice voor een digitaal bestelformulier. Ga naar pagina 9 voor meer informatie.

Terrasdeuren



Terrasdeuren informatie

Standaarduitvoeringen

Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: Premium Hardwood, 38 mm, met dekkende voorlakbehandeling (standaard in de kleur wit RAL 9010, kijk op pagina 203 voor de overige standaard kleuren), met niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren zijn afgewerkt met vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden. Panelen worden standaard uitgevoerd in MDF exterieur. Indien u kiest voor een transparante kleurafwerking worden de panelen uitgevoerd in de houtsoort waarmee de deur is gemaakt.



Facet



Kraal

Terrasdeuren kunnen geleverd worden met facetprofiel of kraalprofiel. Geef uw keuze aan bij uw bestelling.

FSC®



De terrasdeuren zijn ook verkrijgbaar in Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd. Dit staat per product aangegeven. Op basis van fysische eigenschappen kunnen houtsoorten worden toegelaten tot de groep Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd.

Politiekeurmerk Veilig Wonen



Weekamp Deuren is partner Politiekeurmerk Veilig Wonen, onze deuren zijn veilig en kunnen klasse 2 inbraakwerend geleverd worden afgestemd op de actuele eisen. Veilig en betrouwbaar!

Garantie

Deuren met een afmeting tot maximaal 1050 mm breed en 2400 mm hoog worden geleverd met 6 jaar garantie, mits ze voldoen aan de leverings- en garantievoorwaarden. De garantie welke op uw bestelling van toepassing is, wordt door ons vermeld op de opdrachtbevestiging.

Maatwerk

De standaardprijzen gelden voor alle maten tot 930 x 2340 mm (ook afwijkende maten!). Voor grotere maten (tot 1050 x 2400 mm) geldt één vaste toeslag, zie bewerkingen pagina 236. Alle maatwerk deurmodellen kunnen uitgevoerd worden in 54 mm. Hiervoor geldt een meerprijs, zie bewerkingen pagina 236.



Garantie en keurmerken

De voorbehandelde achterdeuren worden standaard uit voorraad geleverd onder KOMO-certificaat.



Deuren die voldoen aan de leverings- en garantievoorwaarden van GND, worden geleverd met zes jaar GND garantie.

De garantie die op uw bestelling van toepassing is, wordt door ons altijd vermeld op de opdrachtbevestiging.

Verschillen achter- en terrasdeuren

De functionaliteit van beide deurseries in deze prijslijst is feitelijk dezelfde: beide kunnen zowel als enkele deur en als dubbele deur worden toegepast.

Omdat er een aantal duidelijke verschillen in de vormgeving zitten, zijn ze als afzonderlijke groepen weergegeven. In onderstaande tabel ziet u de verschillen:

Achterdeuren (pagina 174-200)	Terrasdeuren (pagina 201-231)
Stapelorpelprofilering	Keuze uit facet- en kraalprofilering
Zichtbare v-naad verbinding	Vlakke verbinding zonder v-naad
Strak paneel	Traditioneel bossingpaneel
Rechte bovendorpel	Keuze uit verschillende toogvormen
Opplakroedes	Traditionele vaste roedes
Met ventilatiesleufjes	Zonder ventilatiesleufjes

Glas

Voor onze terraseuren bieden wij standaard isolatieglas en veiligheidsisolatieglas. Bij terrasdeuren met een borstweringhoogte lager dan 1400 mm kan het verplicht zijn om veiligheidsglas toe te passen. Wij adviseren om bij twijfel altijd veiligheidsglas toe te passen.

Maatwerkglas wordt standaard voorgemonteerd geleverd, incl. beglazingsband en blokjes. Volledige montage van het maatwerkglas, inclusief afkitten, is mogelijk tegen een toeslag.

Het glasassortiment voldoet aan de veiligheids- en inbraakwerendheidseisen volgens het Bouwbesluit en is bovendien extra isolerend. Het glas is aan één zijde gehard en aan één zijde gelaagd.

Voorlaksysteem

Onze deuren zijn voorzien van een perfecte voorlak van 120µ. Voor kleuren zie besteltips (rechterzijde). Indien een deur met een voorlakaag wordt geleverd dient de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflaklaag te worden aangebracht.

Wilt u een deur met een transparante afwerking (gepigmenteerd), meld dit dan bij uw bestelling. Het hout wordt hiervoor speciaal geselecteerd, waarvoor een een meerprijs geldt. Transparante deuren die voorzien zijn van een voorlak, dienen uiterlijk 6 maanden na aflevering voorzien te worden van een aflaklaag.


Levertijden

Neem voor onze actuele levertijden contact op met uw contactpersoon en/of verkooppunt.

Besteltips terrasdeuren

- Kies uw deurmodel: er is een brede keuze aan terrasdeuren met verschillende dorpelhoogtes of een paneel onderin.
- Duurzame keuze: alle terrasdeuren zijn desgewenst verkrijgbaar in FSC® hout. Ze zijn standaard gemaakt in hout met duurzaamheidsklasse 1.
- Kies uw glas: doordat de ruiten van de terrasdeuren zo groot zijn, is het verstandig om gehard veiligheidsisolatieglas toe te passen. Mocht er dan onverhoopt iemand door het glas vallen, dan wordt het letsel zo veel mogelijk beperkt.
- Roedes voor uw terrasdeur: in de luxe terrasdeuren zitten vaste roedes.
- U kunt het glas ook laten monteren door ons.

- Geef de draairichting aan. De meeste terrasdeuren draaien meestal naar buiten toe open.



- Geef de deurmeting aan: er zijn veel standaard maten, maar ook voor afwijkende maten kunt u bij Weekamp Deuren terecht.

- Kies uw kleur: Hierbij kunt u kiezen voor een van de volgende standaardkleuren: wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003) of groen (monumentengroen/ NO.15.10) maar ook een RAL kleur naar keuze. Standaard wordt de deur voorzien van de kleur wit (RAL 9010). Wilt u uw deur transparant afwerken, dan wordt hiervoor speciaal hout geselecteerd.



- Kies uw beslag: de (lifetime®) beslag collectie biedt diverse opties deurkrukken en sloten. Weekamp Deuren adviseert u veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging en een inbraakwerende veiligheidsdriepuntssluiting. Het deurbeslag vindt u terug vanaf pagina 267.

Besteltips dubbele terrasdeuren

Wilt u dubbele terrasdeuren toepassen? Hierbij enkele extra besteltips:

- Kies uw vaste en loopdeur: bepaal welke deur u als vaste deur en welke als loopdeur wilt gebruiken
- Weekamp Deuren adviseert de inbraakwerende sluiting voor dubbele deuren. Deze sluit de deuren op meerdere punten en is daardoor inbraakwerend. Bovendien kunt u dan naast een loopdeur ook beide deuren openen.
- Voor het overige zijn de besteltips terrasdeuren van toepassing.

Enkele terrasdeuren met vaste roedes



WK4010

MAATWERK WK4010		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		851,24	1.030
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		865,29	1.047
ISOLATIEGLAS WK4010		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4010	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
595,87	721	900	1.089

Borstweringhoogte: 143 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal



WK4011

MAATWERK WK4011		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		522,31	632
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		537,19	650
ISOLATIEGLAS WK4011		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4011	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
201,65	244	390,91	473

Borstweringhoogte: 143 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal



WK4018

MAATWERK WK4018		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		789,25	955
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		804,95	974
ISOLATIEGLAS WK4018		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4018	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
484,30	586	725,62	878


Borstweringhoogte: 143 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal



WK4021

MAATWERK WK4021		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		545,45	660
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		561,15	679

ISOLATIEGLAS WK4021		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4021	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
193,39	234	376,03	455

Borstweringhoogte: 248 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal



WK4023

MAATWERK WK4023		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		649,59	786
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		663,63	803

ISOLATIEGLAS WK4023		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4023	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
242,98	294	414,05	501

Borstweringhoogte: 248 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal

Kenmerken Weekamp terrasdeuren

Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: Premium Hardwood, 38 mm, met dekkende voorlakbehandeling, met niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren zijn afgewerkt met vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden.

Alle maatwerk deurmodellen kunnen uitgevoerd worden in 54 mm. Hiervoor geldt een meerprijs van € 249,59 excl. BTW, € 302 incl. BTW per deur en € 499,18 excl. BTW, € 604 incl. BTW per dubbele deuren.

Enkele terrasdeuren met vaste roedes



WK4024

MAATWERK WK4024		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		679,34	822
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		695,04	841
ISOLATIEGLAS WK4024		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4024	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
300	363	508,26	615

Borstweringhoogte: 248 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal



WK4026

MAATWERK WK4026		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		753,72	912
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		766,11	927
ISOLATIEGLAS WK4026		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4026	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
373,55	452	552,07	668

Borstweringhoogte: 248 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal



WK4028

MAATWERK WK4028		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		813,22	984
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		828,92	1.003
ISOLATIEGLAS WK4028		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4028	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
484,30	586	725,62	878

Borstweringhoogte: 248 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal



WK4031

MAATWERK WK4031		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		573,55	694
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		585,12	708

ISOLATIEGLAS WK4031		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4031	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
190,08	230	357,02	432

Borstweringhoogte: 353 mm



Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4038

MAATWERK WK4038		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		838,01	1.014
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		852,89	1.032

ISOLATIEGLAS WK4038		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4038	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
484,30	586	725,62	878

Borstweringhoogte: 353 mm



Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal

Kenmerken Weekamp terrasdeuren

Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: Premium Hardwood, 38 mm, met dekkende voorlakbehandeling, met niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren zijn afgewerkt met vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden.

Alle maatwerk deurmodellen kunnen uitgevoerd worden in 54 mm. Hiervoor geldt een meerprijs van € 249,59 excl. BTW, € 302 incl. BTW per deur en € 499,18 excl. BTW, € 604 incl. BTW per dubbele deuren.

Enkele terrasdeuren met vaste roedes



WK4041

MAATWERK WK4041		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		596,69	722
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		612,39	741
ISOLATIEGLAS WK4041		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4041	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
179,34	217	342,15	414

Borstweringhoogte: 458 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal



WK4046

MAATWERK WK4046		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		803,30	972
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		817,35	989
ISOLATIEGLAS WK4046		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4046	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
373,55	452	552,07	668

Borstweringhoogte: 458 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal



WK4048

MAATWERK WK4048		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		863,63	1.045
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		877,68	1.062
ISOLATIEGLAS WK4048		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4048	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
484,30	586	725,62	878

Borstweringhoogte: 458 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal



WK4051

MAATWERK WK4051		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		621,48	752
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		637,19	771

ISOLATIEGLAS WK4051		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4051	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
172,73	209	325,62	394

Borstweringhoogte: 563 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4056

MAATWERK WK4056		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		826,44	1.000
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		842,97	1.020

ISOLATIEGLAS WK4056		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4056	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
373,55	452	552,07	668

Borstweringhoogte: 563 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal

Kenmerken Weekamp terrasdeuren

Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: Premium Hardwood, 38 mm, met dekkende voorlakbehandeling, met niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren zijn afgewerkt met vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden.

Alle maatwerk deurmodellen kunnen uitgevoerd worden in 54 mm. Hiervoor geldt een meerprijs van € 249,59 excl. BTW, € 302 incl. BTW per deur en € 499,18 excl. BTW, € 604 incl. BTW per dubbele deuren.

Enkele terrasdeuren met vaste roedes



WK4061

MAATWERK WK4061		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		642,97	778
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		662,81	802
ISOLATIEGLAS WK4061		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4061	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
169,42	205	307,44	372

Borstweringhoogte: 668 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal



WK4066

MAATWERK WK4066		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		848,76	1.027
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		867,76	1.050
ISOLATIEGLAS WK4066		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4066	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
373,55	452	552,07	668

Borstweringhoogte: 668 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal



WK4071

MAATWERK WK4071		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		664,46	804
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		686,77	831
ISOLATIEGLAS WK4071		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4071	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
161,16	195	291,74	353

Borstweringhoogte: 773 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal



WK4076

MAATWERK WK4076	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW

Deur Premium Hardwood	871,07	1.054
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	893,38	1.081

ISOLATIEGLAS WK4076		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4076	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.

373,55	452	552,07	668
--------	-----	--------	-----

Borstweringhoogte: 773 mm



Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4081

MAATWERK WK4081	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW

Deur Premium Hardwood	690,08	835
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	711,57	861

ISOLATIEGLAS WK4081		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4081	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.

155,37	188	274,38	332
--------	-----	--------	-----

Borstweringhoogte: 878 mm



Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal

Kenmerken Weekamp terrasdeuren

Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: Premium Hardwood, 38 mm, met dekkende voorlakbehandeling, met niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren zijn afgewerkt met vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden.

Alle maatwerk deurmodellen kunnen uitgevoerd worden in 54 mm. Hiervoor geldt een meerprijs van € 249,59 excl. BTW, € 302 incl. BTW per deur en € 499,18 excl. BTW, € 604 incl. BTW per dubbele deuren.

Enkele terrasdeuren met vaste roedes



WK4086

MAATWERK WK4086		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		895,86	1.084
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		917,35	1.110
ISOLATIEGLAS WK4086		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4086	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
373,55	452	552,07	668

Borstweringhoogte: 878 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal



WK4094

MAATWERK WK4094		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		863,63	1.045
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		883,47	1.069
ISOLATIEGLAS WK4094		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4094	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
260,33	315	376,86	456


Borstweringhoogte: 983 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal



WK4151

MAATWERK WK4151		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		621,48	752
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		637,19	771
ISOLATIEGLAS WK4151		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4151	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
178,51	216	331,40	401

Borstweringhoogte: 500 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal



WK4156

MAATWERK WK4156	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	826,44	1.000
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	842,97	1.020

ISOLATIEGLAS WK4156		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4156	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
373,55	452	552,07	668

Borstweringhoogte: 500 mm



Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4158

MAATWERK WK4158	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	887,60	1.074
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	904,95	1.095

ISOLATIEGLAS WK4158		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4158	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
484,30	586	725,62	878

Borstweringhoogte: 500 mm



Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal

Kenmerken Weekamp terrasdeuren

Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: Premium Hardwood, 38 mm, met dekkende voorlakbehandeling, met niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren zijn afgewerkt met vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden.

Alle maatwerk deurmodellen kunnen uitgevoerd worden in 54 mm. Hiervoor geldt een meerprijs van € 249,59 excl. BTW, € 302 incl. BTW per deur en € 499,18 excl. BTW, € 604 incl. BTW per dubbele deuren.

Enkele terrasdeuren met vaste roedes



WK4161

MAATWERK WK4161		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		642,97	778
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		662,81	802
ISOLATIEGLAS WK4161		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4161	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
171,90	208	319,01	386

Borstweringhoogte: 600 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal



WK4166

MAATWERK WK4166		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		848,76	1.027
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		867,76	1.050
ISOLATIEGLAS WK4166		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4166	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
373,55	452	552,07	668

Borstweringhoogte: 600 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal



WK4171

MAATWERK WK4171		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		664,46	804
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		686,77	831
ISOLATIEGLAS WK4171		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4171	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
165,29	200	300	363

Borstweringhoogte: 700 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal



WK4176

MAATWERK WK4176	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW

Deur Premium Hardwood	871,07	1.054
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	893,38	1.081

ISOLATIEGLAS WK4176		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4176	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.

373,55	452	552,07	668
--------	-----	--------	-----

Borstweringhoogte: 700 mm



Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4181

MAATWERK WK4181	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW

Deur Premium Hardwood	690,08	835
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	711,57	861

ISOLATIEGLAS WK4181		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4181	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.

160,33	194	286,78	347
--------	-----	--------	-----

Borstweringhoogte: 800 mm



Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal

Kenmerken Weekamp terrasdeuren

Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: Premium Hardwood, 38 mm, met dekkende voorlakbehandeling, met niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren zijn afgewerkt met vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden.

Alle maatwerk deurmodellen kunnen uitgevoerd worden in 54 mm. Hiervoor geldt een meerprijs van € 249,59 excl. BTW, € 302 incl. BTW per deur en € 499,18 excl. BTW, € 604 incl. BTW per dubbele deuren.

Enkele terrasdeuren met vaste roedes



WK4186

MAATWERK WK4186		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		895,86	1.084
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		917,35	1.110
ISOLATIEGLAS WK4186		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4186	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
373,55	452	552,07	668

Borstweringhoogte: 800 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal



WK4191

MAATWERK WK4191		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		717,35	868
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		737,19	892
ISOLATIEGLAS WK4191		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4191	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
151,24	183	270,25	327

Borstweringhoogte: 900 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal



WK4196

MAATWERK WK4196		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		919,83	1.113
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		941,32	1.139
ISOLATIEGLAS WK4196		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4196	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
373,55	452	552,07	668

Borstweringhoogte: 900 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal



WK4226

MAATWERK WK4226		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		871,90	1.055
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		884,29	1.070
ISOLATIEGLAS WK4226		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4226	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
390,91	473	614,05	743

Borstweringhoogte: 248 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4228

MAATWERK WK4228		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		932,23	1.128
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		947,10	1.146
ISOLATIEGLAS WK4228		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4228	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
508,26	615	783,47	948

Borstweringhoogte: 248 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal

Kenmerken Weekamp terrasdeuren

Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: Premium Hardwood, 38 mm, met dekkende voorlakbehandeling, met niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren zijn afgewerkt met vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden.

Alle maatwerk deurmodellen kunnen uitgevoerd worden in 54 mm. Hiervoor geldt een meerprijs van € 249,59 excl. BTW, € 302 incl. BTW per deur en € 499,18 excl. BTW, € 604 incl. BTW per dubbele deuren.

Enkele terrasdeuren met vaste roedes



WK4294

MAATWERK WK4294		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		981,81	1.188
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		1.000,82	1.211
ISOLATIEGLAS WK4294		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4294	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
282,64	342	434,71	526

Borstweringhoogte: 983 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4358

MAATWERK WK4358		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		1.005,78	1.217
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		1.020,66	1.235
ISOLATIEGLAS WK4358		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4358	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
508,26	615	783,47	948

Borstweringhoogte: 500 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4376

MAATWERK WK4376		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		990,08	1.198
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		1.011,57	1.224
ISOLATIEGLAS WK4376		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4376	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
395,87	479	614,05	743

Borstweringhoogte: 700 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4426

MAATWERK WK4426		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		871,90	1.055
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		884,29	1.070
ISOLATIEGLAS WK4426		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4426	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
406,61	492	637,19	771

Borstweringhoogte: 248 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4428

MAATWERK WK4428		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		932,23	1.128
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		947,10	1.146
ISOLATIEGLAS WK4428		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4428	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
518,18	627	811,57	982

Borstweringhoogte: 248 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal

Kenmerken Weekamp terrasdeuren

Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: Premium Hardwood, 38 mm, met dekkende voorlakbehandeling, met niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren zijn afgewerkt met vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden.

Alle maatwerk deurmodellen kunnen uitgevoerd worden in 54 mm. Hiervoor geldt een meerprijs van € 249,59 excl. BTW, € 302 incl. BTW per deur en € 499,18 excl. BTW, € 604 incl. BTW per dubbele deuren.

Enkele terrasdeuren met vaste roedes



WK4494

MAATWERK WK4494		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		981,81	1.188
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		1.000,82	1.211
ISOLATIEGLAS WK4494		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4494	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
295,87	358	461,98	559

Borstweringhoogte: 983 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal



WK4558

MAATWERK WK4558		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		1.005,78	1.217
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		1.020,66	1.235
ISOLATIEGLAS WK4558		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4558	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
518,18	627	811,57	982

Borstweringhoogte: 500 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal



WK4576

MAATWERK WK4576		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		990,08	1.198
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		1.011,57	1.224
ISOLATIEGLAS WK4576		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4576	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
406,61	492	637,19	771

Borstweringhoogte: 700 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet

Kraal



WK4623

MAATWERK WK4623	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	614,88	744
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	628,92	761

ISOLATIEGLAS WK4623		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4623	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
242,98	294	414,05	501

Borstweringhoogte: 248 mm
Extra smalle stijlen 118 mm (ipv 143 mm)

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4624

MAATWERK WK4624	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	644,63	780
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	660,33	799

ISOLATIEGLAS WK4624		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4624	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
300	363	508,26	615

Borstweringhoogte: 248 mm
Extra smalle stijlen 118 mm (ipv 143 mm)

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeur. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal

Kenmerken Weekamp terrasdeuren

Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: Premium Hardwood, 38 mm, met dekkende voorlakbehandeling, met niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren zijn afgewerkt met vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden.

Alle maatwerk deurmodellen kunnen uitgevoerd worden in 54 mm. Hiervoor geldt een meerprijs van € 249,59 excl. BTW, € 302 incl. BTW per deur en € 499,18 excl. BTW, € 604 incl. BTW per dubbele deuren.

Dubbele terrasdeuren met vaste roedes



WK4021 DUBBEL

MAATWERK WK4021 DUBBEL	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.090,90	1.320
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.122,30	1.358

ISOLATIEGLAS WK4021 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4021 DUBBEL	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
386,78	468	752,06	910

Borstweringhoogte: 248 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4026 DUBBEL

MAATWERK WK4026 DUBBEL	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.507,44	1.824
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.532,22	1.854

ISOLATIEGLAS WK4026 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4026 DUBBEL	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
747,10	904	1.104,14	1.336

Borstweringhoogte: 248 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4041 DUBBEL

MAATWERK WK4041 DUBBEL	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.193,38	1.444
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.224,78	1.482

ISOLATIEGLAS WK4041 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4041 DUBBEL	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
358,68	434	684,30	828

Borstweringhoogte: 458 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4046 DUBBEL

MAATWERK WK4046 DUBBEL	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.606,60	1.944
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1634,70	1.978

ISOLATIEGLAS WK4046 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4046 DUBBEL	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
747,10	904	1.104,14	1.336

Borstweringhoogte: 458 mm



Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4061 DUBBEL

MAATWERK WK4061 DUBBEL	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.285,94	1.556
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.325,62	1.604

ISOLATIEGLAS WK4061 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4061 DUBBEL	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
338,84	410	614,88	744

Borstweringhoogte: 668 mm



Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal

Kenmerken Weekamp terrasdeuren

Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: Premium Hardwood, 38 mm, met dekkende voorlakbehandeling, met niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren zijn afgewerkt met vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden.

Alle maatwerk deurmodellen kunnen uitgevoerd worden in 54 mm. Hiervoor geldt een meerprijs van € 249,59 excl. BTW, € 302 incl. BTW per deur en € 499,18 excl. BTW, € 604 incl. BTW per dubbele deuren.

Dubbele terrasdeuren met vaste roedes



WK4066 DUBBEL

MAATWERK WK4066 DUBBEL		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		1.697,52	2.054
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		1.735,52	2.100
ISOLATIEGLAS WK4066 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4066 DUBBEL	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
747,10	904	1.104,14	1.336

Borstweringhoogte: 668 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4151 DUBBEL

MAATWERK WK4151 DUBBEL		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		1.242,96	1.504
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		1.274,38	1.542
ISOLATIEGLAS WK4151 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4151 DUBBEL	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
357,02	432	662,80	802

Borstweringhoogte: 500 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4156 DUBBEL

MAATWERK WK4156 DUBBEL		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		1.652,88	2.000
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		1.685,94	2.040
ISOLATIEGLAS WK4156 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4156 DUBBEL	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
747,10	904	1.104,14	1.336

Borstweringhoogte: 500 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4171 DUBBEL

MAATWERK WK4171 DUBBEL	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.328,92	1.608
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.373,54	1.662

ISOLATIEGLAS WK4171 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4171 DUBBEL	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
330,58	400	600	726

Borstweringhoogte: 700 mm



Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK4176 DUBBEL

MAATWERK WK4176 DUBBEL	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.742,14	2.108
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.786,76	2.162

ISOLATIEGLAS WK4176 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4176 DUBBEL	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
747,10	904	1.104,14	1.336

Borstweringhoogte: 700 mm



Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal

Kenmerken Weekamp terrasdeuren

Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: Premium Hardwood, 38 mm, met dekkende voorlakbehandeling, met niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren zijn afgewerkt met vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden.

Alle maatwerk deurmodellen kunnen uitgevoerd worden in 54 mm. Hiervoor geldt een meerprijs van € 249,59 excl. BTW, € 302 incl. BTW per deur en € 499,18 excl. BTW, € 604 incl. BTW per dubbele deuren.

Dubbele terrasdeuren met vaste roedes



WK4623 DUBBEL

MAATWERK WK4623 DUBBEL		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		1.229,76	1.488
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		1.257,84	1.522
ISOLATIEGLAS WK4623 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4623 DUBBEL	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
485,96	588	828,10	1.002
Borstweringhoogte: 248 mm			



Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.

Extra kleine stijlen 118 mm (ipv 143 mm)



Facet



Kraal



WK4624 DUBBEL

MAATWERK WK4624 DUBBEL		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		1.289,26	1.560
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		1.320,66	1.598
ISOLATIEGLAS WK4624 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK4624 DUBBEL	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
600	726	1.016,52	1.230
Borstweringhoogte: 248 mm			



Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.

Extra kleine stijlen 118 mm (ipv 143 mm)



Facet



Kraal



WK5221 DUBBEL

MAATWERK WK5221 DUBBEL		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		1.356,19	1.641
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		1.400,82	1.695
ISOLATIEGLAS WK5221 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK5221 DUBBEL	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
651,24	788	1.395,04	1.688
Borstweringhoogte: 248 mm			



Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK5226 DUBBEL

MAATWERK WK5226 DUBBEL	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.767,76	2.139
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.829,74	2.214

ISOLATIEGLAS WK5226 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK5226 DUBBEL	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
781,82	946	1.228,10	1.486

Borstweringhoogte: 248 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK5228 DUBBEL

MAATWERK WK5228 DUBBEL	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.890,90	2.288
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.957,84	2.369

ISOLATIEGLAS WK5228 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK5228 DUBBEL	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
1.016,52	1.230	1.566,94	1.896

Borstweringhoogte: 248 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal

Kenmerken Weekamp terrasdeuren

Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: Premium Hardwood, 38 mm, met dekkende voorlakbehandeling, met niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren zijn afgewerkt met vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden.

Alle maatwerk deurmodellen kunnen uitgevoerd worden in 54 mm. Hiervoor geldt een meerprijs van € 249,59 excl. BTW, € 302 incl. BTW per deur en € 499,18 excl. BTW, € 604 incl. BTW per dubbele deuren.

Dubbele terrasdeuren met vaste roedes



WK5351 DUBBEL

MAATWERK WK5351 DUBBEL		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		1.508,26	1.825
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		1558,67	1.886
ISOLATIEGLAS WK5351 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK5351 DUBBEL	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
578,52	700	1.231,40	1.490

Borstweringhoogte: 500 mm



Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK5358 DUBBEL

MAATWERK WK5358 DUBBEL		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		2.042,14	2.471
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		2.112,39	2.556
ISOLATIEGLAS WK5358 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK5358 DUBBEL	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
1.036,36	1.254	1.623,14	1.964

Borstweringhoogte: 500 mm



Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK5371 DUBBEL

MAATWERK WK5371 DUBBEL		PRIJZEN	
		excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood		1.557,02	1.884
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd		1.609,91	1.948
ISOLATIEGLAS WK5371 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK5371 DUBBEL	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
527,28	638	1.092,56	1.322

Borstweringhoogte: 700 mm



Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal



WK5376 DUBBEL

MAATWERK WK5376 DUBBEL	PRIJZEN	
	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.967,76	2.381
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	2.038,01	2.466

ISOLATIEGLAS WK5376 DUBBEL		ISO VEILIGHEIDSGLAS WK5376 DUBBEL	
blank glas		blank glas	
excl.	incl.	excl.	incl.
813,22	984	1.274,38	1.542

Borstweringhoogte: 700 mm

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk profiel u wilt voor uw terrasdeuren. U heeft de keuze uit facet en kraal.



Facet



Kraal

Kenmerken Weekamp terrasdeuren

Onze terrasdeuren worden standaard als volgt geleverd: Premium Hardwood, 38 mm, met dekkende voorlakbehandeling, met niet-voorgeboorde glaslatten, buitendraaiend, stijlen en bovendorpel 143 mm breed. De deuren zijn afgewerkt met vlakke, geschuurde verbindingen, panelen met geprofileerde bossing aan binnen- en buitenzijde en traditionele houten roeden.

Alle maatwerk deurmodellen kunnen uitgevoerd worden in 54 mm. Hiervoor geldt een meerprijs van € 249,59 excl. BTW, € 302 incl. BTW per deur en € 499,18 excl. BTW, € 604 incl. BTW per dubbele deuren.

Terrasdeuren bewerkingen

PRIJZEN MAAT- EN MODELTOESLAGEN		
	excl. BTW	incl. BTW
Maattoeslag boven 930 x 2340 mm (max. 1050 x 2400 mm)	68,60	83
Deurdikte		
Toeslag 54 mm, per deur*	249,59	302
Toeslag 54 mm, per dubbele deuren*	499,18	604
PRIJZEN TOEVOEGINGEN DUBBELE DEUREN		
	excl. BTW	incl. BTW
Sloten voor terrasstellen		
BUVA terrasdeursluiting met inbouwspagnolet, gemonteerd, <u>krukbediend</u> , incl. infrezingen, incl. slaglatten, incl. sluitpotten, excl. profielcilinder (wsk2). Minimum deurhoogte 1945 mm.	HP 633,05	766
BUVA terrasdeursluiting met inbouwspagnolet, gemonteerd, <u>sleutelbediend</u> , incl. infrezingen, incl. slaglatten, incl. sluitpotten, excl. profielcilinder (wsk2). Minimum deurhoogte 1945 mm.	HP 652,06	789
Kantschuiven		
Weekamp kantschuif ingefreesd en gemonteerd boven en onder, incl. BUVA driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, <u>krukbediend</u> , incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, incl. slaglatten, excl. profielcilinder.	HP 547,10	662
Weekamp kantschuif ingefreesd en gemonteerd boven en onder, incl. BUVA driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, <u>sleutelbediend</u> , incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, incl. slaglatten excl. profielcilinder.	HP 566,11	685
PRIJZEN INFREZINGEN, HANG EN SLUITWERK		
	excl. BTW	incl. BTW
Sloten voor enkele terrasdeuren		
BUVA driepuntsslot, ingefreesd en gemonteerd, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, <u>sleutelbediend</u> , excl. profielcilinder	HP 229,75	278
Omkantbewerkingen per deur		
38 of 54 mm, pasmaat (inclusief op maat zagen) / niet arm of arm sluitkant.	gratis	
Verjonging (bij 54 mm deuren)	30,58	37
Kaderprofiel leveren en monteren (bij 54 mm deuren)	74,38	90
Scharnierinkrozing		
89x89 mm RH, 118-(318)-958-1798 mm, 4 mm diep AH 8 mm, per stuk*	5,79	7
BSW veiligheidsscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, staal (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*	HP 19,01	23
BSW veiligheidsscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, rvs (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*	HP 29,75	36
BSW veiligheidsscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, zwart (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*	HP 32,23	39
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, staal (89 x 89 RH)	HP 27,28	33
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, rvs (89 x 89 RH)	HP 38,02	46
Infrezingen beslag		
Patentboutgaten t.b.v. lifetime® veiligheidcilinderrozetten	7,44	9

* Inclusief vulplaatje t.b.v. nastelmogelijkheid, gehecht in de inkrozing

Op pagina 284-285 vindt u onze collectie sloten en scharnieren inclusief bijbehorende prijzen.

PRIJZEN GLASMONTAGE*		
	excl. BTW	incl. BTW
Afmontage glas, 1 ruit per deur	47,93	58
Afmontage glas, 4 ruiten per deur	99,17	120
Afmontage glas, 6 ruiten per deur	133,06	161
Afmontage glas, 8 ruiten per deur	166,12	201
Afmontage glas, 10 ruiten per deur	200	242

* Prijzen zijn exclusief glas

PRIJZEN VERFBEHANDELING*		
	excl. BTW	incl. BTW
Toeslag 120µ voorlaksysteem t.b.v. terrasdeuren: in afwijkende RAL kleur naar keuze	33,88	41
Toeslag 120µ voorlaksysteem t.b.v. terrasdeuren, transparant (gepigmenteerd) inclusief houtselectie**	114,05	138
Toeslag voorlak in 2 kleuren (binnenzijde/buitenzijde)	89,26	108
Toeslag aflak in kleur (zijdeglans)	105,79	128
Toeslag aflak in 2 kleuren (binnenzijde/buitenzijde)	175,21	212
Toeslag aflak transparant (gepigmenteerd) inclusief houtselectie t.b.v. transparante afwerking**	195,87	237

* Bij de terrasdeurprijs is inbegrepen: 120µ WK-voorlaksysteem, dekkend (d.m.v. flowcoatmethode): wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003), of groen (monumentengroen/NO.15.10). Standaard zijn de deuren voorzien van de kleur wit (RAL 9010).

** Indien u uw deur transparant wilt afwerken, dan wordt het hout hiervoor speciaal geselecteerd. Alleen mogelijk met Merbau. Deze meerprijs van € 106,61 excl. BTW, € 129 incl. BTW is bij de prijs van de voorbehandeling inbegrepen. Bij een onbehandelde deur wordt deze toeslag apart berekend.

PRIJZEN WEEKAMP MONTAGE SERVICE		
	excl. BTW	incl. BTW
Starttarief, <u>eenmalig per order</u>	115,70	140
Enkelvoudige terrasdeur, per deur	552,89	669
Dubbele terrasdeur, per stel	685,95	830

Wilt u gebruik maken van Weekamp Montage Service, dan is het belangrijk dat de deur compleet besteld wordt. Denk hierbij aan: aflak, glas, deurbeslag, slot, scharnieren, alle infrezingen en montage. Deze toevoegingen zijn niet bij de montageprijs inbegrepen. Zie hiervoor pagina 204 t/m 229 & pagina 267 en verder.

Ga naar weekampdeuren.nl/montageservice voor een digitaal bestelformulier. Ga naar pagina 9 voor meer informatie.

Garagedeuren



Garagedeuren informatie

Standaarduitvoeringen

Onze garagedeuren zijn leverbaar als stapeldorpel deur of als vlakke deur. Stapeldorpeldeuren zijn standaard uitgevoerd met een degelijke pen- en gatverbinding, met voorlakbehandeling (standaard in de kleur wit RAL 9010, kijk op pagina 234 voor de overige standaard kleuren), geschikt voor isolatieglas, voorzien van ventilatiesleufjes en voorgeboorde vlakke isoglaslatten, gehecht in de sponning. Panelen worden standaard uitgevoerd in MDF exterieur. Indien u kiest voor een transparante kleurafwerking worden de panelen uitgevoerd in de houtsoort waarmee de deur is gemaakt.

Vlakke garagedeuren zijn standaard uitgevoerd als TriComfort®.

Deuren met groeven worden standaard voorzien van U-groeven. Op speciaal verzoek zijn ook V-groeven verkrijgbaar, zie pagina 237-239.

Duurzame keuze



De stapeldorpel garagedeuren zijn leverbaar in Hardwood, FSC® gecertificeerd en Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd. Dit staat per product aangegeven. Op basis van fysische eigenschappen kunnen houtsoorten worden toegelaten tot de groepen Hardwood, FSC® gecertificeerd en Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd. De TriComfort® garagedeuren zijn standaard FSC® gecertificeerd.

Garantie



Deuren die voldoen aan de leverings- en garantiev voorwaarden van respectievelijk KOMO en GND, worden geleverd onder KOMO-certificaat en/of met 6 jaar GND garantie.



De garantie die op uw bestelling van toepassing is, wordt door ons altijd vermeld op de opdrachtbevestiging.

Maatwerk

De prijzen voor stapeldorpel garagedeuren zijn gebaseerd op een deurafmeting t/m 1350 x 2700 mm. De prijzen voor vlakke garagedeuren zijn gebaseerd op een deurafmeting t/m 1215 x 2495 mm. Voor afwijkende maten geldt een maattoeslag, zie pagina 240.


Glas

Voor onze garagedeuren bieden wij standaard isolatieglas en veiligheidsisolatieglas. Het glas wordt standaard voorgemonteerd geleverd, incl. beglazingsband en blokjes. Volledige montage van het maatwerkglas, inclusief afkitten, is mogelijk tegen een toeslag.

Het glasassortiment voldoet aan de veiligheids- en inbraakwerendheidseisen volgens het Bouwbesluit en is bovendien extra isolerend. Het glas is aan één zijde gehard en aan één zijde gelaagd.

Gefigureerd glas - Serie 1


Voor de garagedeuren zijn er naast blank glas diverse soorten glas beschikbaar: mat, chinchilla, kathedraal en crepi.



Mat / satijn



Chinchilla



Kathedraal



Crepi

Levertijden

Neem voor onze actuele levertijden contact op met uw contactpersoon en/of verkooppunt.

Meer informatie of inspiratie?

Kijk op onze website weekampdeuren.nl

Garagedeuren informatie

Voorlaksysteem

Standaard zijn de deuren voorzien van een perfecte voorlak van 120µ. Voor kleuren zie besteltips hieronder. Indien een deur met een voorlakraag wordt geleverd dient op de deur uiterlijk 18 maanden na aflevering een aflakraag te worden aangebracht. Wilt u een deur met een transparante afwerking (gepigmenteerd), meld dit dan bij uw bestelling. Het hout wordt hiervoor speciaal geselecteerd, waarvoor een meerprijs geldt. TriComfort deuren kunnen niet transparant door ons worden behandeld. Transparante deuren die voorzien zijn van een voorlak, dienen uiterlijk 6 maanden na aflevering voorzien te worden van een aflakraag.

Besteltips garagedeuren

- Kies uw deur: Garagedeuren zijn er in twee soorten: stapeldorpeluitvoering of vlakke uitvoering.
- Duurzame keuze: alle garagedeuren zijn verkrijgbaar in FSC® hout en verschillende duurzaamheidsklassen, voor meer informatie zie pagina 176.
- Kiest u voor een stapeldorpeluitvoering, dan zijn er diverse varianten, bijvoorbeeld met bossingpanelen of gegroefde panelen.
- Bij de vlakke uitvoering kunt u kiezen voor een groevenpatroon.
- Kies uw glas: bij garagedeuren kunt u er voor kiezen om ruiten toe te passen. Er zijn diverse soorten glas beschikbaar: helder, mat, chinchilla, crepi en kathedraal. Bovendien is er veiligheidsisolatie glas beschikbaar: inbraakwerend en letselschadeveilig.
- U kunt het glas ook laten monteren door ons.
- Geef de deurmeting aan: er zijn veel standaard maten, maar ook voor afwijkende maten kunt u bij Weekamp Deuren terecht.

- Kies uw kleur: Hierbij kunt u kiezen voor een van de volgende standaardkleuren: wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003) of groen (monumentengroen/NO.15.10) maar ook een RAL kleur naar keuze. Standaard wordt de deur voorzien van de kleur wit (RAL 9010). U kunt dan de deur makkelijk aflakken in de uiteindelijk eindkleur. Wilt u uw deur transparant afwerken, dan wordt hiervoor speciaal hout geselecteerd.
- Kies uw beslag: de (lifetime®) beslag collectie biedt diverse opties deurkrukken en sloten. Weekamp Deuren adviseert veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging en een inbraakwerende veiligheidsdriepuntssluiting. Het deurbeslag vindt u terug vanaf pagina 267.



Dubbele garagedeuren stapeldorpeldeuren



WK3501 DUBBEL

MAATWERK WK3501	PRIJZEN - 38 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.395,03	1.688	1.970,24	2.384
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.431,39	1.732	2.033,87	2.461

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk paneel u wilt voor uw garagedeuren. U heeft de keuze uit een strak paneel of een traditioneel paneel.



WK3502 DUBBEL

MAATWERK WK3502	PRIJZEN - 38 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.615,69	1.955	2.287,59	2.768
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.662,80	2.012	2.361,15	2.857

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk paneel u wilt voor uw garagedeuren. U heeft de keuze uit een strak paneel of een traditioneel paneel.



WK3503 DUBBEL

MAATWERK WK3503	PRIJZEN - 38 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.834,70	2.220	2.605,77	3.153
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.889,25	2.286	2.685,11	3.249

LET OP Geef bij uw bestelling aan welk paneel u wilt voor uw garagedeuren. U heeft de keuze uit een strak paneel of een traditioneel paneel.



DETAIL STRAK PANEEL



DETAIL TRADITIONEEL PANEEL

Dubbele garagedeuren stapeldorpeldeuren



WK3521 DUBBEL

MAATWERK WK3521	PRIJZEN - 38 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.608,25	1.946	2.176,02	2.633
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.648,75	1.995	2.247,92	2.720

Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur, zie pagina 235.



WK3522 DUBBEL

MAATWERK WK3522	PRIJZEN - 38 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.819	2.201	2.580,16	3.122
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.877,68	2.272	2.664,45	3.224

Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur, zie pagina 235.



WK3523 DUBBEL

MAATWERK WK3523	PRIJZEN - 38 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.824,78	2.208	2.578,51	3.120
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.882,63	2.278	2.663,63	3.223

ISOLATIEGLAS WK3523				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3523			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
104,14	126	122,32	148	142,14	172	150,42	182


Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur, zie pagina 235.



WK3541 DUBBEL

MAATWERK WK3541	PRIJZEN - 38 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Premium Hardwood	1.608,25	1.946	2.176,02	2.633
Deur Premium Hardwood, FSC® gecertificeerd	1.648,75	1.995	2.247,92	2.720

Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur.



DETAIL U-GROEF
Standaard



DETAIL V-GROEF

Kenmerken Weekamp massief houten deuren met panelen

Massief houten deuren met panelen zijn standaard uitgevoerd met degelijke pen- en gatverbinding, voorzien van perfecte voorlaks, geschikt voor isolatieglas, voorzien van ventilatiesleufjes en voorgeboorde vlakke isoglaslatten, gehecht in de sponning. Deze deurmodellen zijn voorzien van MDF-panelen. Hierdoor zijn ze alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling.

Alle genoemde prijzen van de garagedeuren zijn per dubbele deuren. Geen maattoeslag voor afwijkende maten tot 1350 x 2700 mm per deur. Neem voor stukspreizen contact op met onze afdeling verkoop.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen voor gefigureerd glas. Kijk voor de opties op pagina 233.

Dubbele garagedeuren TriComfort®



WK3601 DUBBEL

MAATWERK WK3601	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd ingroefbaar	1.598,34	1.934	1.723,96	2.086



WK3611 DUBBEL

MAATWERK WK3611	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd ingroefbaar	1.848,75	2.237	1.974,37	2.389

ISOLATIEGLAS WK3611				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3611			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
206,62	250	238,02	288	274,38	332	290,90	352



WK3612 DUBBEL

MAATWERK WK3612	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd ingroefbaar	1699,99	2057	1825,61	2209

ISOLATIEGLAS WK3612				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3612			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
178,52	216	213,22	258	231,40	280	254,54	308


TriComfort®

Tricomfort deuren zijn voorzien van een massief houten rand, een stalen stabilisatievoorziening en een hoogwaardige schuimvulling. Bij toepassing van een deurgreep of duwer is het advies om deze 110 mm uit de zijkant van de sluitzijde van de deur te plaatsen.

Kenmerken Weekamp vlakke garagedeuren

Vlakke garagedeuren zijn standaard uitgevoerd als TriComfort® en voorzien van een perfecte voorlak. Prijzen zijn gebaseerd op een deurafmeting t/m 1215 x 2495 mm. Prijzen zijn inclusief glasopeningen, glaslatten, evt. lijstwerk en evt. groeven. De glasopeningen zijn waar mogelijk geventileerd binnenbeglazing. De deuren zijn alleen geschikt voor een dekkende verfbehandeling.

Zie voor de voordelen van de TriComfort® uitvoering, pagina 243.



WK3621 DUBBEL

MAATWERK WK3621	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd ingroefbaar	1.814,87	2.196	1.940,49	2.348

Voorzien van U-groeven aan buitenzijde deur.



WK3660 DUBBEL

MAATWERK WK3660	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd ingroefbaar	1.928,92	2.334	2.054,54	2.486

Voorzien van opgelegde latten aan buitenzijde deur.




WK3661 DUBBEL


MAATWERK WK3661	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd ingroefbaar	2.244,62	2.716	2.370,24	2.868

ISOLATIEGLAS WK3661				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3661			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
206,62	250	238,02	288	274,38	332	290,90	352


Voorzien van opgelegde latten aan buitenzijde deur.



DETAIL U-GROEF
Standaard



DETAIL V-GROEF



DETAIL OPGELEGDE LAT

Garagedeuren bewerkingen

PRIJZEN MAAT- EN MODELTOESLAGEN		
	excl. BTW	incl. BTW
TriComfort® per enkele deur 40 en 54 mm Vanaf 1215 x 2495 t/m 1215 x 2695 mm	200	242
Groeven (prijs voor standaard groefverdeling, afwijkingen op aanvraag)		
Infrezen rechte groeven per zijde, TriComfort® (U-groeven of V-groeven)	93,39	113
PRIJZEN TOEVOEGINGEN DUBBELE DEUREN		
	excl. BTW	incl. BTW
BUVA garagedeursluiting met inbouwespanolet, gemonteerd, <u>krukbediend</u> , incl. infrezingen, incl. slaglatten, incl. sluitpotten, excl. profielcilinder (wsk 2). Minimum deurhoogte 1945 mm.	633,05	766
BUVA garagedeursluiting met inbouwespanolet, gemonteerd, <u>sleutelbediend</u> , incl. infrezingen, incl. slaglatten, incl. sluitpotten, excl. profielcilinder (wsk 2). Minimum deurhoogte 1945 mm.	652,06	789
Kantschuiven		
Weekamp kantschuif ingefreesd en gemonteerd boven en onder, incl. BUVA driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, <u>krukbediend</u> , incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, incl. slaglatten, excl. profielcilinder.	547,10	662
Weekamp kantschuif ingefreesd en gemonteerd boven en onder, incl. BUVA driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, <u>sleutelbediend</u> , incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, incl. slaglatten excl. profielcilinder.	566,11	685
PRIJZEN INFREZINGEN, HANG EN SLUITWERK		
	excl. BTW	incl. BTW
Slotgat		
infrezing NEMEF 4119/27 (op aanvraag incl. kruk- en cilindergat)	21,49	26
Infrezing voor driepuntsslots BUVA 6220/7220, BUVA Multifin, NEMEF 4923 of KFV 2502	45,45	55
Infrezing overige meerpuntsslots (mogelijkheden op aanvraag)	63,64	77
Pasmaat / kaderprofiel (per deur)		
40/54 mm, pasmaat (inclusief op maat zagen) / niet arm of arm sluitkant	gratis	
Verjonging (bij 54 mm deuren)	30,58	37
Kaderprofiel leveren en monteren (bij 54 mm deuren)	71,08	86
Scharnierinkrozing		
89x89 mm RH, 118-(318)-958-1798 mm, 4 mm diep AH 8 mm, per stuk*	5,79	7
BSW veiligheidsscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, staal (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*	19,01	23
BSW veiligheidsscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, rvs (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*	29,75	36
BSW veiligheidsscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier gefreesd en gemonteerd, zwart (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)*	32,23	39
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, staal (89 x 89 RH)	27,28	33
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, rvs (89 x 89 RH)	38,02	46
Infrezingen beslag		
Patentboutgaten t.b.v. lifetime® veiligheidcilinderrozetten	7,44	9

* Inclusief vulplaatje t.b.v. nastelmogelijkheid, gehecht in de inkrozing

Op pagina 284-285 vindt u onze collectie sloten en scharnieren inclusief bijbehorende prijzen.

PRIJZEN GLASMONTAGE*		
	excl. BTW	incl. BTW
Afmontage glas bij deuren*		
Afmontage glas, 1 ruit per deur	47,93	58
Afmontage glas, 3 ruiten per deur	80,99	98
Afmontage glas, 4 ruiten per deur	99,17	120
Set opplakroeden		
3-ruitsverdeling, los geleverd	90,91	110
4-ruitsverdeling, los geleverd	98,35	119
Afmontage opplakroeden incl. afkitten		
3-ruitsverdeling	38,02	46
4-ruitsverdeling	57,85	70

* Prijzen zijn exclusief glas

PRIJZEN VERFBEHANDELING**		
	excl. BTW	incl. BTW
Toeslag 120µ voorlaksysteem t.b.v. garagedeuren: in afwijkende RAL kleur naar keuze	33,88	41
Toeslag voorlak in 2 kleuren (binnenzijde/buitenzijde)	104,14	126
Toeslag aflak in kleur (zijdeglans)	105,79	128
Toeslag aflak in 2 kleuren (binnenzijde/buitenzijde)	175,21	212

** De prijs van de verfbehandeling is per garagedeur. Bij de garagedeurprijs is inbegrepen: 120µ WK-voorlaksysteem, dekkend (d.m.v. flowcoatmethode): wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003), of groen (monumentengroen/NO.15.10). Standaard zijn de deuren voorzien van de kleur wit (RAL 9010).

PRIJZEN WEEKAMP MONTAGE SERVICE		
	excl. BTW	incl. BTW
Starttarief, eenmalig per order	115,70	140
Enkelvoudige garagedeur, per deur	552,89	669
Dubbele garagedeur, per stel	685,95	830

Wilt u gebruik maken van Weekamp Montage Service, dan is het belangrijk dat de deur compleet besteld wordt. Denk hierbij aan: aflak, glas, deurbeslag, slot, scharnieren, alle infrezingen en montage. Deze toevoegingen zijn niet bij de montageprijs inbegrepen. Zie hiervoor pagina 232 t/m 241 & pagina 267 en verder.

Ga naar weekampdeuren.nl/montageservice voor een digitaal bestelformulier. Ga naar pagina 9 voor meer informatie..

Weekamp High Performance

Weekamp High Performance producten zijn technisch en kwalitatief gezien de beste keuze uit beschikbare artikelen uit de markt. Om hier zeker van te zijn heeft Weekamp Deuren uitgebreid en onafhankelijk onderzoek uitgevoerd op functionaliteit, innovativiteit en eisen vanuit wet- en regelgeving.

Zo bent u er zeker van dat alléén het best presterende hang en sluitwerk het predicaat "Weekamp High Performance" heeft!

Vlakke deuren



Vlakke deuren informatie

Standaard uitvoeringen

Onze vlakke deuren zijn leverbaar met diverse vullingen en stabilisatievoorzieningen. Standaard worden de deuren voorzien van een weldorpel en voorlakkbehandeling, met uitzondering van basisplaten. Hieronder volgt de uitleg van de diverse uitvoeringen.

TriComfort®

TriComfort®: de nieuwe standaard voor vlakke houten deuren.

Standaarduitvoering TriComfort®: voorlakkbehandeling, hoogwaardige isolerende vulling met stabilisator, FSC® Medite® Tricoya® extreme dekplaat.

De voordelen van TriComfort®:

- zeer prijsgunstig
- extreem duurzaam
- standaard FSC®
- 7 mm Medite® Tricoya® extreme toplaag
- FSC® hardhout randhout
- hoge isolatiewaarde
- hoge vormstabiliteit door geïntegreerde stabilisator
- geen koude brug door unieke stabilisator
- universeel toepasbaar
- horizontaal en verticaal ingroefbaar
- glasopeningen mogelijk
- prettig gewicht
- zowel 40 als 54 mm

Stabiël Comfort®

Stabiël Comfort® deuren zijn voorzien van voorlakkbehandeling en een isolatievulling van geëxtrudeerd polystyreen, stabilisatie door middel van een stabilisator, dekplaten van okoumé triplex en hardhout randhout. De deuren zijn leverbaar in diktematen 40 en 54 mm. Bij 54mm deuren zijn groeven mogelijk.



AluMaxx®



AluMaxx® deuren zijn voorzien van voorlakkbehandeling en een vulling van massief multiplex, stabilisatie door middel van 2 dekplaten met aluminium inlage en dekplaten van okoumé triplex. Door de aluminium inlage zijn de deuren ook in heel grote afmetingen zeer stabiel. De deuren zijn leverbaar in diktematen 40 en 54 mm en kunnen allebei voorzien worden van groeven.

Fire Proof 30



Fire Proof 30 deuren zijn deuren die 30 minuten brandwerend zijn. Standaard worden de deuren met voorlakkbehandeling geleverd. De Fire Proof 30 is voorzien van een stabilisator met warmteabsorberend materiaal en bekleed met een brandvertragende laag, dekplaten van okoumé triplex en randhout van hardhout. De Fire Proof 30 is leverbaar in diktematen 40 (uitlopend) en 54 mm. De 54 mm deuren kunnen voorzien worden van groeven. Standaard wordt een dubbele bovenregel toegepast t.b.v. een deurdranger.

Fire Proof 60

Fire Proof 60 deuren zijn deuren die 60 minuten brandwerend zijn. Standaard worden de deuren met voorlakkbehandeling geleverd. De Fire Proof 60 is voorzien van een stabilisator met warmteabsorberend materiaal en bekleed met brandvertragende laag, dekplaten van okoumé triplex en randhout van hardhout. De Fire Proof 60 is leverbaar in een deurdikte van 54 mm en kan voorzien worden van groeven. Standaard wordt een dubbele bovenregel toegepast t.b.v. een deurdranger.



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

FSC®

De Stabiël Comfort® deuren, AluMaxx® en Fire Proof 30/60 zijn FSC® gecertificeerd leverbaar, dit staat per deur aangegeven. TriComfort® deuren zijn standaard FSC® gecertificeerd.

Vlakke deuren informatie

Voorraad

De voorraad TriComfort® deurplaten zijn leverbaar tot maximaal 935 x 2340 mm, zowel in 40 mm als 54 mm dik. De platen zijn 60 mm inkortbaar.

De voorraad AluMaxx® deurplaten zijn leverbaar tot maximaal 1250 x 3000 mm, in 40 mm dik. AluMaxx® deurplaten in 54 mm zijn uit voorraad leverbaar tot maximaal 1220 x 2500 mm.


Maatwerk

Onze vlakke deuren worden op maat gemaakt in een maat naar keuze t/m 945 x 2145 mm. Voor grotere maten gelden toeslagen, zie pagina 264.


Glaslatten

Wij leveren onze vlakke deuren standaard met de volgende glaslatten:

Glaslatten 40 mm




Glaslatten 54 mm




Glaslatten Fire Proof 30

38 mm deur




54 mm deur




Glaslatten Fire Proof 60

54 mm deur



54 mm deur



Garanties

De deuren zijn leverbaar onder GND garantie en KOMO keurmerk. AluMaxx deuren worden geleverd met garantie van de platenfabrikant. De garantie die op uw bestelling van toepassing is wordt door ons altijd vermeld op de opdrachtbevestiging.

Levertijden

Neem voor onze actuele levertijden contact op met uw contactpersoon en/of verkooppunt.

Deurplaat informatie

Verwerkingstips TriComfort®

voorraad


- De TriComfort® platen kunnen maar liefst tot 60 mm rondom terug gezaagd worden.
- Aan de onderzijde van de deur geeft een stempel aan aan waar de interne stabilisator zich bevindt.
- De deur is toepasbaar voor links- en rechtsdraaiende situaties.
- De stabilisator is 57 mm breed en bevindt zich 174 mm uit de zijkant van de oorspronkelijke maat.
- In de hoogwaardige stabilisator mag niet gezaagd, gefreesd of geboord worden.
- Groeven zijn mogelijk tot max. 2,5 mm diepte.
- Deuren dienen afgewerkt te worden met een verfsysteem met een minimale droge laagdikte van 120 µm.
- Bij toepassing van glasopeningen rondom minimaal 200 mm stijlbreedte aanhouden en tussen de glasopeningen minimaal 150 mm.

Let op: deze tips en tekening zijn van toepassing op de Voorraad TriComfort® basisplaat, zoals beschreven op pagina 284. Deze basisplaten zijn leverbaar in 935 x 2120 mm en 935 x 2340 mm.

Tips AluMaxx®

- AluMaxx® platen zijn bij uitstek geschikt voor deuren met een ronde toog aan de bovenkant.

U kunt zelf een deur maken met behulp van een TriComfort® of AluMaxx® deurplaten (zie pagina 246). U kunt echter ook alle bewerkingen zoals pasmaat, glasopeningen, infrezingen, verfbehandelingen laten verzorgen door Weekamp Deuren.



Deurplaten



BASISPLAAT
zonder weldorpel,
onbehandeld

VOORRAAD TRICOMFORT [®] , FSC [®] gecertificeerd ingroefbaar terugzaagromp (model WK3100)		PRIJZEN			
maat	inkortbaar tot	40 mm		54 mm	
		excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
935 x 2120 mm	815 x 2000 mm	506,61	613		
935 x 2340 mm	815 x 2220 mm	547,11	662	591,74	716

TriComfort[®]: de nieuwe standaard voor vlakke deuren.

Standaarduitvoering TriComfort[®]: hoogwaardige isolerende vulling met stabilisator, Medite[®] Tricoya[®] extreme dekplaat.

Terugzaagrompen worden zonder KOMO geleverd, alleen verfbehandeling mogelijk, geen maatwerk mogelijk.

VOORRAAD ALUMAXX [®]		PRIJZEN			
maat		40 mm		54 mm	
		excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
950 x 2150 mm		540,50	654	657,02	795
950 x 2350 mm		582,64	705	752,07	910
1100 x 2350 mm		653,72	791	871,90	1.055
1220 x 2500 mm		768,60	930	1.009,09	1.221
1250 x 3000 mm		1.028,93	1.245		

Standaarduitvoering AluMaxx[®]: massief multiplex, okoumé dekplaat, stabilisatie door middel van 2 dekplaten met aluminium inlage. Wij frezen de AluMaxx[®] graag voor u op maat. Voor deze service vragen wij 51,24 excl. BTW / 62 incl. BTW. Op onbehandelde deuren wordt 1 jaar constructiegarantie verstrekt. Wij adviseren u om deuren altijd voorbehandeld af te nemen.

Meerprijs voorlak t.b.v. basisplaat 110,74 excl. BTW / 134 incl. BTW.


Maatwerkprizen gelden voor afmetingen tot 945 x 2145 mm. Kijk voor de maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 264.

Prijzen voor afname van volle pallets per afmeting op aanvraag.

Kenmerken Weekamp vlakke deuren

Met Weekamp TriComfort[®] of AluMaxx[®] deurplaten stelt u makkelijk uw eigen deur samen. U heeft volledige ontwerpvrijheid: denk hierbij aan het toepassen van glasopeningen en groeven. Weekamp Stabiël Comfort biedt veel ontwerp mogelijkheden, echter zijn groeven hier niet mogelijk. Stabiël Comfort is de voordelige maatwerkoctie.

Vlakke deuren



WK3000

MAATWERK WK3000	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Stabiël Comfort	545,45	660	622,31	753
Deur Stabiël Comfort, FSC® gecertificeerd	576,86	698	658,68	797
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd ingroefbaar	655,37	793	718,18	869
Deur AluMaxx®	755,37	914	871,89	1.055
Deur Weekamp Fire Proof 30			727,27	880
Deur Weekamp Fire Proof 30, FSC® gecertificeerd			768,59	930
Deur Weekamp Fire Proof 30, TriComfort®, FSC® gecertificeerd			803,30	972
Deur Weekamp Fire Proof 60, FSC® gecertificeerd			1.395,86	1.689

Stabiël Comfort 40 mm niet ingroefbaar.



WK3001

MAATWERK WK3001	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Stabiël Comfort	628,09	760	704,95	853
Deur Stabiël Comfort, FSC® gecertificeerd	659,50	798	741,32	897
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	738,01	893	800,82	969
Deur AluMaxx®	838,01	1.014	954,53	1.155

ISOLATIEGLAS WK3001				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3001			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
116,53	141	141,32	171	165,29	200	179,34	217

Maatwerkprices gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 264. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 244.

Maat naar keuze t/m 945 x 2145 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 264.

Weekamp vlakke deuren

Weekamp vlakke deuren zijn voorzien van voorlák.

Tenzij anders vermeld is de genoemde prijs van de vlakke deuren inclusief voorlák €110,74 excl. btw, €134 incl. btw en een weldorpel €56,20 excl. btw, €68 incl. btw.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas.

Kijk voor de opties op pagina 233.

TriComfort®

Tricomfort deuren zijn voorzien van een massief houten rand, een stalen stabilisatievoorziening en een hoogwaardige schuimvulling. Bij toepassing van een deurgreep of duwer is het advies om deze 110 mm uit de zijkant van de sluitzijde van de deur te plaatsen.

Vlakke deuren



WK3002

MAATWERK WK3002	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Stabiel Comfort	619,83	750	696,69	843
Deur Stabiel Comfort, FSC® gecertificeerd	651,24	788	733,06	887
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	729,75	883	792,56	959
Deur AluMaxx®	829,75	1.004	946,27	1.145

ISOLATIEGLAS WK3002				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3002			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
103,31	125	119,01	144	137,19	166	145,45	176

Maatwerkprizen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 264. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3003

MAATWERK WK3003	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Stabiel Comfort	670,24	811	747,10	904
Deur Stabiel Comfort, FSC® gecertificeerd	701,65	849	783,47	948
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	780,16	944	842,97	1.020
Deur AluMaxx®	880,16	1.065	996,68	1.206

ISOLATIEGLAS WK3003				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3003			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
168,60	204	201,65	244	230,58	279	256,20	310

Maatwerkprizen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 264. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3004

MAATWERK WK3004	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Stabiel Comfort	619,83	750	696,69	843
Deur Stabiel Comfort, FSC® gecertificeerd	651,24	788	733,06	887
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	729,75	883	792,56	959
Deur AluMaxx®	829,75	1.004	946,27	1.145

ISOLATIEGLAS WK3004				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3004			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
103,31	125	119,01	144	137,19	166	145,45	176

Maatwerkprizen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 264. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.




WK3005

MAATWERK WK3005	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Stabiel Comfort	670,24	811	747,10	904
Deur Stabiel Comfort, FSC® gecertificeerd	701,65	849	783,47	948
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	780,16	944	842,97	1.020
Deur AluMaxx®	880,16	1.065	996,68	1.206

ISOLATIEGLAS WK3005				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3005			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
168,60	204	201,65	244	230,58	279	256,20	310

Maatwerkprijzen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 264. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3010

MAATWERK WK3010	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	743,80	900	806,61	976

Maatwerkprijzen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 264. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 244.

Maat naar keuze t/m 945 x 2145 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 264.

Weekamp vlakke deuren

Weekamp vlakke deuren zijn voorzien van voorlak.

Tenzij anders vermeld is de genoemde prijs van de vlakke deuren inclusief voorlak €110,74 excl. btw, €134 incl. btw en een weldorpel €56,20 excl. btw, €68 incl. btw.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas.

Kijk voor de opties op pagina 233.

TriComfort®

Tricomfort deuren zijn voorzien van een massief houten rand, een stalen stabilisatievoorziening en een hoogwaardige schuimvulling. Bij toepassing van een deurgreep of duwer is het advies om deze 110 mm uit de zijkant van de sluitzijde van de deur te plaatsen.

Vlakke deuren



WK3011

MAATWERK WK3011	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	788,43	954	851,24	1.030
Deur AluMaxx®	888,43	1.075	1.004,95	1.216

ISOLATIEGLAS WK3011				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3011			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
116,53	141	141,32	171	165,29	200	179,34	217

Maatwerkprijzen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 264. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.




WK3012

MAATWERK WK3012	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	907,44	1098	970,25	1.174

ISOLATIEGLAS WK3012				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3012			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
228,93	277	280,99	340	329,75	399	369,42	447

Maatwerkprijzen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 264. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3013

MAATWERK WK3013	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	788,43	954	851,24	1.030

ISOLATIEGLAS WK3013				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3013			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
103,31	125	119	144	137,19	166	145,45	176

Maatwerkprijzen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 264. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3014

MAATWERK WK3014	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	856,20	1036	919	1.112

ISOLATIEGLAS WK3014				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3014			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
168,60	204	201,65	244	230,58	279	256,20	310

Maatwerkprizen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 264. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3015

MAATWERK WK3015	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	856,20	1.036	919,01	1.112
Deur AluMaxx®	956,20	1.157	1.072,72	1.298

ISOLATIEGLAS WK3015				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3015			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
168,60	204	201,65	244	230,58	279	256,20	310

Maatwerkprizen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 264. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 244.

Maat naar keuze t/m 945 x 2145 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 264.

Weekamp vlakke deuren

Weekamp vlakke deuren zijn voorzien van voorlak.

Tenzij anders vermeld is de genoemde prijs van de vlakke deuren inclusief voorlak €110,74 excl. btw, €134 incl. btw en een weldorpel €56,20 excl. btw, €68 incl. btw.

Glas


Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas.

Kijk voor de opties op pagina 233.

TriComfort®

Tricomfort deuren zijn voorzien van een massief houten rand, een stalen stabilisatievoorziening en een hoogwaardige schuimvulling. Bij toepassing van een deurgreep of duwer is het advies om deze 110 mm uit de zijkant van de sluitzijde van de deur te plaatsen.


Vlakke deuren



WK3016

MAATWERK WK3016	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	840,49	1.017	903,30	1.093
Deur AluMaxx®	940,49	1.138	1.057,01	1.279

Maatwerkprijzen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 258. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3018

MAATWERK WK3018	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	788,43	954	851,24	1.030

ISOLATIEGLAS WK3018				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3018			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
103,31	125	119	144	137,19	166	145,45	176

Maatwerkprijzen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 258. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3019

MAATWERK WK3019	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	817,35	999	880,16	1.065

ISOLATIEGLAS WK3019				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3019			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
103,31	125	119	144	137,19	166	145,45	176

Maatwerkprijzen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 258. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.




WK3021

MAATWERK WK3021	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Stabiel Comfort	736,36	891	813,22	984
Deur Stabiel Comfort, FSC® gecertificeerd	767,77	929	849,59	1.028
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	846,28	1.024	909,09	1.100
Deur AluMaxx®	946,28	1.145	1.062,80	1.286

ISOLATIEGLAS WK3021				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3021			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
294,21	356	363,64	440	431,40	522	482,64	584

Maatwerkprices gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 258. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3022

MAATWERK WK3022	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Stabiel Comfort	736,36	891	813,22	984
Deur Stabiel Comfort, FSC® gecertificeerd	767,77	929	849,59	1.028
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	846,28	1.024	909,09	1.100
Deur AluMaxx®	946,28	1.145	1.062,80	1.285,99

ISOLATIEGLAS WK3022				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3022			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
294,21	356	363,64	440	431,40	522	482,64	584

Maatwerkprices gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 258. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 244.

Maat naar keuze t/m 945 x 2145 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 264.

Weekamp vlakke deuren

Weekamp vlakke deuren zijn voorzien van voorlak.

Tenzij anders vermeld is de genoemde prijs van de vlakke deuren inclusief voorlak €110,74 excl. btw, €134 incl. btw en een weldorpel €56,20 excl. btw, €68 incl. btw.

Glas


Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas.

Kijk voor de opties op pagina 233.

TriComfort®

Tricomfort deuren zijn voorzien van een massief houten rand, een stalen stabilisatievoorziening en een hoogwaardige schuimvulling. Bij toepassing van een deurgreep of duwer is het advies om deze 110 mm uit de zijkant van de sluitzijde van de deur te plaatsen.

Vlakke deuren




WK3023

MAATWERK WK3023	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Stabiël Comfort	709,09	858	785,95	951
Deur Stabiël Comfort, FSC® gecertificeerd	740,50	896	822,32	995
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	819,01	991	881,82	1.067
Deur AluMaxx®	919,01	1.112	1.035,53	1.253

ISOLATIEGLAS WK3023				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3023			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
228,93	277	280,99	340	329,75	399	369,42	447

Maatwerkprijzen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 258. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3024

MAATWERK WK3024	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Stabiël Comfort	768,59	930	845,45	1.023
Deur Stabiël Comfort, FSC® gecertificeerd	800	968	881,82	1.067
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	878,51	1.063	941,32	1.139
Deur AluMaxx®	978,51	1.184	1.095,03	1.325

ISOLATIEGLAS WK3024				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3024			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
247,11	299	309,92	375	372,73	451	414,88	502

Maatwerkprijzen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 258. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3025

MAATWERK WK3025	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Stabiël Comfort	767,76	929	844,62	1.022
Deur Stabiël Comfort, FSC® gecertificeerd	799,17	967	880,99	1.066
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	877,68	1.062	940,49	1.138
Deur AluMaxx®	977,68	1.183	1.094,20	1.324

ISOLATIEGLAS WK3025				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3025			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
356,20	431	442,15	535	530,58	642	590,08	714

Maatwerkprijzen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 258. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3026

MAATWERK WK3026	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Stabiël Comfort	755,37	914	832,23	1.007
Deur Stabiël Comfort, FSC® gecertificeerd	786,78	952	868,60	1.051
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	865,29	1.047	928,10	1.123
Deur AluMaxx®	965,29	1.168	1.081,81	1.309

ISOLATIEGLAS WK3026				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3026			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
294,21	356	363,64	440	431,40	522	482,64	584

Maatwerkprijzen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 258. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3031

MAATWERK WK3031	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Stabiël Comfort	609,91	738	686,77	831
Deur Stabiël Comfort, FSC® gecertificeerd	641,32	776	723,14	875
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	719,83	871	782,64	947
Deur AluMaxx®	819,83	992	936,35	1.133

ISOLATIEGLAS WK3031				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3031			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
103,31	125	119,01	144	137,19	166	145,45	176

Maatwerkprijzen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 258. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 244.

Maat naar keuze t/m 945 x 2145 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 264.

Weekamp vlakke deuren

Weekamp vlakke deuren zijn voorzien van voorlak.

Tenzij anders vermeld is de genoemde prijs van de vlakke deuren inclusief voorlak €110,74 excl. btw, €134 incl. btw en een weldorpel €56,20 excl. btw, €68 incl. btw.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas.

Kijk voor de opties op pagina 233.

TriComfort®

Tricomfort deuren zijn voorzien van een massief houten rand, een stalen stabilisatievoorziening en een hoogwaardige schuimvulling. Bij toepassing van een deurgreep of duwer is het advies om deze 110 mm uit de zijkant van de sluitzijde van de deur te plaatsen.

Vlakke deuren



WK3041

MAATWERK WK3041	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	853,72	1.033	916,53	1.109

ISOLATIEGLAS WK3041				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3041			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
103,31	125	119	144	137,19	166	145,45	176

Maatwerkprices gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 258. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3042

MAATWERK WK3042	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	805,79	975	868,60	1.051

ISOLATIEGLAS WK3042				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3042			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
103,31	125	119	144	137,19	166	145,45	176

Maatwerkprices gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 258. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.




WK3043

MAATWERK WK3043	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	847,11	1.025	909,92	1.101

ISOLATIEGLAS WK3043				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3043			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
103,31	125	119	144	137,19	166	145,45	176

Maatwerkprices gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 258. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3051

MAATWERK WK3051	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Stabiël Comfort	619,83	750	696,69	843
Deur Stabiël Comfort, FSC® gecertificeerd	651,24	788	733,06	887
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	729,75	883	792,56	959
Deur AluMaxx®	829,75	1.004	946,27	1.145

ISOLATIEGLAS WK3051				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3051			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
118,18	143	146,28	177	173,55	210	193,39	234

Maatwerkprices gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 258. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3052

MAATWERK WK3052	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Stabiël Comfort	641,32	776	718,18	869
Deur Stabiël Comfort, FSC® gecertificeerd	672,73	814	754,55	913
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	751,24	909	814,05	985
Deur AluMaxx®	851,24	1.030	967,76	1.171

ISOLATIEGLAS WK3052				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3052			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
118,18	143	146,28	177	173,55	210	193,39	234

Maatwerkprices gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 258. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 244.

Maat naar keuze t/m 945 x 2145 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 264.

Weekamp vlakke deuren

Weekamp vlakke deuren zijn voorzien van voorlak.

Tenzij anders vermeld is de genoemde prijs van de vlakke deuren inclusief voorlak €110,74 excl. btw, €134 incl. btw en een weldorpel €56,20 excl. btw, €68 incl. btw.

Glas


Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas.

Kijk voor de opties op pagina 233.

TriComfort®

Tricomfort deuren zijn voorzien van een massief houten rand, een stalen stabilisatievoorziening en een hoogwaardige schuimvulling. Bij toepassing van een deurgreep of duwer is het advies om deze 110 mm uit de zijkant van de sluitzijde van de deur te plaatsen.

Vlakke deuren



WK3061

MAATWERK WK3061	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Stabiël Comfort	728,92	882	805,78	975
Deur Stabiël Comfort, FSC® gecertificeerd	760,33	920	842,15	1.019
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	838,84	1.015	901,65	1.091
Deur AluMaxx®	938,84	1.136	1.055,36	1.277

ISOLATIEGLAS WK3061				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3061			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
103,31	125	119,01	144	137,19	166	145,45	176

Maatwerkprices gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 258. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3062

MAATWERK WK3062	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Stabiël Comfort	720,66	872	797,52	965
Deur Stabiël Comfort, FSC® gecertificeerd	752,07	910	833,89	1.009
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	830,58	1.005	893,39	1.081
Deur AluMaxx®	930,58	1.126	1.047,10	1.267

ISOLATIEGLAS WK3062				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3062			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
168,60	204	201,65	244	230,58	279	256,20	310

Maatwerkprices gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 258. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3063

MAATWERK WK3063	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Stabiël Comfort	787,60	953	864,46	1.046
Deur Stabiël Comfort, FSC® gecertificeerd	819,01	991	900,83	1.090
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	897,52	1.086	960,33	1.162
Deur AluMaxx®	997,52	1.207	1.114,04	1.348

ISOLATIEGLAS WK3063				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3063			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
168,60	204	201,65	244	230,58	279	256,20	310

Maatwerkprices gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 258. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3064

MAATWERK WK3064	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Stabiel Comfort	787,60	953	864,46	1.046
Deur Stabiel Comfort, FSC® gecertificeerd	819,01	991	900,83	1.090
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	897,52	1.086	960,33	1.162
Deur AluMaxx®	997,52	1.207	1.114,04	1.348

ISOLATIEGLAS WK3064				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3064			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
228,93	277	280,99	340	329,75	399	369,42	447

Maatwerkprices gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 258. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3065

MAATWERK WK3065	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Stabiel Comfort	787,60	953	864,46	1.046
Deur Stabiel Comfort, FSC® gecertificeerd	819,01	991	900,83	1.090
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	897,52	1.086	960,33	1.162
Deur AluMaxx®	997,52	1.207	1.114,04	1.348

ISOLATIEGLAS WK3065				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3065			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
228,93	277	280,99	340	329,75	399	369,42	447

Maatwerkprices gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 258. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 244.

Maat naar keuze t/m 945 x 2145 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 264.

Weekamp vlakke deuren

Weekamp vlakke deuren zijn voorzien van voorlak.

Tenzij anders vermeld is de genoemde prijs van de vlakke deuren inclusief voorlak €110,74 excl. btw, €134 incl. btw en een weldorpel €56,20 excl. btw, €68 incl. btw.

Glas

Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas.

Kijk voor de opties op pagina 233.

TriComfort®

Tricomfort deuren zijn voorzien van een massief houten rand, een stalen stabilisatievoorziening en een hoogwaardige schuimvulling. Bij toepassing van een deurgreep of duwer is het advies om deze 110 mm uit de zijkant van de sluitzijde van de deur te plaatsen.

Vlakke deuren




WK3067

MAATWERK WK3067	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Stabiel Comfort	861,98	1.043	938,84	1136
Deur Stabiel Comfort, FSC® gecertificeerd	893,39	1.081	975,21	1.180
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	971,90	1.176	1.034,71	1.252
Deur AluMaxx®	1.071,90	1.297	1.188,42	1.438

ISOLATIEGLAS WK3067				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3067			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
294,21	356	363,64	440	431,40	522	482,64	584

Maatwerkprices gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 258. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.




WK3068

MAATWERK WK3068	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	729,75	883	792,56	959

ISOLATIEGLAS WK3068				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3068			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
103,31	125	119	144	137,19	166	145,45	176

Maatwerkprices gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 258. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.




WK3069

MAATWERK WK3069	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	758,67	918	821,48	994

ISOLATIEGLAS WK3069				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3069			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
103,31	125	119	144	137,19	166	145,45	176

Maatwerkprices gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 258. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3074

MAATWERK WK3074	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Stabiel Comfort	831,40	1.006	908,26	1.099
Deur Stabiel Comfort, FSC® gecertificeerd	862,81	1.044	944,63	1.143
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	941,32	1.139	1.004,13	1.215
Deur AluMaxx®	1.041,32	1.260	1.157,84	1.401

ISOLATIEGLAS WK3074				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3074			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
211,57	256	272,73	330	343,80	416	385,95	467

Maatwerkprices gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 258. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3075

MAATWERK WK3075	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur Stabiel Comfort	895,86	1.084	972,72	1.177
Deur Stabiel Comfort, FSC® gecertificeerd	927,27	1.122	1.009,09	1.221
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	1.005,78	1.217	1.068,59	1.293
Deur AluMaxx®	1.105,78	1.338	1.222,30	1.479

ISOLATIEGLAS WK3075				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3075			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
380,99	461	504,13	610	655,37	793	739,67	895

Maatwerkprices gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 258. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 244.

Maat naar keuze t/m 945 x 2145 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 264.

Weekamp vlakke deuren

Weekamp vlakke deuren zijn voorzien van voorlak.

Tenzij anders vermeld is de genoemde prijs van de vlakke deuren inclusief voorlak €110,74 excl. btw, €134 incl. btw en een weldorpel €56,20 excl. btw, €68 incl. btw.

Glas


Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas.

Kijk voor de opties op pagina 233.

TriComfort®

Tricomfort deuren zijn voorzien van een massief houten rand, een stalen stabilisatievoorziening en een hoogwaardige schuimvulling. Bij toepassing van een deurgreep of duwer is het advies om deze 110 mm uit de zijkant van de sluitzijde van de deur te plaatsen.

Vlakke deuren



WK3081

MAATWERK WK3081	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	743,80	900	806,61	976

Maatwerkprijzen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 258. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3082

MAATWERK WK3082	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	818,18	990	881	1.066

ISOLATIEGLAS WK3082				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3082			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
103,31	125	119	144	137,19	166	145,45	176

Maatwerkprijzen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 258. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3083

MAATWERK WK3083	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	907,44	1.098	970,25	1.174

ISOLATIEGLAS WK3083				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3083			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
228,93	277	281	340	329,75	399	369,42	447

Maatwerkprijzen gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 258. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.



WK3084

MAATWERK WK3084	PRIJZEN - 40 mm		PRIJZEN - 54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
Deur TriComfort®, FSC® gecertificeerd	990,08	1.198	1.052,89	1.274

ISOLATIEGLAS WK3084				ISO VEILIGHEIDSGLAS WK3084			
blank glas		fig. serie 1		blank glas		fig. serie 1	
excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.	excl.	incl.
228,93	277	281	340	329,75	399	369,42	447

Maatwerkprices gelden tot 945 x 2145 mm. Kijk voor maattoeslagen bij de bewerkingen op pagina 258. Overige uitvoeringen en brandvertragend: op aanvraag.

Maatwerk

Kijk voor de mogelijkheden op pagina 244.

Maat naar keuze t/m 945 x 2145 mm. Kijk voor alle maatwerkopties op pagina 264.

Weekamp vlakke deuren

Weekamp vlakke deuren zijn voorzien van voorlak.

Tenzij anders vermeld is de genoemde prijs van de vlakke deuren inclusief voorlak €110,74 excl. btw, €134 incl. btw en een weldorpel €56,20 excl. btw, €68 incl. btw.

Glas








Naast blank glas kunt u ook kiezen uit gefigureerd glas.






Kijk voor de opties op pagina 233.

TriComfort®

Tricomfort deuren zijn voorzien van een massief houten rand, een stalen stabilisatievoorziening en een hoogwaardige schuimvulling. Bij toepassing van een deurgreep of duwer is het advies om deze 110 mm uit de zijkant van de sluitzijde van de deur te plaatsen.

Vlakke deuren bewerkingen

PRIJZEN MAAT- EN MODELTOESLAGEN							
StabielComfort en TriComfort®	40/54 mm		AluMaxx®	40 mm		54 mm	
	excl. BTW	incl. BTW		excl. BTW	incl. BTW	excl. BTW	incl. BTW
T/m 945 x 2145 mm	geen meerprijs		T/m 945 x 2345 mm	42,14	51	95,05	115
T/m 945 x 2345 mm	40,50	49	T/m 1095 x 2345 mm	113,22	137	214,88	260
T/m 945 x 2645 mm*	100	121	T/m 1195 x 2495 mm	228,10	276	352,07	426
T/m 1095 x 2345 mm	100	121	T/m 1245 x 2995 mm	488,43	591		
T/m 1215 x 2495 mm	200	242					
T/m 1345 x 2995 mm*	400	484					
Groeven (prijs voor standaard groefverdeling, afwijkingen op aanvraag)				excl. BTW		incl. BTW	
Infrezen rechte groeven per zijde, TriComfort® (U-groeven of V-groeven)				93,39		113	
Infrezen rechte groeven per zijde, AluMaxx® / Stabiel Comfort (U-groeven of V-groeven)				186,78		226	
Weldorpel							
Gemonteerd vlak onderzijde of verhoogd vanuit onderzijde				56,20		68	
* Niet mogelijk voor Weekamp Fire Proof 30/60.							
PRIJZEN TOEVOEGINGEN DUBBELE DEUREN							
				excl. BTW		incl. BTW	
BUVA voordeursluiting met inbouwespagnolet, gemonteerd, <u>krukbediend</u> , incl. infrezingen, incl. slaglatten, incl. sluitpotten, excl. profielcilinder (wsk 2). Minimum deurhoogte 1945 mm.					633,05	766	
BUVA voordeursluiting met inbouwespagnolet, gemonteerd, <u>slutelbediend</u> , incl. infrezingen, incl. slaglatten, incl. sluitpotten, excl. profielcilinder (wsk 2). Minimum deurhoogte 1945 mm.					652,06	789	
Kantschuiven							
Weekamp kantschuif ingefreesd en gemonteerd boven en onder, incl. BUVA driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, <u>krukbediend</u> , incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, incl. slaglatten, excl. profielcilinder.					547,10	662	
Weekamp kantschuif ingefreesd en gemonteerd boven en onder, incl. BUVA driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, <u>slutelbediend</u> , incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, incl. slaglatten excl. profielcilinder					566,11	685	
PRIJZEN INFREZINGEN, HANG EN SLUITWERK							
				excl. BTW		incl. BTW	
Sloten voor enkele deuren							
BUVA driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, <u>slutelbediend</u> , excl. profielcilinder					229,75	278	
BUVA driepuntsslot ingefreesd en gemonteerd, incl. zelfstellende sluitkommen en -platen, <u>krukbediend</u> , excl. profielcilinder					210,74	255	
Slotgat							
Infrezing NEMEF 4119/27 (op aanvraag incl. kruk- en cilindergat)				21,49		26	
Brandwerende slotplaatjes t.b.v. enkelvoudig slot				19,01		23	
Infrezing voor driepuntssloten BUVA 6220/7220, BUVA Multifin, NEMEF 4923 of KfV 2502				45,45		55	
Infrezing overige meerpuntssloten (mogelijkheden op aanvraag)				63,64		77	
Brandwerende slotplaatjes t.b.v. meerpuntsslot				35,54		43	
Pasmaat / kaderprofiel							
40/54 mm AluMaxx® deuren, pasmaat (inclusief op maat zagen) /niet arm of arm sluitkant				51,24		62	
40/54 mm overige vlakke deuren, pasmaat (inclusief op maat zagen) /niet arm of arm sluitkant						gratis	
Verjonging (bij 54 mm deuren)				30,58		37	
DEVENTER kaderprofiel leveren en monteren (bij 54 mm deuren)					71,08	86	
Brandwerend kaderprofiel leveren en monteren (54 mm)				79,34		96	

PRIJZEN INFREZINGEN, HANG EN SLUITWERK		
	excl. BTW	incl. BTW
Scharnierinkrozing		
89x89 mm RH, 118-(318)-958-1798 mm, 4 mm diep AH 8 mm, per stuk*	5,79	7
BSW veiligheidsscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier, gefreesd en gemonteerd, staal (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)* 	19,01	23
BSW veiligheidsscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier, gefreesd en gemonteerd, rvs (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)* 	29,75	36
BSW veiligheidsscharnier of veiligheidsrenovatiescharnier, gefreesd en gemonteerd, zwart (respectievelijk 89 x 89 mm RH & 102/89 x 95 mm RH)* 	32,23	39
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, staal (89 x 89 RH) 	27,28	33
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, gefreesd en gemonteerd, rvs (89 x 89 RH) 	38,02	46
Brandwerende scharnierplaatjes, set à 3 stuks	22,31	27
Infrezingen beslag		
Patentboutgaten t.b.v. lifetime® veiligheidcilinderrozetten	7,44	9
Infrezing t.b.v. lifetime® briefplaat incl. patentboutgaten	24,79	30
Infrezing t.b.v. PTT-model briefplaat, excl. patentboutgaten	24,79	30
Spionoog		
Boren, leveren en monteren spionoog, gatdiameter 12 mm, hart op 1550 mm uit onderzijde deur	42,98	52
Valdorpel		
Automatische tochtvaldorpel gemonteerd, incl. infrezing (max. deurbreedte 1030 mm)	74,38	90

* Inclusief vulplaatje t.b.v. nastelmogelijkheid, gehecht in de inkrozing

Op pagina 284-285 vindt u onze collectie sloten en scharnieren inclusief bijbehorende prijzen.

PRIJZEN GLASMONTAGE*		
	excl. BTW	incl. BTW
Afmontage glas bij deuren*		
Afmontage glas, 1 ruit per deur	47,93	58
Afmontage glas, 2 ruiten per deur	65,29	79
Afmontage glas, 3 ruiten per deur	80,99	98
Afmontage glas, 4 ruiten per deur	99,17	120
Afmontage glas, 5 ruiten per deur	115,70	140
Afmontage glas, 6 ruiten per deur	133,06	161
Afmontage opplakroeden incl. afkitten		
2-ruitsverdeling	31,40	38
3-ruitsverdeling	38,02	46

* Prijzen zijn exclusief glas

Weekamp High Performance

Weekamp High Performance producten zijn technisch en kwalitatief gezien de beste keuze uit beschikbare artikelen uit de markt. Om hier zeker van te zijn heeft Weekamp Deuren uitgebreid en onafhankelijk onderzoek uitgevoerd op functionaliteit, innovativiteit en eisen vanuit wet- en regelgeving.

Zo bent u er zeker van dat alléén het best presterende hang en sluitwerk het predicaat "Weekamp High Performance" heeft!

Vlakke deuren bewerkingen

PRIJZEN VERFBEHANDELING**		
	excl. BTW	incl. BTW
Toeslag 120µ voorlaksysteem t.b.v. deuren: in afwijkende RAL kleur naar keuze	33,88	41
Toeslag voorlak in 2 kleuren (binnenzijde/buitenzijde)	104,14	126
Toeslag aflak in kleur (zijdeglans)	105,79	128
Toeslag aflak in 2 kleuren (binnenzijde/buitenzijde)	175,21	212

** De prijs van de verfbehandeling is per deur. Bij de deuroprijs is inbegrepen: 120µ WK-voorlaksysteem, dekkend (d.m.v. flowcoatmethode): wit (RAL 9010), grijs (RAL 7038), blauw (RAL 5013), rood (RAL 3003), of groen (monumentengroen/NO.15.10). Standaard zijn de deuren voorzien van de kleur wit (RAL 9010).

Transparante afwerking voor vlakke deuren: op aanvraag.

PRIJZEN WEEKAMP MONTAGE SERVICE		
	excl. BTW	incl. BTW
Starttarief, eenmalig per order	115,70	140
Enkelvoudige deur, per deur	522,89	669
Dubbele deur, per stel	685,95	830

Wilt u gebruik maken van Weekamp Montage Service, dan is het belangrijk dat de deur compleet besteld wordt. Denk hierbij aan: aflak, glas, deurbeslag, slot, scharnieren, alle infrezingen en montage. Deze toevoegingen zijn niet bij de montageprijs inbegrepen. Zie hiervoor pagina 245 en verder.

Ga naar weekampdeuren.nl/montageservice voor een digitaal bestelformulier. Ga naar pagina 9 voor meer informatie..

Hang- en sluitwerk



Hang- en sluitwerk informatie

lifetime® collectie

lifetime[®]
COLLECTION

De lifetime® collectie biedt een breed assortiment deurkrukken in rvs uitvoering en met PVD finish.

PVD

Divers deurbeslag is behandeld met 'PVD', een oppervlaktebehandeling die het beslag beschermt tegen weersinvloeden en slijtage. Door deze bescherming heeft u 20 jaar garantie op kleur- en krasvastheid. Om het lifetime®-sierbeslag in optimale conditie te houden is het belangrijk om de producten regelmatig te reinigen. Gebruik hiervoor de speciale PVD-cleanerset: € 48,76 excl. BTW (€ 59 incl. BTW).

Rvs

Er is een breed assortiment rvs deurkrukken. Deurkrukken zijn gemaakt van hoogwaardige kwaliteit AISI 304 roestvast staal.

Kerntrekbeveiliging

Beslag met kerntrekbeveiliging voorkomt het forceren van de cilinder. Kerntrekken is een snel groeiende inbraakmethode. Wij adviseren beslag met kerntrekbeveiliging.

Inbraakwerendheid



Aan de hand van gecertificeerde testen controleren wij of onze deuren bestand zijn tegen inbraakpogingen.

Onze deuren voldoen aan Weerstandsklasse 2, en voldoen hiermee aan de eisen van het Nederlands Bouwbesluit. Ook hebben wij in ons assortiment divers hang- en sluitwerk waarmee u de inbraakveiligheid belangrijk verhoogt.

Politiekeurmerk Veilig Wonen



Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is een keurmerk voor woningen die voldoen aan een aantal eisen op het gebied van inbraakpreventie en sociale veiligheid. Onze deuren mogen toegepast worden binnen dit keurmerk.

Sierbeslag binnenzijde voordeur

Voor de afwerking van de binnenzijde van de voordeur bieden wij speciaal geselecteerd sierbeslag. De kleur hoeft niet dezelfde te zijn als van het beslag aan de buitenzijde. U kunt dus de binnenzijde van de deur afstemmen op uw interieur. De krukken worden geleverd als enkele kruk, inclusief wisselstift.

Kruk of knop voordeur

Een aantal voordeuren zijn voorzien van een draairaam. Hier past u aan de binnenzijde een knop-kruk toe in verband met de beperkte ruimte. Weekamp Deuren heeft hiervoor model Bubble opgenomen. Voor de binnenzijde van overige deurmodellen bieden wij ook modellen Breeze en Frost aan.

Kruk of greep binnendeur

De deurkrukken t.b.v. de binnendeuren worden per set aangeboden. De deurgrepen t.b.v. de binnendeuren worden per stuk aangeboden.

Magnetische sloten

Voor een extra strak resultaat kunt u magnetische sloten kiezen. Het is een minimalistisch design want er steekt geen dagschoot uit. Hierdoor is er geen kans op schade of krassen aan het deurkozijn en is er geen sluitplaat nodig. Bovendien sluit de deur geruisloos. Bij het sluiten van de deur komt de schoot automatisch (magnetisch) in het sluitpotje. Bij het bedienen van de kruk wordt de schoot weer ontgrendeld.

Smalle deursloten

Voor de industriële deuren met smalle stijlen (WK6301 t/m WK6318) dient een smaldeurslot te worden toegepast.

Weekamp High Performance

Weekamp High Performance producten zijn technisch en kwalitatief gezien de beste keuze uit beschikbare artikelen uit de markt. Om hier zeker van te zijn heeft Weekamp Deuren uitgebreid en onafhankelijk onderzoek uitgevoerd op functionaliteit, innovativiteit en eisen vanuit wet- en regelgeving.

Zo bent u er zeker van dat alléén het best presterende hang en sluitwerk het predicaat "Weekamp High Performance" heeft!

Beslag voordeuren PVD

PVD Gold



MISTRAL PVD GOLD

excl. BTW	incl. BTW
102,48	124



SKY PVD GOLD

excl. BTW	incl. BTW
139,67	169

Bij een voordeur met opvallende lijstwerk adviseren wij de Mistral.



VEILIGHEIDSRUZET
PVD GOLD MET
KERNTREKBEVEILIGING
INCL. BINNENRUZET

excl. BTW	incl. BTW
149,59	181

PVD Gold Binnenkant voordeuren



FROST PVD GOLD

excl. BTW	incl. BTW
118,18	143



BUBBLE PVD GOLD

excl. BTW	incl. BTW
81,82	99



BREEZE PVD GOLD

excl. BTW	incl. BTW
85,12	103



LOS BINNENRUZET PVD GOLD
T.B.V. VEILIGHEIDSRUZET MET
KERNTREKBEVEILIGING

excl. BTW	incl. BTW
24,79	30

PVD Gold



COOL
PVD GOLD

excl. BTW	incl. BTW
52,07	63



SUNNY
PVD GOLD

excl. BTW	incl. BTW
52,07	63



SPRING PVD GOLD

excl. BTW	incl. BTW
228,93	277

PVD Gold



RIVER PVD GOLD

excl. BTW	incl. BTW
219,01	265



TOCHTBORSTEL MET
AFDEKPLAAT OCEAN PVD GOLD

excl. BTW	incl. BTW
147,11	178

Sierbeslag binnenzijde voordeur

Voor de afwerking van de binnenzijde van de voordeur bieden wij speciaal geselecteerd sierbeslag. De kleur hoeft niet dezelfde te zijn als van het beslag aan de buitenzijde. U kunt dus de binnenzijde van de deur afstemmen op uw interieur.

Binnenrozet

Het binnenrozet kan eenvoudig over het binnengedeelte van het veiligheidsrozet worden geschoven.

Kruk of knop

Een aantal voordeuren hebben een draairaam aan de binnenzijde. Hiervoor is een knopkruk nodig. In de lifetime® collectie zijn speciale modellen opgenomen, zoals de Bubble. Dit is een enkele kruk, inclusief wisselstift. Voor deuren tot 850 mm adviseren wij de Bubble (enkele kruk, inclusief wisselstift). Voor de binnenzijde van overige deuren hebben wij model Breeze of Frost.

Beslag voordeuren PVD

PVD Bronze



MISTRAL PVD BRONZE

excl. BTW	incl. BTW
102,48	124



SKY PVD BRONZE

excl. BTW	incl. BTW
139,67	169

Bij een voordeur met opvallende lijstwerk adviseren wij de Mistral.

PVD Bronze Binnenkant voordeuren



FROST PVD BRONZE

excl. BTW	incl. BTW
118,18	143



BUBBLE PVD BRONZE

excl. BTW	incl. BTW
81,82	99



BREEZE PVD BRONZE

excl. BTW	incl. BTW
85,12	103



LOS BINNENROZET PVD BRONZE
T.B.V. VEILIGHEIDSRUZET MET
KERNTREKBEVEILIGING

excl. BTW	incl. BTW
24,79	30

PVD Bronze



COOL
PVD BRONZE

excl. BTW	incl. BTW
52,07	63



SUNNY
PVD BRONZE

excl. BTW	incl. BTW
52,07	63



SPRING PVD BRONZE

excl. BTW	incl. BTW
228,93	277

PVD Bronze



RIVER PVD BRONZE

excl. BTW	incl. BTW
219,01	265



TOCHTBORSTEL MET
AFDEKPLAAT OCEAN PVD BRONZE

excl. BTW	incl. BTW
147,11	178

PVD-bescherming

Het deurbeslag is behandeld met 'PVD', een oppervlaktebehandeling die het beslag beschermt tegen weersinvloeden en slijtage. Door deze bescherming heeft u 20 jaar zekerheid op kleur- en krassvastheid. Om het lifetime®-sierbeslag in optimale conditie te houden is het belangrijk om de producten regelmatig te reinigen. Gebruik hiervoor de speciale PVD-cleanerset: € 48,76 excl. BTW (€ 59 incl. BTW).

Beslag voordeuren PVD

PVD Nickel



MISTRAL PVD NICKEL

excl. BTW	incl. BTW
102,48	124



SKY PVD NICKEL

excl. BTW	incl. BTW
139,67	169

Bij een voordeur met opvallende lijstwerk adviseren wij de Mistral.



VEILIGHEIDSRUZET
PVD NICKEL MET
KERNTREKBEVEILIGING
INCL. BINNENRUZET

excl. BTW	incl. BTW
149,59	181

PVD Nickel Binnenkant voordeuren



FROST PVD NICKEL

excl. BTW	incl. BTW
118,18	143



BUBBLE PVD NICKEL

excl. BTW	incl. BTW
81,82	99



BREEZE PVD NICKEL

excl. BTW	incl. BTW
85,12	103



LOS BINNENRUZET PVD NICKEL
T.B.V. VEILIGHEIDSRUZET MET
KERNTREKBEVEILIGING

excl. BTW	incl. BTW
24,79	30

PVD Nickel



COOL
PVD NICKEL

excl. BTW	incl. BTW
52,07	63



SUNNY
PVD NICKEL

excl. BTW	incl. BTW
52,07	63



SPRING PVD NICKEL

excl. BTW	incl. BTW
228,93	277

PVD Nickel



RIVER PVD NICKEL

excl. BTW	incl. BTW
219,01	265



TOCHTBORSTEL MET
AFDEKPLAAT OCEAN PVD NICKEL

excl. BTW	incl. BTW
147,11	178

Sierbeslag binnenzijde voordeur

Voor de afwerking van de binnenzijde van de voordeur bieden wij speciaal geselecteerd sierbeslag. De kleur hoeft niet dezelfde te zijn als van het beslag aan de buitenzijde. U kunt dus de binnenzijde van de deur afstemmen op uw interieur.

Binnenrozet

Het binnenrozet kan eenvoudig over het binnengedeelte van het veiligheidsrozet worden geschoven.

Kruk of knop

Een aantal voordeuren hebben een draairaam aan de binnenzijde. Hiervoor is een knopkruk nodig. In de lifetime® collectie zijn speciale modellen opgenomen, zoals de Bubble. Dit is een enkele kruk, inclusief wisselstift. Voor deuren tot 850 mm adviseren wij de Bubble (enkele kruk, inclusief wisselstift). Voor de binnenzijde van overige deuren hebben wij model Breeze of Frost.

Beslag voordeuren PVD

PVD Chrome



MISTRAL PVD CHROME

excl. BTW	incl. BTW
102,48	124



SKY PVD CHROME

excl. BTW	incl. BTW
139,67	169

Bij een voordeur met opliggende lijstwerk adviseren wij de Mistral.



VEILIGHEIDSRUZET PVD CHROME MET KERNTREKBEVEILIGING INCL. BINNENRUZET

excl. BTW	incl. BTW
149,59	181



VEILIGHEIDSRUZET PVD CHROME VIERKANT MET KERNTREKBEVEILIGING INCL. BINNENRUZET

excl. BTW	incl. BTW
174,38	211

PVD Chrome Binnenkant voordeuren



FROST PVD CHROME

excl. BTW	incl. BTW
118,18	143



BUBBLE PVD CHROME

excl. BTW	incl. BTW
81,82	99



BREEZE PVD CHROME

excl. BTW	incl. BTW
85,12	103



LOS BINNENRUZET PVD CHROME T.B.V. VEILIGHEIDSRUZET MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. BTW	incl. BTW
24,79	30

PVD Chrome



SUNNY PVD CHROME

excl. BTW	incl. BTW
52,07	63



CLOUD PVD CHROME

excl. BTW	incl. BTW
87,60	106



SPRING PVD CHROME

excl. BTW	incl. BTW
228,93	277

PVD Chrome



RIVER PVD CHROME

excl. BTW	incl. BTW
219,01	265



TOCHTBORSTEL MET AFDEKPLAAT OCEAN PVD CHROME

excl. BTW	incl. BTW
147,11	178

PVD-bescherming

Het deurbeslag is behandeld met 'PVD', een oppervlaktebehandeling die het beslag beschermt tegen weersinvloeden en slijtage. Door deze bescherming heeft u 20 jaar zekerheid op kleur- en krassvastheid. Om het lifetime®-sierbeslag in optimale conditie te houden is het belangrijk om de producten regelmatig te reinigen. Gebruik hiervoor de speciale PVD-cleanerset: € 48,76 excl. BTW (€ 59 incl. BTW).

Beslag voordeuren black

Black



STONE BLACK

excl. BTW	incl. BTW
68,59	83



BLOCK BLACK

excl. BTW	incl. BTW
78,51	95



VEILIGHEIDSRUZET
BLACK ROND MET
KERNTREKBEVEILIGING
INCL. BINNENRUZET

excl. BTW	incl. BTW
73,55	89

Bevestigingsset t.b.v. 54 mm
dikke deuren dient afzonder-
lijk besteld te worden: €0,00
(serviceartikel)



VEILIGHEIDSRUZET
BLACK VIERKANT MET
KERNTREKBEVEILIGING
INCL. BINNENRUZET

excl. BTW	incl. BTW
81,82	99

Bevestigingsset t.b.v. 54 mm
dikke deuren dient afzonder-
lijk besteld te worden: €0,00
(serviceartikel)

Black



SMART BLACK 400
MM PER STUK

excl. BTW	incl. BTW
82,64	100

SMART BLACK 700
MM PER STUK

excl. BTW	incl. BTW
118,18	143



CHANNEL BLACK 300 MM

excl. BTW	incl. BTW
105,79	128

Black Binnenkant voordeuren



KOSMOS BLACK

excl. BTW	incl. BTW
73,55	89



LINE BLACK

excl. BTW	incl. BTW
41,32	50

Deze enkelzijdige deurkruk
wordt geleverd incl.
wisselstift.

Black



RIVER BLACK

excl. BTW	incl. BTW
131,40	159



TOCHTBORSTEL STREAM BLACK
VIERKANT

excl. BTW	incl. BTW
81,82	99



FLOW BLACK

excl. BTW	incl. BTW
123,14	149



TOCHTBORSTEL SHORE BLACK
ROND

excl. BTW	incl. BTW
81,82	99

Beslag voordeuren RVS

RVS



STONE RVS

excl. BTW	incl. BTW
57,02	69



BLOCK RVS

excl. BTW	incl. BTW
65,29	79



VEILIGHEIDSRUZET
RVS ROND MET
KERNTREKBEVEILIGING
INCL. BINNENRUZET

excl. BTW	incl. BTW
61,98	75

Bevestigingsset t.b.v. 54 mm
dikke deuren dient afzonder-
lijk besteld te worden: €0,00
(serviceartikel)



VEILIGHEIDSRUZET
RVS VIERKANT MET
KERNTREKBEVEILIGING
INCL. BINNENRUZET

excl. BTW	incl. BTW
73,55	89

Bevestigingsset t.b.v. 54 mm
dikke deuren dient afzonder-
lijk besteld te worden: €0,00
(serviceartikel)

RVS



SMART RVS 400
MM PER STUK

excl. BTW	incl. BTW
63,64	77

SMART RVS 700
MM PER STUK

excl. BTW	incl. BTW
103,31	125



CHANNEL RVS 300 MM

excl. BTW	incl. BTW
86,78	105



DRIEHOEKSGREEP RVS*

excl. BTW	incl. BTW
219,83	266

* Zolang de voorraad strekt

RVS

Binnenkant voordeuren



KOSMOS RVS

excl. BTW	incl. BTW
61,98	75



LINE RVS

excl. BTW	incl. BTW
34,71	42

Deze enkelzijdige
deurkrukken worden
geleverd incl. wisselstift.



KIERSTANDHOUDER LOCK RVS

excl. BTW	incl. BTW
68,60	83

RVS



RIVER RVS

excl. BTW	incl. BTW
115,70	140



TOCHTBORSTEL STREAM RVS
VIERKANT

excl. BTW	incl. BTW
70,25	85



FLOW RVS

excl. BTW	incl. BTW
106,61	129



TOCHTBORSTEL SHORE RVS ROND

excl. BTW	incl. BTW
70,25	85



DISC RVS

excl. BTW	incl. BTW
46,28	56



SPOT RVS

excl. BTW	incl. BTW
57,02	69

Rvs-details

Veel deurmodellen hebben rvs-details. Daarbij past deze collectie rvs-beslag perfect.

Beslag voordeuren

Aluminium



PRESS ALUMINIUM BUITENKANT (VASTE KNOP)
CUBE ALUMINIUM BINNENKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. BTW	incl. BTW
90,08	109

Alleen leverbaar in PC72.

Bevestigingsset voor Aluminium veiligheidsbeslag t.b.v. 54 mm dikke deuren: €8,26 excl. BTW, €10 incl. BTW.

Aluminium



MOVE ALUMINIUM BUITENKANT (VASTE OF DRAAIKNOP)
BOW ALUMINIUM BINNENKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. BTW	incl. BTW
90,08	109

Alleen leverbaar in PC72.

Bevestigingsset voor Aluminium veiligheidsbeslag t.b.v. 54 mm dikke deuren: €8,26 excl. BTW, €10 incl. BTW.

Black



PRESS BLACK BUITENKANT (VASTE KNOP)
CUBE BLACK BINNENKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. BTW	incl. BTW
106,61	129

Alleen leverbaar in PC72.

Bevestigingsset voor Black veiligheidsbeslag t.b.v. 54 mm dikke deuren: €10,74 excl. BTW, €13 incl. BTW.

Black



MOVE BLACK BUITENKANT (VASTE OF DRAAIKNOP)
BOW BLACK BINNENKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. BTW	incl. BTW
106,61	129

Alleen leverbaar in PC72.

Bevestigingsset voor Black veiligheidsbeslag t.b.v. 54 mm dikke deuren: €10,74 excl. BTW, €13 incl. BTW.

Aluminium



PADDLE ALUMINIUM BUITENKANT (VASTE OF DRAAIKNOP)
IMPACT ALUMINIUM BINNENKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. BTW	incl. BTW
90,08	109

PC72 uit voorraad leverbaar. PC55 en PC92 op bestelling leverbaar.

Inclusief bevestigingsbouten voor 38/54 mm deurdikte.

Aluminium



CLEAN ALUMINIUM MET SCHACHT

excl. BTW	incl. BTW
73,55	89

Black



PADDLE BLACK BUITENKANT (VASTE OF DRAAIKNOP)
IMPACT BLACK BINNENKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. BTW	incl. BTW
106,61	129

PC72 uit voorraad leverbaar. PC55 en PC92 op bestelling leverbaar.

Inclusief bevestigingsbouten voor 38/54 mm deurdikte.

Black



CLEAN BLACK MET SCHACHT

excl. BTW	incl. BTW
90,08	109

Beslag achterdeuren

Aluminium



CUBE ALUMINIUM BUITENKANT
CUBE ALUMINIUM BINNENKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. BTW incl. BTW
81,82 99

Alleen leverbaar in PC72.

Bevestigingsset voor Aluminium veiligheidsbeslag t.b.v. 54 mm dikke deuren: €8,26 excl. BTW, €10 incl. BTW

Aluminium



BOW ALUMINIUM BUITENKANT
BOW ALUMINIUM BINNENKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. BTW incl. BTW
81,82 99

Alleen leverbaar in PC72.

Bevestigingsset voor Aluminium veiligheidsbeslag t.b.v. 54 mm dikke deuren: €8,26 excl. BTW, €10 incl. BTW.

Black



CUBE BLACK BUITENKANT
CUBE BLACK BINNENKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. BTW incl. BTW
98,35 119

Alleen leverbaar in PC72.

Bevestigingsset voor Black veiligheidsbeslag t.b.v. 54 mm dikke deuren: €10,74 excl. BTW, €13 incl. BTW.

Black



BOW BLACK BUITENKANT
BOW BLACK BINNENKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. BTW incl. BTW
98,35 119

Alleen leverbaar in PC72.

Bevestigingsset voor Black veiligheidsbeslag t.b.v. 54 mm dikke deuren: €10,74 excl. BTW, €13 incl. BTW.

Aluminium



IMPACT ALUMINIUM BUITENKANT
IMPACT ALUMINIUM BINNENKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. BTW incl. BTW
81,82 99

PC55, PC72 en PC92 op bestelling leverbaar.

Inclusief bevestigingsbouten voor 38/54 mm deurdikte.

Aluminium



NARROW ALUMINIUM BUITENKANT
NARROW ALUMINIUM BINNENKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING VOOR DEUREN MET SMALLE STIJL

excl. BTW incl. BTW
81,82 99

PC72 uit voorraad leverbaar. PC55 en PC92 op bestelling leverbaar.

Inclusief bevestigingsbouten voor 38/54 mm deurdikte.

Black



IMPACT BLACK BUITENKANT
IMPACT BLACK BINNENKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. BTW incl. BTW
98,35 119

PC55, PC72 en PC92 op bestelling leverbaar.

Inclusief bevestigingsbouten voor 38/54 mm deurdikte.

Black



NARROW BLACK BUITENKANT
NARROW BLACK BINNENKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING VOOR DEUREN MET SMALLE STIJL

excl. BTW incl. BTW
98,35 119

PC72 uit voorraad leverbaar. PC55 en PC92 op bestelling leverbaar.

Inclusief bevestigingsbouten voor 38/54 mm deurdikte.

RVS



KRUKSTEL DAWN RVS INCL. VEILIGHEIDSRUZET VIERKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. BTW incl. BTW
103,31 125

RVS



KRUKSTEL DRIZZLE RVS INCL. VEILIGHEIDSRUZET ROND

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. BTW incl. BTW
94,21 114

Black



KRUKSTEL DAWN BLACK INCL. VEILIGHEIDSRUZET VIERKANT

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. BTW incl. BTW
113,22 137

Black



KRUKSTEL DRIZZLE BLACK INCL. VEILIGHEIDSRUZET ROND

MET KERNTREKBEVEILIGING

excl. BTW incl. BTW
103,31 125

Beslag binnendeuren PVD

PVD Gold

PVD Bronze

PVD Black



BUBBLE PVD GOLD

excl. BTW	incl. BTW
125,62	152



BUBBLE PVD BRONZE

excl. BTW	incl. BTW
128,93	156



BUBBLE PVD BLACK*

excl. BTW	incl. BTW
137,19	166



BREEZE PVD GOLD

excl. BTW	incl. BTW
129,75	157



BREEZE PVD BRONZE

excl. BTW	incl. BTW
135,54	164



BREEZE PVD BLACK*

excl. BTW	incl. BTW
156,20	189



WIND PVD GOLD

excl. BTW	incl. BTW
129,75	157



WIND PVD BRONZE

excl. BTW	incl. BTW
135,54	164



WIND PVD BLACK*

excl. BTW	incl. BTW
156,20	189



SET SCHUIFDEURKOMMEN SMOOTH PVD GOLD

excl. BTW	incl. BTW
102,48	124



SET SCHUIFDEURKOMMEN SMOOTH PVD BRONZE

excl. BTW	incl. BTW
102,48	124



SET SCHUIFDEURKOMMEN SMOOTH PVD BLACK*

excl. BTW	incl. BTW
109,92	133



SET CILINDER-ROZETTEN PVD GOLD ROND

excl. BTW	incl. BTW
28,93	35



SET SLEUTEL-ROZETTEN PVD GOLD ROND

excl. BTW	incl. BTW
28,93	35



SET CILINDER-ROZETTEN PVD BRONZE ROND

excl. BTW	incl. BTW
28,93	35



SET SLEUTEL-ROZETTEN PVD BRONZE ROND

excl. BTW	incl. BTW
28,93	35



SET CILINDER-ROZETTEN PVD BLACK ROND*

excl. BTW	incl. BTW
33,88	41



SET SLEUTEL-ROZETTEN PVD BLACK ROND*

excl. BTW	incl. BTW
33,88	41



TOILETGARNITUUR PVD GOLD ROND

excl. BTW	incl. BTW
95,87	116



TOILETGARNITUUR PVD BRONZE ROND

excl. BTW	incl. BTW
103,31	125



TOILETGARNITUUR PVD BLACK ROND*

excl. BTW	incl. BTW
101,65	123

*Artikelen met de kleur PVD Black zolang de voorraad strekt.

Beslag binnendeuren PVD

PVD Nickel

PVD Chrome



BUBBLE PVD NICKEL

excl. BTW	incl. BTW
125,62	152



BUBBLE PVD CHROME

excl. BTW	incl. BTW
128,93	156



BREEZE PVD NICKEL

excl. BTW	incl. BTW
129,75	157



BREEZE PVD CHROME

excl. BTW	incl. BTW
135,54	164



EBONY PVD NICKEL

excl. BTW	incl. BTW
181,82	220



EBONY PVD CHROME

excl. BTW	incl. BTW
186,78	226



**SET SCHUIFDEURKOMMEN
SMOOTH PVD NICKEL**

excl. BTW	incl. BTW
102,48	124



**SET SCHUIFDEURKOMMEN
SMOOTH PVD CHROME**

excl. BTW	incl. BTW
102,48	124



**SET CILINDER-ROZETTEN PVD
NICKEL ROND**

excl. BTW	incl. BTW
28,93	35



**SET CILINDER-ROZETTEN PVD
CHROME ROND**

excl. BTW	incl. BTW
28,93	35



**SET SLEUTEL-ROZETTEN PVD
NICKEL ROND**

excl. BTW	incl. BTW
28,93	35



**SET SLEUTEL-ROZETTEN PVD
CHROME ROND**

excl. BTW	incl. BTW
28,93	35



**TOILETGARNITUUR
PVD NICKEL ROND**

excl. BTW	incl. BTW
95,87	116



**TOILETGARNITUUR
PVD CHROME ROND**

excl. BTW	incl. BTW
103,31	125

Beslag binnendeuren RVS

RVS



SOLID RVS

excl. BTW	incl. BTW
53,72	65



TURN RVS

excl. BTW	incl. BTW
35,54	43



LINE RVS

excl. BTW	incl. BTW
35,54	43



WAVE RVS

excl. BTW	incl. BTW
35,54	43



CURVE RVS

excl. BTW	incl. BTW
35,54	43

RVS



FRESH RVS

excl. BTW	incl. BTW
53,72	65



WING RVS

excl. BTW	incl. BTW
70,25	85



SQUARE RVS

excl. BTW	incl. BTW
53,72	65



GLOBE RVS

excl. BTW	incl. BTW
35,54	43



FLAT RVS

excl. BTW	incl. BTW
53,72	65

RVS



RAVEN RVS

excl. BTW	incl. BTW
35,54	43



COMBO SQUARE RVS

excl. BTW	incl. BTW
78,51	95



COMBO ROUND RVS

excl. BTW	incl. BTW
70,25	85



RAIL RVS

excl. BTW	incl. BTW
70,25	84

RVS



SET CILINDER-ROZETTEN RVS VIERKANT

excl. BTW	incl. BTW
15,70	19



SET CILINDER-ROZETTEN RVS ROND

excl. BTW	incl. BTW
12,40	15



SET SLEUTEL-ROZETTEN RVS VIERKANT

excl. BTW	incl. BTW
15,70	19



SET SLEUTEL-ROZETTEN RVS ROND

excl. BTW	incl. BTW
12,40	15



TOILETGARNITUUR RVS ROND

excl. BTW	incl. BTW
23,97	29



TOILETGARNITUUR RVS VIERKANT

excl. BTW	incl. BTW
28,92	35

Beslag binnendeuren RVS

RVS



SET SCHUIFDEURKOMMEN
GRID RVS VIERKANT

excl. BTW	incl. BTW
39,67	48



SET SCHUIFDEURKOMMEN
DRIP RVS OVAAL

excl. BTW	incl. BTW
39,67	48

RVS



EDGE RVS 1600
MM PER STUK

excl. BTW	incl. BTW
122,31	148

RVS



EDGE RVS 300
MM PER STUK

excl. BTW	incl. BTW
48,76	59



PURE RVS 320
MM PER STUK

excl. BTW	incl. BTW
73,55	89

RVS



SMART RVS 700
MM PER STUK

excl. BTW	incl. BTW
103,31	125




SMART RVS 400
MM PER STUK

excl. BTW	incl. BTW
63,64	77

Bij deze deurgrepen is bevestigingsmateriaal voor zowel enkelzijdige als dubbelzijdige bevestiging bijgesloten.

Beslag binnendeuren Chrome

Mat Chrome



CONTRA MAT CHROME

excl. BTW	incl. BTW
123,97	150



LINK MAT CHROME

excl. BTW	incl. BTW
113,22	137



SET CILINDER-ROZETTEN MAT CHROME VIERKANT

excl. BTW	incl. BTW
24,79	30



SET CILINDER-ROZETTEN MAT CHROME ROND

excl. BTW	incl. BTW
19,01	23

Mat Chrome



SET SLEUTEL-ROZETTEN MAT CHROME VIERKANT

excl. BTW	incl. BTW
24,79	30



SET SLEUTEL-ROZETTEN MAT CHROME ROND

excl. BTW	incl. BTW
19,01	23



TOILETGARNITUUR MAT CHROME ROND

excl. BTW	incl. BTW
47,93	58



TOILETGARNITUUR MAT CHROME VIERKANT

excl. BTW	incl. BTW
53,72	65

Chrome



MOTION CHROME

excl. BTW	incl. BTW
75,21	91



SET CILINDERROZETTEN CHROME ROND

excl. BTW	incl. BTW
16,53	20



SET SLEUTELROZETTEN CHROME ROND

excl. BTW	incl. BTW
16,53	20



TOILETGARNITUUR CHROME ROND

excl. BTW	incl. BTW
46,28	56

Beslag binnendeuren Black

Black



COAL BLACK

excl. BTW	incl. BTW
68,60	83



PITCH BLACK

excl. BTW	incl. BTW
68,60	83



LINE BLACK

excl. BTW	incl. BTW
42,15	51



RAVEN BLACK

excl. BTW	incl. BTW
42,15	51



SOLID BLACK

excl. BTW	incl. BTW
61,98	75



WING BLACK

excl. BTW	incl. BTW
81,82	99

Black



SQUARE BLACK

excl. BTW	incl. BTW
61,98	75



CURVE BLACK

excl. BTW	incl. BTW
42,15	51



WAVE BLACK

excl. BTW	incl. BTW
42,15	51



TURN BLACK

excl. BTW	incl. BTW
42,15	51



FRESH BLACK

excl. BTW	incl. BTW
61,98	75

Black



COMBO ROUND BLACK

excl. BTW	incl. BTW
81,82	99



COMBO SQUARE BLACK

excl. BTW	incl. BTW
90,08	109



GLOBE BLACK

excl. BTW	incl. BTW
42,15	51



FLAT BLACK

excl. BTW	incl. BTW
61,98	75



RAIL BLACK

excl. BTW	incl. BTW
81,82	99

Black



SET CILINDER-ROZETTEN BLACK VIERKANT

excl. BTW	incl. BTW
19,01	23



SET CILINDER-ROZETTEN BLACK ROND

excl. BTW	incl. BTW
14,88	18



SET SLEUTEL-ROZETTEN BLACK VIERKANT

excl. BTW	incl. BTW
19,01	23



SET SLEUTEL-ROZETTEN BLACK ROND

excl. BTW	incl. BTW
14,88	18



TOILETGARNITUUR BLACK ROND

excl. BTW	incl. BTW
28,92	35



TOILETGARNITUUR BLACK VIERKANT

excl. BTW	incl. BTW
33,88	41

Beslag binnendeuren Black

Black



SET SCHUIFDEUR-KOMMEN GRID VIERKANT BLACK

excl. BTW	incl. BTW
52,07	63



SET SCHUIFDEUR-KOMMEN DRIP OVAAL BLACK

excl. BTW	incl. BTW
52,07	63



FIRM BLACK PER STUK

excl. BTW	incl. BTW
28,93	35



BASIC BLACK PER STUK

excl. BTW	incl. BTW
28,93	35

Black



EDGE BLACK 1600 MM PER STUK

excl. BTW	incl. BTW
140,50	170

Black



SMART BLACK 400 MM PER STUK

excl. BTW	incl. BTW
82,64	100

SMART BLACK 700 MM PER STUK

excl. BTW	incl. BTW
118,18	143



STEADY BLACK 400 MM PER STUK

excl. BTW	incl. BTW
79,34	96

STEADY BLACK 800 MM PER STUK

excl. BTW	incl. BTW
113,22	137

Black



EDGE BLACK 300 MM PER STUK

excl. BTW	incl. BTW
53,72	65




PURE BLACK 320 MM PER STUK

excl. BTW	incl. BTW
81,82	99

Bij deze deurgrepen is bevestigingsmateriaal voor zowel enkelzijdige als dubbelzijdige bevestiging bijgesloten.

Sloten en scharnieren

BINNENDEUREN		
	excl. BTW	incl. BTW
Weekamp Slotgatklos	16,53	20
Reguliere sloten		
Loopslot, witte voorplaat	14,88	18
Loopslot, rvs voorplaat of zwarte voorplaat	21,49	26
Toiletslot, witte voorplaat	21,49	26
Toiletslot, rvs voorplaat of zwarte voorplaat	28,93	35
Dag en nacht klavierslot, witte voorplaat	21,49	26
Dag en nacht klavierslot, rvs voorplaat of zwarte voorplaat	28,93	35
Dag en nacht cilinderslot, witte voorplaat	21,49	26
Dag en nacht cilinderslot, rvs voorplaat of zwarte voorplaat	28,93	35
Kast klavierslot, witte voorplaat	21,49	26
Kast klavierslot, rvs voorplaat of zwarte voorplaat	28,93	35
Smaldeursloten		
Smal loopslot, inclusief sluitplaat, rvs voorplaat of zwarte voorplaat	47,11	57
Smal rolslot, inclusief sluitplaat, rvs voorplaat of zwarte voorplaat	47,11	57
Smal toiletslot, inclusief sluitplaat, rvs voorplaat of zwarte voorplaat	57,85	70
Smal dag en nacht klavierslot, inclusief sluitplaat, rvs voorplaat of zwarte voorplaat	57,85	70
Smal dag en nacht cilinderslot, inclusief sluitplaat, rvs voorplaat of zwarte voorplaat	57,85	70
Smal kast klavierslot, inclusief sluitplaat, rvs voorplaat of zwarte voorplaat	57,85	70
 Smaldeursloten worden alleen verkocht i.c.m. een Weekamp binnendeur.		
Sluitplaten		
Vlakke sluitplaat staal t.b.v. (smal) loopslot	3,31	4
Vlakke sluitplaat rvs t.b.v. (smal) loopslot	3,31	4
Vlakke sluitplaat staal, met korte lip t.b.v. (smal) dag en nachtslot en toiletslot	3,31	4
Vlakke sluitplaat rvs, met korte lip t.b.v. (smal) dag en nachtslot en toiletslot	4,13	5
Vlakke sluitplaat staal t.b.v. (smal) kast klavierslot	3,31	4
Vlakke sluitplaat rvs t.b.v. (smal) kast klavierslot	3,31	4
Hoeksluitplaat staal, links of rechts (voor opdek) t.b.v. (smal) loopslot	3,31	4
Hoeksluitplaat rvs, links of rechts (voor opdek) t.b.v. (smal) loopslot	4,13	5
Hoeksluitplaat staal, links of rechts (voor opdek) tbv (smal) kastslot	3,31	4
Hoeksluitplaat RVS, links of rechts (voor opdek) tbv (smal) kastslot	4,13	5
Hoeksluitplaat staal, links of rechts (voor opdek) t.b.v. (smal) dag en nachtslot en toiletslot	3,31	4
Hoeksluitplaat rvs, links of rechts (voor opdek) t.b.v. (smal) dag en nachtslot en toiletslot	4,13	5
Magneetsloten		
Magnetisch loopslot, rvs voorplaat, incl. sluitpotje	21,49	26
Magnetisch loopslot, zwarte voorplaat, incl. sluitpotje	21,49	26
Magnetisch toiletslot, rvs voorplaat, incl. sluitpotje	29,75	36
Magnetisch toiletslot, zwarte voorplaat, incl. sluitpotje	29,75	36
Magnetisch dag en nacht cilinderslot, rvs voorplaat, incl. sluitpotje	29,75	36
Magnetisch dag en nacht cilinderslot, zwarte voorplaat, incl. sluitpotje	29,75	36
Magnetisch dag en nacht klavierslot, rvs voorplaat, incl. sluitpotje	29,75	36
Magnetisch dag en nacht klavierslot, zwarte voorplaat, incl. sluitpotje	29,75	36
Contactloze magneetdeursluiser, wit of zwart, enkel i.c.m. een stompe deur	52,07	65



Invisible scharnier, zwart

Het scharnier is niet zichtbaar als de deur gesloten is. De openingshoek is 180°.

Het scharnier wordt gemonteerd tussen de deur en het kozijn in. Dit geeft een strak resultaat.

Weekamp High Performance nastelbaar veiligheidsscharnier

Het scharnier is na plaatsing eenvoudig in de breedte te stellen met behulp van de inbusbediening. Het scharnier is met name goed te gebruiken bij dubbele buitendeuren, welke in verschillende richtingen kunnen gaan werken.



Sloten en scharnieren

BINNENDEUREN			excl. BTW	incl. BTW
Scharnieren				
Invisible scharnier, Neo S5, mat chroom (rvs-look)			71,07	86
Invisible scharnier, Neo S5, zwart			81,82	99
Invisible scharnier, BSW Hide 130-70, aluminium			37,19	45
Invisible scharnier, BSW Hide 130-70, zwart			45,45	55
BSW scharnier staal (89 x 89 mm RH)	HP		8,26	10
BSW scharnier rvs (89 x 89 mm RH)	HP		19,01	23
BSW scharnier zwart (89 x 89 mm RH)	HP		22,31	27
Weekamp inboorpaumelle, staal			4,13	5
Weekamp inboorpaumelle, zwart			8,26	10
Taatssysteem, enkel i.c.m. een Weekamp deur			485,95	588
BUITENDEUREN			excl. BTW	incl. BTW
Sloten				
BUVA driepuntsslot, incl. sluitkommen/sluitplaat, sleutelbediend, excl. profielcilinder	HP		173,56	210
BUVA driepuntsslot, incl. sluitkommen/sluitplaat, krukbediend, excl. profielcilinder	HP		154,55	187
Enkel veiligheidsslot N4119/27 incl. sluitkom en -plaat, excl. profielcilinder			70,50	85
Dubbele veiligheidsprofielcilinder 30/30 SKG**			44,63	54
Dubbele veiligheidsprofielcilinder 30/45 SKG**			61,98	75
SLIM: Sluitkom Infreesmal t.b.v. BUVA driepuntsslot	HP		82,64	100
Scharnieren				
BSW veiligheidsscharnier, staal (89 x 89 mm RH)	HP		8,26	10
BSW veiligheidsscharnier, rvs (89 x 89 mm RH)	HP		19,01	23
BSW veiligheidsscharnier, zwart (89 x 89 mm RH)	HP		22,31	27
BSW veiligheidsrenovatiescharnier, staal (102/89 x 95 mm RH)	HP		9,09	11
BSW veiligheidsrenovatiescharnier, rvs (102/89 x 95 mm RH)	HP		19,83	24
BSW veiligheidsrenovatiescharnier, zwart (102/89 x 95 mm RH)	HP		22,31	27
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, staal (89 x 89 mm RH)	HP		17,36	21
BSW nastelbaar veiligheidsscharnier, rvs (89 x 89 mm RH)			28,10	34

Weekamp High Performance

Weekamp High Performance producten zijn technisch en kwalitatief gezien de beste keuze uit beschikbare artikelen uit de markt. Om hier zeker van te zijn heeft Weekamp Deuren uitgebreid en onafhankelijk onderzoek uitgevoerd op functionaliteit, innovativiteit en eisen vanuit wet- en regelgeving.

Zo bent u er zeker van dat alléén het best presterende hang en sluitwerk het predicaat "Weekamp High Performance" heeft!



Weekamp High Performance veiligheidsrenovatiescharnier

Ten behoeve van het monteren van nieuwe deuren in bestaande kozijnen ontwikkelde Weekamp Deuren het High Performance Renovatiescharnier. Dit scharnier is aan de deurzijde gelijk aan een gewoon scharnier (89 mm hoog). Aan de kozijnzijde is het scharnier echter groter (102 mm hoog). Hierdoor kan de bestaande scharniersparing in het kozijn worden verruimd zodat het nieuwe scharnier perfect passend strak in uw kozijn geplaatst kan worden. Plamuren kan op deze manier vermeden worden. Het schroefgatenpatroon is afwijkend waardoor een goede montage wordt bevorderd.





Wij helpen u graag!



weekamp deuren welkom thuis

Weekamp Deuren B.V.
Archimedesstraat 10, 7701 SG Dedemsvaart
Tel. 0523-62 53 00
info@weekampdeuren.nl
www.weekampdeuren.nl

In deze prijslijst vindt u de deurencollectie van Weekamp Deuren.
Modellen in deze prijslijst zijn wettig gedeponeerd en beschermd door
Weekamp Deuren B.V. Dedemsvaart.

Wijzigingen voorbehouden. Digitale uitgave februari 2024
Artikelnummer DW*255 / EAN: 8718528338100

Voor meer informatie en dealeradressen:
weekampdeuren.nl of bel 0523-62 53 00.

